



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE
Plan: R7- 810 Höstraps. Sortförsök
ADB-nr: 073003 Län-fnr: E-136-2000
Förs.v: Thomas Wrethem
Rökinge VRETA KLOSTER
Jbr-omr: 12b D

KASSERAT

SIDA 1

Skördeår: 2001

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: S-Å Rydell, 070 829 08 34
2001-10-26

Gödsling Kg Medel N P K
2000-09-30 90 Kalksalpeter S 14
2001-04-17 700 Kalksalpeter S 109

Sådatum : 2000-09-01
Förfrukt: Träda
Jordart: mmh SL
pH-värde: 7,8

Växtskydd
2000-08-27 Butisan S 2
2001-05-09 Baytroid 0,4
2001-05-16 Sumition 0,8
2001-05-29 Svampbekämpning

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9%	Rå- fett kg/ha	Rel. tal fak.1	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet vår %	Rå- fett %	PC Rå- fett %	Kloro fyll ppm	Viss- ne- sjuka %	Alter- naria %					
NPZ Express (SW)	< 9248>	3170	1410	100	4,7	5,8	08-02	335	57	48,9	48,4	2	10	30					
NPZ Artus (SW) H	< 9506>	2920	1321	94	3,7	6,0	08-01	334	77	49,7	48,5	2	13	33					
SW 040	< 9901>	2870	1336	95	6,0	7,3	08-01	334	43	51,2	49,9	4	17	30					
SW 041	< 9902>	2400	1065	76	3,9	5,2	08-02	335	50	48,7	48,2	2	13	23					
SW 042	< 9903>	2210	999	71	4,2	7,3	08-01	334	67	49,8	49,2	8	17	13					
SW 043	<20009>	2970	1343	95	4,6	7,0	08-02	335	63	49,7	49,2	5	17	33					
SW 044	<20010>	2430	1088	77	5,0	6,5	08-01	334	60	49,2	48,2	4	10	27					
SW 045	<20011>	2980	1374	97	4,4	6,8	08-01	334	50	50,7	49,6	3	17	27					
SW HY1	<20012>	2430	1100	78	4,1	6,8	08-01	334	77	49,7	49,0	5	10	17					
MLCH Capitol (PI)	< 9467>	2490	1145	81	4,6	6,6	08-03	336	63	50,5	49,6	3	17	20					
MLCH 070 (PI)	< 9911>	2920	1358	96	3,8	6,0	08-01	334	10	51,1	49,5	2	20	13					
CWH 018 (PI)	< 9912>	2610	1166	83	4,4	6,5	08-02	335	90	49,1	48,9	2	13	23					
MLCH 086	<20013>	2610	1182	84	3,7	6,2	08-02	335	83	49,8	49,1	6	13	17					
CWH 034	<20014>	3270	1435	102	3,1	5,6	08-02	335	90	48,2	48,3	3	10	23					
RNX 1702 (Fortress) (Nov)	< 9904>	2680	1178	84	5,1	6,7	08-02	335	40	48,3	48,5	5	13	27					
RNX 3802 (Nov)	< 9905>	2920	1309	93	3,3	6,4	08-01	334	70	49,2	49,2	4	20	30					
RNX 3902 (Syn)	<20015>	2670	1173	83	4,5	6,1	08-02	335	53	48,3	48,2	4	13	23					
-X-			1356																
CV%			15																
OBS			51																
PROB F1			1336																
LSD F1			336																

ANM: Ojämnt. Utgår ur sammanställningar