



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 410 Vårkorn. Sort * Behandling

ADB-nr: 073021 Län-fnr: LB-211-2000

Förs.v: Hushållningssällskapet
Sandby gård BORRBY

Jbr-omr: 1b A

Gödsling Kg
2000-03-21 330

Medel
N 28

SIDA 1

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: Johan Hansson, 0411 205 11
2000-11-22

N P K
92

Sådatum : 2000-03-22

Förfrukt: Sockerbeter

Jordart: mmh I Mo

pH-värde: 6.7

Växtskvdd
2000-06-03 Amistar 0.3 l + Stereo 0.6 l
2000-06-09 Sumi Alpha, hela försöket

	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-14	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLTM %	LITER VIKT G	1000- K.V. G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÄ- LÄNGD CM 07-13	MJÖL- DAGG % 06-20	BLAD- FLÄCK SJUKA % 07-18	N % AV TS 09-29	PROT.- HALT % 07-18	KORN- ROST % 07-18	SKÖLD FLÄCK SJUKA % 07-18	2,8> MM % 11-21	2.5- 2.8 MM %
FÖRSÖKSLED:																			
Obehandlat Sortblandning	6840	100	109	1.8	17.2	15.3	686		08-01	132	55	2	4	1.75	10.9	1	1		
Obehandlat NS Baronesse (SW)	6290	100	100	1.5	17.3	15.3	689		07-29	129	63	5	3	1.81	11.3	0	1		
Obehandlat BRE Alexis (SW)	5940	100	94	1.5	17.8	15.5	686		08-02	133	58	0	3	1.68	10.5	0	0		
Obehandlat BRE Barke (PL) EU	6390	100	102	1.5	18.8	16.6	696		08-01	132	60	0	3	1.70	10.6	0	0		
Obehandlat SW 1562	6480	100	103	1.2	17.6	15.4	694		08-01	132	63	0	4	1.73	10.8	4	1		
Obehandlat SW 1650	7170	100	114	1.6	18.1	15.8	678		08-03	134	50	3	3	1.67	10.5	1	0		
Obehandlat SW 1656	6910	100	110	1.4	18.8	15.9	669		08-03	134	50	3	3	1.77	11.1	0	0		
Obehandlat SW 1731	6450	100	103	1.1	18.1	15.9	700		08-02	133	53	0	3	1.77	11.1	0	0		
Obehandlat SW 1740	6610	100	105	1.2	17.7	15.4	689		07-31	131	50	0	3	1.71	10.7	1	0		
Obehandlat SJ 957062 (SW)	6690	100	106	1.2	21.2	17.2	694		08-03	134	50	1	4	1.73	10.8	0	0		
Obehandlat SW 2680	4120	100	66	3.4	16.5	15.1	775		08-01	132	50	8	3	2.07	13.0	1	0		
Obehandlat SW 1905	6820	100	108	1.5	17.6	15.2	688		08-02	133	60	0	3	1.69	10.6	1	1		
Obehandlat SW 1928	6000	100	95	1.6	18.5	16.7	706		08-02	133	63	1	3	1.98	12.4	0	0		
Obehandlat SW 1965	7000	100	111	1.4	20.2	16.7	691		08-03	134	53	3	3	1.77	11.1	1	0		
Obehandlat SW 2063	5890	100	94	1.6	18.0	15.3	668		08-05	136	50	1	3	1.71	10.7	1	0		
Obehandlat SW 2083	6060	100	96	1.4	20.4	16.8	707		08-02	133	58	1	3	1.94	12.2	1	0		
Obehandlat CSBA 4651-4 (Prestiae)(PI)	6660	100	106	1.5	18.0	15.5	690		08-03	134	60	0	5	1.82	11.4	0	1		
Obehandlat NS 99/1108 (SSd)	6330	100	101	1.5	17.4	14.7	674		08-01	132	60	3	5	1.82	11.4	0	2		
Behandlat Sortblandning	7060	103	94	1.7	19.2	16.3	686	51.4	08-04	135	55	0	1	1.77	11.1	0	0		
Behandlat NS Baronesse (SW)	7510	119	100	1.4	18.3	16.3	700	49.2	08-03	134	60	1	1	1.73	10.8	0	0		
Behandlat BRE Alexis (SW)	6790	114	90	1.3	20.8	17.1	695	51.0	08-02	133	60	0	1	1.75	10.9	0	0	79	13
Behandlat BRE Barke (PL) EU	6910	108	92	1.6	20.1	19.6	704	54.7	08-02	133	65	0	1	1.79	11.2	0	0	85	8
Behandlat SW 1562	6960	108	93	1.3	19.1	17.2	699	55.6	08-04	135	63	0	1	1.75	11.0	0	0	75	17
Behandlat SW 1650	7830	109	104	1.4	19.9	16.2	685	45.8	08-03	134	50	0	1	1.77	11.1	0	0	87	8
Behandlat SW 1656	7420	107	99	1.4	20.4	16.8	686	53.1	08-02	133	50	0	1	1.71	10.7	0	0	86	9
Behandlat SW 1731	6690	104	89	1.2	19.5	16.7	700	50.6	08-02	133	55	0	1	1.83	11.4	0	0	80	14
Behandlat SW 1740	7170	108	95	1.1	17.9	15.4	680	46.5	08-04	135	50	0	1	1.75	10.9	0	0	72	18
Behandlat SJ 957062 (SW)	7260	109	97	1.4	21.6	17.3	692	52.4	08-01	132	50	0	1	1.78	11.1	0	0	81	14
Behandlat SW 2680	4840	117	64	2.4	17.1	16.3	782	44.2	08-04	135	58	1	1	2.02	12.6	0	0	24	49
Behandlat SW 1905	6990	102	93	1.4	18.8	17.4	692	47.4	08-02	133	58	0	1	1.71	10.7	0	0	71	20
Behandlat SW 1928	6220	104	83	1.5	18.9	18.1	702	48.6	08-03	134	60	0	1	1.86	11.6	0	0	79	14

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 410 Vårkorn. Sort * Behandling

ADB-nr: 073021 Län-fnr: LB-211-2000

Förs.v: Hushållningssällskapet
Sandby gård BORRBY

Jbr-omr: 1b A

Gödsling Kg
2000-03-21 330

Medel
N 28

SIDA 2

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: Johan Hansson, 0411 205 11
2000-11-22

Sådatum : 2000-03-22

Förfrukt: Sockerbetor

Jordart: mmh I Mo

pH-värde: 6.7

Växtskvdd

2000-06-03

2000-06-09

Amistar 0.3 l + Stereo 0.6 l

Sumi Alpha, hela försöket

FÖRSÖKSLED:	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-14	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLTM %	LITER VIKT G	1000- K.V. G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÄ- LÄNGD CM 07-13	MJÖL- DAGG % 06-20	BLAD- FLÄCK SJUKA % 07-18	N % AV TS 09-29	PROT.- HALT % 07-18	KORN- ROST % 07-18	SKÖLD FLÄCK SJUKA % 07-18	2,8> MM % 11-21	2.5- 2.8 MM %
Behandlat SW 1965	7390	106	98	1.3	20.5	17.6	692	44.9	08-02	133	58	1	1	1.79	11.2	0	0	79	15
Behandlat SW 2063	6900	117	92	1.7	18.3	15.4	666	45.5	07-30	130	50	0	1	1.74	10.9	0	0	75	13
Behandlat SW 2083	6490	107	86	1.0	20.8	16.5	706	46.6	08-03	134	58	0	1	1.93	12.1	0	0	81	12
Behandlat CSBA 4651-4 (Prestige)(PI)	6500	98	87	1.5	19.2	16.1	680	51.7	08-06	137	58	0	1	1.86	11.7	0	0	83	10
Behandlat NS 99/1108 (SSd)	7260	115	97	1.3	19.3	16.3	694	53.5	08-03	134	60	0	2	1.84	11.5	0	1	87	8
Sortblandning < 9801>	6950		101	1.8	18.2	15.8	686	51.4		134	55	1	3	1.76	11.0	1	1		
NS Baronesse (SW) < 9101>	6900		100	1.4	17.8	15.8	694	49.2		132	61	3	2	1.77	11.1	0	0		
BRE Alexis (SW) < 8804>	6360		92	1.4	19.3	16.3	691	51.0		133	59	0	2	1.72	10.7	0	0	79	13
BRE Barke (PL) EU < 9622>	6650		96	1.6	19.5	18.1	700	54.7		133	63	0	2	1.75	10.9	0	0	85	8
SW 1562 < 9922>	6720		97	1.3	18.4	16.3	696	55.6		134	63	0	3	1.74	10.9	2	1	75	17
SW 1650 < 9923>	7500		109	1.5	19.0	16.0	682	45.8		134	50	2	2	1.72	10.8	1	0	87	8
SW 1656 < 9924>	7160		104	1.4	19.6	16.3	678	53.1		134	50	2	2	1.74	10.9	0	0	86	9
SW 1731 < 9926>	6570		95	1.2	18.8	16.3	700	50.6		133	54	0	2	1.80	11.3	0	0	80	14
SW 1740 < 9927>	6890		100	1.2	17.8	15.4	685	46.5		133	50	0	2	1.73	10.8	1	0	72	18
SJ 957062 (SW) < 9928>	6970		101	1.3	21.4	17.2	693	52.4		133	50	0	3	1.76	11.0	0	0	81	14
SW 2680 <20007>	4480		65	2.9	16.8	15.7	778	44.2		134	54	4	2	2.05	12.8	0	0	24	49
SW 1905 <20008>	6900		100	1.5	18.2	16.3	690	47.4		133	59	0	2	1.70	10.7	1	0	71	20
SW 1928 <20009>	6110		89	1.6	18.7	17.4	704	48.6		134	61	1	2	1.92	12.0	0	0	79	14
SW 1965 <20010>	7190		104	1.4	20.4	17.1	692	44.9		134	55	2	2	1.78	11.2	0	0	79	15
SW 2063 <20011>	6390		93	1.7	18.1	15.3	667	45.5		133	50	1	2	1.73	10.8	1	0	75	13
SW 2083 <20012>	6270		91	1.2	20.6	16.6	706	46.6		134	58	1	2	1.94	12.2	0	0	81	12
CSBA 4651-4 (Prestige)(PI) < 9929>	6580		95	1.5	18.6	15.8	685	51.7		136	59	0	3	1.84	11.6	0	1	83	10
NS 99/1108 (SSd) <20013>	6800		98	1.4	18.3	15.5	684	53.5		133	60	1	3	1.83	11.5	0	1	87	8
Obehandlat	6370	100		1.6	18.3	15.8	693			133	56	2	3	1.78	11.2	1	0		
Behandlat	6900	108		1.5	19.4	16.8	697	49.6		134	56	0	1	1.80	11.3	0	0	77	15
-X-	6630																		
CV%	4.6																		
OBS	72																		
PROB F1	.2587																		
PROB F2	.0001																		

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 410 Vårkorn. Sort * Behandling

ADB-nr: 073021 Län-fnr: LB-211-2000

Förs.v: Hushållningssällskapet
Sandby gård BORRBY

Jbr-omr: 1b A

Gödsling Kg
2000-03-21 330

Medel
N 28

SIDA 3

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: Johan Hansson, 0411 205 11
2000-11-22

Sådatum : 2000-03-22

Förfrukt: Sockerbetor

Jordart: mmh I Mo

pH-värde: 6.7

Växtskvdd
2000-06-03 Amistar 0.3 l + Stereo 0.6 l
2000-06-09 Sumi Alpha, hela försöket

FÖRSÖKSLED:	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-14	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLTM % 08-14	LITER VIKT G	1000- K.V. G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÅ- LÅNGD CM 07-13	MJÖL- DAGG % 06-20	BLAD- FLÄCK SJUKA % 07-18	N % AV TS 09-29	PROT.- HALT % 07-18	KORN- ROST % 07-18	SKÖLD FLÄCK SJUKA % 07-18	2,8> MM % 11-21	2.5- 2.8 MM %
PROB F1*F2	.3028																		
LSD F1	2890																		
LSD F2	440																		
LSD F1*F2	700																		

ANM:

RESULTATBLANKETT

Fäلتforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 410 Vårkorn. Sort * Behandling

ADB-nr: 073021 Län-fnr: LB-211-2000

Förs.v: Hushållningssällskapet
Sandby gård BORRBY

Jbr-omr: 1b A

Gödsling Kq
2000-03-21 330

Medel
N 28

N P K
92

SIDA 4

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: Johan Hansson, 0411 205 11
2000-11-22

Sådatum : 2000-03-22

Förfrukt: Sockerbeter

Jordart: mmh | Mo

pH-värde: 6.7

Växtskydd

2000-06-03

2000-06-09

Amistar 0.3 | + Stereo 0.6 |

Sumi Alpha, hela försöket

[illegible]

ANM:

RESULTATBLANKETT

Fäلتforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 410 Vårkorn. Sort * Behandling

ADB-nr: 073021 Län-fnr: LB-211-2000

Förs.v: Hushållningssällskapet
Sandby gård BORRBY

Jbr-omr: 1b A

Gödsling Kq
2000-03-21 330

Medel
N 28

N P K
92

SIDA 5

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: Johan Hansson, 0411 205 11
2000-11-22

Sådatum : 2000-03-22

Förfrukt: Sockerbetr

Jordart: mmh | Mo

pH-värde: 6.7

Växtskvdd

2000-06-03

2000-06-09

Amistar 0.3 | + Stereo 0.6 |

Sumi Alpha, hela försöket

[illegible]

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 410 Vårkorn. Sort * Behandling

ADB-nr: 073021 Län-fnr: LB-211-2000

Förs.v: Hushållningssällskapet
Sandby gård BORRBY

Jbr-omr: 1b A

Gödsling Kg
2000-03-21 330

Medel
N 28

SIDA 6

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: Johan Hansson, 0411 205 11
2000-11-22

Sådatum : 2000-03-22

Förfrukt: Sockerbetor

Jordart: mmh I Mo

pH-värde: 6.7

Växtskvdd
2000-06-03 Amistar 0.3 l + Stereo 0.6 l
2000-06-09 Sumi Alpha, hela försöket

FÖRSÖKSLED:

PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

2.2- 2.5 MM %	< 2.2 MM %																		

ANM: