

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 410 Vårkorn. Sort * Behandling

ADB-nr: 073023 Län-fnr: R-702-2000

Förs.v: Hushållningssällskapet

Hökatorp GÖTENE

Jbr-omr: 15b E

Gödsling

Kg
1030Medel
Kalksalpeter

SIDA 1

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: Per Ullberg, 0511 248 81
2000-11-14N P K
160

Sådatum : 2000-04-30

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mh mj LL

pH-värde: 6.4

Växtskydd

	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-30	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	LITER VIKT G	STRÅ- LÄNGD CM 08-09	BLAD- FL-SJ AX % 08-09	BLAD- FL-SJ BLAD 1 % 08-09	BLAD- FL-SJ BLAD 2 % 08-09								
FÖRSÖKSLED:																		
Obehandlat Sortblandning	3960	100	101	6.1	19.1	622	69	0	100	100								
Obehandlat NS Baronesse (SW)	3930	100	100	4.5	18.9	636	75	0	100	100								
Obehandlat BRE Alexis (SW)	3380	100	86	5.2	21.5	652	73	0	93	100								
Obehandlat BRE Barke (PL) EU	3690	100	94	3.9	20.3	628	70	0	98	100								
Obehandlat SW 1562	3850	100	98	3.4	21.7	662	70	0	95	100								
Obehandlat SW 1650	4240	100	108	3.8	21.0	616	60	1	98	100								
Obehandlat SW 1656	4270	100	109	3.7	20.9	614	57	0	95	100								
Obehandlat SW 1731	3450	100	88	4.0	20.5	645	61	0	98	100								
Obehandlat SW 1740	3910	100	99	3.9	19.5	610	60	0	98	100								
Obehandlat SJ 957062 (SW)	3810	100	97	3.5	22.1	624	54	0	93	100								
Obehandlat SW 1290	3190	100	81	4.7	18.8	693	69	0	100	100								
Obehandlat SW 1905	3820	100	97	4.4	21.4	639	68	0	98	100								
Obehandlat SW 1928	3800	100	97	4.0	20.3	672	63	0	100	100								
Obehandlat SW 1965	3720	100	95	4.1	21.0	639	58	0	98	100								
Obehandlat SW 2063	3860	100	98	3.7	22.9	634	55	0	83	98								
Obehandlat SW 2083	3530	100	90	4.0	23.3	662	62	0	100	100								
Obehandlat CSBA 4651-4 (Prestige)(PI)	3490	100	89	3.6	20.2	637	67	1	95	100								
Obehandlat NS 99/1108 (SSd)	3350	100	85	3.8	20.4	611	67	0	100	100								
Behandlat Sortblandning	3110	79	75	5.5	22.6	636	57	0	93	100								
Behandlat NS Baronesse (SW)	4120	105	100	3.2	20.6	618	75	0	98	100								
Behandlat BRE Alexis (SW)	3630	107	88	3.1	20.2	642	63	0	83	100								
Behandlat BRE Barke (PL) EU	2900	79	70	5.9	25.8	629	74	0	93	100								
Behandlat SW 1562	3430	89	83	3.2	22.4	654	59	0	95	100								
Behandlat SW 1650	3790	89	92	4.3	24.1	634	50	0	88	100								
Behandlat SW 1656	2990	70	72	4.0	21.6	653	50	0	93	100								
Behandlat SW 1731	3490	101	85	3.6	21.9	662	56	0	98	100								
Behandlat SW 1740	3060	78	74	4.1	23.8	629	50	0	98	100								
Behandlat SJ 957062 (SW)	3690	97	89	5.7	22.1	612	53	0	90	100								
Behandlat SW 1290	3150	99	76	3.8	24.0	618	57	0	98	100								
Behandlat SW 1905	3040	80	74	3.3	22.8	672	55	0	95	100								
Behandlat SW 1928	3240	85	79	3.5	21.7	634	60	0	93	100								

ANM: Svaq utveckling, kvickrot, ojämnt
UTGÅR UR SAMMANSTÄLLNINGAR

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 410 Vårkorn. Sort * Behandling

ADB-nr: 073023 Län-fnr: R-702-2000

Förs.v: Hushållningssällskapet

Hökatörp GÖTENE

Jbr-omr: 15b E

Gödsling

Kg
1030Medel
Kalksalpeter

SIDA 2

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: Per Ullberg, 0511 248 81
2000-11-14N P K
160

Sådatum : 2000-04-30

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mh mj LL

pH-värde: 6.4

Växtskydd

	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-30	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	LITER VIKT G	STRÅ- LÄNGD CM 08-09	BLAD- FL-SJ AX % 08-09	BLAD- FL-SJ BLAD 1 % 08-09	BLAD- FL-SJ BLAD 2 % 08-09								
FÖRSÖKSLED:																		
Behandlat SW 1965	3400	91	82	4.5	18.9	600	55	0	95	100								
Behandlat SW 2063	3320	86	80	3.3	22.5	614	65	0	93	100								
Behandlat SW 2083	3630	103	88	3.5	21.5	652	57	0	95	100								
Behandlat CSBA 4651-4 (Prestige)(PI)	3450	99	84	4.7	20.1	699	62	0	90	100								
Behandlat NS 99/1108 (SSd)	3310	99	80	3.8	21.4	664	63	0	100	100								
Sortblandning < 9801>	3530		88	5.8	20.9	629	63	0	96	100								
NS Baronesse (SW) < 9101>	4030		100	3.9	19.7	627	75	0	99	100								
BRE Alexis (SW) < 8804>	3510		87	4.2	20.8	647	68	0	88	100								
BRE Barke (PL) EU < 9622>	3290		82	4.9	23.1	629	72	0	95	100								
SW 1562 < 9922>	3640		90	3.3	22.0	658	64	0	95	100								
SW 1650 < 9923>	4020		100	4.1	22.6	625	55	0	93	100								
SW 1656 < 9924>	3630		90	3.9	21.3	634	53	0	94	100								
SW 1731 < 9926>	3470		86	3.8	21.2	654	59	0	98	100								
SW 1740 < 9927>	3480		86	4.0	21.6	619	55	0	98	100								
SJ 957062 (SW) < 9928>	3750		93	4.6	22.1	618	54	0	91	100								
SW 1290 <20006>	3170		79	4.3	21.4	656	63	0	99	100								
SW 1905 <20008>	3430		85	3.9	22.1	655	61	0	96	100								
SW 1928 <20009>	3520		88	3.7	21.0	653	61	0	96	100								
SW 1965 <20010>	3560		88	4.3	19.9	620	56	0	96	100								
SW 2063 <20011>	3590		89	3.5	22.7	624	60	0	88	99								
SW 2083 <20012>	3580		89	3.7	22.4	657	59	0	98	100								
CSBA 4651-4 (Prestige)(PI) < 9929>	3470		86	4.2	20.1	668	64	0	93	100								
NS 99/1108 (SSd) <20013>	3330		83	3.8	20.9	638	65	0	100	100								
Obehandlat	3740	100		4.1	20.8	639	64	0	97	100								
Behandlat	3370	90		4.1	22.1	640	59	0	93	100								
-X-	3560																	
CV%	12.9																	
OBS	72																	
PROB F1	.3415																	
PROB F2	.5918																	

ANM: Svaq utveckling, kvickrot, ojämnt
UTGÅR UR SAMMANSTÄLLNINGAR



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 410 Vårkorn. Sort * Behandling

ADB-nr: 073023 Län-fnr: R-702-2000

Förs.v: Hushållningssällskapet

Hökatorp GÖTENE

Jbr-omr: 15b E

Gödsling

Kg
1030

Medel
Kalksalpeter

N P K
160

SIDA 3

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: Per Ullberg, 0511 248 81
2000-11-14

Sådatum : 2000-04-30

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mh mj LL

pH-värde: 6.4

Växtskydd

FÖRSÖKSLED:

SKÖRD KG/HA VID 15% 08-30	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	LITER VIKT G	STRÅ- LÅNGD CM 08-09	BLAD- FL-SJ AX % 08-09	BLAD- FL-SJ BLAD 1 % 08-09	BLAD- FL-SJ BLAD 2 % 08-09									
PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2	.5848 2730 660 970																	

ANM: Svaq utveckling, kvickrot, ojämnt
UTGÅR UR SAMMANSTÄLLNINGAR