



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 410 Vårkorn. Sort * Behandling

ADB-nr: 073028 Län-fnr: U-3-2000

Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnby gård VÄSTERÅS

Jbr-omr: 13c F Gödsling

Kg
420

Medel
NPK 24-4-5 S

SIDA 1

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Anders Ericsson, 021 17 77 22
2000-10-24

N P K
101 17 21

Sådatum : 2000-05-08

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: mmh SL

pH-värde: 6.6

Växtskvdd
2000-06-29 Amistar

	SKÖRD KG/HA VID 15% 09-06	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	LITER VIKT G	STRÅ- STYRKA SKÖRD %											
FÖRSÖKSLED:																		
Obehandlat Sortblandning	4840	100	100	4.6	16.6	600	98											
Obehandlat NS Baronesse (SW)	4830	100	100	2.5	17.8	650	73											
Obehandlat BRE Alexis (SW)	4510	100	93	3.1	16.9	628	95											
Obehandlat BRE Barke (PL) EU	4290	100	89	3.6	16.9	618	88											
Obehandlat SW 1562	5100	100	106	1.9	17.1	647	95											
Obehandlat SW 1650	4940	100	102	2.3	17.4	613	85											
Obehandlat SW 1656	4350	100	90	2.0	18.3	616	93											
Obehandlat SW 1731	4750	100	98	1.7	17.5	641	80											
Obehandlat SW 1740	3850	100	80	2.7	17.0	586	80											
Obehandlat SJ 957062 (SW)	4840	100	100	1.8	17.0	638	98											
Obehandlat SW 2680	2740	100	57	10.1	17.5	616	85											
Obehandlat SW 1905	4490	100	93	2.4	17.7	626	95											
Obehandlat SW 1928	4580	100	95	2.4	16.7	652	83											
Obehandlat SW 1965	4980	100	103	2.7	17.4	651	100											
Obehandlat SW 2063	4260	100	88	3.1	17.0	618	90											
Obehandlat SW 2083	4140	100	86	2.8	17.7	640	95											
Obehandlat CSBA 4651-4 (Prestige)(PI)	4770	100	99	1.8	16.8	631	95											
Obehandlat NS 99/1108 (SSd)	4380	100	91	3.2	17.2	608	83											
Behandlat Sortblandning	4910	102	90	5.1	18.0	614	95											
Behandlat NS Baronesse (SW)	5480	113	100	3.4	17.8	663	95											
Behandlat BRE Alexis (SW)	4970	110	91	2.6	17.5	654	95											
Behandlat BRE Barke (PL) EU	4860	113	89	3.3	17.3	644	90											
Behandlat SW 1562	5280	104	96	2.6	18.2	661	100											
Behandlat SW 1650	5950	120	108	2.7	18.1	640	95											
Behandlat SW 1656	5400	124	98	3.0	18.3	629	98											
Behandlat SW 1731	5500	116	100	1.7	18.1	680	95											
Behandlat SW 1740	4350	113	79	2.8	14.7	616	90											
Behandlat SJ 957062 (SW)	5220	108	95	2.6	16.5	619	100											
Behandlat SW 2680	3040	111	55	9.3	17.9	717	98											
Behandlat SW 1905	5010	111	91	3.6	18.1	652	93											
Behandlat SW 1928	4590	100	84	2.8	18.0	656	88											

ANM: Renviktsfaktor och vattenhalt för Baronesse och SW 1656 i obehandlat hämtade från behandlade led

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 410 Vårkorn. Sort * Behandling

ADB-nr: 073028 Län-fnr: U-3-2000

Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnby gård VÄSTERÅS

Jbr-omr: 13c F Gödsling

Kg
420Medel
NPK 24-4-5 S

SIDA 2

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Anders Ericsson, 021 17 77 22
2000-10-24N P K
101 17 21

Sådatum : 2000-05-08

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: mmh SL

pH-värde: 6.6

Växtskydd
2000-06-29 Amistar

FÖRSÖKSLED:	SKÖRD KG/HA VID 15% 09-06	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	LITER VIKT G	STRÅ- STYRKA SKÖRD %											
Behandlat SW 1965	5550	112	101	3.4	18.6	652	100											
Behandlat SW 2063	4860	114	89	2.8	17.9	640	95											
Behandlat SW 2083	4750	115	87	3.4	18.3	663	95											
Behandlat CSBA 4651-4 (Prestige)(PI)	4920	103	90	3.4	17.5	645	98											
Behandlat NS 99/1108 (SSd)	5030	115	92	3.5	18.0	632	85											
Sortblandning < 9801>	4870		94	4.8	17.3	607	96											
NS Baronesse (SW) < 9101>	5160		100	2.9	17.8	657	84											
BRE Alexis (SW) < 8804>	4740		92	2.9	17.2	641	95											
BRE Barke (PL) EU < 9622>	4580		89	3.4	17.1	631	89											
SW 1562 < 9922>	5190		101	2.3	17.7	654	98											
SW 1650 < 9923>	5440		105	2.5	17.7	626	90											
SW 1656 < 9924>	4870		94	2.5	18.3	622	95											
SW 1731 < 9926>	5120		99	1.7	17.8	660	88											
SW 1740 < 9927>	4100		79	2.7	15.9	601	85											
SJ 957062 (SW) < 9928>	5030		98	2.2	16.8	628	99											
SW 2680 <20007>	2890		56	9.7	17.7	667	91											
SW 1905 <20008>	4750		92	3.0	17.9	639	94											
SW 1928 <20009>	4580		89	2.6	17.4	654	85											
SW 1965 <20010>	5270		102	3.1	18.0	651	100											
SW 2063 <20011>	4560		88	3.0	17.4	629	93											
SW 2083 <20012>	4450		86	3.1	18.0	652	95											
CSBA 4651-4 (Prestige)(PI) < 9929>	4850		94	2.6	17.1	638	96											
NS 99/1108 (SSd) <20013>	4710		91	3.4	17.6	620	84											
Obehandlat	4480	100		3.0	17.2	627	89											
Behandlat	4980	111		3.5	17.7	649	95											
-X-	4730																	
CV%	4.9																	
OBS	72																	
PROB F1	.0695																	
PROB F2	.0001																	

ANM: Renviktsfaktor och vattenhalt för Baronesse och SW 1656 i obehandlat hämtade från behandlade led



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 410 Vårkorn. Sort * Behandling

ADB-nr: 073028 Län-fnr: U-3-2000

Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnby gård VÄSTERÅS

Jbr-omr: 13c F

Gödsling

Kg
420

Medel
NPK 24-4-5 S

N P K
101 17 21

SIDA 3

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Anders Ericsson, 021 17 77 22
2000-10-24

Sådatum : 2000-05-08

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: mmh SL

pH-värde: 6.6

Växtskvdd
2000-06-29

Amistar

FÖRSÖKSLED:

PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

SKÖRD KG/HA VID 15% 09-06	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	LITER VIKT G	STRÅ- STYRKA SKÖRD %												
.1472 700 340 480																		

ANM: Renviktsfaktor och vattenhalt för Baronesse och SW 1656 i obehandlat hämtade från behandlade led