



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 073691 Län-fnr BC-18-2000

Förs.v: HS Landsbygdskonsult

Fransåker MÅRSTA

Jbr-omr: 13c F

Gödsling Kg

2000-05-11 370 NPK 24-4-5

Medel

89 15 19 N P K

SIDA 1

Skördeår 2000

Ansvarig Staffan Larsson

2001-02-09

Sådatum 2000-05-11

Förfrukt Höstvet

Jordart: SL

pH-värde 6.3

Växtskvdd

2000-05-11 Svampbehandling

		SKÖRD	REL.	REL.	AV-	VATT.	VATT.	LITER	1000-	STRÄ-	BLAD-			PROT.	SKÖLD	2,8>	2,5-	2,2-	< 2,2			
		KG/HA	TAL	TAL	RENS	HALT	HALT	VIKT	K.V.	STYRKA	FLÄCK	N %	AV TS	HALT	FLÄCK	MM %	MM %	MM %	MM %			
		VID	FAK.1	FAK.2	%	SKÖRD	FÄLTM	G	G	SKÖRD	SJUKA	10-27		%	SJUKA	02-09	02-09	02-09	02-09			
F Ö R S Ö K S L E D:		09-11				%	%			%	%	09-11	07-31		07-31							
Obehandlat	NS Baronesse (SW)	5570	100	100	4.2	20.6	18.0	650		50	45	1.93	12.1		5							
Obehandlat	SW Mentor	5640	100	101	1.9	17.3	13.0	650		70	45	2.02	12.6		10							
Obehandlat	NS Henni (SSd)	5900	100	106	5.0	16.8	14.0	643		85	45	2.00	12.5		10							
Obehandlat	Sortblandning	6020	100	108	3.1	17.4	12.0	641		80	50	1.96	12.3		15							
Obehandlat	BRE Alexis (SW)	5550	100	100	3.3	18.1	16.0	675		75	60	1.90	11.9		5							
Obehandlat	Ni Bartok (SSd) EU	6300	100	113	2.2	17.9	12.0	657		93	50	1.98	12.4		10							
Obehandlat	LP Ortheqa (SSd)	6540	100	117	1.8	19.2	16.0	674		93	30	1.85	11.6		20							
Obehandlat	NS Annabell (SSd)	6450	100	116	2.4	17.6	15.0	657		83	40	1.94	12.1		30							
Obehandlat	CEB Jersev (SSd) EU	6020	100	108	1.5	17.3	14.0	668		75	50	1.90	11.9		10							
Obehandlat	LP Pasadena (SSd) EU	5960	100	107	2.9	18.0	14.0	645		80	50	1.95	12.2		10							
Obehandlat	NS Viskosa (SSd) EU	5550	100	100	5.6	18.3	16.0	631		85	60	1.96	12.2		20							
Obehandlat	Ni/UK Aspen (SSd) EU	6030	100	108	2.0	16.8	13.0	669		70	75	1.85	11.6		0							
Obehandlat	SEC Astoria (OM3) (F)	6330	100	114	1.5	16.5	14.0	666		65	55	1.87	11.7		20							
Obehandlat	SW Cecilia	6300	100	113	1.4	17.3	14.0	680		80	40	2.04	12.8		15							
Obehandlat	SW Ponqo	5920	100	106	1.9	16.5	13.0	638		75	40	1.98	12.4		15							
Obehandlat	SEJ Otira (SW) EU	6020	100	108	4.7	17.1	11.0	606		90	45	1.92	12.0		0							
Obehandlat	Sei Bond (SW) EU	5850	100	105	3.8	16.1	12.0	646		80	60	1.89	11.8		10							
Obehandlat	SW Potter, 1095	5540	100	99	2.9	16.6	11.0	659		95	45	2.02	12.6		5							
Obehandlat	BRE Barke (PL) EU	6070	100	109	2.2	18.1	16.0	673		80	60	1.90	11.9		5							
Obehandlat	SEJ Lux (SW) EU	6080	100	109	2.6	18.9	15.0	669		100	30	1.95	12.2		5							
Obehandlat	OM 12 EU	6410	100	115	2.1	18.4	15.0	683		80	60	1.93	12.1		10							
Obehandlat	OM 13 EU	6250	100	112	2.1	18.0	14.0	650		90	55	1.92	12.0		5							
Obehandlat	OM 14 EU	5730	100	103	1.6	17.8	13.0	658		65	70	1.91	12.0		10							
Obehandlat	OM 15 EU	6410	100	115	2.4	19.0	17.0	661		93	50	1.88	11.8		10							
Obehandlat	OM 16 EU	5190	100	93	2.9	19.6	13.0	650		20	35	2.06	12.9		5							
Behandlat	NS Baronesse (SW)	6100	110	100	2.5	21.8	19.0	674	47.3	70	10	1.90	11.9		10							
Behandlat	SW Mentor	6070	107	99	2.0	20.3	20.0	665	45.3	88	10	2.03	12.7		10	61	23	11	4			
Behandlat	NS Henni (SSd)	6180	105	101	3.6	19.6	19.0	655	46.5	100	10	1.90	11.9		10							
Behandlat	Sortblandning	6310	105	103	2.3	20.3	17.0	668	47.1	98	10	1.92	12.0		10							
Behandlat	BRE Alexis (SW)	5980	108	98	1.2	19.8	19.0	687	48.7	90	25	1.85	11.6		5	70	22	6	2			
Behandlat	Ni Bartok (SSd) EU	6370	101	104	2.4	19.4	17.0	677	46.7	98	10	1.94	12.1		0							
Behandlat	LP Ortheqa (SSd)	6580	101	108	1.6	20.3	19.0	681	51.1	98	10	1.84	11.5		5							
Behandlat	NS Annabell (SSd)	6500	101	107	1.7	19.7	16.0	672	46.2	98	15	1.94	12.2		10	68	22	8	2			

ANM: Mjöldagg noterad endast på OM16, 20/5 procent



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 073691 Län-fnr BC-18-2000

Förs.v: HS Landsbygdskonsult

Fransåker MÅRSTA

Jbr-omr: 13c F

Gödsling Kg

2000-05-11 370 NPK 24-4-5

Medel

89 15 19

SIDA 2

Skördeår 2000

Ansvarig Staffan Larsson

2001-02-09

Sådatum 2000-05-11

Förfrukt Höstvete

Jordart: SL

pH-värde 6.3

Växtskvdd

2000-05-11 Svampbehandling

		SKÖRD KG/HA VID 15% 09-11	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLTM %	LITER VIKT G	1000- K.V. G	STRÅ- STYRKA SKÖRD %	BLAD- FLÄCK SJUKA %	N % AV TS 10-27	PROT. HALT %	SKÖLD FLÄCK SJUKA %	2,8> MM % 02-09	2,5- 2,8 MM % 02-09	2,2- 2,5 MM % 02-09	< 2,2 MM % 02-09			
F Ö R S Ö K S L E D:										09-11	07-31	10-27		07-31	02-09	02-09	02-09	02-09			
Behandlat	CEB Jersev (SSd) EU	6520	108	107	1.1	19.9	20.0	685	47.4	93	15	1.84	11.5	5	71	20	8	2			
Behandlat	LP Pasadena (SSd) EU	6370	107	104	1.9	20.3	17.0	666	48.3	100	15	1.90	11.9	10	68	21	8	2			
Behandlat	NS Viskosa (SSd) EU	5770	104	94	5.4	21.9	17.0	646	47.1	98	10	1.92	12.0	5	48	32	15	5			
Behandlat	Ni/UK Aspen (SSd) EU	6110	101	100	1.1	19.6	16.0	685	45.5	88	30	1.92	12.0	0	63	28	8	2			
Behandlat	SEC Astoria (OM3) (F)	6800	107	111	1.1	19.0	17.0	681	45.8	100	15	1.77	11.0	5	56	30	12	3			
Behandlat	SW Cecilia	5800	92	95	1.1	18.6	16.0	690	48.4	78	10	2.08	13.0	0	69	22	7	2			
Behandlat	SW Pongo	6520	110	107	1.1	19.9	17.0	672	45.0	100	10	1.91	11.9	10	66	25	7	2			
Behandlat	SEJ Otira (SW) EU	6560	109	107	3.2	19.0	16.0	639	47.5	98	10	1.86	11.6	5							
Behandlat	Sei Bond (SW) EU	6950	119	114	2.1	18.4	17.0	654	47.0	98	10	1.90	11.8	5	44	40	13	4			
Behandlat	SW Potter, 1095	5720	103	94	1.4	19.3	16.0	678	40.8	100	15	1.97	12.3	5	43	37	16	4			
Behandlat	BRE Barke (PL) EU	6570	108	108	1.7	20.4	22.0	679	51.0	90	25	1.83	11.4	5	79	15	5	1			
Behandlat	SEJ Lux (SW) EU	6370	105	104	1.7	21.1	21.0	686	45.8	100	10	2.05	12.8	0	70	21	7	2			
Behandlat	OM 12 EU	6750	105	111	1.4	21.5	22.0	684	44.0	98	25	1.91	12.0	5							
Behandlat	OM 13 EU	6610	106	108	1.5	21.5	19.0	669	50.3	100	20	1.87	11.7	0							
Behandlat	OM 14 EU	5860	102	96	1.2	21.1	21.0	681	47.9	90	10	1.93	12.0	10							
Behandlat	OM 15 EU	6350	99	104	2.1	21.4	18.0	667	52.1	98	15	1.93	12.0	5							
Behandlat	OM 16 EU	5190	100	85	2.3	20.8	19.0	655	43.7	35	10	2.10	13.1	0							
NS Baronesse (SW)	< 9100	5840		100	3.4	21.2	18.5	662	47.3	60	28	1.92	12.0	8							
SW Mentor	< 8480	5860		100	1.9	18.8	16.5	658	45.3	79	28	2.03	12.7	10	61	23	11	4			
NS Henni (SSd)	< 9420	6040		104	4.3	18.2	16.5	649	46.5	93	28	1.95	12.2	10							
Sortblandning	< 9800	6160		106	2.7	18.8	14.5	655	47.1	89	30	1.94	12.2	13							
BRE Alexis (SW)	< 8800	5760		99	2.3	19.0	17.5	681	48.7	83	43	1.88	11.8	5	70	22	6	2			
Ni Bartok (SSd) EU	< 9750	6330		109	2.3	18.7	14.5	667	46.7	95	30	1.96	12.3	5							
LP Orthega (SSd)	< 9610	6560		112	1.7	19.8	17.5	678	51.1	95	20	1.85	11.6	13							
NS Annabell (SSd)	< 9740	6480		111	2.1	18.7	15.5	664	46.2	90	28	1.94	12.2	20	68	22	8	2			
CEB Jersev (SSd) EU	< 9900	6270		107	1.3	18.6	17.0	677	47.4	84	33	1.87	11.7	8	71	20	8	2			
LP Pasadena (SSd) EU	< 9900	6160		106	2.4	19.2	15.5	655	48.3	90	33	1.93	12.1	10	68	21	8	2			
NS Viskosa (SSd) EU	< 9950	5660		97	5.5	20.1	16.5	638	47.1	91	35	1.94	12.1	13	48	32	15	5			
Ni/UK Aspen (SSd) EU	< 20020	6070		104	1.5	18.2	14.5	677	45.5	79	53	1.89	11.8	0	63	28	8	2			
SEC Astoria (OM3) (Pl) EU	< 9860	6560		112	1.3	17.7	15.5	673	45.8	83	35	1.82	11.4	13	56	30	12	3			
SW Cecilia	< 9600	6050		104	1.2	17.9	15.0	685	48.4	79	25	2.06	12.9	8	69	22	7	2			
SW Pongo	< 9600	6220		107	1.5	18.2	15.0	655	45.0	88	25	1.95	12.2	13	66	25	7	2			
SEJ Otira (SW) EU	< 9810	6290		108	3.9	18.1	13.5	623	47.5	94	28	1.89	11.8	3							

ANM: Mjöldagg noterad endast på OM16, 20/5 procent



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 073691 Län-fnr BC-18-2000

Förs.v: HS Landsbygdskonsult

Fransåker MÅRSTA

Jbr-omr: 13c F

Gödsling Kg

2000-05-11 370 NPK 24-4-5

Medel

89 15 19 N P K

SIDA 3

Skördeår 2000

Ansvarig Staffan Larsson

2001-02-09

Sådatum 2000-05-11

Förfrukt Höstvete

Jordart: SL

pH-värde 6.3

Växtskydd

2000-05-11 Svampbehandling

F Ö R S Ö K S L E D:	SKÖRD	REL.	REL.	AV-	VATT.	VATT.	LITER	1000-	STRÄ-	BLAD-	N %	PROT.	SKÖLD	2,8>	2,5-	2,2-	< 2,2			
	KG/HA VID 15% 09-11	TAL FAK.1	TAL FAK.2	RENS %	HALT SKÖRD %	HALT FÄLT %	VIKT G	K.V. G	SKÖRD % 09-11	FLÄCK SJUKA % 07-31		HALT % 10-27	FLÄCK SJUKA % 07-31		MM % 02-09	MM % 02-09	MM % 02-09			
Sei Bond (SW) EU	< 9902 6400		110	2.9	17.3	14.5	650	47.0	89	35	1.90	11.8	8	44	40	13	4			
SW Potter, 1095	< 9725 5630		96	2.2	18.0	13.5	669	40.8	98	30	2.00	12.5	5	43	37	16	4			
BRE Barke (PL) EU	< 9622 6320		108	1.9	19.3	19.0	676	51.0	85	43	1.87	11.7	5	79	15	5	1			
SEJ Lux (SW) EU	<20022 6230		107	2.2	20.0	18.0	677	45.8	100	20	2.00	12.5	3	70	21	7	2			
OM 12 EU	<20045 6580		113	1.7	20.0	18.5	684	44.0	89	43	1.92	12.1	8							
OM 13 EU	<20045 6430		110	1.8	19.8	16.5	659	50.3	95	38	1.90	11.9	3							
OM 14 EU	<20055 5790		99	1.4	19.5	17.0	669	47.9	78	40	1.92	12.0	10							
OM 15 EU	<20051 6380		109	2.3	20.2	17.5	664	52.1	95	33	1.91	11.9	8							
OM 16 EU	<20052 5190		89	2.6	20.2	16.0	653	43.7	28	23	2.08	13.0	3							
Obehandlat	5990	100		2.7	17.8	14.0	656		78	50	1.94	12.1	10							
Behandlat	6280	105		2.0	20.2	18.3	672	47.1	92	14	1.92	12.0	5	63	26	9	3			
-X-	6130																			
CV%	4.4																			
OBS	100																			
PROB F1	.6228																			
PROB F2	.0001																			
PROB F1*F2	.2646																			
LSD F1	5490																			
LSD F2	390																			
LSD F1*F2	790																			

ANM: Mjöldagg noterad endast på OM16, 20/5 procent