

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 073693 Län-fnr: U-17-2000

Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnby gård VÄSTERÅS

Jbr-omr: 13c F

Gödsling

Kg

417

Medel

NPK 24-4-5 S

SIDA 1

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Anders Ericsson, 021 17 77 22

2000-11-24

N P K

100 17 21

Sådatum : 2000-05-10

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: mmh MSL

pH-värde: 6.6

Växtskvdd

2000-05-10

Amistar 1 l

	SKÖRD KG/HA VID 15%	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	LITER VIKT G	1000- K.V. G	N % AV TS 10-11	PROT.- HALT %	2,8> MM % 11-23	2,5- 2,8 MM % 11-23	2,2- 2,5 MM % 11-23	< 2,2 MM % 11-23						
FÖRSÖKSLED:																			
Obehandlat NS Baronesse (SW)	4480	100	100	6.9	16.4	663		1.76	11.0										
Obehandlat SW Mentor	3750	100	84	7.9	16.1	640		1.87	11.7										
Obehandlat NS Henni (SSd)	4070	100	91	10.1	16.4	598		1.77	11.0										
Obehandlat Sortblandning	4160	100	93	7.7	16.4	631		1.80	11.2										
Obehandlat BRE Alexis (SW)	3950	100	88	3.8	16.5	645		1.78	11.2										
Obehandlat Ni Bartok (SSd) EU	4070	100	91	4.8	16.1	606		1.78	11.1										
Obehandlat LP Orthega (SSd)	4130	100	92	4.0	17.5	630		1.81	11.3										
Obehandlat NS Annabell (SSd)	4710	100	105	4.5	16.8	625		1.78	11.1										
Obehandlat CEB Jersev (SSd) EU	4250	100	95	2.9	16.7	652		1.80	11.3										
Obehandlat LP Pasadena (SSd) EU	3690	100	82	8.8	16.6	583		1.85	11.6										
Obehandlat NS Viskosa (SSd) EU	4050	100	91	8.0	17.0	570		1.84	11.5										
Obehandlat Ni/UK Aspen (SSd) EU	4040	100	90	4.4	16.0	636		1.75	10.9										
Obehandlat SEC Astoria (OM3) (PI) EU	4160	100	93	4.0	16.8	618		1.74	10.9										
Obehandlat SW Cecilia	4160	100	93	4.4	16.6	635		1.83	11.4										
Obehandlat SW Pongo	3890	100	87	3.6	16.3	590		1.85	11.5										
Obehandlat SEJ Otira (SW) EU	4540	100	101	6.3	15.8	610		1.71	10.7										
Obehandlat Sei Bond (SW) EU	4080	100	91	5.5	16.1	600		1.77	11.1										
Obehandlat SW Potter. 1095	3980	100	89	5.2	16.2	624		1.86	11.6										
Obehandlat BRE Barke (PL) EU	3680	100	82	5.3	16.2	622		1.85	11.5										
Obehandlat SEJ Lux (SW) EU	3810	100	85	8.6	16.1	622		1.80	11.3										
Obehandlat OM 12 EU	4170	100	93	3.6	16.2	642		1.75	10.9										
Obehandlat OM 13 EU	4200	100	94	5.3	16.4	603		1.83	11.4										
Obehandlat OM 14 EU	3280	100	73	5.5	16.2	617		1.80	11.2										
Obehandlat OM 15 EU	4210	100	94	2.5	16.6	641		1.88	11.8										
Obehandlat OM 16 EU	4490	100	100	4.2	16.4	630		1.89	11.8										
Behandlat NS Baronesse (SW)	5050	113	100	2.7	16.5	668	44.7	1.72	10.8										
Behandlat SW Mentor	4400	117	87	4.8	16.7	647	42.2	1.87	11.7	59	29	10	3						
Behandlat NS Henni (SSd)	4710	116	93	5.2	17.1	628	43.5	1.73	10.8										
Behandlat Sortblandning	4560	109	90	5.1	16.9	648	43.2	1.77	11.1										
Behandlat BRE Alexis (SW)	4430	112	88	3.0	17.3	636	43.4	1.75	10.9	49	31	15	6						
Behandlat Ni Bartok (SSd) EU	4410	108	87	3.2	17.4	634	41.8	1.77	11.1										

ANM: Höga avrenshalter. OM 12, obeh, beräknat värde för vattenhalten. N-min vid sådd, 34 kg/ha.

Stråstyrka: alla 100

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 073693 Län-fnr: U-17-2000

Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnby gård VÄSTERÅS

Jbr-omr: 13c F

Gödsling

Kg
417Medel
NPK 24-4-5 S

SIDA 2

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: Anders Ericsson, 021 17 77 22
2000-11-24N P K
100 17 21

Sådatum : 2000-05-10

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: mmh MSL

pH-värde: 6.6

Växtskvdd
2000-05-10

Amistar 1 I

	SKÖRD KG/HA VID 15%	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	LITER VIKT G	1000- K.V. G	N % AV TS 10-11	PROT.- HALT %	2,8> MM % 11-23	2,5- 2,8 MM % 11-23	2,2- 2,5 MM % 11-23	< 2,2 MM % 11-23						
FÖRSÖKSLED:																			
Behandlat LP Ortheqa (SSd)	4900	119	97	2.6	17.9	652	47.7	1.80	11.3										
Behandlat NS Annabell (SSd)	5150	109	102	5.1	16.9	623	42.2	1.75	10.9	58	27	11	4						
Behandlat CEB Jersev (SSd) EU	4620	109	92	1.9	17.0	652	44.0	1.83	11.5	48	33	13	5						
Behandlat LP Pasadena (SSd) EU	4420	120	88	4.3	17.0	596	43.2	1.83	11.4	43	34	17	6						
Behandlat NS Viskosa (SSd) EU	4400	109	87	6.4	18.0	595	44.3	1.84	11.5	40	33	19	7						
Behandlat Ni/UK Aspen (SSd) EU	4410	109	87	3.4	16.7	638	43.3	1.79	11.2	38	40	17	6						
Behandlat SEC Astoria (OM3) (PI) EU	4790	115	95	2.0	16.8	642	40.7	1.66	10.4	32	40	20	8						
Behandlat SW Cecilia	4900	118	97	2.3	17.3	656	43.8	1.77	11.1	56	32	9	3						
Behandlat SW Pongo	4600	118	91	3.1	16.9	597	38.0	1.78	11.1	40	38	15	6						
Behandlat SEJ Otira (SW) EU	4530	100	90	7.6	16.1	596	44.6	1.75	10.9										
Behandlat Sei Bond (SW) EU	4610	113	91	6.7	17.1	602	40.0	1.81	11.3	32	38	21	8						
Behandlat SW Potter, 1095	4300	108	85	4.5	16.5	632	36.9	1.85	11.5	28	39	22	11						
Behandlat BRE Barke (PL) EU	4300	117	85	3.2	17.3	634	44.3	1.85	11.6	49	29	15	6						
Behandlat SEJ Lux (SW) EU	4610	121	91	4.0	17.3	643	42.6	1.83	11.5	56	30	10	4						
Behandlat OM 12 EU	4730	113	94	1.9	17.2	666	39.5	1.80	11.3										
Behandlat OM 13 EU	4610	110	91	3.8	17.0	619	45.0	1.78	11.1										
Behandlat OM 14 EU	4300	131	85	3.0	17.6	626	48.0	1.77	11.0										
Behandlat OM 15 EU	4630	110	92	2.8	17.5	665	44.5	1.89	11.8										
Behandlat OM 16 EU	4630	103	92	2.6	16.6	642	45.3	1.82	11.3										
NS Baronesse (SW) < 9101>	4760		100	4.8	16.5	665	44.7	1.74	10.9										
SW Mentor < 8487>	4080		86	6.3	16.4	643	42.2	1.87	11.7	59	29	10	3						
NS Henni (SSd) < 9424>	4390		92	7.6	16.8	613	43.5	1.75	10.9										
Sortblandning < 9801>	4360		92	6.4	16.7	640	43.2	1.79	11.2										
BRE Alexis (SW) < 8804>	4190		88	3.4	16.9	641	43.4	1.77	11.1	49	31	15	6						
Ni Bartok (SSd) EU < 9757>	4240		89	4.0	16.8	620	41.8	1.78	11.1										
LP Ortheqa (SSd) < 9610>	4520		95	3.3	17.7	641	47.7	1.81	11.3										
NS Annabell (SSd) < 9747>	4930		104	4.8	16.9	624	42.2	1.77	11.0	58	27	11	4						
CEB Jersev (SSd) EU < 9909>	4440		93	2.4	16.9	652	44.0	1.82	11.4	48	33	13	5						
LP Pasadena (SSd) EU < 9901>	4060		85	6.6	16.8	590	43.2	1.84	11.5	43	34	17	6						
NS Viskosa (SSd) EU < 9956>	4230		89	7.2	17.5	583	44.3	1.84	11.5	40	33	19	7						
Ni/UK Aspen (SSd) EU <20026>	4220		89	3.9	16.4	637	43.3	1.77	11.1	38	40	17	6						

ANM: Höga avrenshalter. OM 12, obeh, beräknat värde för vattenhalten. N-min vid sådd, 34 kg/ha.

Stråstyrka: alla 100



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 073693 Län-fnr: U-17-2000

Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnby gård VÄSTERÅS

Jbr-omr: 13c F

Gödsling

Kg
417

Medel
NPK 24-4-5 S

N P K
100 17 21

SIDA 3

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: Anders Ericsson, 021 17 77 22
2000-11-24

Sådatum : 2000-05-10

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: mmh MSL

pH-värde: 6.6

Växtskvdd
2000-05-10

Amistar 1 l

	SKÖRD KG/HA VID 15%	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	LITER VIKT G	1000- K.V. G	N % AV TS 10-11	PROT.- HALT %	2,8> MM % 11-23	2,5- 2,8 MM % 11-23	2,2- 2,5 MM % 11-23	< 2,2 MM % 11-23						
FÖRSÖKSLED:																			
SEC Astoria (OM3) (PI) EU < 9865>	4470		94	3.0	16.8	630	40.7	1.70	10.7	32	40	20	8						
SW Cecilia < 9604>	4530		95	3.4	17.0	645	43.8	1.80	11.3	56	32	9	3						
SW Pongo < 9605>	4250		89	3.4	16.6	593	38.0	1.82	11.3	40	38	15	6						
SEJ Otira (SW) EU < 9814>	4540		95	6.9	16.0	603	44.6	1.73	10.8										
Sei Bond (SW) EU < 9902>	4340		91	6.1	16.6	601	40.0	1.79	11.2	32	38	21	8						
SW Potter. 1095 < 9725>	4140		87	4.9	16.4	628	36.9	1.86	11.6	28	39	22	11						
BRE Barke (PL) EU < 9622>	3990		84	4.3	16.7	628	44.3	1.85	11.6	49	29	15	6						
SEJ Lux (SW) EU <20022>	4210		88	6.3	16.7	632	42.6	1.82	11.4	56	30	10	4						
OM 12 EU <20048>	4450		93	2.8	16.7	654	39.5	1.78	11.1										
OM 13 EU <20049>	4400		92	4.5	16.7	611	45.0	1.81	11.3										
OM 14 EU <20050>	3790		80	4.2	16.9	621	48.0	1.79	11.1										
OM 15 EU <20051>	4420		93	2.7	17.0	653	44.5	1.89	11.8										
OM 16 EU <20052>	4560		96	3.4	16.5	636	45.3	1.86	11.6										
Obehandlat	4080	100		5.5	16.4	621		1.81	11.3										
Behandlat	4600	113		3.8	17.1	633	43.1	1.79	11.2	45	34	15	6						
-X-	4340																		
CV%	6.4																		
OBS	99																		
PROB F1	.0688																		
PROB F2	.0005																		
PROB F1*F2	.8801																		
LSD F1	720																		
LSD F2	400																		
LSD F1*F2	570																		

ANM: Höga avrenshalter. OM 12, obeh, beräknat värde för vattenhalten. N-min vid sådd, 34 kg/ha.

Strästyrka: alla 100