



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: D7- 180 Höstsäd. Sort * behandling

ADB-nr: 073739 Län-fnr: RX-716-2000

Förs.v: Lanna försöksstation

Saleby LIDKÖPING

Jbr-omr: 15a E

Gödsling Kg
2000-08-21 280

Medel
P 20

SIDA 1

Skördeår: 2001

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Rolf Tunared 0510 53 00 05

2002-02-18

N P K
56

Sådatum : 2000-09-20

Förfrukt: Havre

Jordart: mmh SL

pH-värde: 6,9

Växtskydd

2001-05-08

Express Starane vm

1,3 tab 0,4 l 0,1 l

Skördedatum: led J - U 08-16

Skördedatum: led A - I 08-21

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-15	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt % av ts	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-15	Plant- täthet vår % 04-16					
F Ö R S Ö K S L E D:																	
Obehandlat	SW Kosack, (whw)	7110	100	100	1,2	16,6	821	10,1	08-14	328	98	90					
Obehandlat	SW Stava, (whw)	7310	100	103	1,1	15,8	808	10,3	08-13	327	100	98					
Obehandlat	HADM Tarso (SW), (whw)	7370	100	104	0,9	15,6	801	10,1	08-07	321	100	100					
Obehandlat	PBIS Kris (95/91), (whw)	7910	100	111	1,8	15,0	779	9,8	08-07	321	100	100					
Obehandlat	SW 931067, Ballad, (whw)	7790	100	110	0,9	15,4	799	9,4	08-10	324	100	100					
Obehandlat	NS Bill (SSd) EU, (whw)	8400	100	118	1,6	14,4	769	9,9	08-04	318	98	95					
Obehandlat	CE Ritmo (SSd), (whw)	8320	100	117	1,5	14,3	744	9,4	08-06	320	100	100					
Obehandlat	Nic Ebi (SSd), (whw)	7250	100	102	1,2	14,8	803	10,7	08-06	320	100	100					
Obehandlat	NS Lars (SSd), (whw)	7550	100	106	1,0	15,0	784	9,9	08-05	319	98	100					
Obehandlat	CHD Prego (SW), (tri)	7810	100	110	1,0	16,2	711	9,3	08-03	317	95	100					
Obehandlat	LAD Fidelio (SW), (tri)	7920	100	111	1,1	19,7	722	9,8	08-05	319	100	100					
Obehandlat	LP Lupus, (tri)	7860	100	111	0,9	15,7	717	8,4	08-04	318	93	90					
Obehandlat	Lad Amilo (SW), (ryw)	6100	100	86	0,6	16,3	762	8,0	08-02	316	80	100					
Obehandlat	LPH Esprit (SW), (ryw)	7500	100	106	0,3	16,5	764	7,6	08-02	316	63	100					
Obehandlat	SWHY Kaskelott, 97032, (ryw)	7620	100	107	0,3	15,9	752	7,5	08-04	318	85	100					
Obehandlat	PWR Apart (SSd), (ryw)	7420	100	104	0,4	16,4	759	7,9	08-04	318	45	98					
Obehandlat	LPP Nikita (SSd), (ryw)	6610	100	93	0,3	16,4	766	7,9	08-03	317	60	100					
Obehandlat	SW Frost, (baw)	5480	100	77	1,0	15,1	653	10,1	07-18	301	35	85					
Obehandlat	SW Hampus, (baw)	5460	100	77	1,2	15,1	658	10,2	07-19	302	35	83					
Obehandlat	CE Cordoba (SSd), (baw)	4970	100	70	1,7	14,4	682	11,2	07-29	312	88	60					
Obehandlat	Bre Bombay (SSd), (baw)	5660	100	80	1,3	14,5	675	10,6	07-22	305	65	90					
Behandlat	SW Kosack, (whw)	7190	101	100	0,7	16,6	826	10,0			100	88					
Behandlat	SW Stava, (whw)	6790	93	94	1,0	16,2	811	10,3			100	93					
Behandlat	HADM Tarso (SW), (whw)	7010	95	97	0,8	15,3	794	10,6			100	90					
Behandlat	PBIS Kris (95/91), (whw)	8110	103	113	1,4	15,0	777	9,5			100	98					
Behandlat	SW 931067, Ballad, (whw)	7780	100	108	0,8	15,4	797	8,7			100	98					
Behandlat	NS Bill (SSd) EU, (whw)	8210	98	114	1,1	14,4	768	9,7			100	90					
Behandlat	CE Ritmo (SSd), (whw)	8450	102	117	1,0	14,7	748	9,3			100	95					
Behandlat	Nic Ebi (SSd), (whw)	7090	98	99	0,8	15,1	798	10,1			90	100					
Behandlat	NS Lars (SSd), (whw)	7930	105	110	0,7	14,7	781	9,6			100	98					
Behandlat	CHD Prego (SW), (tri)	7490	96	104	0,6	15,7	707	9,1			83	98					

Anm: Höstvetete 160 N, rågvete 140 N, råg och höstkorn 120 N



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: D7- 180 Höstsäd. Sort * behandling

ADB-nr: 073739 Län-fnr: RX-716-2000

Förs.v: Lanna försöksstation

Saleby LIDKÖPING

Jbr-omr: 15a E

Gödsling Kg
2000-08-21 280

Medel
P 20

SIDA 2

Skördeår: 2001

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Rolf Tunared 0510 53 00 05

2002-02-18

N P K
56

Sådatum : 2000-09-20

Förfrukt: Havre

Jordart: mmh SL

pH-värde: 6,9

Växtskydd

2001-05-08

Express Starane vm
1,3 tab 0,4 l 0,1 l

Skördedatum: led J - U 08-16

Skördedatum: led A - I 08-21

F Ö R S Ö K S L E D:

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-15	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt % av ts	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-15	Plant- täthet vår % 04-16					
Behandlat LAD Fidelio (SW), (tri)	7560	95	105	0,7	18,5	717	9,6			88	100				
Behandlat LP Lupus, (tri)	8230	105	114	0,7	15,7	719	8,0			95	95				
Behandlat Lad Amilo (SW), (ryw)	6260	103	87	0,3	16,2	761	7,5			80	100				
Behandlat LPH Esprit (SW), (ryw)	7780	104	108	0,4	16,1	763	7,1			55	95				
Behandlat SWHY Kaskelott, 97032, (ryw)	7770	102	108	0,4	15,5	747	7,2			68	100				
Behandlat PWR Apart (SSd), (ryw)	7330	99	102	0,3	15,9	758	7,4			73	100				
Behandlat LPP Nikita (SSd), (ryw)	6590	100	92	0,4	15,9	759	7,6			65	100				
Behandlat SW Frost, (baw)	5530	101	77	1,1	15,3	657	9,8			30	93				
Behandlat SW Hampus, (baw)	5960	109	83	1,0	14,9	654	10,3			65	80				
Behandlat CE Cordoba (SSd), (baw)	4840	97	67	2,0	14,3	675	10,7			65	63				
Behandlat Bre Bombay (SSd), (baw)	5480	97	76	0,9	14,9	672	10,0			55	95				
SW Kosack, (whw) < 7084>	7150		100	1,0	16,6	824	10,1		328	99	89				
SW Stava, (whw) < 253>	7050		99	1,0	16,0	810	10,3		327	100	95				
HADM Tarso (SW), (whw) < 9342>	7190		101	0,9	15,4	798	10,4		321	100	95				
PBIS Kris (95/91), (whw) < 9705>	8010		112	1,6	15,0	778	9,7		321	100	99				
SW 931067, Ballad, (whw) < 9702>	7780		109	0,9	15,4	798	9,1		324	100	99				
NS Bill (SSd) EU, (whw) < 9721>	8310		116	1,3	14,4	768	9,8		318	99	93				
CE Ritmo (SSd), (whw) < 9343>	8380		117	1,2	14,5	746	9,4		320	100	98				
Nic Ebi (SSd), (whw) < 3297>	7170		100	1,0	14,9	800	10,4		320	95	100				
NS Lars (SSd), (whw) < 9622>	7740		108	0,8	14,9	783	9,8		319	99	99				
CHD Prego (SW), (tri) < 888>	7650		107	0,8	16,0	709	9,2		317	89	99				
LAD Fidelio (SW), (tri) < 9489>	7740		108	0,9	19,1	720	9,7		319	94	100				
LP Lupus, (tri) < 9924>	8040		113	0,8	15,7	718	8,2		318	94	93				
Lad Amilo (SW), (ryw) < 185>	6180		86	0,4	16,2	762	7,8		316	80	100				
LPH Esprit (SW), (ryw) < 9354>	7640		107	0,4	16,3	763	7,4		316	59	98				
SWHY Kaskelott, 97032, (ryw) < 9737>	7690		108	0,4	15,7	750	7,4		318	76	100				
PWR Apart (SSd), (ryw) < 921>	7380		103	0,3	16,2	759	7,7		318	59	99				
LPP Nikita (SSd), (ryw) < 9614>	6600		92	0,4	16,2	762	7,8		317	63	100				
SW Frost, (baw) < 1261>	5510		77	1,1	15,2	655	10,0		301	33	89				
SW Hampus, (baw) < 9410>	5710		80	1,1	15,0	656	10,3		302	50	81				
CE Cordoba (SSd), (baw) < 9631>	4900		69	1,9	14,3	679	11,0		312	76	61				

Anm: Höstvete 160 N, rågvete 140 N, råg och höstkorn 120 N



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE
Plan: D7- 180 Höstsäd. Sort * behandling
ADB-nr: 073739 Län-fnr: RX-716-2000
Förs.v: Lanna försöksstation
Saleby LIDKÖPING
Jbr-omr: 15a E

Gödsling Kg Medel
2000-08-21 280 P 20

SIDA 3

Skördeår: 2001

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: Rolf Tunared 0510 53 00 05
2002-02-18

N P K
56

Sådatum : 2000-09-20
Förfrukt: Havre
Jordart: mmh SL
pH-värde: 6,9

Växtskydd
2001-05-08 Express Starane vm
1,3 tab 0,4 l 0,1 l

Skördedatum: led J - U 08-16
Skördedatum: led A - I 08-21

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-15	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt % av ts	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-15	Plant- täthet vår % 04-16					
Bre Bombay (SSd), (baw) < 9639> Obehandlat Behandlat	5570 7120 7110	100 100	78	1,1 1,0 0,8	14,7 15,7 15,5	673 749 747	10,3 9,4 9,1	305 317	60 83 81	93 95 94					
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2	7120 4,4 83 .9798 .0001 .7607 800 460 670														

Anm: Höstvete 160 N, rågvete 140 N, råg och höstkorn 120 N