



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsheten, FFE

Plan: L7- 150

ADB-nr: 074156

Förs.v: Ulf Broo

Gotorp JULA

Jbr-omr: 15b E

Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

Län-fnr: R-759-2000

SIDA 1

Skördeår: 2001

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig:

2002-05-02

N P K

Sådatum : 2001-09-07

Förfrukt: Havre

Jordart: nmh ML

pH-värde: 6,7

Gödsling

2001-04-23

2001-05-02

2001-06-06

Kg

Medel

Kväve tidp 1

Kväve tidp 2

Kväve tidp 3

Växtskydd

2001-05-16

2001-05-22

2001-06-01

Ariane S 2,5 l

Stereo

Unix 0,6 l Amistar 0,4 l

			Skörd kg/ha vid 15% vh 08-22	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 08-22	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Strå- längd cm 07-25	Plant- täthet vår % 05-04	Drös- ning % 08-22	KS- mätare St. 39 Blad 2 06-06	Blad- fläck svam- par % 07-25	Skott- räk- ning st/m² 04-11
FÖRSÖKSLED:																		
SW Kosack	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva	6350	100	100	100	1,4	16,4	17,9	819	45,5	8,8	94	98	1	475	40	57
NIC Ebi (SSd)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva	6210	100	100	98	1,3	15,1	15,8	810	49,3	9,0	94	100	1	481	55	61
Hadm Tarso (SW)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva	6820	100	100	107	1,3	15,2	16,2	806	41,0	8,9	70	100	1	524	72	58
NS Lars (SSd)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva	6460	100	100	102	1,0	15,1	16,0	792	46,9	8,9	80	100	1	531	60	61
SW Ballad, 931067	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva	6740	100	100	106	1,3	15,6	17,1	805	47,1	8,1	90	100	0	459	50	61
SW Kosack	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva	7190	100	113	100	0,9	16,3	17,8	843	46,9	10,1	97	98	1	524	30	
NIC Ebi (SSd)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva	7840	100	126	109	1,2	14,9	16,7	833	50,8	10,7	95	100	1	584	35	
Hadm Tarso (SW)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva	7900	100	116	110	1,0	15,1	16,6	824	42,9	10,2	75	100	0	551	55	
NS Lars (SSd)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva	8370	100	130	116	0,9	15,1	16,3	821	49,3	10,3	83	100	0	615	50	
SW Ballad, 931067	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva	8040	100	119	112	1,0	15,6	17,1	819	48,2	9,6	88	100	0	533	35	
SW Kosack	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva	7940	100	125	100	1,0	16,9	18,2	853	47,7	11,7	95	98	1	572	35	
NIC Ebi (SSd)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva	8370	100	135	106	0,9	15,1	16,7	846	52,4	12,3	90	100	3	617	15	
Hadm Tarso (SW)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva	9150	100	134	115	1,2	15,2	16,5	833	42,4	11,6	77	100	0	650	35	
NS Lars (SSd)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva	9210	100	143	116	0,9	14,8	16,2	833	49,0	11,6	82	100	1	646	25	
SW Ballad, 931067	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva	8610	100	128	108	1,2	15,7	17,5	835	49,1	11,3	93	100	0	572	35	
SW Kosack	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva	8560	100	135	100	1,0	17,0	18,6	855	48,9	13,2	100	95	0	633	25	
NIC Ebi (SSd)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva	8960	100	144	105	0,8	15,1	16,7	851	52,8	13,6	95	100	3	628	15	
Hadm Tarso (SW)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva	9140	100	134	107	0,9	15,3	16,8	834	41,0	12,9	74	100	0	672	30	
NS Lars (SSd)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva	9540	100	148	111	1,1	15,0	16,8	839	49,9	12,5	87	100	1	692	35	
SW Ballad, 931067	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva	8820	100	131	103	1,4	15,5	17,4	835	46,3	12,0	90	100	0	603	25	
SW Kosack	N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva	6710	106	100	100	0,9	16,3	17,5	821	46,0	8,7	96	98	2	503	50	60
NIC Ebi (SSd)	N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva	6640	107	100	99	1,1	15,1	16,2	807	50,7	9,4	86	100	1	540	48	61
Hadm Tarso (SW)	N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva	6550	96	100	98	1,1	15,1	16,0	810	39,2	8,8	69	100	0	563	36	61
NS Lars (SSd)	N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva	6730	104	100	100	1,0	14,7	16,3	797	48,4	9,2	84	98	0	574	45	50
SW Ballad, 931067	N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva	6760	100	100	101	1,2	15,7	17,3	808	46,0	8,5	83	100	0	473	20	54
SW Kosack	N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva	7270	101	108	100	1,0	16,3	17,8	843	50,9	10,2	92	100	1	589	35	
NIC Ebi (SSd)	N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva	7870	100	119	108	0,8	15,2	16,3	834	52,7	10,8	90	100	1	608	35	
Hadm Tarso (SW)	N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva	7910	100	121	109	1,1	15,1	16,2	828	44,4	10,4	72	100	0	609	50	
NS Lars (SSd)	N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva	8150	97	121	112	1,1	14,9	16,3	817	48,4	10,3	85	100	1	646	55	
SW Ballad, 931067	N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva	8170	102	121	112	1,2	15,4	16,9	822	43,6	9,9	88	95	0	569	25	
SW Kosack	N3, 190 kg/ha	Tvådelad giva	7990	101	119	100	0,9	16,7	18,5	848	50,7	11,7	97	98	1	605	30	

ANM: 500 grobara frön/m², kokigt bruk vid sådd



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 150

ADB-nr: 074156

Förs.v: Ulf Broo

Gotorp JULA

Jbr-omr: 15b E

Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

Län-fnr: R-759-2000

SIDA 2

Skördeår: 2001

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig:

2002-05-02

N P K

Sådatum : 2001-09-07

Förfrukt: Havre

Jordart: nmh ML

pH-värde: 6,7

Gödsling

2001-04-23

2001-05-02

2001-06-06

Kg

Medel

Kväve tidp 1

Kväve tidp 2

Kväve tidp 3

Växtskydd

2001-05-16

2001-05-22

2001-06-01

Ariane S 2,5 l

Stereo

Unix 0,6 l Amistar 0,4 l

FÖRSÖKSLED:

			Skörd kg/ha vid 15% vh 08-22	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 08-22	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Strå- längd cm 07-25	Plant- täthet vår % 05-04	Drös- ning % 08-22	KS- mätare St. 39 Blad 2 06-06	Blad- fläck svam- par % 07-25	Skott- räk- ning st/m ² 04-11
NIC Ebi (SSd)	N3, 190 kg/ha	Tvådelad giva	8550	102	129	107	0,7	15,1	16,6	845	45,2	12,1	92	100	1	616	30	
Hadm Tarso (SW)	N3, 190 kg/ha	Tvådelad giva	8400	92	128	105	1,0	15,1	16,4	832	49,8	11,9	71	100	1	651	30	
NS Lars (SSd)	N3, 190 kg/ha	Tvådelad giva	8940	97	133	112	1,1	14,9	16,2	830	48,0	11,5	87	100	1	654	50	
SW Ballad, 931067	N3, 190 kg/ha	Tvådelad giva	8500	99	126	106	1,4	15,8	17,2	832	47,0	11,3	90	100	0	591	30	
SW Kosack	N4, 235 kg/ha	Tvådelad giva	7930	93	118	100	0,7	17,5	18,8	859	49,1	12,9	97	98	0	611	15	
NIC Ebi (SSd)	N4, 235 kg/ha	Tvådelad giva	8550	95	129	108	1,0	15,1	16,9	850	55,0	13,5	91	100	2	638	20	
Hadm Tarso (SW)	N4, 235 kg/ha	Tvådelad giva	9280	102	142	117	0,8	15,2	16,7	833	41,9	13,1	71	100	1	697	25	
NS Lars (SSd)	N4, 235 kg/ha	Tvådelad giva	9480	99	141	120	0,7	15,1	16,6	843	50,8	12,6	86	100	1	695	30	
SW Ballad, 931067	N4, 235 kg/ha	Tvådelad giva	8920	101	132	112	1,1	15,5	17,2	832	46,1	11,9	89	100	1	617	30	
SW Kosack	<07084>		7490			100	0,7	18,6	18,1	824	40,2	9,2	96	98	1	564	33	6
NIC Ebi (SSd)	<03297>		7880			105	0,6	18,8	16,5	829	40,4	9,1	91	100	1	589	32	6
Hadm Tarso (SW)	<09342>		8140			109	0,6	19,2	16,4	819	41,1	9,1	72	100	0	614	42	5
NS Lars (SSd)	<09622>		8360			112	0,4	20,2	16,3	817	41,3	8,9	84	100	0	631	44	5
SW Ballad, 931067	<09702>		8070			108	0,6	17,6	17,2	827	42,5	8,9	88	99	0	552	31	5
N1, 100 kg/ha			6600		100		0,5	18,6	16,6	822	41,0	9,2	84	99	1	512	48	5
N2, 145 kg/ha			7870		119		1,0	15,4	16,8	828	47,8	10,3	86	99	0	582	41	
N3, 190 kg/ha			8570		130		1,0	15,5	17,0	839	48,1	11,7	87	100	1	617	32	
N4, 235 kg/ha			8920		135		0,9	15,6	17,3	843	48,2	12,8	88	99	1	648	25	
Tredelad giva: Tidig, normal, DC37			8010	100			1,1	15,5	16,9	829	47,4	10,9	87	99	1	578	38	5
Tvådelad giva: Normal, DC37			7970	99			1,0	15,5	16,9	830	47,7	10,9	86	99	1	602	34	5
-X-			7990															
CV%			4															
OBS			80															
PROB F1			.6462															
PROB F2			.0001															
PROB F1*F2			.3581															
PROB F3			.0001															
PROB F1*F3			.7584															
PROB F2*F3			.0780															
PROB F1*F2*F3			.4945															

ANM: 500 grobara frön/m², kokigt bruk vid sådd



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 150

ADB-nr: 074156

Förs.v: Ulf Broo

Gotorp JULA

Jbr-omr: 15b E

Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

Län-fnr: R-759-2000

Gödsling

2001-04-23

2001-05-02

2001-06-06

Kg

Medel

Kväve tidp 1

Kväve tidp 2

Kväve tidp 3

SIDA 3

Skördeår: 2001

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig:

2002-05-02

N P K

Sådatum : 2001-09-07

Förfrukt: Havre

Jordart: nmh ML

pH-värde: 6,7

Växtskydd

2001-05-16

2001-05-22

2001-06-01

Ariane S 2,5 l

Stereo

Unix 0,6 l Amistar 0,4 l

FÖRSÖKSLED:

LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2
LSD F3
LSD F1*F3
LSD F2*F3
LSD F1*F2*F3

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-22	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Strå- längd cm 07-25	Plant- täthet vår % 05-04	Drös- ning % 08-22	KS- mätare St. 39 Blad 2 06-06	Blad- fläck svam- par % 07-25	Skott- räk- ning st/m² 04-11
450															
250															
350															
230															
320															
460															
650															

ANM: 500 grobara frön/m², kokigt bruk vid sådd



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 150

ADB-nr: 074156

Förs.v: Ulf Broo

Gotorp JULA

Jbr-omr: 15b E

Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

Län-fnr: R-759-2000

SIDA 4

Skördeår: 2001

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig:

2002-05-02

N P K

Sådatum: 2001-09-07

Förfrukt: Havre

Jordart: nmh ML

pH-värde: 6,7

Gödsling

Kg

Medel

2001-04-23

Kväve tidp 1

2001-05-02

Kväve tidp 2

2001-06-06

Kväve tidp 3

Växtskydd

2001-05-16

Ariane S 2,5 l

2001-05-22

Stereo

2001-06-01

Unix 0,6 l Amistar 0,4 l

FÖRSÖKSLED:

Ax st/m ² 07-25																
SW Kosack	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva	489													
NIC Ebi (SSd)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva	446													
Hadm Tarso (SW)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva	481													
NS Lars (SSd)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva	411													
SW Ballad, 931067	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva	423													
SW Kosack	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva	405													
NIC Ebi (SSd)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva	524													
Hadm Tarso (SW)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva	566													
NS Lars (SSd)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva	482													
SW Ballad, 931067	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva	411													
SW Kosack	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva	457													
NIC Ebi (SSd)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva	513													
Hadm Tarso (SW)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva	511													
NS Lars (SSd)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva	470													
SW Ballad, 931067	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva	466													
SW Kosack	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva	447													
NIC Ebi (SSd)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva	520													
Hadm Tarso (SW)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva	604													
NS Lars (SSd)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva	509													
SW Ballad, 931067	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva	417													
SW Kosack	N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva	471													
NIC Ebi (SSd)	N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva	477													
Hadm Tarso (SW)	N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva	486													
NS Lars (SSd)	N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva	463													
SW Ballad, 931067	N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva	380													
SW Kosack	N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva	415													
NIC Ebi (SSd)	N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva	484													
Hadm Tarso (SW)	N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva	567													
NS Lars (SSd)	N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva	505													
SW Ballad, 931067	N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva	445													
SW Kosack	N3, 190 kg/ha	Tvådelad giva	412													

ANM: 500 grobara frön/m², kokigt bruk vid sådd



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 150

ADB-nr: 074156

Förs.v: Ulf Broo

Gotorp JULA

Jbr-omr: 15b E

Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

Län-fnr: R-759-2000

SIDA 5

Skördeår: 2001

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig:

2002-05-02

N P K

Sådatum : 2001-09-07

Förfrukt: Havre

Jordart: nmh ML

pH-värde: 6,7

Gödsling

Kg

Medel

2001-04-23

Kväve tidp 1

2001-05-02

Kväve tidp 2

2001-06-06

Kväve tidp 3

Växtskydd

2001-05-16

Ariane S 2,5 l

2001-05-22

Stereo

2001-06-01

Unix 0,6 l Amistar 0,4 l

FÖRSÖKSLED:

Ax st/m ² 07-25																
NIC Ebi (SSd)	N3, 190 kg/ha	Tvådelad giva	502													
Hadm Tarso (SW)	N3, 190 kg/ha	Tvådelad giva	541													
NS Lars (SSd)	N3, 190 kg/ha	Tvådelad giva	531													
SW Ballad, 931067	N3, 190 kg/ha	Tvådelad giva	456													
SW Kosack	N4, 235 kg/ha	Tvådelad giva	435													
NIC Ebi (SSd)	N4, 235 kg/ha	Tvådelad giva	518													
Hadm Tarso (SW)	N4, 235 kg/ha	Tvådelad giva	579													
NS Lars (SSd)	N4, 235 kg/ha	Tvådelad giva	486													
SW Ballad, 931067	N4, 235 kg/ha	Tvådelad giva	476													
SW Kosack	<07084>		441													
NIC Ebi (SSd)	<03297>		498													
Hadm Tarso (SW)	<09342>		542													
NS Lars (SSd)	<09622>		482													
SW Ballad, 931067	<09702>		434													
N1, 100 kg/ha			453													
N2, 145 kg/ha			480													
N3, 190 kg/ha			486													
N4, 235 kg/ha			499													
Tredelad giva: Tidig, normal, DC37			478													
Tvådelad giva: Normal, DC37			481													
-X-																
CV%																
OBS																
PROB F1																
PROB F2																
PROB F1*F2																
PROB F3																
PROB F1*F3																
PROB F2*F3																
PROB F1*F2*F3																

ANM: 500 grobara frön/m², kokigt bruk vid sådd

RESULTATBLANKETT

Fäلتforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 150

ADB-nr: 074156

Förs.v: Ulf Broo

Gotorp JULA

Jbr-omr: 15b E

Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

Län-fnr: R-759-2000

Gödsling Kg

2001-04-23

2001-05-02

2001-06-06

Medel

Kväve tidp 1

Kväve tidp 2

Kväve tidp 3

SIDA 6

Skördeår: 2001

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig:

2002-05-02

N P K

Sådatum : 2001-09-07

Förfrukt: Havre

Jordart: nmh ML

pH-värde: 6,7

Växtskydd

2001-05-16

2001-05-22

2001-06-01

Ariane S 2,5 l

Stereo

Unix 0,6 l Amistar 0,4 l

F Ö R S Ö K S L E D:

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

LSD F3

LSD F1*F3

LSD F2*F3

LSD F1*F2*

Ax
st/m ²
07-25

ANM: 500 grobara frön/m², kokigt bruk vid sådd