

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 110

ADB-nr: 075495

Förs.v: Russelbacka

JÄRPÄS

Jbr-omr: 15a E

Höstvete. Sort * behandling

Län-fnr: R-730-1999

SIDA 1

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Per Ullberg

2000-11-22

Sådatum : 1999-09-20

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: nmh ML

pH-värde: 5.7

Gödsling

Kg

Medel

N P K

2000-04-27

645

Kalksalpeter S

100

2000-05-04

387

Kalksalpeter S

60

2000-06-06

148

Kalksalpeter S

23

Växtskvdd

2000-06-05

Amistar 0,7l

	SKÖRD KG/HA VID 15% 09-05	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLT %	LITER VIKT G	1000- K.V. G	STRÅ- SKÖRD % 09-04	STRÅ- LÄNGD CM 07-13	PLANT- TÄTHET % 07-13	SEP- TORIA BLAD % 07-13	FALL- TAL 11-20	N % AV TS 09-18	PROT.- HALT %				
FÖRSÖKSLED:																			
Obehandlat SW Kosack	5310	100	100	1.7	20.5	19.0	759		90	97	100	15		2.29	13.0				
Obehandlat SW 46694	5170	100	97	1.9	21.2	19.0	706		55	83	100	38		2.26	12.9				
Obehandlat SW 45204, Hemse	5070	100	95	2.5	20.7	19.0	681		85	91	95	28		2.31	13.2				
Obehandlat SW 45310, Kvartsit	5160	100	97	1.1	20.3	18.5	695		40	81	90	15		2.48	14.2				
Obehandlat SW 45422, Gneis	6180	100	116	1.8	19.3	18.0	737		68	84	95	38		2.37	13.5				
Obehandlat Z 8082-517, Marshal (SW)	6270	100	118	1.5	20.3	18.0	689		83	81	100	20		2.34	13.4				
Obehandlat SW 44320	5210	100	98	2.6	20.2	16.5	726		85	80	90	35		2.45	14.0				
Obehandlat SW 46129	6370	100	120	1.4	20.0	18.5	750		68	85	95	18		2.39	13.6				
Obehandlat SW 46314	6160	100	116	1.8	19.8	17.5	721		78	81	100	28		2.24	12.8				
Obehandlat SW 46348	5710	100	107	1.8	19.5	17.0	726		75	78	90	25		2.23	12.7				
Obehandlat SW 46436	5340	100	100	1.7	20.1	18.5	739		65	78	90	38		2.32	13.2				
Obehandlat SW 46694	6330	122	119	0.9	21.2	19.0	724		65	90	100	35		2.18	12.4				
Obehandlat PBIS Clever, 95/92 (PI) R	5450	100	103	1.1	22.0	20.0	743		25	84	95	15		2.45	14.0				
Obehandlat PBIS Diamant, 96/70 (PI) R	5720	100	108	0.9	19.8	16.0	717		48	89	90	23		2.71	15.4				
Obehandlat Nic 933718B, Gremlin (PI) R	5420	100	102	1.6	20.2	19.0	690		60	80	85	38		2.41	13.7				
Obehandlat PBIS 98/98 (PI)	5850	100	110	0.9	20.5	19.0	697		80	76	45	20		2.27	13.0				
Obehandlat Ceb Ritmo (SSd)	6480	100	122	0.7	20.2	18.0	715		88	88	90	30		2.31	13.2				
Obehandlat Kosack + 20% utsm	5560	100	105	1.7	20.4	19.5	752		93	100	100	15		2.31	13.2				
Obehandlat PBIS 98/93 (PI)	6000	100	113	1.2	20.3	16.5	720		73	79	85	13		2.51	14.3				
Behandlat SW Kosack	6060	114	100	1.0	21.0	19.5	768	35.7	93	99	100	8	157	2.15	12.3				
Behandlat SW 46694	6130	118	101	1.3	20.8	19.0	720	41.0	65	84	95	10	151	2.16	12.3				
Behandlat SW 45204, Hemse	6340	125	105	1.0	21.2	20.0	722	34.1	93	92	100	8	138	2.11	12.1				
Behandlat SW 45310, Kvartsit	5460	106	90	1.1	20.8	19.5	709	34.7	50	75	85	10	241	2.40	13.7				
Behandlat SW 45422, Gneis	6640	107	110	0.9	20.6	19.0	744	38.3	70	85	100	10	289	2.24	12.8				
Behandlat Z 8082-517, Marshal (SW)	6770	108	112	1.5	21.3	18.0	717	37.6	83	79	100	15	151	2.11	12.1				
Behandlat SW 44320	6000	115	99	1.6	20.7	20.0	733	39.9	85	77	95	10	240	2.37	13.5				
Behandlat SW 46129	7360	116	122	0.8	20.1	19.0	770	39.6	75	83	90	5	273	2.17	12.4				
Behandlat SW 46314	6290	102	104	1.3	20.4	19.5	724	33.5	88	79	100	10	195	2.13	12.1				
Behandlat SW 46348	6480	113	107	1.0	20.6	19.5	730	38.9	85	78	95	8	301	2.22	12.6				
Behandlat SW 46436	6320	118	104	1.1	20.7	19.5	757	38.0	73	80	95	10	236	2.22	12.7				
Behandlat SW 46694	7080	137	117	1.0	21.4	20.0	750	42.3	75	89	100	5	180	2.06	11.8				

ANM:

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 110

ADB-nr: 075495

Förs.v: Russelbacka

JÄRPÅS

Jbr-omr: 15a E

Höstvete. Sort * behandling

Län-fnr: R-730-1999

SIDA 2

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Per Ullberg

2000-11-22

Sådatum : 1999-09-20

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: nmh ML

pH-värde: 5.7

Gödsling

Kg

Medel

N P K

2000-04-27

645

Kalksalpeter S

100

2000-05-04

387

Kalksalpeter S

60

2000-06-06

148

Kalksalpeter S

23

Växtskvdd

2000-06-05

Amistar 0,7l

	SKÖRD KG/HA VID 15% 09-05	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLT %	LITER VIKT G	1000- K.V. G	STRÅ- STYRKA SKÖRD %	STRÅ- LÄNGD CM 07-13	PLANT- TÄTHET % 07-13	SEP- TORIA BLAD % 07-13	FALL- TAL 11-20	N % AV TS 09-18	PROT.- HALT %				
FÖRSÖKSLED:																			
Behandlat PBIS Clever, 95/92 (PI) R	5920	109	98	0.9	22.2	21.0	750	42.7	45	83	85	8	233	2.42	13.8				
Behandlat PBIS Diamant, 96/70 (PI) R	6400	112	106	0.5	20.1	19.0	730	48.9	50	90	95	10	194	2.49	14.2				
Behandlat Nic 933718B, Gremlin (PI) R	6170	114	102	1.0	19.8	18.0	720	41.1	75	83	85	13	280	2.25	12.8				
Behandlat PBIS 98/98 (PI)	6770	116	112	1.2	20.5	18.0	724	39.7	88	78	85	13	189	2.28	13.0				
Behandlat Ceb Ritmo (SSd)	6930	107	114	0.7	20.7	19.0	712	43.1	85	88	90	10	261	2.23	12.7				
Behandlat Kosack + 20% utsm	6360	114	105	0.9	20.9	20.0	768	38.6	90	99	100	8	210	2.23	12.7				
Behandlat PBIS 98/93 (PI) <	6190	103	102	1.0	20.6	18.0	743	33.1	75	80	85	15	230	2.27	12.9				
SW Kosack < 7084>	5690		100	1.3	20.8	19.3	763	35.7	91	98	100	11	157	2.22	12.7				
SW 46694 < 9906>	6180		109	1.3	21.2	19.3	725	41.7	65	86	99	22	166	2.17	12.4				
SW 45204, Hemse < 9809>	5710		100	1.7	20.9	19.5	701	34.1	89	91	98	18	138	2.21	12.7				
SW 45310, Kvartsit < 9808>	5310		93	1.1	20.6	19.0	702	34.7	45	78	88	13	241	2.44	14.0				
SW 45422, Gneis < 9803>	6410		113	1.4	20.0	18.5	740	38.3	69	84	98	24	289	2.31	13.2				
Z 8082-517, Marshal (SW) < 9734>	6520		115	1.5	20.8	18.0	703	37.6	83	80	100	18	151	2.23	12.8				
SW 44320 < 9703>	5610		99	2.1	20.5	18.3	729	39.9	85	78	93	23	240	2.41	13.8				
SW 46129 < 9902>	6860		121	1.1	20.0	18.8	760	39.6	71	84	93	11	273	2.28	13.0				
SW 46314 < 9903>	6230		110	1.5	20.1	18.5	722	33.5	83	80	100	19	195	2.19	12.5				
SW 46348 < 9904>	6100		107	1.4	20.0	18.3	728	38.9	80	78	93	16	301	2.23	12.7				
SW 46436 < 9905>	5830		103	1.4	20.4	19.0	748	38.0	69	79	93	24	236	2.27	13.0				
SW 46694 < 9906>	6180		109	1.3	21.2	19.3	725	41.7	65	86	99	22	166	2.17	12.4				
PBIS Clever, 95/92 (PI) R < 9805>	5690		100	1.0	22.1	20.5	746	42.7	35	83	90	11	233	2.44	13.9				
PBIS Diamant, 96/70 (PI) R < 9806>	6060		107	0.7	19.9	17.5	724	48.9	49	90	93	16	194	2.60	14.8				
Nic 933718B, Gremlin (PI) R < 9807>	5800		102	1.3	20.0	18.5	705	41.1	68	81	85	25	280	2.33	13.3				
PBIS 98/98 (PI) < 9917>	6310		111	1.1	20.5	18.5	711	39.7	84	77	65	16	189	2.28	13.0				
Ceb Ritmo (SSd) < 9343>	6700		118	0.7	20.5	18.5	713	43.1	86	88	90	20	261	2.27	13.0				
Kosack + 20% utsm < 9938>	5960		105	1.3	20.6	19.8	760	38.6	91	100	100	11	210	2.27	13.0				
PBIS 98/93 (PI) < 9926>	6100		107	1.1	20.5	17.3	731	33.1	74	80	85	14	230	2.39	13.6				
Obehandlat	5720	100		1.5	20.3	18.2	720		69	84	91	25		2.36	13.5				
Behandlat	6400	112		1.0	20.8	19.2	736	39.0	76	84	94	10	218	2.24	12.8				
-X- CV%	6140 5.0																		

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 110

ADB-nr: 075495

Förs.v: Russelbacka

JÄRPÅS

Jbr-omr: 15a E

Höstvete. Sort * behandling

Län-fnr: R-730-1999

SIDA 3

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Per Ullberg

2000-11-22

Gödsling	Kg	Medel	N P K
2000-04-27	645	Kalksalpeter S	100
2000-05-04	387	Kalksalpeter S	60
2000-06-06	148	Kalksalpeter S	23

Sådatum : 1999-09-20

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: nmh ML

pH-värde: 5.7

Växtskvdd

2000-06-05 Amistar 0,7l

FÖRSÖKSLED:	SKÖRD	REL.	REL.	AV-	VATT.	VATT.	LITER	1000-	STRÅ-	STRÅ-	PLANT-	SEP-						
	KG/HA	TAL	TAL	RENS	HALT	HALT	VIKT	K.V.	STYRKA	LÄNGD	TÄTHET	TORIA	FALL-	N %	PROT.-			
	VID	FAK.1	FAK.2	%	SKÖRD	FÄLTM	G	G	SKÖRD	CM	%	BLAD	TAL	AV TS	HALT			
	15%				%	%			%			%	11-20	09-18	%			
	09-05					09-05			09-04	07-13	07-13	07-13						
OBS	76																	
PROB F1	.2342																	
PROB F2	.0001																	
PROB F1*F2	.3981																	
LSD F1	890																	
LSD F2	440																	
LSD F1*F2	730																	

ANM: