

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 110 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 075496 Län-fnr: R-731-1999

Förs.v: Tore Månsson
Kampetorp GRÄSTORP

Jbr-omr: 15a E

Gödsling Kg

2000-04-10 387

2000-04-30 580

2000-05-17 258

Medel

Kalksalpeter S

Kalksalpeter S

Kalksalpeter S

N P K

60

90

40

SIDA 1

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Per Ullberg

2000-11-22

Sådatum : 1999-09-02

Förfrukt: Årter

Jordart: nmh SL

pH-värde: 5.8

Växtskvdd

2000-06-17 Amistar 0,7 l

	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-27	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLTM %	LITER VIKT G	1000- K.V. G	STRÄ- LÅNGD CM 07-14	PLANT- TÄTHET % 07-14	SEP- TORIA BLAD % 07-14	BLAD- FLÄCK SJUKA % 07-14	FALL- TAL 11-20	N % AV TS 09-18	PROT.- HALT %				
FÖRSÖKSLED:																			
Obehandlat SW Kosack	4840	100	100	3.0	18.6	19.0	762		99	100	15	3		1.70	9.7				
Obehandlat SW 44323, Porfvr	5130	100	106	3.5	17.9	16.0	717		85	100	13	1		1.70	9.7				
Obehandlat SW 45204, Hemse	4470	100	92	3.8	18.4	17.0	711		86	100	13	3		1.87	10.7				
Obehandlat SW 45310, Kvartsit	4950	100	102	2.2	17.7	16.5	737		73	95	10	1		1.87	10.6				
Obehandlat SW 45422, Gneis	5570	100	115	2.1	17.8	15.0	766		84	100	18	3		1.97	11.2				
Obehandlat Z 8082-517, Marshal (SW)	5640	100	117	2.7	17.7	15.0	721		80	100	10	1		1.86	10.6				
Obehandlat SW 44320	4900	100	101	2.9	18.1	16.0	748		75	95	28	1		1.90	10.8				
Obehandlat SW 46129	5730	100	118	1.6	17.8	17.0	771		82	95	25	4		1.77	10.1				
Obehandlat SW 46314	5510	100	114	2.1	17.4	15.0	740		78	100	18	3		1.77	10.1				
Obehandlat SW 46348	5710	100	118	2.3	17.6	15.5	744		74	95	13	1		1.81	10.3				
Obehandlat SW 46436	5350	100	111	2.3	17.8	16.0	756		78	100	23	1		1.79	10.2				
Obehandlat SW 46694	5820	100	120	3.0	18.5	16.0	730		84	100	10	3		1.84	10.5				
Obehandlat PBIS Clever, 95/92 (PI)	5240	100	108	2.0	18.6	17.5	758		80	90	13	3		1.91	10.9				
Obehandlat PBIS 96/70 (PI)	5050	100	104	1.1	17.0	15.0	742		81	90	33	3		2.04	11.6				
Obehandlat Nic 933718B, Gremlin (PI)	5010	100	104	2.5	17.8	16.0	729		80	100	35	1		1.97	11.2				
Obehandlat PBIS 98/98	4940	100	102	2.2	17.4	15.5	718		73	90	20	1		1.83	10.4				
Obehandlat Ceb Ritmo (SSd)	5390	100	111	1.8	18.0	17.0	722		86	85	23	1		1.84	10.5				
Obehandlat Br 3157E (SSd)	5810	100	120	1.2	18.9	16.5	768		93	100	8	1		1.88	10.7				
Obehandlat PBIS 9893 (PI)	4990	100	103	1.8	18.0	17.5	751		78	90	15	1		1.91	10.9				
Behandlat SW Kosack	5820	120	100	1.9	19.7	19.0	765	32.9	103	100	2	1	156	1.86	10.6				
Behandlat SW 44323, Porfvr	6050	118	104	2.2	18.5	17.0	734	41.7	88	100	8	1	184	1.80	10.2				
Behandlat SW 45204, Hemse	5570	125	96	2.3	19.2	17.0	719	35.1	89	100	8	1	142	1.94	11.1				
Behandlat SW 45310, Kvartsit	5670	115	97	2.0	18.0	15.5	742	35.8	74	95	10	1	359	1.97	11.2				
Behandlat SW 45422, Gneis	6690	120	115	1.8	17.9	16.0	762	43.0	84	100	10	1	260	1.93	11.0				
Behandlat Z 8082-517, Marshal (SW)	6590	117	113	1.9	11.2	15.0	734	39.8	79	100	5	1	162	1.78	10.1				
Behandlat SW 44320	6080	124	105	2.3	18.4	16.0	755	38.8	80	100	8	2	238	1.97	11.2				
Behandlat SW 46129	6510	114	112	1.1	17.9	17.0	780	41.9	79	95	8	1	349	1.91	10.9				
Behandlat SW 46314	6240	113	107	1.9	17.8	16.0	729	34.6	79	100	13	0	220	1.81	10.3				
Behandlat SW 46348	6320	111	108	1.7	17.8	16.5	748	42.6	75	100	10	1	309	1.87	10.6				
Behandlat SW 46436	6300	118	108	1.7	18.3	17.0	766	41.2	80	100	5	2	280	1.89	10.8				
Behandlat SW 46694	6690	115	115	1.5	18.4	17.0	749	43.1	89	95	5	1	221	1.79	10.2				

ANM:

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 110 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 075496 Län-fnr: R-731-1999

Förs.v: Tore Månsson
Kampetorp GRÄSTORP

Jbr-omr: 15a E

Gödsling Kg

2000-04-10 387

2000-04-30 580

2000-05-17 258

Medel

Kalksalpeter S

Kalksalpeter S

Kalksalpeter S

N P K

60

90

40

SIDA 2

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Per Ullberg

2000-11-22

Sådatum : 1999-09-02

Förfrukt: Årter

Jordart: nmh SL

pH-värde: 5.8

Växtskvdd

2000-06-17 Amistar 0,7 l

	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-27	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLT M 08-27	LITER VIKT G	1000- K.V. G	STRÄ- LÅNGD CM 07-14	PLANT- TÄTHET % 07-14	SEP- TORIA BLAD % 07-14	BLAD- FLÄCK SJUKA % 07-14	FALL- TAL 11-20	N % AV TS 09-18	PROT.- HALT %				
FÖRSÖKSLED:																			
Behandlat PBIS Clever. 95/92 (PI)	5000	95	86	1.1	18.8	17.5	771	40.5	79	90	8	1	252	1.98	11.3				
Behandlat PBIS 96/70 (PI)	5900	117	101	1.2	17.4	15.5	753	53.9	81	95	13	4	281	2.13	12.2				
Behandlat Nic 933718B. Gremlin (PI)	5900	118	101	1.2	17.5	15.0	751	43.0	79	95	8	0	282	1.87	10.7				
Behandlat PBIS 98/98	5790	117	99	1.3	17.8	16.0	742	40.9	76	85	13	2	239	1.96	11.2				
Behandlat Ceb Ritmo (SSd)	6030	112	104	1.2	18.0	16.5	744	44.7	80	95	5	1	280	1.88	10.7				
Behandlat Br 3157E (SSd)	6330	109	109	1.1	19.3	17.5	759	44.5	93	95	3	1	240	1.86	10.6				
Behandlat PBIS 9893 (PI)	5680	114	98	1.5	18.3	16.0	748	36.8	79	90	8	1	249	2.09	11.9				
SW Kosack < 7084>	5330		100	2.4	19.1	19.0	763	32.9	101	100	8	2	156	1.78	10.2				
SW 44323. Porfvr < 9801>	5590		105	2.8	18.2	16.5	726	41.7	87	100	10	1	184	1.75	10.0				
SW 45204. Hemse < 9809>	5020		94	3.0	18.8	17.0	715	35.1	88	100	10	2	142	1.91	10.9				
SW 45310. Kvartsit < 9808>	5310		100	2.1	17.8	16.0	740	35.8	73	95	10	1	359	1.92	10.9				
SW 45422. Gneis < 9803>	6130		115	1.9	17.9	15.5	764	43.0	84	100	14	2	260	1.95	11.1				
Z 8082-517. Marshal (SW) < 9734>	6110		115	2.3	14.5	15.0	727	39.8	79	100	8	1	162	1.82	10.4				
SW 44320 < 9703>	5490		103	2.6	18.2	16.0	751	38.8	78	98	18	1	238	1.94	11.0				
SW 46129 < 9902>	6120		115	1.3	17.8	17.0	776	41.9	80	95	16	2	349	1.84	10.5				
SW 46314 < 9903>	5870		110	2.0	17.6	15.5	734	34.6	79	100	15	2	220	1.79	10.2				
SW 46348 < 9904>	6010		113	2.0	17.7	16.0	746	42.6	74	98	11	1	309	1.84	10.5				
SW 46436 < 9905>	5830		109	2.0	18.1	16.5	761	41.2	79	100	14	2	280	1.84	10.5				
SW 46694 < 9906>	6260		117	2.3	18.4	16.5	740	43.1	87	98	8	2	221	1.82	10.4				
PBIS Clever. 95/92 (PI) < 9805>	5120		96	1.5	18.7	17.5	765	40.5	80	90	10	2	252	1.95	11.1				
PBIS 96/70 (PI) < 9806>	5470		103	1.1	17.2	15.3	747	53.9	81	93	23	3	281	2.09	11.9				
Nic 933718B. Gremlin (PI) < 9807>	5460		102	1.9	17.6	15.5	740	43.0	80	98	21	1	282	1.92	11.0				
PBIS 98/98 < 9917>	5360		101	1.8	17.6	15.8	730	40.9	74	88	16	1	239	1.90	10.8				
Ceb Ritmo (SSd) < 9343>	5710		107	1.5	18.0	16.8	733	44.7	83	90	14	1	280	1.86	10.6				
Br 3157E (SSd) < 9907>	6070		114	1.2	19.1	17.0	764	44.5	93	98	5	1	240	1.87	10.7				
PBIS 9893 (PI) < 9926>	5340		100	1.7	18.2	16.8	749	36.8	78	90	11	1	249	2.00	11.4				
Obehandlat	5270	100		2.3	17.9	16.3	742		81	96	18	2		1.85	10.6				
Behandlat	6060	115		1.6	17.9	16.5	750	40.8	82	96	8	1	248	1.91	10.9				
-X- CV%	5660 6.9																		

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 110 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 075496 Län-fnr: R-731-1999

Förs.v: Tore Månsson
Kamptorp GRÄSTORP

Jbr-omr: 15a E

Gödsling Kg

2000-04-10 387

2000-04-30 580

2000-05-17 258

Medel

Kalksalpeter S

Kalksalpeter S

Kalksalpeter S

N P K

60

90

40

SIDA 3

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Per Ullberg

2000-11-22

Sådatum : 1999-09-02

Förfrukt: Årter

Jordart: nmh SL

pH-värde: 5.8

Växtskvdd

2000-06-17 Amistar 0,7 l

	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-27	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLT %	LITER VIKT G	1000- K.V. G	STRÅ- LÄNGD CM 07-14	PLANT- TÄTHET % 07-14	SEP- TORIA BLAD % 07-14	BLAD- FLÄCK SJUKA % 07-14	FALL- TAL 11-20	N % AV TS 09-18	PROT.- HALT %				
FÖRSÖKSLED:																			
OBS	76																		
PROB F1	.1974																		
PROB F2	.0003																		
PROB F1*F2	.8617																		
LSD F1	3230																		
LSD F2	560																		
LSD F1*F2	870																		

ANM: