

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 110 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 075497 Län-fnr: BC-202-1999

Förs.v: HS Landsbygdskonsult

Fransåker MÅRSTA

Jbr-omr: 13c F

Gödsling Kg

2000-04-26 900

2000-05-25 260

Medel

Kalksalpeter

Kalksalpeter

N P K

140

40

SIDA 1

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Lars Danielsson

2000-11-22

Sådatum : 1999-09-15

Förfrukt: Vårrys

Jordart: nmh SL

pH-värde: 5.4

Växtskvdd

2000-06-06

Svampbehandling

	SKÖRD KG/HA VID 15%	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLT %	LITER VIKT G	1000- K.V. G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÅ- LÄNGD CM 07-17	PLANT- TÄT- HET % 11-01	PLANT- TÄT- HET % 04-17	SEP- TORIA BLAD % 07-17	FALL- TAL 11-20	N % AV TS 09-07	PROT.- HALT %		
FÖRSÖKSLED:																			
Obehandlat SW Kosack	6480	100	100	3.8	26.7	25.5	798		08-06	326	104	90	100	25		2.06	11.8		
Obehandlat SW 44323, Porfvr	6480	100	100	1.8	19.2	18.9	752		08-03	323	80	95	100	35		2.08	11.9		
Obehandlat SW 45204, Hemse	6510	100	100	1.3	25.2	23.6	770		08-04	324	91	100	100	35		2.11	12.0		
Obehandlat SW 45310, Kvartsit	6520	100	101	1.2	21.2	20.1	743		07-25	314	76	95	100	40		2.21	12.6		
Obehandlat SW 45422, Gneis	7200	100	111	2.4	20.1	18.8	783		07-27	316	79	100	100	35		2.07	11.8		
Obehandlat Z 8082-517, Marshal (SW)	6730	100	104	1.5	24.5	21.0	748		07-30	319	81	100	100	25		2.08	11.9		
Obehandlat SW 44320	5590	100	86	1.2	24.3	18.3	754		08-05	325	76	100	100	40		2.27	12.9		
Obehandlat SW 46129	7390	100	114	1.0	20.6	20.5	774		07-28	317	80	100	100	20		2.09	11.9		
Obehandlat SW 46314	6430	100	99	1.1	18.3	18.3	750		07-31	320	80	100	100	35		2.16	12.3		
Obehandlat SW 46348	6830	100	105	0.7	18.0	17.9	768		07-27	316	75	100	100	30		2.16	12.3		
Obehandlat SW 46436	6660	100	103	0.7	19.0	18.6	772		07-31	320	78	100	100	35		2.11	12.1		
Obehandlat SW 46694	7420	100	115	1.7	22.3	21.2	762		08-03	323	85	100	100	30		1.94	11.1		
Obehandlat PBIS 96/92 (PI)	7030	100	108	1.3	20.8	20.0	782		07-27	316	79	100	100	25		2.21	12.6		
Obehandlat PBIS 96/70 (PI)	7080	100	109	0.8	18.8	17.6	766		07-26	315	84	95	100	30		2.20	12.5		
Obehandlat Nic 933718B, Gremlin (PI)	6170	100	95	0.8	18.1	17.6	742		08-02	322	75	100	100	25		2.18	12.4		
Obehandlat PBIS 98/98	6390	100	99	1.8	19.5	19.6	728		07-28	317	71	95	100	40		2.16	12.3		
Obehandlat Ceb Ritmo (SSd)	6540	100	101	1.1	19.9	18.4	737		08-02	322	79	100	100	30		2.20	12.5		
Obehandlat Sort utgå	4590	100	71	4.3	28.2	29.7	715		08-10	330	75	25	35	10		2.19	12.5		
Obehandlat PBIS 9893 (PI)	6810	100	105	1.4	18.5	19.8	771		07-27	316	76	100	100	40		2.26	12.9		
Behandlat SW Kosack	7250	112	100	1.4	27.9	26.6	801	42.9			99	100	100	10	222	2.10	12.0		
Behandlat SW 44323, Porfvr	7720	119	106	1.0	21.9	21.4	773	45.3			81	100	100	15	214	1.98	11.3		
Behandlat SW 45204, Hemse	7500	115	104	1.9	28.8	26.9	766	40.8			93	100	100	20	225	2.08	11.8		
Behandlat SW 45310, Kvartsit	6680	102	92	1.6	22.4	20.0	748	36.3			76	100	100	20	352	2.18	12.4		
Behandlat SW 45422, Gneis	8010	111	110	1.1	20.1	20.7	779	43.0			83	100	100	10	227	2.03	11.6		
Behandlat Z 8082-517, Marshal (SW)	7940	118	110	1.8	24.5	24.1	741	47.8			78	100	100	10	117	2.06	11.8		
Behandlat SW 44320	7270	130	100	1.6	24.3	26.2	764	43.5			76	95	100	20	266	2.12	12.1		
Behandlat SW 46129	8090	110	112	0.8	20.6	20.3	788	44.1			80	95	100	10	306	2.00	11.4		
Behandlat SW 46314	7680	119	106	1.0	20.0	20.9	778	41.2			78	100	100	20	250	2.02	11.5		
Behandlat SW 46348	7130	104	98	0.9	20.7	20.9	773	38.0			75	100	100	15	319	2.06	11.7		
Behandlat SW 46436	7910	119	109	1.6	24.0	21.9	775	46.2			79	100	100	15	272	2.07	11.8		
Behandlat SW 46694	8670	117	120	1.5	23.0	25.9	782	48.2			85	100	100	10	272	1.98	11.3		

ANM: Dålig uppkomst Br 3157E, sådd en vecka senare än övriga försöket. Utgå ur försöket

Spannmålsvärden för led 5-7 hämtade från led 24-26. (Behandlat ==> Obehandlat)



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 110 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 075497 Län-fnr: BC-202-1999

Förs.v: HS Landsbygdskonsult

Fransåker MÄRSTA

Jbr-omr: 13c F

Gödsling Kg

2000-04-26 900

2000-05-25 260

Medel

Kalksalpeter

Kalksalpeter

N P K

140

40

SIDA 2

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Lars Danielsson

2000-11-22

Sådatum : 1999-09-15

Förfrukt: Vårrys

Jordart: nmh SL

pH-värde: 5.4

Växtskvdd

2000-06-06

Svampbehandling

	SKÖRD KG/HA VID 15%	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLTM %	LITER VIKT G	1000- K.V. G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÅ- LÄNGD CM 07-17	PLANT- TÄT- HET % 11-01	PLANT- TÄT- HET % 04-17	SEP- TORIA BLAD % 07-17	FALL- TAL 11-20	N % AV TS 09-07	PROT.- HALT %		
FÖRSÖKSLED:																			
Behandlat PBIS Clever. 95/92 (PI)	7260	103	100	1.7	23.8	22.4	783	42.5			80	100	100	20	283	2.14	12.2		
Behandlat PBIS 96/70 (PI)	7810	110	108	0.9	19.3	17.8	785	50.3			88	100	100	15	298	2.19	12.5		
Behandlat Nic 933718B. Gremlin (PI)	7620	123	105	1.7	21.4	20.6	763	44.4			78	100	100	15	291	2.06	11.7		
Behandlat PBIS 98/98	7300	114	101	1.7	21.1	22.4	764	42.0			74	100	100	20	227	2.07	11.8		
Behandlat Ceb Ritmo (SSd)	7420	114	102	1.8	23.8	23.0	749	43.4			83	95	100	10	289	2.04	11.6		
Behandlat Sort utgåår	5440	119	75	5.4	31.3	28.4	728	42.0			79	20	15	5	254	2.30	13.1		
Behandlat PBIS 9893 (PI)	7380	108	102	1.3	21.8	26.3	788	44.5			76	100	100	20	265	2.20	12.5		
SW Kosack < 7084>	6870		100	2.6	27.3	26.1	799	42.9		326	101	95	100	18	222	2.08	11.9		
SW 44323. Porfvr < 9801>	7100		103	1.4	20.6	20.2	763	45.3		323	81	98	100	25	214	2.03	11.6		
SW 45204. Hemse < 9809>	7010		102	1.6	27.0	25.3	768	40.8		324	92	100	100	28	225	2.10	11.9		
SW 45310. Kvartsit < 9808>	6600		96	1.4	21.8	20.1	746	36.3		314	76	98	100	30	352	2.20	12.5		
SW 45422. Gneis < 9803>	7600		111	1.8	20.1	19.8	781	43.0		316	81	100	100	23	227	2.05	11.7		
Z 8082-517. Marshal (SW) < 9734>	7340		107	1.6	24.5	22.6	744	47.8		319	79	100	100	18	117	2.07	11.9		
SW 44320 < 9703>	6430		94	1.4	24.3	22.3	759	43.5		325	76	98	100	30	266	2.20	12.5		
SW 46129 < 9902>	7740		113	0.9	20.6	20.4	781	44.1		317	80	98	100	15	306	2.05	11.7		
SW 46314 < 9903>	7050		103	1.0	19.1	19.6	764	41.2		320	79	100	100	28	250	2.09	11.9		
SW 46348 < 9904>	6980		102	0.8	19.4	19.4	770	38.0		316	75	100	100	23	319	2.11	12.0		
SW 46436 < 9905>	7280		106	1.1	21.5	20.3	774	46.2		320	78	100	100	25	272	2.09	12.0		
SW 46694 < 9906>	8050		117	1.6	22.6	23.6	772	48.2		323	85	100	100	20	272	1.96	11.2		
PBIS Clever. 95/92 (PI) < 9805>	7150		104	1.5	22.3	21.2	783	42.5		316	79	100	100	23	283	2.18	12.4		
PBIS 96/70 (PI) < 9806>	7450		108	0.8	19.0	17.7	776	50.3		315	86	98	100	23	298	2.20	12.5		
Nic 933718B. Gremlin (PI) < 9807>	6890		100	1.2	19.8	19.1	752	44.4		322	76	100	100	20	291	2.12	12.1		
PBIS 98/98 < 9917>	6840		100	1.7	20.3	21.0	746	42.0		317	73	98	100	30	227	2.12	12.1		
Ceb Ritmo (SSd) < 9343>	6980		102	1.5	21.9	20.7	743	43.4		322	81	98	100	20	289	2.12	12.1		
Sort utgåår	5010		73	4.8	29.7	29.1	721	42.0		330	77	23	25	8	254	2.25	12.8		
PBIS 9893 (PI) < 9926>	7090		103	1.3	20.1	23.1	779	44.5		316	76	100	100	30	265	2.23	12.7		
Obehandlat	6570	100		1.6	21.2	20.3	759			320	80	94	97	31		2.14	12.2		
Behandlat	7480	114		1.6	23.2	23.0	770	43.5			81	95	96	15	260	2.09	11.9		
-X- CV%	7030 5.1																		

ANM: Dålig uppkomst Br 3157E, sådd en vecka senare än övriga försöket. Utgåår ur försöket
Spannmålsvärden för led 5-7 hämtade från led 24-26. (Behandlat ==> Obehandlat)



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 110 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 075497 Län-fnr: BC-202-1999

Förs.v: HS Landsbygdskonsult
Fransåker MÅRSTA

Jbr-omr: 13c F

Gödsling Kg

2000-04-26 900

2000-05-25 260

Medel

Kalksalpeter

Kalksalpeter

N P K

140

40

SIDA

3

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan LARsson

Utförar-ansvarig: Lars Danielsson

2000-11-22

Sådatum : 1999-09-15

Förfukt: Vårrys

Jordart: nmh SL

pH-värde: 5.4

Växtskvdd

2000-06-06

Svampbehandling

FÖRSÖKSLED:	SKÖRD KG/HA VID 15%	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLTM %	LITER VIKT G	1000- K.V. G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÅ- LÅNGD CM 07-17	PLANT- TÄT- HET % 11-01	PLANT- TÄT- HET % 04-17	SEP- TORIA BLAD % 07-17	FALL- TAL 11-20	N % AV TS 09-07	PROT.- HALT %		
OBS	75																		
PROB F1	.1128																		
PROB F2	.0001																		
PROB F1*F2	.2842																		
LSD F1	2070																		
LSD F2	520																		
LSD F1*F2	770																		

ANM: Dålig uppkomst Br 3157E, sådd en vecka senare än övriga försöket. Utgår ur försöket
Spannmålsvärden för led 5-7 hämtade från led 24-26. (Behandlat ==> Obehandlat)