

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 110 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 075498 Län-fnr: D-115-1999

Förs.v: Hushållningssällskapet
Ulfhällsgård STRÄNGNÄS

Jbr-omr: 13c F Gödsling Kg Medel N P K

1999-08-10 15 Flytgödsel, ton

2000-04-22 250 Axan 68

2000-05-09 520 Kalksalpeter 81

SIDA 1

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Joakim Karlsson

2000-11-07

Sådatum : 2000-09-21

Förfrukt: Träda

Jordart: mmh SL

pH-värde: 6.0

Växtskvdd

2000-06-09 Amistar 1 l

	SKÖRD KG/HA VID 15%	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	LITER VIKT G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÅ- STYRKA SKÖRD %	STRÅ- LÄNGD CM	PLANT TÄTHET VÅR %	BLAD- FLÄCK- SJUKA %						
FÖRSÖKSLED:																		
Obehandlat SW Kosack	7150	100	100	5.4	20.7	771	08-11	324	100	95	100	30						
Obehandlat SW 44323, Porfvr	5320	100	74	3.4	22.5	811	08-14	327	90	70	85	40						
Obehandlat SW 45204, Hemse	6380	100	89	2.3	22.8	768	08-12	325	100	90	95	30						
Obehandlat SW 45310, Kvartsit	5940	100	83	5.5	23.4	702	08-10	323	70	65	90	40						
Obehandlat SW 45422, Gneis	5380	100	75	5.0	21.2	716	08-11	324	85	70	80	40						
Obehandlat Z 8082-517, Marshal (SW)	6420	100	90	3.8	21.5		08-10	323	100	70	95	50						
Obehandlat SW 44320	4290	100	60	2.8	23.8	702	08-09	322	95	65	80	40						
Obehandlat SW 46129	7740	100	108	1.4	21.5	777	08-11	324	90	80	95	30						
Obehandlat SW 46314	7090	100	99	1.8	20.4	753	08-11	324	100	70	100	50						
Obehandlat SW 46348	6500	100	91	1.2	20.3	772	08-07	320	100	70	100	50						
Obehandlat SW 46436	6650	100	93	1.2	20.5	774	08-12	325	95	70	90	40						
Obehandlat SW 46694	6990	100	98	1.0	21.2	765	08-12	325	95	80	100	50						
Obehandlat PBIS 95/92 (PI)	6360	100	89	2.0	23.1	790	08-11	324	60	70	90	30						
Obehandlat PBIS 96/70 (PI)	5990	100	84	2.8	22.0	741	08-06	319	75	70	85	30						
Obehandlat Nic 933718B, Gremlin (PI)	4570	100	64	3.1	22.9	736	08-10	323	90	70	60	30						
Obehandlat PBIS 98/98	4060	100	57	5.8	23.5	662	08-12	325	95	60	55	40						
Obehandlat Ceb Ritmo (SSd)	5930	100	83	2.0	22.5	714	08-14	327	85	75	85	45						
Obehandlat Br 3157E (SSd)	6710	100	94	1.0	21.2	801	08-12	325	85	70	95	30						
Obehandlat PBIS 9893 (PI)	5450	100	76				08-08	321	90	65	90	40						
Behandlat SW Kosack	7870	110	100	1.8	24.9	815	08-16	329	100	95	95	5						
Behandlat SW 44323, Porfvr	6350	119	81	2.7	21.1	786	08-14	327	95	70	85	5						
Behandlat SW 45204, Hemse	5270	83	67	5.3	28.7	697	08-15	328	95	90	60	5						
Behandlat SW 45310, Kvartsit	6510	110	83	1.7	21.5	742	08-13	326	75	65	80	5						
Behandlat SW 45422, Gneis	6110	114	78	3.0	21.9	749	08-14	327	95	70	75	5						
Behandlat Z 8082-517, Marshal (SW)	5830	91	74	3.2	22.2	778	08-13	326	95	70	65	5						
Behandlat SW 44320	7040	164	90	1.5	20.1	792	08-11	324	100	65	90	5						
Behandlat SW 46129	8250	107	105	1.0	20.9	812	08-13	326	90	80	90	5						
Behandlat SW 46314	7790	110	99	2.8	20.8	772	08-14	327	95	70	95	5						
Behandlat SW 46348	7510	115	95	1.8	20.6	794	08-10	323	95	70	95	5						
Behandlat SW 46436	8040	121	102				08-15	328	80	70	90	5						
Behandlat SW 46694	7660	110	97	1.8	22.2	768	08-15	328	100	80	90	5						

ANM: Spannmålsprover saknas för PBIS 9893, obeh. och SW 46436 beh.

Renviktsfaktorerna har tagits från beh. resp obeh. för resp. sort!

För litet prov för volymviktsbestämning i Marshal, obeh. Stort försöksfel beroende på utvintring i känsliga sorter

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 110 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 075498 Län-fnr: D-115-1999

Förs.v: Hushållningssällskapet
Ulfhällsgård STRÄNGNÄS

Jbr-omr: 13c F

Gödsling Kg

1999-08-10 15

2000-04-22 250

2000-05-09 520

Medel

Flytgödsel, ton

Axan

Kalksalpeter

N P K

68

81

SIDA 2

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Joakim Karlsson

2000-11-07

Sådatum : 2000-09-21

Förfrukt: Träda

Jordart: mmh SL

pH-värde: 6.0

Växtskvdd

2000-06-09

Amistar 1 I

	SKÖRD KG/HA VID 15%	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	LITER VIKT G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÅ- STYRKA SKÖRD %	STRÅ- LÄNGD CM	PLANT TÄTHET VÅR %	BLAD- FLÄCK- SJUKA %						
FÖRSÖKSLED:																		
Behandlat PBIS Clever. 95/92 (PI)	5510	87	70	2.8	24.2	749	08-15	328	50	70	65	5						
Behandlat PBIS 96/70 (PI)	7500	125	95	1.3	20.5	769	08-09	322	95	70	95	5						
Behandlat Nic 933718B. Gremlin (PI)	5610	123	71	2.4	22.5	744	08-13	326	90	70	55	5						
Behandlat PBIS 98/98	3810	94	48	3.2	23.4	724	08-15	328	95	60	45	5						
Behandlat Ceb Ritmo (SSd)	6450	109	82	1.9	23.4	742	08-16	329	95	75	70	5						
Behandlat Br 3157E (SSd)	6540	97	83	2.0	24.4	779	08-15	328	95	70	80	5						
Behandlat PBIS 9893 (PI)	5310	97	68	2.6	23.3	766	08-11	324	95	65	65	5						
SW Kosack < 7084>	7510		100	3.6	22.8	793		327	100	95	98	18						
SW 44323. Porfvr < 9801>	5840		78	3.1	21.8	799		327	93	70	85	23						
SW 45204. Hemse < 9809>	5820		78	3.8	25.7	732		327	98	90	78	18						
SW 45310. Kvartsit < 9808>	6220		83	3.6	22.4	722		325	73	65	85	23						
SW 45422. Gneis < 9803>	5750		77	4.0	21.6	732		326	90	70	78	23						
Z 8082-517. Marshal (SW) < 9734>	6130		82	3.5	21.8	778		325	98	70	80	28						
SW 44320 < 9703>	5670		75	2.2	21.9	747		323	98	65	85	23						
SW 46129 < 9902>	7990		107	1.2	21.2	795		325	90	80	93	18						
SW 46314 < 9903>	7440		99	2.3	20.6	763		326	98	70	98	28						
SW 46348 < 9904>	7000		93	1.5	20.4	783		322	98	70	98	28						
SW 46436 < 9905>	7350		98	1.2	20.5	774		327	88	70	90	23						
SW 46694 < 9906>	7330		98	1.4	21.7	766		327	98	80	95	28						
PBIS Clever. 95/92 (PI) < 9805>	5930		79	2.4	23.6	769		326	55	70	78	18						
PBIS 96/70 (PI) < 9806>	6750		90	2.0	21.3	755		321	85	70	90	18						
Nic 933718B. Gremlin (PI) < 9807>	5090		68	2.7	22.7	740		325	90	70	58	18						
PBIS 98/98 < 9917>	3940		52	4.5	23.4	693		327	95	60	50	23						
Ceb Ritmo (SSd) < 9343>	6190		82	1.9	22.9	728		328	90	75	78	25						
Br 3157E (SSd) < 9907>	6620		88	1.5	22.8	790		327	90	70	88	18						
PBIS 9893 (PI) < 9926>	5380		72	2.6	23.3	766		323	93	65	78	23						
Obehandlat	6050	100		2.9	21.9	750		324	89	72	88	39						
Behandlat	6580	109		2.4	22.6	765		327	91	72	78	5						
-X- CV%	6310 14.6																	

ANM: Spannmålsprover saknas för PBIS 9893, obeh. och SW 46436 beh.

Renviktsfaktorerna har tagits från beh. resp obeh. för resp. sort!

För litet prov för volymviktsbestämning i Marshal, obeh. Stort försöksfel beroende på utvintring i känsliga sorter



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 110 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 075498 Län-fnr: D-115-1999

Förs.v: Hushållningssällskapet
Ulfhällsgård STRÄNGNÄS

Jbr-omr: 13c F

Gödsling Kg
1999-08-10 15
2000-04-22 250
2000-05-09 520

Medel
Flytgödsel, ton
Axan
Kalksalpeter

N P K

68
81

SIDA 3

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Joakim Karlsson
2000-11-07

Sådatum : 2000-09-21

Förfukt: Träda

Jordart: mmh SL

pH-värde: 6.0

Växtskvdd
2000-06-09

Amistar 1 l

FÖRSÖKSLED:	SKÖRD KG/HA VID 15%	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	LITER VIKT G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÅ- STYRKA SKÖRD %	STRÅ- LÄNGD CM	PLANT TÄTHET VÅR %	BLAD- FLÄCK- SJUKA %							
OBS	74																		
PROB F1	.2515																		
PROB F2	.0001																		
PROB F1*F2	.5119																		
LSD F1	2750																		
LSD F2	1360																		
LSD F1*F2	1920																		

ANM: Spannmålsprover saknas för PBIS 9893, obeh. och SW 46436 beh.

Renviktsfaktorerna har tagits från beh. resp obeh. för resp. sort!

För litet prov för volymviktsbestämning i Marshal, obeh. Stort försöksfel beroende på utvintring i känsliga sorter