

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 110 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 075500 Län-fnr: U-102-1999

Förs.v: Hushållningssällskapet

Brunnby VÄSTERÅS

Jbr-omr: 13c F

Gödsling

Kg

Medel

N P K

PK 13-13

20 20

Axan

81

Kalksalpeter S

59

Sådatum : 1999-09-17

Förfukt: Vårrys

Jordart: mmh SL

pH-värde: 5.6

Växtskvdd

2000-06-19

Amistar 1 l

SIDA 1

Skördeår: 2000

Ansvarig: Staffan Larsson

2000-10-20

	SKÖRD KG/HA VID 15%	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	LITER VIKT G	STRÅ- LÄNGD CM	PLANT TÄTHET VÅR %										
FÖRSÖKSLED:																		
Obehandlat SW Kosack	7480	100	100	3.6	18.7	810	85	100										
Obehandlat SW 44323, Porfvr	7580	100	101	5.3	19.3	750	79	100										
Obehandlat SW 45204, Hemse	6570	100	88	3.7	24.3	760	90	100										
Obehandlat SW 45310, Kvartsit	7210	100	96	7.1	21.2	731	75	95										
Obehandlat SW 45422, Gneis	7660	100	102	7.0	19.9	775	71	100										
Obehandlat Z 8082-517, Marshal (SW)	8230	100	110	6.1	19.4	748	77	95										
Obehandlat SW 44320	7630	100	102	4.3	18.8	734	72	100										
Obehandlat SW 46129	9000	100	120	3.0	18.3	796	68	100										
Obehandlat SW 46314	8010	100	107	3.7	17.4	741	76	100										
Obehandlat SW 46348	7850	100	105	4.7	19.3	757	74	100										
Obehandlat SW 46436	8030	100	107	4.9	20.4	760	83	100										
Obehandlat SW 46694	8140	100	109	3.2	17.9	761	82	100										
Obehandlat PBIS Clever, 95/92 (PI)	8060	100	108	4.9	21.0	790	83	100										
Obehandlat PBIS 96/70 (PI)	7380	100	99	4.9	20.1	754	76	95										
Obehandlat Nic 933718B, Gremlin (PI)	7710	100	103	4.5	19.7	748	77	100										
Obehandlat PBIS 98/98	3880	100	52	21.5	31.9	658	66	60										
Obehandlat Ceb Ritmo (SSd)	7370	100	99	5.8	20.2	740	83	100										
Obehandlat Br 3157E (SSd)	7620	100	102	4.7	19.4	777	78	100										
Obehandlat PBIS 9893 (PI)	4700	100	63	16.0	32.2	694	82	75										
Behandlat SW Kosack	9260	124	100	2.0	16.8	824	86	100										
Behandlat SW 44323, Porfvr	7340	97	79	5.6	21.4	759	82	85										
Behandlat SW 45204, Hemse	8930	136	96	2.0	18.4	796	81	100										
Behandlat SW 45310, Kvartsit	8850	123	96	3.0	20.0	757	79	95										
Behandlat SW 45422, Gneis	7420	97	80	8.4	21.0	774	76	90										
Behandlat Z 8082-517, Marshal (SW)	8090	98	87	7.3	21.2	768	72	90										
Behandlat SW 44320	9000	118	97	3.7	19.3	787	80	100										
Behandlat SW 46129	9630	107	104	2.0	18.6	821	77	100										
Behandlat SW 46314	9460	118	102	2.8	17.4	775	82	100										
Behandlat SW 46348	8820	112	95	3.7	19.2	784	76	100										
Behandlat SW 46436	9150	114	99	3.6	20.1	792	77	95										
Behandlat SW 46694	9800	120	106	1.8	17.7	804	83	100										

ANM: Br 3157E sådd 1999-09-21. Mycket ogräs i försöket

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 110 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 075500 Län-fnr: U-102-1999

Förs.v: Hushållningssällskapet

Brunnby VÄSTERÅS

Jbr-omr: 13c F

SIDA 2

Skördeår: 2000

Ansvarig: Staffan Larsson

2000-10-20

Gödsling	Kg	Medel	N P K
	150	PK 13-13	20 20
2000-04-20	300	Axan	81
2000-05-19	380	Kalksalpeter S	59

Sådatum : 1999-09-17

Förfrukt: Vårrybs

Jordart: mmh SL

pH-värde: 5.6

Växtskvdd

2000-06-19 Amistar 1 l

FÖRSÖKSLED:	SKÖRD KG/HA VID 15%	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	LITER VIKT G	STRÅ- LÄNGD CM	PLANT TÄTHET VÅR %										
Behandlat PBIS Clever. 95/92 (PI)	8360	104	90	4.6	22.4	800	78	100										
Behandlat PBIS 96/70 (PI)	8490	115	92	3.8	20.2	774	78	85										
Behandlat Nic 933718B. Gremlin (PI)	9390	122	101	2.9	19.2	778	70	100										
Behandlat PBIS 98/98	4720	122	51	15.4	29.4	685	73	65										
Behandlat Ceb Ritmo (SSd)	9040	123	98	2.9	18.4	770	79	100										
Behandlat Br 3157E (SSd)	9060	119	98	2.7	20.0	796	85	100										
Behandlat PBIS 9893 (PI)	6700	143	72	8.7	24.0	741	72	50										
SW Kosack < 7084>	8370		100	2.8	17.8	817	85	100										
SW 44323. Porfvr < 9801>	7460		89	5.5	20.4	754	80	93										
SW 45204. Hemse < 9809>	7750		93	2.9	21.3	778	85	100										
SW 45310. Kvartsit < 9808>	8030		96	5.1	20.6	744	77	95										
SW 45422. Gneis < 9803>	7540		90	7.7	20.4	774	74	95										
Z 8082-517. Marshal (SW) < 9734>	8160		98	6.7	20.3	758	74	93										
SW 44320 < 9703>	8310		99	4.0	19.1	760	76	100										
SW 46129 < 9902>	9320		111	2.5	18.4	808	72	100										
SW 46314 < 9903>	8730		104	3.2	17.4	758	79	100										
SW 46348 < 9904>	8340		100	4.2	19.2	771	75	100										
SW 46436 < 9905>	8590		103	4.2	20.3	776	80	98										
SW 46694 < 9906>	8970		107	2.5	17.8	782	83	100										
PBIS Clever. 95/92 (PI) < 9805>	8210		98	4.8	21.7	795	80	100										
PBIS 96/70 (PI) < 9806>	7940		95	4.3	20.1	764	77	90										
Nic 933718B. Gremlin (PI) < 9807>	8550		102	3.7	19.5	763	73	100										
PBIS 98/98 < 9917>	4300		51	18.5	30.6	672	69	63										
Ceb Ritmo (SSd) < 9343>	8210		98	4.3	19.3	755	81	100										
Br 3157E (SSd) < 9907>	8340		100	3.7	19.7	786	82	100										
PBIS 9893 (PI) < 9926>	5700		68	12.4	28.1	717	77	63										
Obehandlat	7370	100		6.3	21.0	752	77	96										
Behandlat	8500	115		4.6	20.2	778	78	92										
-X- CV%	7940 5																	

ANM: Br 3157E sådd 1999-09-21. Mycket ogräs i försöket



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 110 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 075500 Län-fnr: U-102-1999

Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnby VÄSTERÅS

Jbr-omr: 13c F

Gödsling

Kg

Medel

N P K

150

PK 13-13

20 20

2000-04-20

300

Axan

81

2000-05-19

380

Kalksalpeter S

59

Sådatum : 1999-09-17

Förfukt: Vårrys

Jordart: mmh SL

pH-värde: 5.6

Växtskvdd

2000-06-19

Amistar 1 l

SIDA

3

Skördeår: 2000

Ansvarig: Staffan Larsson

2000-10-20

FÖRSÖKSLED:

OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

SKÖRD KG/HA VID 15%	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	LITER VIKT G	STRÅ- LÄNGD CM	PLANT TÄTHET VÅR %											
73																		
.0534																		
.0001																		
.0006																		
1200																		
590																		
840																		

ANM: Br 3157E sådd 1999-09-21. Mycket ogräs i försöket