

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 101

ADB-nr: 075596

Förs.v: Nuntorpskolan

BRÅLANDA

Jbr-omr: 16a E

Höstvete. Sort * behandling

Län-fnr: PN-36-1999

SIDA 1

Skördeår: 2000

Ansvarig: Staffan Larsson

2000-10-20

Sådatum : 2000-09-15

Förfrukt: Vall

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6.2

Gödsling

Kg

Medel

N P K

2000-05-03 580

Kalksalpeter S

90

2000-05-16 310

Kalksalpeter S

48

2000-06-09 180

Kalksalpeter S

28

Växtskvdd

2000-06-16

Svampbehandling

	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-28	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLTM %	LITER VIKT G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÅ- STYRKA SKÖRD %	STRÅ- LÄNGD CM	PLANT TÄTHET VÅR %	BLAD- FLÄCK- SJUKA %						
FÖRSÖKSLED:																			
Obehandlat SW Kosack	3930	100	100	3.9	15.4	13.0	726	08-06	325	100	90	95	13						
Obehandlat LAD Fidelio (rågvete)	5910	100	150	2.1	19.2	18.0	732	08-10	329	100	80	100	10						
Obehandlat SW Stava	3810	100	97	3.3	15.3	13.0	691	08-06	325	100	85	95	15						
Obehandlat Hadm Tarso (SW)	4660	100	119	2.4	15.9	14.0	736	08-05	324	100	70	95	15						
Obehandlat SW 931067	4900	100	125	2.1	15.7	13.0	721	08-06	325	100	80	100	15						
Obehandlat PBIS Kris (95/91) (PI)	4290	100	109	3.2	15.8	12.0	683	08-08	327	95	75	85	13						
Obehandlat SW Meridien	4150	100	106	2.2	15.6	12.0	711	08-01	320	100	70	100	15						
Obehandlat SW 44301	5090	100	130	2.5	15.1	12.0	716	08-04	323	100	70	100	14						
Obehandlat SW 44320	3380	100	86	3.3	15.2	12.0	685	08-01	320	100	70	100	15						
Obehandlat Ceb Residence (SW) EU	4820	100	123	0.9	15.1	13.0	746	08-01	320	93	80	100	17						
Obehandlat NS Hvbnos (SW) EU	6210	100	158	2.2	15.8	13.0	706	08-07	326	100	80	100	7						
Obehandlat NIC Ebi (SSd)	4800	100	122	1.7	15.7	13.0	729	08-03	322	90	80	105	15						
Obehandlat Ceb Ritmo (SSd)	3560	100	91	3.2	14.9	10.0	622	08-03	322	98	75	85	15						
Obehandlat Ceb Canari (SSd) EU	3210	100	82	3.4	15.8	12.0	660	08-03	322	95	75	90	15						
Obehandlat Ceb Bercv (SSd)EU	3660	100	93	1.8	15.2	12.0	697	08-01	320	88	60	80	14						
Obehandlat Drifter (SSd) EU	5130	100	131	1.3	14.9	12.0	702	08-01	320	100	70	95	14						
Obehandlat BW Olivin (SSd) EU	4090	100	104	1.9	15.5	12.0	723	08-01	320	100	75	95	15						
Obehandlat PBI Charger (SSd) EU	1630	100	41	2.3	15.4	12.0	664	08-02	321	93	55	30	15						
Obehandlat NS Bill (2510) (SSd) EU	5500	100	140	1.7	15.2	12.0	708	08-05	324	100	70	100	14						
Obehandlat NS Lars (95114) (SSd)	5830	100	148	1.1	16.0	15.0	775	08-03	322	98	80	100	15						
Obehandlat PBI Hereward (SSd) EU	3400	100	87	2.3	15.4	12.0	706	08-03	322	95	70	80	13						
Obehandlat Br 2260a22 (SSd) EU	3210	100	82	4.1	15.5	10.0	643	08-01	320	98	75	85	14						
Obehandlat NIC 95-3541B (SSd) EU	3670	100	93	1.9	15.2	12.5	675	08-04	323	95	65	85	14						
Behandlat SW Kosack	5280	134	100	1.8	16.2	15.0	731	08-10	329	100	90	95	12						
Behandlat LAD Fidelio (rågvete)	6670	113	126	1.3	20.3	19.0	710	08-12	331	100	75	100	9						
Behandlat SW Stava	4410	116	83	1.6	15.9	14.0	701	08-10	329	100	85	90	13						
Behandlat Hadm Tarso (SW)	5200	111	98	1.9	16.9	15.0	721	08-10	329	100	80	85	14						
Behandlat SW 931067	6140	125	116	1.2	16.1	13.0	712	08-10	329	100	90	90	12						
Behandlat PBIS Kris (95/91) (PI)	6380	149	121	2.4	16.7	13.0	658	08-10	329	100	75	95	13						
Behandlat SW Meridien	5640	136	107	1.9	15.8	13.0	698	08-08	327	100	80	100	13						
Behandlat SW 44301	6050	119	115	1.9	15.5	13.0	727	08-09	328	100	75	100	12						

ANM: Ojämnt. Utvintring i känsliga sorter.

Charger, Hereward, Br 2260a22 och NIC 95-3541B sådda 1999-09-21



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 101

ADB-nr: 075596

Förs.v: Nuntorpskolan

BRÅLANDA

Jbr-omr: 16a E

Höstvete. Sort * behandling

Län-fnr: PN-36-1999

SIDA 2

Skördeår: 2000

Ansvarig: Staffan Larsson

2000-10-20

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2000-05-03	580	Kalksalpeter S	90		
2000-05-16	310	Kalksalpeter S	48		
2000-06-09	180	Kalksalpeter S	28		

Sådatum : 2000-09-15

Förfrukt: Vall

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6.2

Växtskvdd

2000-06-16

Svampbehandling

FÖRSÖKSLED:	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-28	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLTM %	LITER VIKT G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÅ- STYRKA SKÖRD %	STRÅ- LÄNGD CM	PLANT TÄTHET VÅR %	BLAD- FLÄCK- SJUKA %						
Behandlat SW 44320	4740	140	90	3.1	15.6	14.0	712	08-07	326	100	75	100	15						
Behandlat Ceb Recidence (SW) EU	5580	116	106	1.0	15.6	13.0	743	08-07	326	90	90	100	16						
Behandlat NS Hvbnos (SW) EU	7540	121	143	1.3	17.1	14.0	732	08-12	331	100	80	100	8						
Behandlat NIC Ebi (SSd)	5910	123	112	1.3	16.4	14.0	749	08-08	327	90	80	95	15						
Behandlat Ceb Ritmo (SSd)	5370	151	102	1.2	15.7	11.0	689	08-05	324	93	75	100	12						
Behandlat Ceb Canari (SSd) EU	4630	144	88	2.5	16.4	14.0	692	08-08	327	90	85	90	14						
Behandlat Ceb Bercy (SSd)EU	3560	97	67	1.5	15.8	12.0	677	08-05	324	85	60	65	17						
Behandlat Drifter (SSd) EU	6260	122	119	0.8	15.3	13.0	734	08-04	323	95	75	95	16						
Behandlat BW Olivin (SSd) EU	5250	128	99	1.7	15.8	14.0	720	08-09	328	98	85	95	15						
Behandlat PBI Charger (SSd) EU	2110	130	40	3.2	17.6	14.0	660	08-06	325	93	60	30	13						
Behandlat NS Bill (2510) (SSd) EU	5900	107	112	1.8	15.4	13.0	690	08-05	324	98	70	100	14						
Behandlat NS Lars (95114) (SSd)	6230	107	118	0.9	16.5	14.0	764	08-06	325	93	80	90	15						
Behandlat PBI Hereward (SSd) EU	4470	131	85	1.9	16.0	14.0	703	08-10	329	98	65	80	11						
Behandlat Br 2260a22 (SSd) EU	3580	112	68	4.0	16.2	14.0	642	08-07	326	100	70	70	13						
Behandlat NIC 95-3541B (SSd) EU	4420	121	84	2.0	16.6	13.0	666	08-08	327	100	80	85	13						
SW Kosack < 7084>	4600		100	2.8	15.8	14.0	729		327	100	90	95	12						
LAD Fidelio (rågvete) < 9489>	6290		137	1.7	19.7	18.5	721		330	100	78	100	10						
SW Stava < 253>	4110		89	2.4	15.6	13.5	696		327	100	85	93	14						
Hadm Tarso (SW) < 9342>	4930		107	2.2	16.4	14.5	728		327	100	75	90	14						
SW 931067 < 9702>	5520		120	1.7	15.9	13.0	717		327	100	85	95	13						
PBIS Kris (95/91) (PI) < 9705>	5330		116	2.8	16.3	12.5	670		328	98	75	90	13						
SW Meridien < 9524>	4890		106	2.1	15.7	12.5	705		324	100	75	100	14						
SW 44301 < 9704>	5570		121	2.2	15.3	12.5	722		326	100	73	100	13						
SW 44320 < 9703>	4060		88	3.2	15.4	13.0	699		323	100	73	100	15						
Ceb Recidence (SW) EU < 9716>	5200		113	1.0	15.4	13.0	745		323	91	85	100	16						
NS Hvbnos (SW) EU < 9826>	6880		149	1.7	16.4	13.5	719		329	100	80	100	7						
NIC Ebi (SSd) < 3297>	5360		116	1.5	16.0	13.5	739		325	90	80	100	15						
Ceb Ritmo (SSd) < 9343>	4470		97	2.2	15.3	10.5	655		323	95	75	93	13						
Ceb Canari (SSd) EU < 9624>	3920		85	3.0	16.1	13.0	676		325	93	80	90	14						
Ceb Bercy (SSd)EU < 9625>	3610		78	1.7	15.5	12.0	687		322	86	60	73	15						
Drifter (SSd) EU < 9827>	5700		124	1.0	15.1	12.5	718		322	98	73	95	15						

ANM: Ojämnt. Utvintring i känsliga sorter.

Charger, Hereward, Br 2260a22 och NIC 95-3541B sådda 1999-09-21



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 101

ADB-nr: 075596

Förs.v: Nuntorpskolan

BRÅLANDA

Jbr-omr: 16a E

Höstvete. Sort * behandling

Län-fnr: PN-36-1999

SIDA 3

Skördeår: 2000

Ansvarig: Staffan Larsson

2000-10-20

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2000-05-03	580	Kalksalpeter S	90		
2000-05-16	310	Kalksalpeter S	48		
2000-06-09	180	Kalksalpeter S	28		

Sådatum : 2000-09-15

Förfukt: Vall

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6.2

Växtskvdd

2000-06-16

Svampbehandling

FÖRSÖKSLED:	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-28	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÅLTM %	LITER VIKT G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÅ- STYRKA SKÖRD %	STRÅ- LÅNGD CM	PLANT TÄTHET VÅR %	BLAD- FLÄCK- SJUKA %						
BW Olivin (SSd) EU < 9921>	4670		102	1.8	15.6	13.0	721		324	99	80	95	15						
PBI Charger (SSd) EU < 9816>	1870		41	2.8	16.5	13.0	662		323	93	58	30	14						
NS Bill (2510) (SSd) EU < 9721>	5700		124	1.8	15.3	12.5	699		324	99	70	100	14						
NS Lars (95114) (SSd) < 9622>	6030		131	1.0	16.3	14.5	770		324	95	80	95	15						
PBI Hereward (SSd) EU < 9730>	3940		86	2.1	15.7	13.0	705		326	96	68	80	12						
Br 2260a22 (SSd) EU < 9922>	3390		74	4.0	15.9	12.0	643		323	99	73	78	13						
NIC 95-3541B (SSd) EU < 9923>	4040		88	2.0	15.9	12.8	671		325	98	73	85	14						
Obehandlat	4300	100		2.4	15.6	12.6	703		323	97	74	91	14						
Behandlat	5270	123		1.8	16.3	13.7	706		327	97	77	89	13						
-X-	4790																		
CV%	9.5																		
OBS	92																		
PROB F1	.2027																		
PROB F2	.0001																		
PROB F1*F2	.2364																		
LSD F1	4090																		
LSD F2	650																		
LSD F1*F2	1020																		

ANM: Ojämnt. Utvintring i känsliga sorter.

Charger, Hereward, Br 2260a22 och NIC 95-3541B sådda 1999-09-21