



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 101

ADB-nr: 075597

Förs.v: Tore Månsson

Kampetorp GRÄSTORP

Jbr-omr: 15a E

Höstvete. Sort * behandling

Län-fnr: R-737-1999

Gödsling

Kg

2000-04-10 387

2000-04-30 580

2000-05-17 258

Medel

Kalksalpeter S

Kalksalpeter S

Kalksalpeter S

N P K

60

90

40

SIDA

1

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Per Ullberg

2000-11-22

Sådatum : 1999-09-21

Förfrukt: Årter

Jordart: mmh SL

pH-värde: 5.7

Växtskvdd

2000-06-17

Amistar 0,7 l

	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-27	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLT % 08-27	LITER VIKT G	1000- K.V. G	STRÅ- STYRKA SKÖRD % 08-27	STRÅ- LÄNGD CM 07-13	PLANT- TÄTHET % 07-13	SEP- TORIA BLAD % 07-13	FALL- TAL 11-20	N % AV TS 09-19	PROT.- HALT %					
FÖRSÖKSLED:																				
Obehandlat SW Kosack	6090	100	100	1.9	19.2	18.0	773		100	92	100	23		1.75	10.0					
Obehandlat LAD Fidelio (rågvete)	7060	100	116	2.2	18.6	19.0	732		88	88	95	10		1.89	10.8					
Obehandlat SW Stava	5560	100	91	2.3	18.6	19.0	748		100	88	90	38		1.69	9.6					
Obehandlat Hadm Tarso (SW)	5970	100	98	1.2	18.9	19.0	786		100	90	95	28		2.17	12.4					
Obehandlat SW 931067	5810	100	95	1.6	18.6	18.0	737		100	101	100	20		1.83	10.4					
Obehandlat PBIS Kris (95/91) (PI)	5540	100	91	2.2	19.4	18.0	747		100	79	90	18		1.93	11.0					
Obehandlat SW Meridien	6070	100	100	2.1	18.7	17.0	772		100	93	100	35		1.90	10.8					
Obehandlat SW 44301	6680	100	110	1.5	17.8	17.0	746		100	83	100	23		1.81	10.3					
Obehandlat SW 44320	5920	100	97	1.9	18.4	18.0	760		100	89	100	30		1.85	10.6					
Obehandlat Ceb Recidence (SW) EU	5720	100	94	1.4	18.2	18.0	779		55	82	90	38		2.08	11.9					
Obehandlat NS Hvbno (SW) EU	8010	100	132	1.4	18.2	17.0	767		100	94	90	18		1.78	10.1					
Obehandlat NIC Ebi (SSd)	6370	100	105	1.5	18.5	17.5	791		90	95	95	18		2.00	11.4					
Obehandlat Ceb Ritmo (SSd)	6270	100	103	1.6	18.1	16.0	739		100	93	95	35		1.78	10.1					
Obehandlat Ceb Canari (SSd) EU	5640	100	92	1.4	18.6	18.0	759		90	85	100	33		2.15	12.3					
Obehandlat Ceb Bercv (SSd)EU	5160	100	85	3.2	18.6	16.5	746		100	79	100	28		2.09	11.9					
Obehandlat Drifter (SSd) EU	6560	100	108	1.5	17.9	18.0	753		100	85	90	18		1.97	11.2					
Obehandlat BW Olivin (SSd) EU	5820	100	96	2.2	18.5	16.5	782		55	102	95	23		2.01	11.5					
Obehandlat PBI Charger (SSd) EU	5890	100	97	2.6	18.6	17.0	725		100	74	95	20		2.05	11.7					
Obehandlat NS Bill (2510) (SSd) EU	6590	100	108	1.7	18.0	17.0	750		100	85	95	18		1.95	11.1					
Obehandlat NS Lars (95114) (SSd)	6140	100	101	1.2	18.8	15.5	804		100	102	100	18		2.05	11.7					
Obehandlat PBI Hereward (SSd) EU	5440	100	89	1.9	18.6	17.0	776		90	80	100	20		2.07	11.8					
Obehandlat Br 2260a22 (SSd) EU	5700	100	94	1.4	19.2	16.0	747		90	84	95	25		1.82	10.4					
Obehandlat NIC 95-3541B (SSd) EU	6470	100	106	1.0	18.1	17.0	782		100	98	100	20		2.04	11.6					
Behandlat SW Kosack	6350	104	100	1.3	20.7	19.0	790	38.5	100	98	95	13	244	1.87	10.7					
Behandlat LAD Fidelio (rågvete)	6770	96	107	1.6	18.9	18.0	737	61.6	98	95	100	8	62	1.93	11.0					
Behandlat SW Stava	6030	109	95	2.0	19.5	18.0	780	32.4	100	89	95	10	205	1.88	10.7					
Behandlat Hadm Tarso (SW)	6440	108	101	1.0	19.6	19.0	801	43.4	100	80	95	18	426	2.12	12.1					
Behandlat SW 931067	6250	108	99	1.6	19.6	19.0	753	38.1	55	85	95	15	251	1.81	10.3					
Behandlat PBIS Kris (95/91) (PI)	6870	124	108	1.2	20.1	17.5	778	48.7	100	87	90	13	299	2.02	11.5					
Behandlat SW Meridien	6210	102	98	1.0	19.0	16.0	776	45.8	100	85	100	10	198	1.94	11.1					
Behandlat SW 44301	6220	93	98	1.0	18.5	17.5	762	45.0	100	82	95	10	298	1.79	10.2					

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 101

ADB-nr: 075597

Förs.v: Tore Månsson

Kampetorp GRÄSTORP

Jbr-omr: 15a E

Höstvete. Sort * behandling

Län-fnr: R-737-1999

SIDA 2

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Per Ullberg

2000-11-22

Gödsling	Kg	Medel	N P K
2000-04-10	387	Kalksalpeter S	60
2000-04-30	580	Kalksalpeter S	90
2000-05-17	258	Kalksalpeter S	40

Sådatum : 1999-09-21

Förfrukt: Årter

Jordart: mmh SL

pH-värde: 5.7

Växtskvdd

2000-06-17 Amistar 0,7 l

	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-27	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLT % 08-27	LITER VIKT G	1000- K.V. G	STRÅ- STYRKA SKÖRD % 08-27	STRÅ- LÄNGD CM 07-13	PLANT- TÄTHET % 07-13	SEP- TORIA BLAD % 07-13	FALL- TAL 11-20	N % AV TS 09-19	PROT.- HALT %					
FÖRSÖKSLED:																				
Behandlat SW 44320	6800	115	107	1.6	19.2	18.0	764	42.9	100	85	95	15	266	1.85	10.6					
Behandlat Ceb Recidence (SW) EU	5860	102	92	0.8	19.1	18.5	767	47.7	100	79	85	18	214	2.28	13.0					
Behandlat NS Hybnos (SW) EU	8080	101	127	0.8	19.0	17.5	776	52.6	93	95	100	15	282	1.84	10.5					
Behandlat NIC Ebi (SSd)	6650	104	105	0.7	19.2	18.0	798	50.0	90	95	100	10	279	2.02	11.5					
Behandlat Ceb Ritmo (SSd)	6690	107	105	0.9	19.3	18.0	753	48.1	100	93	90	13	268	1.90	10.8					
Behandlat Ceb Canari (SSd) EU	5740	102	91	1.2	19.4	18.5	780	40.6	100	83	90	18	344	2.09	11.9					
Behandlat Ceb Bercv (SSd)EU	5640	109	89	1.5	18.8	17.0	740	55.2	100	84	95	20	173	2.07	11.8					
Behandlat Drifter (SSd) EU	6300	96	99	1.0	18.2	18.5	760	49.6	100	83	90	18	287	1.96	11.1					
Behandlat BW Olivin (SSd) EU	6510	112	103	1.1	18.9	17.0	799	40.7	100	91	100	18	264	1.94	11.1					
Behandlat PBI Charger (SSd) EU	5670	96	89	1.9	19.2	17.0	739	40.2	100	70	90	28	221	1.94	11.1					
Behandlat NS Bill (2510) (SSd) EU	7300	111	115	0.8	18.5	18.0	765	45.2	90	83	90	25	297	1.95	11.1					
Behandlat NS Lars (95114) (SSd)	6380	104	101	0.6	19.6	17.0	810	52.0	90	85	95	18	263	2.14	12.2					
Behandlat PBI Hereward (SSd) EU	5720	105	90	1.0	19.4	17.5	794	46.4	100	73	85	28	301	2.12	12.1					
Behandlat Br 2260a22 (SSd) EU	6290	110	99	0.9	19.7	18.0	754	50.6	100	88	90	13	240	1.82	10.4					
Behandlat NIC 95-3541B (SSd) EU	6830	106	108	1.0	19.1	17.0	798	49.6	100	85	90	13	331	2.05	11.7					
SW Kosack < 7084>	6220		100	1.6	20.0	18.5	781	38.5	100	95	98	18	244	1.81	10.4					
LAD Fidelio (rågvete) < 9489>	6910	111	119	1.9	18.7	18.5	735	61.6	93	91	98	9	62	1.91	10.9					
SW Stava < 253>	5800		93	2.1	19.1	18.5	764	32.4	100	88	93	24	205	1.79	10.2					
Hadm Tarso (SW) < 9342>	6200		100	1.1	19.3	19.0	794	43.4	100	85	95	23	426	2.15	12.3					
SW 931067 < 9702>	6030		97	1.6	19.1	18.5	745	38.1	78	93	98	18	251	1.82	10.4					
PBIS Kris (95/91) (PI) < 9705>	6210		100	1.7	19.8	17.8	762	48.7	100	83	90	15	299	1.98	11.3					
SW Meridien < 9524>	6140		99	1.5	18.8	16.5	774	45.8	100	89	100	23	198	1.92	11.0					
SW 44301 < 9704>	6450		104	1.2	18.2	17.3	754	45.0	100	82	98	16	298	1.80	10.3					
SW 44320 < 9703>	6360		102	1.8	18.8	18.0	762	42.9	100	87	98	23	266	1.85	10.6					
Ceb Recidence (SW) EU < 9716>	5790		93	1.1	18.7	18.3	773	47.7	78	80	88	28	214	2.18	12.5					
NS Hybnos (SW) EU < 9826>	8050		129	1.1	18.6	17.3	771	52.6	96	94	95	16	282	1.81	10.3					
NIC Ebi (SSd) < 3297>	6510		105	1.1	18.9	17.8	795	50.0	90	95	98	14	279	2.01	11.5					
Ceb Ritmo (SSd) < 9343>	6480		104	1.2	18.7	17.0	746	48.1	100	93	93	24	268	1.84	10.5					
Ceb Canari (SSd) EU < 9624>	5690		91	1.3	19.0	18.3	770	40.6	95	84	95	25	344	2.12	12.1					
Ceb Bercv (SSd)EU < 9625>	5400		87	2.4	18.7	16.8	743	55.2	100	81	98	24	173	2.08	11.9					
Drifter (SSd) EU < 9827>	6430		103	1.3	18.1	18.3	756	49.6	100	84	90	18	287	1.97	11.2					

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 101

ADB-nr: 075597

Förs.v: Tore Månsson

Kamptorp GRÄSTORP

Jbr-omr: 15a E

Höstvete. Sort * behandling

Län-fnr: R-737-1999

Gödsling

Kg

Medel

N P K

2000-04-10 387

Kalksalpeter S

60

2000-04-30 580

Kalksalpeter S

90

2000-05-17 258

Kalksalpeter S

40

SIDA

3

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Per Ullberg

2000-11-22

Sådatum : 1999-09-21

Förfrukt: Årter

Jordart: mmh SL

pH-värde: 5.7

Växtskvdd

2000-06-17 Amistar 0,7 l

	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-27	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLT % 08-27	LITER VIKT G	1000- K.V. G	STRÅ- STYRKA SKÖRD % 08-27	STRÅ- LÅNGD CM 07-13	PLANT- TÄTHET % 07-13	SEP- TORIA BLAD % 07-13	FALL- TAL 11-20	N % AV TS 09-19	PROT.- HALT %					
FÖRSÖKSLED:																				
BW Olivin (SSd) EU < 9921>	6160		99	1.6	18.7	16.8	791	40.7	78	96	98	20	264	1.98	11.3					
PBI Charger (SSd) EU < 9816>	5780		93	2.3	18.9	17.0	732	40.2	100	72	93	24	221	2.00	11.4					
NS Bill (2510) (SSd) EU < 9721>	6950		112	1.2	18.3	17.5	758	45.2	95	84	93	21	297	1.95	11.1					
NS Lars (95114) (SSd) < 9622>	6260		101	0.9	19.2	16.3	807	52.0	95	94	98	18	263	2.10	12.0					
PBI Hereward (SSd) EU < 9730>	5580		90	1.4	19.0	17.3	785	46.4	95	76	93	24	301	2.10	12.0					
Br 2260a22 (SSd) EU < 9922>	6000		96	1.2	19.5	17.0	750	50.6	95	86	93	19	240	1.82	10.4					
NIC 95-3541B (SSd) EU < 9923>	6650		107	1.0	18.6	17.0	790	49.6	100	91	95	16	331	2.05	11.7					
Obehandlat	6110	100		1.8	18.5	17.4	761		94	89	96	24		1.94	11.1					
Behandlat	6420	105		1.1	19.2	17.8	773	46.3	96	86	93	16	261	1.97	11.2					
-X-	6260																			
CV%	6.4																			
OBS	92																			
PROB F1	.7055																			
PROB F2	.0001																			
PROB F1*F2	.4852																			
LSD F1	7880																			
LSD F2	580																			
LSD F1*F2	1160																			

ANM: