



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 101

ADB-nr: 075598

Förs.v: Russelbacka

JÄRPÄS

Jbr-omr: 15a E

Höstvete. Sort * behandling

Län-fnr: R-738-1999

SIDA 1

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Per Ullberg

2000-11-22

Gödsling	Kg	Medel	N P K
2000-04-27	645	Kalksalpeter S	100
2000-05-04	387	Kalksalpeter S	60
2000-06-06	148	Kalksalpeter S	23

Sådatum : 1999-09-04

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: nmh ML

pH-värde: 5.7

Växtskvdd
2000-04-29 Amistar 0,7 l

FÖRSÖKSLED:	SKÖRD KG/HA VID 15% 09-04	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLT % 09-04	LITER VIKT G	1000- K.V. G	STRÅ- STYRKA SKÖRD % 09-04	STRÅ- LÄNGD CM 07-13	PLANT- TÄTHET % 07-13	FALL- TAL TAL 11-20	N % AV TS 09-19	PROT.- HALT %						
Obehandlat SW Kosack	5440	100	100	2.8	21.2	18.0	765		95	98	95		2.35	13.4						
Obehandlat LAD Fidelio (rågvete)	6440	100	118	3.6	23.1	24.0	720		100	95	100		2.19	12.5						
Obehandlat SW Stava	5460	100	100	3.2	20.5	18.5	754		93	90	100		2.31	13.2						
Obehandlat Hadm Tarso (SW)	4930	100	91	3.1	21.0	20.0	762		90	70	90		2.66	15.2						
Obehandlat SW 931067	5630	100	103	4.7	20.0	16.0	714		93	93	100		2.47	14.1						
Obehandlat PBIS Kris (95/91) (PI)	5180	100	95	3.8	22.2	20.5	716		55	79	85		2.41	13.8						
Obehandlat SW Meridien	5920	100	109	3.0	20.6	19.0	757		88	88	90		2.36	13.5						
Obehandlat SW 44301	5370	100	99	3.2	19.9	17.0	730		70	81	90		2.35	13.4						
Obehandlat SW 44320	5020	100	92	6.0	20.5	17.0	742		95	78	100		2.44	13.9						
Obehandlat Ceb Recidence (SW) EU	5340	100	98	2.4	22.2	20.5	748		25	83	80		2.67	15.2						
Obehandlat NS Hvbno (SW) EU	8230	100	151	2.4	19.8	17.5	761		95	103	100		2.16	12.3						
Obehandlat NIC Ebi (SSd)	6630	100	122	1.9	20.6	18.5	782		80	96	90		2.47	14.1						
Obehandlat Ceb Ritmo (SSd)	5540	100	102	3.8	20.0	17.0	715		80	85	80		2.35	13.4						
Obehandlat Ceb Canari (SSd) EU	4410	100	81	3.4	20.9	18.0	734		55	90	85		2.81	16.0						
Obehandlat Ceb Bercv (SSd)EU	4990	100	92	1.8	20.2	17.0	725		75	74	75		2.45	13.9						
Obehandlat Drifter (SSd) EU	5840	100	107	2.1	19.9	17.0	732		80	89	80		2.55	14.5						
Obehandlat BW Olivin (SSd) EU	6170	100	113	3.1	20.0	18.0	760		78	97	95		2.43	13.8						
Obehandlat PBI Charger (SSd) EU	4730	100	87	2.9	21.4	18.0	724		35	69	65		2.62	14.9						
Obehandlat NS Bill (2510) (SSd) EU	6830	100	125	1.6	19.9	15.0	739		88	80	95		2.42	13.8						
Obehandlat NS Lars (95114) (SSd)	6190	100	114	1.5	21.9	20.0	788		53	95	95		2.51	14.3						
Obehandlat PBI Hereward (SSd) EU	5040	100	93	5.9	20.3	17.0	771		63	80	80		2.56	14.6						
Obehandlat Br 2260a22 (SSd) EU	6480	100	119	4.7	21.4	20.0	731		65	90	95		2.28	13.0						
Obehandlat NIC 95-3541B (SSd) EU	5810	100	107	3.6	19.9	16.0	771		80	87	95		2.53	14.4						
Behandlat SW Kosack	5660	104	100	4.2	21.9	19.0	759	35.4	95	96	95	192	2.31	13.2						
Behandlat LAD Fidelio (rågvete)	5980	93	106	10.0	24.8	23.5	733	50.5	100	86	95	62	2.13	12.2						
Behandlat SW Stava	5550	102	98	4.0	21.6	19.5	746	34.1	90	90	95	240	2.24	12.8						
Behandlat Hadm Tarso (SW)	5170	105	91	2.5	21.9	21.0	759	39.1	90	72	80	386	2.66	15.2						
Behandlat SW 931067	6350	113	112	3.1	20.6	18.5	729	39.5	98	89	100	258	2.37	13.5						
Behandlat PBIS Kris (95/91) (PI)	6020	116	106	3.9	22.4	21.0	728	41.2	75	77	90	211	2.41	13.7						
Behandlat SW Meridien	6190	105	109	2.9	21.3	19.5	755	44.2	88	82	85	204	2.43	13.9						
Behandlat SW 44301	5390	100	95	4.5	20.5	20.0	713	35.7	90	75	90	380	2.46	14.0						

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 101

ADB-nr: 075598

Förs.v: Russelbacka

JÄRPÅS

Jbr-omr: 15a E

Höstvete. Sort * behandling

Län-fnr: R-738-1999

SIDA 2

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Per Ullberg

2000-11-22

Gödsling	Kg	Medel	N P K
2000-04-27	645	Kalksalpeter S	100
2000-05-04	387	Kalksalpeter S	60
2000-06-06	148	Kalksalpeter S	23

Sådatum : 1999-09-04

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: nmh ML

pH-värde: 5.7

Växtskvdd

2000-04-29 Amistar 0,7 l

	SKÖRD KG/HA VID 15% 09-04	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLT % 09-04	LITER VIKT G	1000- K.V. G	STRÅ- STYRKA SKÖRD % 09-04	STRÅ- LÄNGD CM 07-13	PLANT- TÄTHET % 07-13	FALL- TAL 11-20	N % AV TS 09-19	PROT.- HALT %						
FÖRSÖKSLED:																				
Behandlat SW 44320	5210	104	92	4.4	21.3	19.5	721	36.7	95	73	85	266	2.47	14.1						
Behandlat Ceb Recidence (SW) EU	5270	99	93	3.4	23.4	20.5	730	42.1	35	80	80	193	2.72	15.5						
Behandlat NS Hybnos (SW) EU	8130	99	144	1.7	20.7	19.0	744	46.6	95	96	100	255	2.14	12.2						
Behandlat NIC Ebi (SSd)	6810	103	120	1.3	21.2	19.5	772	46.4	90	94	95	249	2.42	13.8						
Behandlat Ceb Ritmo (SSd)	6560	118	116	2.3	20.8	18.0	722	43.3	83	87	90	307	2.31	13.2						
Behandlat Ceb Canari (SSd) EU	5230	119	92	2.9	21.7	19.0	750	37.1	68	94	90	263	2.74	15.6						
Behandlat Ceb Bercv (SSd)EU	5170	104	91	2.2	21.1	19.0	729	54.2	73	69	70	200	2.52	14.3						
Behandlat Drifter (SSd) EU	6210	106	110	3.1	20.6	18.5	739	42.7	85	85	80	318	2.49	14.2						
Behandlat BW Olivin (SSd) EU	7110	115	126	2.4	20.1	18.5	770	40.3	93	96	95	360	2.38	13.6						
Behandlat PBI Charger (SSd) EU	4120	87	73	3.4	37.7	18.5	729	37.7	50	71	75	233	2.54	14.5						
Behandlat NS Bill (2510) (SSd) EU	6960	102	123	1.8	20.5	17.5	736	42.0	93	80	90	364	2.34	13.4						
Behandlat NS Lars (95114) (SSd)	6310	102	111	2.3	22.6	20.0	776	51.1	55	94	85	160	2.51	14.3						
Behandlat PBI Hereward (SSd) EU	5760	114	102	2.8	21.1	19.5	745	36.4	80	72	80	153	2.61	14.9						
Behandlat Br 2260a22 (SSd) EU	6940	107	123	2.6	22.6	21.0	724	43.0	68	90	90	204	2.26	12.9						
Behandlat NIC 95-3541B (SSd) EU	6450	111	114	2.1	20.7	18.0	772	41.4	85	84	90	289	2.53	14.4						
SW Kosack < 7084>	5550	100	3.5	21.5	18.5	762	35.4	95	97	95	192	2.33	13.3							
LAD Fidelio (rågvete) < 9489>	6210	112	6.8	23.9	23.8	727	50.5	100	91	98	62	2.16	12.4							
SW Stava < 253>	5500	99	3.6	21.1	19.0	750	34.1	91	90	98	240	2.28	13.0							
Hadm Tarso (SW) < 9342>	5050	91	2.8	21.4	20.5	760	39.1	90	71	85	386	2.66	15.2							
SW 931067 < 9702>	5990	108	3.9	20.3	17.3	721	39.5	95	91	100	258	2.42	13.8							
PBIS Kris (95/91) (PI) < 9705>	5600	101	3.8	22.3	20.8	722	41.2	65	78	88	211	2.41	13.8							
SW Meridien < 9524>	6050	109	3.0	21.0	19.3	756	44.2	88	85	88	204	2.40	13.7							
SW 44301 < 9704>	5380	97	3.9	20.2	18.5	722	35.7	80	78	90	380	2.41	13.7							
SW 44320 < 9703>	5110	92	5.2	20.9	18.3	731	36.7	95	75	93	266	2.46	14.0							
Ceb Recidence (SW) EU < 9716>	5300	96	2.9	22.8	20.5	739	42.1	30	81	80	193	2.70	15.4							
NS Hybnos (SW) EU < 9826>	8180	147	2.0	20.2	18.3	753	46.6	95	99	100	255	2.15	12.3							
NIC Ebi (SSd) < 3297>	6720	121	1.6	20.9	19.0	777	46.4	85	95	93	249	2.45	14.0							
Ceb Ritmo (SSd) < 9343>	6050	109	3.1	20.4	17.5	718	43.3	81	86	85	307	2.33	13.3							
Ceb Canari (SSd) EU < 9624>	4820	87	3.1	21.3	18.5	742	37.1	61	92	88	263	2.78	15.8							
Ceb Bercv (SSd)EU < 9625>	5080	91	2.0	20.6	18.0	727	54.2	74	71	73	200	2.49	14.1							
Drifter (SSd) EU < 9827>	6030	108	2.6	20.2	17.8	736	42.7	83	87	80	318	2.52	14.4							

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 101

ADB-nr: 075598

Förs.v: Russelbacka

JÄRPÄS

Jbr-omr: 15a E

Höstvete. Sort * behandling

Län-fnr: R-738-1999

SIDA 3

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Per Ullberg

2000-11-22

Gödsling	Kg	Medel	N P K
2000-04-27	645	Kalksalpeter S	100
2000-05-04	387	Kalksalpeter S	60
2000-06-06	148	Kalksalpeter S	23

Sådatum : 1999-09-04

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: nmh ML

pH-värde: 5.7

Växtskvdd

2000-04-29 Amistar 0,7 l

FÖRSÖKSLED:	SKÖRD KG/HA VID 15% 09-04	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLTM % 09-04	LITER VIKT G	1000- K.V. G	STRÅ- STYRKA SKÖRD % 09-04	STRÅ- LÅNGD CM 07-13	PLANT- TÄTHET % 07-13	FALL- TAL 11-20	N % AV TS 09-19	PROT.- HALT %						
BW Olivin (SSd) EU < 9921>	6640		120	2.7	20.0	18.3	765	40.3	85	96	95	360	2.41	13.7						
PBI Charger (SSd) EU < 9816>	4420		80	3.2	29.5	18.3	727	37.7	43	70	70	233	2.58	14.7						
NS Bill (2510) (SSd) EU < 9721>	6890		124	1.7	20.2	16.3	738	42.0	90	80	93	364	2.38	13.6						
NS Lars (95114) (SSd) < 9622>	6250		113	1.9	22.3	20.0	782	51.1	54	95	90	160	2.51	14.3						
PBI Hereward (SSd) EU < 9730>	5400		97	4.3	20.7	18.3	758	36.4	71	76	80	153	2.59	14.8						
Br 2260a22 (SSd) EU < 9922>	6710		121	3.7	22.0	20.5	728	43.0	66	90	93	204	2.27	13.0						
NIC 95-3541B (SSd) EU < 9923>	6130		110	2.8	20.3	17.0	771	41.4	83	85	93	289	2.53	14.4						
Obehandlat	5720	100		3.2	20.8	18.2	745		75	86	90		2.45	14.0						
Behandlat	6020	105		3.2	22.2	19.5	743	41.8	81	84	88	250	2.43	13.9						
-X-	5870																			
CV%	4.9																			
OBS	92																			
PROB F1	.6435																			
PROB F2	.0001																			
PROB F1*F2	.0142																			
LSD F1	6100																			
LSD F2	410																			
LSD F1*F2	860																			

ANM: