



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 101

ADB-nr: 075608

Förs.v: Lars Frohm

St. Hällby BÅLSTA

Jbr-omr: 13c F

Höstvete. Sort * behandling

Län-fnr: BC-204-1999

Gödsling

Kg

1999-08-19 220

2000-05-05 380

2000-05-15 300

Medel

P 20

Kalksalpeter S

Kalksalpeter S

N P K

44

59

47

SIDA

1

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Lars Danielsson

2000-11-22

Sådatum : 1999-09-09

Förfrukt: Vårrys

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6.2

Växtskvdd

2000-08-26

Amistar, 1 l/ha

FÖRSÖKSLED:	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-26	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLTM %	LITER VIKT G	1000- K.V. G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÅ- SKÖRD % 08-26	STRÅ- LÄNGD CM 08-01	FALL- TAL 11-20	N % AV TS 09-11	PROT.- HALT %					
Obehandlat SW Kosack	8090	100	100	1.2	15.9	14.0	819		08-12	338	100	104		2.06	11.7					
Obehandlat SW Stava	8300	100	103	0.9	15.7	13.0	807		08-11	337	95	97		2.09	11.9					
Obehandlat Ceb Ritmo (SSd)	8350	100	103	1.1	14.4	11.0	757		08-09	335	90	88		2.14	12.2					
Obehandlat Ceb Bercv (SSd)EU	6370	100	79	2.0	14.7	10.0	776		08-04	330	70	73		2.07	11.8					
Obehandlat Drifter (SSd) EU	8380	100	104	1.0	14.2	9.0	788		08-05	331	85	86		2.13	12.2					
Obehandlat NIC Ebi (SSd)	8300	100	103	1.0	15.3	12.0	821		08-10	336	95	98		2.22	12.7					
Obehandlat BW Olivin (SSd) EU	8890	100	110	1.1	14.9	11.0	821		08-07	333	100	93		2.12	12.1					
Obehandlat PBI Charger (SSd) EU	6830	100	84	2.0	14.3	10.0	762		08-05	331	85	73		2.18	12.4					
Obehandlat NS Bill (SSd) EU	7850	100	97	1.9	14.3	9.0	759		08-07	333	100	80		2.16	12.3					
Obehandlat NS Lars (SSd)	8360	100	103	1.1	14.6	10.0	815		08-06	332	95	97		2.10	12.0					
Obehandlat PBI Hereward (SSd) EU	8010	100	99	1.2	14.6	9.0	799		08-05	331	90	77		2.21	12.6					
Obehandlat Hadm Tarso (SW)	8060	100	100	1.0	15.5	14.0	813		08-07	333	95	87		2.16	12.3					
Obehandlat SW 931067	8230	100	102	1.3	15.7	12.0	788		08-10	336	95	95		2.12	12.1					
Obehandlat PBIS Kris (95/91) (PI)	8850	100	109	1.2	15.2	15.0	800		08-09	335	95	78		2.14	12.2					
Obehandlat SW Meridien	8690	100	107	1.0	14.9	14.0	785		08-05	331	100	78		2.10	12.0					
Obehandlat SW 44301	7360	100	91	1.0	14.2	13.0	781		08-04	330	95	80		2.04	11.6					
Obehandlat SW 44320	8040	100	99	1.5	14.9	15.0	782		08-06	332	90	80		2.12	12.1					
Obehandlat Ceb Residence (SW) EU	8640	100	107	0.9	14.2	14.0	806		08-04	330	95	89		2.13	12.1					
Obehandlat NS Hvbno (SW) EU	10010	100	124	1.0	15.4	15.0	784		08-07	333	90	99		1.91	10.9					
Obehandlat Zel Paode (SW)	8690	100	107	1.2	14.0	13.0	776		08-07	333	95	90		2.20	12.6					
Behandlat SW Kosack	9500	117	100	0.7	16.8	15.0	824	42.9	08-10	336	95	104	296	2.04	11.6					
Behandlat SW Stava	8620	104	91	0.7	16.7	17.0	813	37.3	08-10	336	95	96	316	2.05	11.7					
Behandlat Ceb Ritmo (SSd)	9280	111	98	1.0	14.6	12.0	770	44.5	08-08	334	95	87	316	2.04	11.6					
Behandlat Ceb Bercv (SSd)EU	8010	126	84	0.8	14.9	12.0	787	47.0	08-04	330	55	75	252	2.11	12.0					
Behandlat Drifter (SSd) EU	9230	110	97	0.6	15.1	14.0	796	52.0	08-06	332	95	87	308	2.06	11.8					
Behandlat NIC Ebi (SSd)	9330	112	98	0.5	16.0	15.0	826	53.4	08-06	332	100	100	281	2.18	12.4					
Behandlat BW Olivin (SSd) EU	10320	116	109	0.6	15.5	14.0	826	46.6	08-09	335	100	97	304	2.13	12.2					
Behandlat PBI Charger (SSd) EU	8090	118	85	1.2	15.4	13.0	779	42.6	08-05	331	95	73	257	2.13	12.1					
Behandlat NS Bill (SSd) EU	8820	112	93	0.7	15.1	13.0	789	45.6	08-07	333	100	81	230	2.10	12.0					
Behandlat NS Lars (SSd)	8870	106	93	0.9	15.3	14.0	821	49.5	08-07	333	90	98	334	2.04	11.6					
Behandlat PBI Hereward (SSd) EU	9280	116	98	0.4	15.1	15.0	811	44.7	08-06	332	100	76	349	2.17	12.4					

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 101

ADB-nr: 075608

Förs.v: Lars Frohm

St. Hällby BÅLSTA

Jbr-omr: 13c F

Höstvete. Sort * behandling

Län-fnr: BC-204-1999

Gödsling

Kg

1999-08-19 220

2000-05-05 380

2000-05-15 300

Medel

P 20

Kalksalpeter S

Kalksalpeter S

N P K

44

59

47

SIDA

2

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Lars Danielsson

2000-11-22

Sådatum : 1999-09-09

Förfrukt: Vårrys

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6.2

Växtskvdd

2000-08-26

Amistar, 1 l/ha

	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-26	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLTM % 08-26	LITER VIKT G	1000- K.V. G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÅ- SKÖRD % 08-26	STRÅ- LÄNGD CM 08-01	FALL- TAL 11-20	N % AV TS 09-11	PROT.- HALT %					
FÖRSÖKSLED:																				
Behandlat Hadm Tarso (SW)	9030	112	95	0.6	16.1	16.0	822	39.7	08-05	331	95	86	409	2.17	12.4					
Behandlat SW 931067	9530	116	100	0.6	15.9	16.0	796	47.0	08-07	333	100	97	297	2.07	11.8					
Behandlat PBIS Kris (95/91) (PI)	9830	111	103	0.8	15.8	16.0	810	49.6	08-07	333	100	80	308	2.06	11.8					
Behandlat SW Meridien	9140	105	96	0.7	15.6	15.0	796	46.3	08-06	332	100	82	281	2.06	11.8					
Behandlat SW 44301	9210	125	97	0.6	14.5	15.0	788	41.2	08-08	334	70	81	378	2.06	11.7					
Behandlat SW 44320	9890	123	104	0.6	15.4	13.0	796	55.1	08-06	332	95	81	321	2.11	12.0					
Behandlat Ceb Residence (SW) EU	9310	108	98	0.7	15.2	14.0	810	47.2	08-05	331	85	88	251	2.09	11.9					
Behandlat NS Hvbno (SW) EU	10920	109	115	0.9	16.4	15.0	794	46.2	08-08	334	90	102	271	1.93	11.0					
Behandlat Zel Pagode (SW)	10210	118	107	0.9	15.1	14.0	795	50.4	08-06	332	95	90	281	2.13	12.1					
SW Kosack	8800		100	1.0	16.3	14.5	821	42.9		337	97	104	296	2.05	11.7					
SW Stava	8460		96	0.8	16.2	15.0	810	37.3		337	95	96	316	2.07	11.8					
Ceb Ritmo (SSd)	8820		100	1.1	14.5	11.5	764	44.5		335	92	88	316	2.09	11.9					
Ceb Bercy (SSd)EU	7190		82	1.4	14.8	11.0	782	47.0		330	63	74	252	2.09	11.9					
Drifter (SSd) EU	8800		100	0.8	14.6	11.5	792	52.0		332	90	86	308	2.10	12.0					
NIC Ebi (SSd)	8820		100	0.7	15.7	13.5	823	53.4		334	98	99	281	2.20	12.6					
BW Olivin (SSd) EU	9610		109	0.8	15.2	12.5	824	46.6		334	100	95	304	2.13	12.2					
PBI Charger (SSd) EU	7460		85	1.6	14.8	11.5	771	42.6		331	90	73	257	2.16	12.3					
NS Bill (SSd) EU	8340		95	1.3	14.7	11.0	774	45.6		333	100	80	230	2.13	12.2					
NS Lars (SSd)	8610		98	1.0	15.0	12.0	818	49.5		333	93	97	334	2.07	11.8					
PBI Hereward (SSd) EU	8640		98	0.8	14.9	12.0	805	44.7		332	95	76	349	2.19	12.5					
Hadm Tarso (SW)	8550		97	0.8	15.8	15.0	817	39.7		332	95	86	409	2.17	12.4					
SW 931067	8880		101	0.9	15.8	14.0	792	47.0		335	98	96	297	2.10	12.0					
PBIS Kris (95/91) (PI)	9340		106	1.0	15.5	15.5	805	49.6		334	97	79	308	2.10	12.0					
SW Meridien	8910		101	0.8	15.3	14.5	791	46.3		332	100	80	281	2.08	11.9					
SW 44301	8290		94	0.8	14.3	14.0	784	41.2		332	82	80	378	2.05	11.7					
SW 44320	8970		102	1.1	15.2	14.0	789	55.1		332	92	80	321	2.12	12.1					
Ceb Residence (SW) EU	8980		102	0.8	14.7	14.0	808	47.2		331	90	89	251	2.11	12.0					
NS Hvbno (SW) EU	10470		119	1.0	15.9	15.0	789	46.2		334	90	100	271	1.92	11.0					
Zel Pagode (SW)	9450		107	1.1	14.6	13.5	786	50.4		333	95	90	281	2.17	12.4					
Obehandlat	8220	100		1.2	14.9	12.2	792			333	93	87		2.12	12.1					
Behandlat	9320	113		0.7	15.5	14.4	803	46.4		333	92	88	302	2.09	11.9					

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 101

ADB-nr: 075608

Förs.v: Lars Frohm

St. Hällby BÅLSTA

Jbr-omr: 13c F

Höstvete. Sort * behandling

Län-fnr: BC-204-1999

Gödsling

Kg

1999-08-19 220

2000-05-05 380

2000-05-15 300

Medel

P 20

Kalksalpeter S

Kalksalpeter S

N P K

44

59

47

SIDA

3

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Lars Danielsson

2000-11-22

Sådatum : 1999-09-09

Förfukt: Vårrys

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6.2

Växtskvdd

2000-08-26

Amistar, 1 l/ha

FÖRSÖKSLED:

SKÖRD KG/HA VID 15% 08-26	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLTM %	LITER VIKT G	1000- K.V. G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÅ- STYRKA SKÖRD %	STRÅ- LÄNGD CM	FALL- TAL 11-20	N % AV TS 09-11	PROT.- HALT %					
-X-	8770																		
CV%	4.7																		
OBS	80																		
PROB F1	.0527																		
PROB F2	.0001																		
PROB F1*F2	.3649																		
LSD F1	1160																		
LSD F2	590																		
LSD F1*F2	840																		

ANM: