

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 075610 Län-fnr: U-104-1999

Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnby VÄSTERÅS

Jbr-omr: 13c F

SIDA 1

Skördeår: 2000

Ansvarig: Staffan Larsson
2000-10-20

Gödsling	Kg	Medel	N P K
	150	PK 13-13	20 20
2000-04-20	300	Axan	81
2000-05-19	380	Kalksalpeter S	59

Sådatum : 1999-09-17

Förfrukt: Vårrys

Jordart: mmh SL

pH-värde: 5.6

Växtskvdd
2000-06-19 Svampbehandling
Duplosan Super 3 l

	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-27	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLT %	LITER VIKT G	STRÅ- LÄNGD CM 07-11	PLANT- TÄTHET % 04-20	N % AV TS 09-08	PROT.- HALT % 09-12	AX STM2 07-11						
FÖRSÖKSLED:																		
Obehandlat SW Kosack	7260	100	100	4.0	18.1	18.5	805	101	100	2.33	13.3	406						
Obehandlat SW Stava	6690	100	92	4.6	18.7	21.0	806	90	95	2.31	13.2	571						
Obehandlat Ceb Ritmo (SSd)	7020	100	97	7.1	17.9	19.0	743	83	100	2.37	13.5	509						
Obehandlat Ceb Bercv (SSd)EU	7380	100	102	4.8	20.5	21.0	774	71	100	2.29	13.1	535						
Obehandlat Drifter (SSd) EU	6330	100	87	6.3	19.8	20.0	751	80	85	2.64	15.0	341						
Obehandlat NIC Ebi (SSd)	7690	100	106	2.1	17.9	18.0	809	93	100	2.51	14.3	353						
Obehandlat BW Olivin (SSd) EU	8210	100	113	1.5	16.7	15.5	811	88	100	2.31	13.2	394						
Obehandlat PBI Charger (SSd) EU	6120	100	84	9.5	23.8	24.0	720	61	100	2.53	14.4	391						
Obehandlat NS Bill (SSd) EU	6600	100	91	5.8	20.6	19.0	746	68	100	2.45	14.0	362						
Obehandlat NS Lars (SSd)	7820	100	108	1.4	16.7	18.7	813	90	100	2.36	13.5	450						
Obehandlat PBI Hereward (SSd) EU	7240	100	100	4.5	18.8	19.0	781	72	100	2.45	14.0	450						
Obehandlat Hadm Tarso (SW)	6960	100	96	3.8	18.4	18.5	808	79	100	2.54	14.5	447						
Obehandlat SW 931067	7830	100	108	2.5	17.7	18.0	771	97	100	2.43	13.8	403						
Obehandlat PBIS Kris (95/91) (PI)	7980	100	110	3.0	18.8	20.0	789	75	100	2.35	13.4	500						
Obehandlat SW Meridien	7590	100	105	2.3	17.9	18.0	783	78	100	2.39	13.6	462						
Obehandlat SW 44301	7680	100	106	2.4	17.8	18.0	769	76	100	2.34	13.3	479						
Obehandlat SW 44320	7250	100	100	3.8	18.4	19.5	747	76	100	2.43	13.9	474						
Obehandlat Ceb Residence (SW) EU	7400	100	102	3.1	18.3	19.0	790	81	100	2.55	14.5	465						
Obehandlat NS Hvbno (SW) EU	8320	100	115	2.7	19.2	21.5	773	87	100	2.27	12.9	462						
Obehandlat Zel Paode (SW)	8230	100	113	1.6	16.5	16.5	777	87	100	2.49	14.2	432						
Behandlat SW Kosack	8320	115	100	1.0	18.9	19.5	826	95	100	2.23	12.7	356						
Behandlat SW Stava	8080	121	97	1.5	18.6	17.5	823	91	100	2.22	12.7	350						
Behandlat Ceb Ritmo (SSd)	8770	125	105	1.4	17.6	18.5	786	80	100	2.15	12.3	459						
Behandlat Ceb Bercv (SSd)EU	8130	110	98	3.6	18.8	20.0	789	67	100	2.25	12.8	403						
Behandlat Drifter (SSd) EU	8420	133	101	2.6	17.8	16.5	798	84	95	2.34	13.3	365						
Behandlat NIC Ebi (SSd)	8700	113	105	0.9	17.9	16.0	827	92	100	2.44	13.9	400						
Behandlat BW Olivin (SSd) EU	9220	112	111	1.7	17.9	19.0	821	91	100	2.31	13.2	388						
Behandlat PBI Charger (SSd) EU	6860	112	83	6.1	20.8	22.5	764	62	100	2.42	13.8	350						
Behandlat NS Bill (SSd) EU	7120	108	86	8.0	20.3	23.5	777	69	90	2.36	13.5	376						
Behandlat NS Lars (SSd)	9050	116	109	1.3	17.4	18.5	828	93	100	2.23	12.7	400						
Behandlat PBI Hereward (SSd) EU	8890	123	107	2.2	18.7	19.5	820	74	100	2.36	13.5	491						

ANM: Mycket ogräs. Höga avrenshalter, särskilt i korta sorter



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 075610 Län-fnr: U-104-1999

Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnby VÄSTERÅS

Jbr-omr: 13c F

SIDA 2

Skördeår: 2000

Ansvarig: Staffan Larsson
2000-10-20

Gödsling	Kg	Medel	N P K
150		PK 13-13	20 20
2000-04-20	300	Axan	81
2000-05-19	380	Kalksalpeter S	59

Sådatum : 1999-09-17

Förfrukt: Vårrybs

Jordart: mmh SL

pH-värde: 5.6

Växtskvdd
2000-06-19 Svampbehandling
Duplosan Super 3 l

	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-27	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLT %	LITER VIKT G	STRÅ- LÄNGD CM 07-11	PLANT- TÄTHET % 04-20	N % AV TS 09-08	PROT.- HALT % 09-12	AX STM2 07-11						
FÖRSÖKSLED:																		
Behandlat Hadm Tarso (SW)	8010	115	96	1.6	18.6	18.0	821	76	95	2.42	13.8	382						
Behandlat SW 931067	9200	118	111	1.1	17.5	17.5	800	94	100	2.25	12.8	365						
Behandlat PBIS Kris (95/91) (PI)	9240	116	111	2.2	18.0	18.0	810	75	100	2.27	12.9	403						
Behandlat SW Meridien	8920	118	107	1.9	17.9	19.0	805	74	100	2.31	13.2	424						
Behandlat SW 44301	9130	119	110	1.6	17.0	17.5	793	75	100	2.24	12.8	479						
Behandlat SW 44320	9060	125	109	1.7	17.1	17.5	801	75	100	2.23	12.7	462						
Behandlat Ceb Residence (SW) EU	8410	114	101	1.4	17.2	17.0	818	79	100	2.37	13.5	388						
Behandlat NS Hvbns (SW) EU	9380	113	113	1.4	19.3	18.0	796	90	100	2.09	11.9	409						
Behandlat Zel Pagode (SW)	9100	111	109	1.1	16.4	14.5	800	85	100	2.36	13.4	368						
SW Kosack	7790		100	2.5	18.5	19.0	815	98	100	2.28	13.0	381						
SW Stava	7380		95	3.0	18.6	19.3	814	91	98	2.27	13.0	460						
Ceb Ritmo (SSd)	7900		101	4.2	17.8	18.8	765	82	100	2.26	12.9	484						
Ceb Bercy (SSd)EU	7760		100	4.2	19.7	20.5	781	69	100	2.27	13.0	469						
Drifter (SSd) EU	7370		95	4.4	18.8	18.3	774	82	90	2.49	14.2	353						
NIC Ebi (SSd)	8190		105	1.5	17.9	17.0	818	93	100	2.48	14.1	376						
BW Olivin (SSd) EU	8710		112	1.6	17.3	17.3	816	90	100	2.31	13.2	391						
PBI Charger (SSd) EU	6490		83	7.8	22.3	23.3	742	62	100	2.48	14.1	371						
NS Bill (SSd) EU	6860		88	6.9	20.5	21.3	762	68	95	2.41	13.8	369						
NS Lars (SSd)	8440		108	1.3	17.0	18.6	820	91	100	2.30	13.1	425						
PBI Hereward (SSd) EU	8060		104	3.4	18.7	19.3	800	73	100	2.41	13.8	471						
Hadm Tarso (SW)	7490		96	2.7	18.5	18.3	815	78	98	2.48	14.2	415						
SW 931067	8510		109	1.8	17.6	17.8	786	95	100	2.34	13.3	384						
PBIS Kris (95/91) (PI)	8610		111	2.6	18.4	19.0	800	75	100	2.31	13.2	451						
SW Meridien	8260		106	2.1	17.9	18.5	794	76	100	2.35	13.4	443						
SW 44301	8410		108	2.0	17.4	17.8	781	76	100	2.29	13.1	479						
SW 44320	8160		105	2.8	17.8	18.5	774	75	100	2.33	13.3	468						
Ceb Residence (SW) EU	7910		102	2.3	17.7	18.0	804	80	100	2.46	14.0	426						
NS Hvbns (SW) EU	8850		114	2.1	19.3	19.8	784	89	100	2.18	12.4	435						
Zel Pagode (SW)	8660		111	1.3	16.5	15.5	789	86	100	2.43	13.8	400						
Obehandlat	7380	100		3.9	18.6	19.1	778	81	99	2.42	13.8	444						
Behandlat	8600	117		2.2	18.2	18.4	805	81	99	2.29	13.1	401						

ANM: Mycket ogräs. Höga avrenshalter, särskilt i korta sorter



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 075610 Län-fnr: U-104-1999

Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnby VÄSTERÅS

Jbr-omr: 13c F

Gödsling

Kg

Medel

N P K

150

PK 13-13

20 20

2000-04-20

300

Axan

81

2000-05-19

380

Kalksalpeter S

59

Sådatum : 1999-09-17

Förfukt: Vårrys

Jordart: mmh SL

pH-värde: 5.6

Växtskvdd

2000-06-19

Svampbehandling

Duplosan Super 3 l

SIDA 3

Skördeår: 2000

Ansvarig: Staffan Larsson

2000-10-20

FÖRSÖKSLED:

SKÖRD KG/HA VID 15% 08-27	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLTM %	LITER VIKT G	STRÅ- LÄNGD CM 07-11	PLANT- TÄTHET % 04-20	N % AV TS 09-08	PROT.- HALT % 09-12	AX STM2 07-11							
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2	7990 4.2 78 .0398 .0001 .1868 970 490 700																	

ANM: Mycket ogräs. Höga avrenshalter, särskilt i korta sorter