



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 110 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 075625 Län-fnr: LB-281-2001

Förs.v: Bollerups Lantbruksinstitut
Bollerup, 273 94 TOMELILLA

Jbr-omr: 1b A

Gödsling Kg

2002-03-25 305

2002-04-26 260

2002-06-04 220

Medel

NPK 21-3-10

N 34

Kalksalpeter

N P K

64 9 31

88

34

SIDA 1

Skördeår: 2002

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Johan Hansson 0411-20511

2002-12-05 11:09

Sådatum : 2001-10-15

Förrukt: Vall

Jordart: nmh mo LL

pH-värde: 6,0

Växtskydd

2002-05-14 Stereo 1,0

2002-06-09 Amistar 0,6 + Forbel 0,4

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-19	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 08-19	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-19	Strå- längd cm 07-22	Plant- täthet höst % 11-12	Mjöl- dagg % 06-18	Koll av Fall- tal 11-14	Brun- rost % 07-12	Gul- rost % 07-12	
SW Kosack	Obehandlat	8920	100	100	0,3	14,8	14,3	830	42,5	12,7	08-12	301	98	110	100	2		4	2	
SW 46522-6	Obehandlat	9220	100	103	1,0	14,2	13,0	781	39,4	12,4	08-03	292	98	78	100	0		5	1	
SW 47040B	Obehandlat	9730	100	109	0,8	14,4	13,7	799	35,9	12,7	08-06	295	88	78	100	0		3	1	
SW 47187	Obehandlat	9330	100	105	1,1	13,9	12,4	764	33,6	12,7	08-05	294	85	80	100	1		2	1	
SW 47189	Obehandlat	9440	100	106	1,2	13,9	12,5	755	36,4	12,7	08-02	291	90	75	100	0		1	1	
SW 47399	Obehandlat	9400	100	105	0,8	14,0	12,7	747	40,0	12,1	08-04	293	88	80	100	25		1	1	
SW 48024	Obehandlat	9150	100	103	0,5	14,4	13,5	791	34,9	12,9	08-06	295	97	80	100	5		1	3	
SW 48233A	Obehandlat	9010	100	101	0,9	14,0	12,1	742	32,6	13,0	08-06	295	88	80	100	0		1	1	
SW 48246	Obehandlat	8340	100	93	2,0	14,2	12,2	730	36,0	12,6	08-08	297	99	70	100	0		2	1	
SW 48296	Obehandlat	9270	100	104	0,5	14,1	13,1	796	42,9	12,5	07-31	289	80	75	100	1		15	1	
Hadm 20276-94 (SW)	Obehandlat	8890	100	100	0,5	14,6	13,6	787	40,9	12,7	08-01	290	95	83	100	10		1	1	
PBIS 99/62 (PI)	Obehandlat	10000	100	112	0,5	14,2	12,9	775	39,3	12,1	08-05	294	97	80	100	8		1	2	
LW 91W89-11 (PI)	Obehandlat	11040	100	124	0,8	14,4	13,4	812	35,7	12,4	08-08	297	99	75	100	2		1	1	
LW 92W49-1 (PI)	Obehandlat	11030	100	124	0,8	14,3	13,3	794	39,9	12,2	08-08	297	88	78	100	1		1	1	
PBIS 99/66 (PI)	Obehandlat	9740	100	109	1,0	14,0	11,5	712	42,7	13,1	08-06	295	98	78	100	10		1	1	
PBIS 00/84 (PI)	Obehandlat	9810	100	110	0,7	14,1	12,5	760	42,1	12,7	08-05	294	95	75	100	4		1	1	
Ceb Ritmo (SSd)	Obehandlat	7340	100	82	0,9	14,1	11,4	707	36,0	12,6	08-05	294	90	80	80	20		2	5	
LP 590.4.96, Cubus	Obehandlat	9750	100	109	0,5	14,6	14,0	814	40,2	12,3	07-30	288	60	85	100	4		4	2	
NS Tommi (SSd)	Obehandlat	10160	100	114	0,3	14,6	13,8	816	44,1	12,9	08-09	298	93	93	100	5		1	7	
SW Kosack	Behandlat	10390	116	100	0,2	14,9	14,8	848	48,2	13,3	08-15	304	100	110	100	1	420	2	0	
SW 46522-6	Behandlat	11610	126	112	0,3	14,1	14,0	816	48,4	12,6	08-06	295	98	78	100	0	410	0	0	
SW 47040B	Behandlat	11950	123	115	0,4	14,6	14,6	823	42,3	12,4	08-09	298	85	78	100	0	400	0	0	
SW 47187	Behandlat	12250	131	118	0,4	14,3	13,4	815	44,1	11,6	08-08	297	95	75	100	0	410	0	0	
SW 47189	Behandlat	11900	126	115	0,5	14,2	13,7	798	42,2	12,0	08-05	294	95	73	100	0	450	0	0	
SW 47399	Behandlat	11720	125	113	0,5	14,0	13,3	784	46,9	11,8	08-07	296	93	80	100	4		9	0	
SW 48024	Behandlat	11670	128	112	0,3	14,3	13,9	834	44,6	12,4	08-09	298	100	73	100	2		5	0	
SW 48233A	Behandlat	11960	133	115	0,4	14,1	13,2	786	41,6	12,2	08-09	298	75	80	100	0		0	0	
SW 48246	Behandlat	11470	138	110	0,8	14,1	12,8	769	42,5	11,6	08-11	300	100	73	100	0		0	0	
SW 48296	Behandlat	12280	132	118	0,3	14,4	14,3	829	53,2	12,3	08-03	292	80	80	100	0		1	0	
Hadm 20276-94 (SW)	Behandlat	10970	123	106	0,4	14,6	13,8	819	48,1	12,6	08-04	293	98	83	100	3		3	0	
PBIS 99/62 (PI)	Behandlat	12450	124	120	0,2	14,4	14,0	814	51,9	12,0	08-08	297	98	80	100	2		5	0	

ANM: Full övervintring. Ritmo sämre uppkomst. Stor behandlingseffekt.



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 110 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 075625 Län-fnr: LB-281-2001

Förs.v: Bollerups Lantbruksinstitut
Bollerup, 273 94 TOMELILLA

Jbr-omr: 1b A

Gödsling Kg

2002-03-25 305

2002-04-26 260

2002-06-04 220

Medel

NPK 21-3-10

N 34

Kalksalpeter

N P K

64 9 31

88

34

SIDA

2

Skördeår: 2002

Ansvarig vid FFE:

Staffan Larsson

Utförar-ansvarig:

Johan Hansson 0411-20511

2002-12-05 11:09

Sådatum : 2001-10-15

Förfukt: Vall

Jordart: nmh mo LL

pH-värde: 6,0

Växtskydd

2002-05-14 Stereo 1,0

2002-06-09 Amistar 0,6 + Forbel 0,4

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-19	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd %	Strå- längd cm	Plant- täthet höst %	Mjöl- dagg %	Koll av Fall- tal	Brun- rost %	Gul- rost %	
LW 91W89-11 (PI)	Behandlat	12910	117	124	0,3	14,4	14,3	836	43,4	11,8	08-11	300	99	75	100	1		1	0	
LW 92W49-1 (PI)	Behandlat	12210	111	118	0,4	14,4	14,0	818	47,3	12,1	08-11	300	95	78	100	0		1	0	
PBIS 99/66 (PI)	Behandlat	12530	129	121	0,6	14,3	12,5	766	49,3	12,0	08-09	298	97	75	100	3		4	0	
PBIS 00/84 (PI)	Behandlat	12360	126	119	0,5	14,1	13,5	805	52,2	11,8	08-08	297	85	78	100	0		3	0	
Ceb Ritmo (SSd)	Behandlat	10780	147	104	0,4	14,2	12,6	763	47,3	11,9	08-08	297	95	80	80	5		10	0	
LP 590.4.96, Cubus	Behandlat	12100	124	116	0,2	14,7	14,4	838	52,1	11,7	08-02	291	75	85	100	1		2	0	
NS Tommi (SSd)	Behandlat	12460	123	120	0,2	14,7	14,6	838	51,7	12,8	08-12	301	93	93	100	1		3	0	
SW Kosack	<07084>	9660		100	0,3	14,8	14,5	839	45,4	13,0		303	99	110	100	2	420	3	1	
SW 46522-6	<20001>	10410		108	0,6	14,2	13,5	798	43,9	12,5		294	98	78	100	0	410	3	1	
SW 47040B	<20002>	10840		112	0,6	14,5	14,2	811	39,1	12,6		297	86	78	100	0	400	2	1	
SW 47187	<20003>	10790		112	0,8	14,1	12,9	789	38,8	12,2		296	90	78	100	1	410	1	1	
SW 47189	<20004>	10670		110	0,8	14,1	13,1	777	39,3	12,4		293	93	74	100	0	450	1	1	
SW 47399	<20005>	10560		109	0,7	14,0	13,0	766	43,5	12,0		295	90	80	100	15		5	1	
SW 48024	<20101>	10410		108	0,4	14,4	13,7	812	39,7	12,7		297	98	76	100	3		3	1	
SW 48233A	<20102>	10480		109	0,6	14,1	12,6	764	37,1	12,6		297	81	80	100	0		1	1	
SW 48246	<20103>	9900		103	1,4	14,1	12,5	750	39,3	12,1		299	100	71	100	0		1	1	
SW 48296	<20104>	10780		112	0,4	14,2	13,7	813	48,1	12,4		291	80	78	100	1		8	1	
Hadm 20276-94 (SW)	<20105>	9930		103	0,4	14,6	13,7	803	44,5	12,7		292	97	83	100	7		2	1	
PBIS 99/62 (PI)	<20007>	11220		116	0,3	14,3	13,4	794	45,6	12,1		296	97	80	100	5		3	1	
LW 91W89-11 (PI)	<20107>	11980		124	0,6	14,4	13,8	824	39,5	12,1		299	99	75	100	1		1	1	
LW 92W49-1 (PI)	<20108>	11620		120	0,6	14,3	13,6	806	43,6	12,2		299	91	78	100	1		1	1	
PBIS 99/66 (PI)	<20109>	11140		115	0,8	14,1	12,0	739	46,0	12,6		297	97	76	100	6		3	1	
PBIS 00/84 (PI)	<20110>	11090		115	0,6	14,1	13,0	783	47,2	12,3		296	90	76	100	2		2	1	
Ceb Ritmo (SSd)	<09343>	9060		94	0,7	14,1	12,0	735	41,6	12,3		296	93	80	80	13		6	3	
LP 590.4.96, Cubus	<20015>	10920		113	0,4	14,7	14,2	826	46,2	12,0		290	68	85	100	3		3	1	
NS Tommi (SSd)	<20106>	11310		117	0,3	14,6	14,2	827	47,9	12,9		300	93	93	100	3		2	3	
Obehandlat		9450	100		0,8	14,2	12,9	774	38,7	12,6		294	91	81	99	5		2	2	
Behandlat		11890	126		0,4	14,4	13,8	810	47,2	12,2		297	92	80	99	1	418	2	0	
-X-		10670																		

ANM: Full övervintring. Ritmo sämre uppkomst. Stor behandlingseffekt.



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE
Plan: R7- 110 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 075625 Län-fnr: LB-281-2001
Förs.v: Bollerups Lantbruksinstitut
Bollerup, 273 94 TOMELILLA
Jbr-omr: 1b A

SIDA 3

Skördeår: 2002

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: Johan Hansson 0411-20511
2002-12-05 11:09

Sådatum : 2001-10-15
Förfrukt: Vall
Jordart: nmh mo LL
pH-värde: 6,0

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2002-03-25	305	NPK 21-3-10	64	9	31
2002-04-26	260	N 34	88		
2002-06-04	220	Kalksalpeter	34		

Växtskydd
2002-05-14 Stereo 1,0
2002-06-09 Amistar 0,6 + Forbel 0,4

FÖRSÖKSLED:	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-19	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 08-19	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-19	Strå- längd cm 07-22	Plant- täthet höst % 11-12	Mjöl- dagg % 06-18	Koll av Fall- tal 11-14	Brun- rost % 07-12	Gul- rost % 07-12	
CV%	2,6																		
OBS	76																		
PROB F1	.0169																		
PROB F2	.0001																		
PROB F1*F2	.0003																		
LSD F1	820																		
LSD F2	410																		
LSD F1*F2	580																		

ANM: Full övervintring. Ritmo sämre uppkomst. Stor behandlingseffekt.