



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 150 Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

ADB-nr: 075668 Län-fnr: E-105-2001

Förs.v: Bröderna Eriksson
Marstad Backa, SKÄNNINGE

Jbr-omr: 12b D Gödsling Kg

Medel N P K

SIDA 1

Skördeår: 2002

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: S Å Rydell 070-829 08 34
2003-12-08

Sådatum :

Förfrukt:

Jordart: mmh SL

pH-värde: 7,7

Växtskydd

FÖRSÖKSLED:

					Skörd kg/ha vid 15% vh 08-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Strå- styrka skörd % 08-09	Blad- fläck- sjuka % 07-16	Prot i mjöl % 10-23		
SW Kosack	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig	Normal	DC 37	6680	100	100	100	0,5	16,1	805	40,7	9,7	100	28	9,7		
NIC Ebi (SSd)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig	Normal	DC 37	6420	100	100	96	0,4	14,8	815	46,6	9,7	100	23	9,7		
Hadm Tarso (SW)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig	Normal	DC 37	7560	100	100	113	0,5	14,8	823	37,9	10,5	100	33	10,5		
NS Lars (SSd)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig	Normal	DC 37	7290	100	100	109	0,4	14,4	814	48,6	9,1	100	25	9,1		
SW 46129, Harnesk	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig	Normal	DC 37	7660	100	100	115	0,7	14,5	793	41,1	9,0	100	28	9,0		
SW Kosack	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig	Normal	DC 37	7000	100	105	100	0,6	16,5	809	37,0	10,5	100	25	10,5		
NIC Ebi (SSd)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig	Normal	DC 37	8030	100	125	115	0,3	14,9	830	45,4	11,2	100	25	11,2		
Hadm Tarso (SW)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig	Normal	DC 37	7910	100	105	113	0,7	14,7	815	38,8	11,6	100	30	11,6		
NS Lars (SSd)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig	Normal	DC 37	8110	100	111	116	0,7	14,6	817	43,9	10,2	100	25	10,2		
SW 46129, Harnesk	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig	Normal	DC 37	7900	100	103	113	1,1	14,6	783	37,7	10,3	100	20	10,3		
SW Kosack	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig	Normal	DC 37	7330	100	110	100	0,8	18,3	802	40,8	12,5	100	25	12,5		
NIC Ebi (SSd)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig	Normal	DC 37	8430	100	131	115	0,3	15,3	829	46,7	12,1	100	25	12,1		
Hadm Tarso (SW)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig	Normal	DC 37	7950	100	105	108	0,7	14,8	811	37,3	12,3	100	25	12,3		
NS Lars (SSd)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig	Normal	DC 37	8190	100	112	112	0,6	14,4	817	46,3	11,3	100	28	11,3		
SW 46129, Harnesk	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig	Normal	DC 37	8120	100	106	111	1,5	14,8	784	38,2	11,7	100	25	11,7		
SW Kosack	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig	Normal	DC 37	7360	100	110	100	1,0	18,5	785	36,5	12,6	100	23	12,6		
NIC Ebi (SSd)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig	Normal	DC 37	8240	100	128	112	0,4	15,6	828	47,0	12,7	100	30	12,7		
Hadm Tarso (SW)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig	Normal	DC 37	8130	100	107	110	0,7	14,9	802	34,5	13,1	100	28	13,1		
NS Lars (SSd)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig	Normal	DC 37	8340	100	114	113	0,6	14,4	812	45,4	12,3	100	25	12,3		
SW 46129, Harnesk	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig	Normal	DC 37	8420	100	110	114	1,5	15,6	776	40,6	12,5	100	23	12,5		
SW Kosack	N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva: Normal	DC 37		6500	97	100	100	0,4	16,1	799	40,5	9,3	100	28	9,3		
NIC Ebi (SSd)	N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva: Normal	DC 37		7070	110	100	109	0,3	15,3	822	48,0	9,9	100	25	9,9		
Hadm Tarso (SW)	N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva: Normal	DC 37		7120	94	100	109	0,5	13,0	814	40,3	10,5	100	28	10,5		
NS Lars (SSd)	N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva: Normal	DC 37		7020	96	100	108	0,4	14,4	815	48,1	9,6	100	30	9,6		
SW 46129, Harnesk	N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva: Normal	DC 37		7560	99	100	116	0,5	14,4	794	41,3	9,3	100	30	9,3		
SW Kosack	N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva: Normal	DC 37		7230	103	111	100	0,5	17,0	804	37,6	11,4	100	23	11,4		
NIC Ebi (SSd)	N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva: Normal	DC 37		7810	97	111	108	0,5	15,1	826	47,4	11,0	100	23	11,0		
Hadm Tarso (SW)	N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva: Normal	DC 37		7710	98	108	107	0,7	15,1	816	36,3	12,2	100	28	12,2		
NS Lars (SSd)	N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva: Normal	DC 37		7930	98	113	110	0,5	14,4	819	47,8	10,5	100	35	10,5		
SW 46129, Harnesk	N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva: Normal	DC 37		7780	99	103	108	0,9	15,0	782	38,4	10,6	100	25	10,6		
SW Kosack	N3, 190 kg/ha	Tvådelad giva: Normal	DC 37		7160	98	110	100	0,9	17,9	790	36,1	12,5	100	28	12,5		

ANM: Kosack ogödslad 3840 kg / ha, 9,0 % protein, 52 kg N/ha skördad i kärna



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 150 Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

ADB-nr: 075668 Län-fnr: E-105-2001

Förs.v: Bröderna Eriksson
Marstad Backa, SKÄNNINGE

Jbr-omr: 12b D Gödsling Kg

Medel N P K

SIDA 2

Skördeår: 2002

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: S Å Rydell 070-829 08 34
2003-12-08

Sådatum :

Förfukt:

Jordart: mmh SL

pH-värde: 7,7

Växtskydd

FÖRSÖKSLED:

				Skörd kg/ha vid 15% vh 08-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Strå- styrka skörd % 08-09	Blad- fläck- sjuka % 07-16	Prot i mjöl % 10-23		
NIC Ebi (SSd)	N3, 190 kg/ha	Tvådelad giva: Normal	DC 37	8140	97	115	114	0,4	15,5	829	44,5	12,1	100	25	12,1		
Hadm Tarso (SW)	N3, 190 kg/ha	Tvådelad giva: Normal	DC 37	7770	98	109	109	0,7	15,1	807	36,3	13,1	100	30	13,1		
NS Lars (SSd)	N3, 190 kg/ha	Tvådelad giva: Normal	DC 37	8840	108	126	123	0,5	14,2	821	45,5	11,7	100	35	11,7		
SW 46129, Harnesk	N3, 190 kg/ha	Tvådelad giva: Normal	DC 37	8240	101	109	115	1,1	15,1	780	36,9	11,8	100	25	11,8		
SW Kosack	N4, 235 kg/ha	Tvådelad giva: Normal	DC 37	6720	91	103	100	1,2	19,0	780	33,8	12,9	100	25	12,9		
NIC Ebi (SSd)	N4, 235 kg/ha	Tvådelad giva: Normal	DC 37	8340	101	118	124	0,4	16,1	820	48,0	13,0	100	28	13,0		
Hadm Tarso (SW)	N4, 235 kg/ha	Tvådelad giva: Normal	DC 37	7940	98	112	118	0,8	14,8	810	37,5	13,2	100	33	13,2		
NS Lars (SSd)	N4, 235 kg/ha	Tvådelad giva: Normal	DC 37	8510	102	121	127	0,6	14,4	815	46,5	12,3	100	28	12,3		
SW 46129, Harnesk	N4, 235 kg/ha	Tvådelad giva: Normal	DC 37	8110	96	107	121	1,6	15,9	770	37,3	12,9	100	23	12,9		
SW Kosack	<07084>			7000			100	0,7	17,4	797	37,9	11,4	100	25	11,4		
NIC Ebi (SSd)	<03297>			7810			112	0,4	15,3	825	46,7	11,5	100	25	11,5		
Hadm Tarso (SW)	<09342>			7760			111	0,7	14,6	812	37,4	12,1	100	29	12,1		
NS Lars (SSd)	<09622>			8030			115	0,5	14,4	816	46,5	10,9	100	29	10,9		
SW 46129, Harnesk	<09902>			7970			114	1,1	15,0	783	39,0	11,0	100	25	11,0		
N1, 100 kg/ha				7090		100		0,5	14,8	809	43,3	9,7	100	28	9,7		
N2, 145 kg/ha				7740		109		0,6	15,2	810	41,0	11,0	100	26	11,0		
N3, 190 kg/ha				8020		113		0,8	15,5	807	40,9	12,1	100	27	12,1		
N4, 235 kg/ha				8010		113		0,9	15,9	800	40,7	12,8	100	26	12,8		
Tredelad giva: Tidig	Normal	DC 37		7750	100			0,7	15,3	807	41,6	11,2	100	26	11,2		
Tvådelad giva: Normal	DC 37			7680	99			0,7	15,4	806	41,4	11,5	100	28	11,5		
-X-				7720													
CV%				3,7													
OBS				80													
PROB F1				.2235													
PROB F2				.0001													
PROB F1*F2				.7423													
PROB F3				.0001													
PROB F1*F3				.3562													
PROB F2*F3				.0050													

ANM: Kosack ogödsad 3840 kg / ha, 9,0 % protein, 52 kg N/ha skördad i kärna



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE
Plan: L7- 150 Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt
ADB-nr: 075668 Län-fnr: E-105-2001
Förs.v: Bröderna Eriksson
Marstad Backa, SKÄNNINGE
Jbr-omr: 12b D Gödsling Kg Medel

SIDA 3

Skördeår: 2002

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: S Å Rydell 070-829 08 34
2003-12-08

Sådatum :
Förfrukt:
Jordart: mmh SL
pH-värde: 7,7

Växtskydd

FÖRSÖKSLED:

LSD F2
LSD F3
LSD F2*F3

Skörd kg/ha vid 15% v 08-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Strå- styrka skörd % 08-09	Blad- fläck- sjuka % 07-16	Prot i mjöl % 10-23		
180													
200													
410													

ANM: Kosack ogödslad 3840 kg / ha, 9,0 % protein, 52 kg N/ha skördad i kärna