



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 150 Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

ADB-nr: 076533 Län-fnr: R2-755-2002

Förs.v: Kjell Boström
Kaptensgården, Sparlösa

Jbr-omr: 15A E

Gödsling Kg

2003-03-26

2003-04-24

2003-06-03

Medel

Försöksgödsl. N1

Försöksgödsl. N2

Försöksgödsl. N3

SIDA 1

Skördeår: 2003

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: Per Ullberg, 0708-261886
2003-12-08

Sådatum : 2002-09-10

Förfrukt: Våraps

Jordart: mmh SL

pH-värde: 7,2

Växtskydd

Comet 0,5

Harmony PI 2t + Starane 0,6 Mn

FÖRSÖKSLED:

			Skörd kg/ha vid 15% vh 08-20	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot- halt %	Blad- fläck- sjuka % 07-17	Ax st/m ² 07-17			
SW Kosack	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	6180	100	100	100	4,1	17,2	818	41,2	11,7	18	395			
NIC Ebi (SSd)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	5850	100	100	95	2,8	15,8	813	46,2	10,9	15	407			
Hadm Tarso (SW)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	5540	100	100	90	3,1	15,5	819	36,2	11,8	15	462			
NS Tommi (SSd)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	5660	100	100	92	2,9	15,5	781	43,8	10,2	14	313			
SW Harnesk, 46129	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	6880	100	100	111	2,3	18,1	814	41,3	11,6	12	418			
SW Kosack	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	6210	100	101	100	5,0	15,5	799	42,4	9,9	28	454			
NIC Ebi (SSd)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	6290	100	108	101	2,1	15,2	809	46,3	11,3	19	413			
Hadm Tarso (SW)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	6320	100	114	102	2,2	15,2	815	37,8	12,4	19	536			
NS Tommi (SSd)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	6750	100	119	109	2,4	15,8	787	41,7	10,8	17	379			
SW Harnesk, 46129	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	6860	100	100	110	2,9	15,2	789	40,9	9,9	12	438			
SW Kosack	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	6430	100	104	100	2,3	17,3	816	42,0	11,7	24	477			
NIC Ebi (SSd)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	7150	100	122	111	2,1	16,4	818	48,1	12,4	14	440			
Hadm Tarso (SW)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	6190	100	112	96	2,0	15,3	816	41,6	13,1	18	470			
NS Tommi (SSd)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	7100	100	125	110	2,2	15,5	790	42,0	11,2	14	381			
SW Harnesk, 46129	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	7500	100	109	116	3,8	16,6	788	40,1	11,8	18	458			
SW Kosack	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	7020	100	114	100	1,9	19,1	803	41,0	12,4	30	479			
NIC Ebi (SSd)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	7120	100	122	101	1,5	17,0	815	49,0	12,9	18	453			
Hadm Tarso (SW)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	6590	100	119	94	2,1	15,0	808	37,5	13,3	20	469			
NS Tommi (SSd)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	8220	100	145	117	1,8	17,4	785	45,5	13,0	14	422			
SW Harnesk, 46129	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	7940	100	115	113	2,4	15,8	793	39,7	10,9	14	486			
SW Kosack	N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	6120	99	100	100	1,9	17,4	805	40,0	11,0	15	429			
NIC Ebi (SSd)	N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	5420	93	100	89	2,2	15,8	803	47,0	11,7	14	400			
Hadm Tarso (SW)	N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	5490	99	100	90	3,6	18,6	801	35,8	12,9	18	516			
NS Tommi (SSd)	N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	6490	115	100	106	2,9	16,9	778	38,9	11,3	10	335			
SW Harnesk, 46129	N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	6700	97	100	109	3,4	17,2	784	36,1	10,1	8	379			
SW Kosack	N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	5490	88	90	100	1,3	16,5	805	41,6	10,4	21	470			
NIC Ebi (SSd)	N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	6110	97	113	111	2,1	15,2	811	46,3	11,2	17	384			
Hadm Tarso (SW)	N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	5840	92	107	107	1,7	15,8	809	37,6	12,2	20	496			
NS Tommi (SSd)	N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	6700	99	103	122	1,6	14,5	779	42,7	10,3	12	326			
SW Harnesk, 46129	N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	7340	107	110	134	2,3	16,6	787	42,4	11,1	12	428			
SW Kosack	N3, 190 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	6270	97	102	100	1,5	17,8	810	42,5	11,6	25	454			

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 150 Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

ADB-nr: 076533 Län-fnr: R2-755-2002

Förs.v: Kjell Boström
Kaptensgården, Sparlösa

Jbr-omr: 15A E

Gödsling Kg

2003-03-26

2003-04-24

2003-06-03

Medel

Försöksgödsl. N1

Försöksgödsl. N2

Försöksgödsl. N3

SIDA 2

Skördeår: 2003

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Per Ullberg, 0708-261886
2003-12-08

Sådatum : 2002-09-10

Förfrukt: Våraps

Jordart: mmh SL

pH-värde: 7,2

Växtskydd

Comet 0,5

Harmony PI 2t + Starane 0,6 Mn

FÖRSÖKSLED:

NIC Ebi (SSd) N3, 190 kg/ha Tvådelad giva: Normal DC 37
Hadm Tarso (SW) N3, 190 kg/ha Tvådelad giva: Normal DC 37
NS Tommi (SSd) N3, 190 kg/ha Tvådelad giva: Normal DC 37
SW Harnesk, 46129 N3, 190 kg/ha Tvådelad giva: Normal DC 37
SW Kosack N4, 235 kg/ha Tvådelad giva: Normal DC 37
NIC Ebi (SSd) N4, 235 kg/ha Tvådelad giva: Normal DC 37
Hadm Tarso (SW) N4, 235 kg/ha Tvådelad giva: Normal DC 37
NS Tommi (SSd) N4, 235 kg/ha Tvådelad giva: Normal DC 37
SW Harnesk, 46129 N4, 235 kg/ha Tvådelad giva: Normal DC 37
SW Kosack <07084>
NIC Ebi (SSd) <03297>
Hadm Tarso (SW) <09342>
NS Tommi (SSd) <20106>
SW Harnesk, 46129 <09902>
N1, 100 kg/ha
N2, 145 kg/ha
N3, 190 kg/ha
N4, 235 kg/ha
Tredelad giva: Tidig Normal DC 37
Tvådelad giva: Normal DC 37

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-20	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot- halt %	Blad- fläck- sjuka %	Ax st/m ² 07-17				
6670	93	123	106	1,2	15,5	810	48,1	12,2	17	427				
6020	97	110	96	2,3	16,2	805	37,7	12,7	19	482				
6740	95	104	108	1,7	14,7	776	44,3	11,1	20	383				
7490	100	112	119	2,3	15,3	782	40,8	10,9	14	455				
6490	92	106	100	1,5	17,3	805	40,7	12,0	23	450				
7030	99	130	108	1,7	16,4	799	47,6	12,5	24	433				
6400	97	117	99	1,8	15,7	809	36,8	13,6	23	509				
7740	94	119	119	2,0	15,9	781	40,9	12,4	13	373				
7950	100	119	122	1,9	16,5	787	42,1	11,5	15	518				
6280			100	2,4	17,2	808	41,4	11,3	23	451				
6460			103	2,0	15,9	810	47,3	11,9	17	420				
6050			96	2,4	15,9	810	37,6	12,8	19	493				
6920			110	2,2	15,8	782	42,5	11,3	14	364				
7330			117	2,6	16,4	791	40,4	11,0	13	448				
6030		100		2,9	16,8	802	40,6	11,3	14	405				
6390		106		2,4	15,5	799	42,0	11,0	17	432				
6760		112		2,1	16,1	801	42,7	11,9	18	443				
7250		120		1,9	16,6	799	42,1	12,5	19	459				
6690	100			2,6	16,2	804	42,2	11,7	17	438				
6520	98			2,0	16,3	796	41,5	11,6	17	432				
6610														
5,3														
80														
.0400														
.0001														
.5892														
.0001														
.3509														
.0265														

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
PROB F3
PROB F1*F3
PROB F2*F3

ANM:



Sådatum : 2002-09-10
Förfrukt: Våraps
Jordart: mmh SL
pH-värde: 7,2

RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 150 Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

ADB-nr: 076533 Län-fnr: R2-755-2002

Förs.v: Kjell Boström
Kaptensgården, Sparlösa

Jbr-omr: 15A E

Gödsling Kg
2003-03-26
2003-04-24
2003-06-03

Medel
Försöksgödsl. N1
Försöksgödsl. N2
Försöksgödsl. N3

SIDA 3

Skördeår: 2003

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: Per Ullberg, 0708-261886
2003-12-08

N P K

Växtskydd

Comet 0,5
Harmony PI 2t + Starane 0,6 Mn

FÖRSÖKSLED:

LSD F1
LSD F2
LSD F3
LSD F2*F3

Skörd kg/ha vid 15% v 08-20	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot- halt %	Blad- fläck- sjuka %	Ax st/m ² 07-17				
160														
230														
250														
500														

ANM: