

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7-1015 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 076984 Län-fnr: LB-284-2001

Förs.v: Bollerups Lantbruksinstitut
Bollerup, 273 94 TOMELILLA

Jbr-omr: 1b A

Gödsling Kg

2002-03-25 305

2002-04-26 260

2002-06-04 220

Medel

NPK 21-3-10

N 34

Kalksalpeter

N P K

64 9 31

88

34

SIDA 1

Skördeår: 2002

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Johan Hansson 0411-20511

2002-10-16 16:28

Sådatum : 2001-10-15

Förfrukt: Vall

Jordart: nmh mo LL

pH-värde: 6,2

Växtskydd

2002-05-14 Stereo 1,0

2002-06-09 Amistar 0,6 + Forbel 0,4

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-20	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 08-20	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-20	Strå- längd cm 07-22	Mjöl- dagg % 06-18	Koll av Fall- tal 10-03	Brun- rost % 07-12
Sortblandning	Obehandlat	9080	100	100	0,9	13,8	11,6	738		12,1	08-08	297	85	79	8		2
SW 47187, Trigger	Obehandlat	9450	100	104	1,0	13,8	11,9	774		12,6	08-05	294	88	73	0		2
SW 47189, Ponder	Obehandlat	8980	100	99	1,6	13,6	11,5	739		12,6	08-06	295	95	75	0		5
SW 46314, Terje	Obehandlat	8390	100	92	1,2	14,0	12,0	740		12,3	08-05	294	88	80	0		5
SW 46694, Agaton	Obehandlat	9390	100	103	0,5	14,1	12,3	774		12,0	08-09	298	65	86	9		3
SW Kosack	Obehandlat	8850	100	97	0,2	14,7	13,5	832		12,8	08-12	301	90	109	4		3
NS Cardos (SW) EU	Obehandlat	9190	100	101	0,7	14,3	12,9	796		12,3	08-05	294	93	81	3		1
SW 46522-6	Obehandlat	9880	100	109	1,2	14,0	12,4	786		12,4	08-09	298	96	78	0		4
Ceb Ritmo (SSd)	Obehandlat	7710	100	85	2,4	13,8	10,9	711		12,3	08-05	294	89	79	25		6
CWW 00/40 (SSd) EU	Obehandlat	8890	100	98	1,2	14,1	11,6	727		12,7	08-04	293	99	70	8		1
Ceb Kampa (SSd) EU	Obehandlat	9660	100	106	0,3	14,3	13,2	819		12,1	08-06	295	97	88	4		3
Nic Redford, 95-3541B (SSd) EU	Obehandlat	8420	100	93	0,5	14,0	12,8	825		12,9	08-06	295	88	91	28		1
CPBT Biscay (PI) EU	Obehandlat	9010	100	99	1,1	14,0	12,2	760		11,8	07-29	287	73	79	25		1
Zel Bristol (SSd) EU	Obehandlat	10000	100	110	0,2	14,3	12,9	803		12,5	08-06	295	99	73	0		1
NS Tommi (SSd)	Obehandlat	9810	100	108	0,5	14,4	13,1	814		12,7	08-06	295	89	88	5		1
LP Certo (SSd) EU	Obehandlat	8490	100	94	0,8	14,6	12,7	801		12,1	08-11	300	73	85	8		1
NS Hybnos IIB (SSd) EU	Obehandlat	9170	100	101	0,5	14,3	12,8	795		11,9	08-09	298	80	100	20		6
IGP History (PI) EU	Obehandlat	9400	100	103	0,2	14,3	13,3	826		13,5	08-08	297	96	90	6		1
FD Gefion (PI) EU	Obehandlat	8880	100	98	1,5	14,0	11,9	754		12,2	07-30	288	97	69	30		3
Eng Magnus (PI) EU	Obehandlat	9040	100	100	0,2	14,6	13,3	821		12,3	08-08	297	93	95	20		2
DP Hyno 1 (PI) ESTA EU	Obehandlat	10170	100	112	0,5	14,3	13,1	800		12,2	08-02	291	80	91	30		1
SSd WHW 11 Agami	Obehandlat	8540	100	94	1,1	13,6	11,2	699		12,4	08-04	293	97	70	20		2
IGP Novalis (PI) EU	Obehandlat	9200	100	101	0,5	14,2	12,7	818		12,0	08-08	297	93	93	20		7
Sortblandning	Behandlat	11640	128	100	0,6	14,0	12,0	780	49,3	11,6	08-11	300	91	79	2	390	0
SW 47187, Trigger	Behandlat	12330	131	106	0,6	13,7	12,6	820	45,1	11,6	08-08	297	97	71	0	420	0
SW 47189, Ponder	Behandlat	12020	134	103	0,5	13,7	12,4	794	44,3	11,8	08-09	298	96	73	0	450	0
SW 46314, Terje	Behandlat	11630	139	100	0,7	13,9	12,9	796	46,1	11,3	08-08	297	95	81	0	400	0
SW 46694, Agaton	Behandlat	11420	122	98	0,8	14,1	12,7	803	51,9	11,5	08-12	301	91	85	2	420	0
SW Kosack	Behandlat	10360	117	89	0,1	14,7	13,7	846	50,7	12,9	08-15	304	99	113	1		0
NS Cardos (SW) EU	Behandlat	11400	124	98	0,5	14,4	13,1	817	57,5	12,4	08-08	297	97	83	1		0
SW 46522-6	Behandlat	11640	118	100	0,5	13,9	12,7	809	50,6	12,4	08-12	301	97	80	0		0

ANM: Full övervintring.

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7-1015 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 076984 Län-fnr: LB-284-2001

Förs.v: Bollerups Lantbruksinstitut
Bollerup, 273 94 TOMELILLA

Jbr-omr: 1b A

Gödsling Kg

2002-03-25 305

2002-04-26 260

2002-06-04 220

Medel

NPK 21-3-10

N 34

Kalksalpeter

N P K

64 9 31

88

34

SIDA 2

Skördeår: 2002

Ansvarig vid FFE:

Staffan Larsson

Utförar-ansvarig:

Johan Hansson 0411-20511

2002-10-16 16:28

Sådatum : 2001-10-15

Förfrukt: Vall

Jordart: nmh mo LL

pH-värde: 6,2

Växtskydd

2002-05-14 Stereo 1,0

2002-06-09 Amistar 0,6 + Forbel 0,4

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-20	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 08-20	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-20	Strå- längd cm 07-22	Mjöl- dagg % 06-18	Koll av Fall- tal 10-03	Brun- rost % 07-12
Ceb Ritmo (SSd)	Behandlat	10900	141	94	0,6	13,9	12,1	770	47,2	11,7	08-08	297	94	80	4		0
CWW 00/40 (SSd) EU	Behandlat	11950	135	103	0,4	13,9	12,6	789	47,5	11,6	08-07	296	100	70	2		0
Ceb Kampa (SSd) EU	Behandlat	11630	120	100	0,3	14,3	13,5	835	53,0	11,9	08-09	298	98	89	1		0
Nic Redford, 95-3541B (SSd) EU	Behandlat	11220	133	96	0,3	13,9	13,3	841	52,8	12,6	08-09	298	94	94	4		0
CPBT Biscay (PI) EU	Behandlat	11870	132	102	0,4	14,2	13,1	808	51,6	11,0	08-01	290	90	79	4		0
Zel Bristol (SSd) EU	Behandlat	11610	116	100	0,2	14,2	13,1	823	54,5	12,5	08-09	298	100	73	0		0
NS Tommi (SSd)	Behandlat	12000	122	103	0,3	14,5	13,3	842	53,6	12,6	08-09	298	95	93	1		0
LP Certo (SSd) EU	Behandlat	11380	134	98	0,4	14,5	13,0	831	55,5	12,0	08-14	303	94	88	2		0
NS Hybnos IIB (SSd) EU	Behandlat	12160	133	105	0,3	14,4	13,2	821	54,7	11,5	08-12	301	86	99	3		0
IGP History (PI) EU	Behandlat	11240	120	97	0,3	14,3	13,2	837	54,5	13,3	08-11	300	98	94	1		0
FD Gefion (PI) EU	Behandlat	11280	127	97	0,8	14,0	12,4	790	46,7	11,7	08-02	291	98	70	5		0
Eng Magnus (PI) EU	Behandlat	10940	121	94	0,1	14,5	12,9	841	53,2	12,2	08-11	300	96	91	3		0
DP Hyno 1 (PI) ESTA EU	Behandlat	12080	119	104	0,5	14,5	13,5	821	55,7	12,2	08-05	294	97	91	3		0
SSd WHW 11 Agami	Behandlat	11870	139	102	0,3	13,7	12,2	766	46,2	11,4	08-07	296	99	66	4		0
IGP Novalis (PI) EU	Behandlat	11750	128	101	0,4	14,3	13,3	836	59,4	12,4	08-11	300	95	93	4		0
Sortblandning	<09828>	10360		100	0,8	13,9	11,8	759	49,3	11,9		299	88	79	5	390	1
SW 47187, Trigger	<20003>	10890		105	0,8	13,8	12,3	797	45,1	12,1		296	92	72	0	420	1
SW 47189, Ponder	<20004>	10500		101	1,0	13,6	11,9	767	44,3	12,2		297	95	74	0	450	3
SW 46314, Terje	<09903>	10010		97	0,9	13,9	12,5	768	46,1	11,8		296	91	81	0	400	2
SW 46694, Agaton	<09906>	10400		100	0,7	14,1	12,5	788	51,9	11,8		300	78	86	5	420	1
SW Kosack	<07084>	9600		93	0,2	14,7	13,6	839	50,7	12,9		303	94	111	3		2
NS Cardos (SW) EU	<09825>	10290		99	0,6	14,3	13,0	806	57,5	12,4		296	95	82	2		1
SW 46522-6	<20001>	10760		104	0,9	14,0	12,5	797	50,6	12,4		300	97	79	0		2
Ceb Ritmo (SSd)	<09343>	9300		90	1,5	13,9	11,5	741	47,2	12,0		296	91	79	15		3
CWW 00/40 (SSd) EU	<20145>	10420		101	0,8	14,0	12,1	758	47,5	12,2		295	99	70	5		1
Ceb Kampa (SSd) EU	<20017>	10640		103	0,3	14,3	13,3	827	53,0	12,0		297	98	88	3		1
Nic Redford, 95-3541B (SSd) EU	<09923>	9820		95	0,4	13,9	13,1	833	52,8	12,8		297	91	93	16		1
CPBT Biscay (PI) EU	<09929>	10440		101	0,7	14,1	12,7	784	51,6	11,4		289	81	79	14		1
Zel Bristol (SSd) EU	<20123>	10800		104	0,2	14,3	13,0	813	54,5	12,5		297	100	73	0		1
NS Tommi (SSd)	<20106>	10900		105	0,4	14,5	13,2	828	53,6	12,7		297	92	90	3		1
LP Certo (SSd) EU	<20124>	9940		96	0,6	14,6	12,9	816	55,5	12,1		302	83	86	5		1

ANM: Full övervintring.



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7-1015 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 076984 Län-fnr: LB-284-2001

Förs.v: Bollerups Lantbruksinstitut
Bollerup, 273 94 TOMELILLA

Jbr-omr: 1b A

Gödsling Kg
2002-03-25 305
2002-04-26 260
2002-06-04 220

Medel N P K
NPK 21-3-10 64 9 31
N 34 88
Kalksalpeter 34

SIDA 3

Skördeår: 2002

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: Johan Hansson 0411-20511
2002-10-16 16:28

Sådatum : 2001-10-15
Förfrukt: Vall
Jordart: nmh mo LL
pH-värde: 6,2

Växtskydd

2002-05-14 Stereo 1,0
2002-06-09 Amistar 0,6 + Forbel 0,4

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-20	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-20	Strå- längd cm 07-22	Mjöl- dagg % 06-18	Koll av Fall- tal 10-03	Brun- rost % 07-12
NS Hybnos IIB (SSd) EU	<20018>	10670		103	0,4	14,3	13,0	808	54,7	11,7		300	83	99	12		3
IGP History (PI) EU	<20125>	10320		100	0,2	14,3	13,3	832	54,5	13,4		299	97	92	4		1
FD Gefion (PI) EU	<20126>	10080		97	1,2	14,0	12,1	772	46,7	12,0		290	97	69	18		1
Eng Magnus (PI) EU	<20016>	9990		96	0,2	14,5	13,1	831	53,2	12,3		299	94	93	11		1
DP Hyno 1 (PI) ESTA EU	<20127>	11130		107	0,5	14,4	13,3	810	55,7	12,2		293	88	91	16		1
SSd WHW 11 Agami	<20142>	10210		99	0,7	13,7	11,7	733	46,2	11,9		295	98	68	12		1
IGP Novalis (PI) EU	<20129>	10470		101	0,5	14,3	13,0	827	59,4	12,2		299	94	93	12		3
Obehandlat		9110	100		0,8	14,1	12,4	780		12,4		295	89	83	12		3
Behandlat		11580	127		0,4	14,2	12,9	814	51,4	12,0		298	95	84	2	416	0
-X-		10350															
CV%		3,1															
OBS		184															
PROB F1		.0002															
PROB F2		.0001															
PROB F1*F2		.0001															
LSD F1		562140															
LSD F2		0															
LSD F1*F2		0															

ANM: Full övervintring.



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7-1015 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 076984 Län-fnr: LB-284-2001

Förs.v: Bollerups Lantbruksinstitut
Bollerup, 273 94 TOMELILLA

Jbr-omr: 1b A

Gödsling Kg

2002-03-25 305

2002-04-26 260

2002-06-04 220

Medel

NPK 21-3-10

N 34

Kalksalpeter

N P K

64 9 31

88

34

SIDA 4

Skördeår: 2002

Ansvarig vid FFE:

Staffan Larsson

Utförar-ansvarig:

Johan Hansson 0411-20511

2002-10-16 16:28

Sådatum : 2001-10-15

Förfrukt: Vall

Jordart: nmh mo LL

pH-värde: 6,2

Växtskydd

2002-05-14 Stereo 1,0

2002-06-09 Amistar 0,6 + Forbel 0,4

FÖRSÖKSLED:

		Gul- rost % 07-12														
Sortblandning	Obehandlat	3														
SW 47187, Trigger	Obehandlat	1														
SW 47189, Ponder	Obehandlat	1														
SW 46314, Terje	Obehandlat	2														
SW 46694, Agaton	Obehandlat	1														
SW Kosack	Obehandlat	2														
NS Cardos (SW) EU	Obehandlat	5														
SW 46522-6	Obehandlat	1														
Ceb Ritmo (SSd)	Obehandlat	6														
CWW 00/40 (SSd) EU	Obehandlat	1														
Ceb Kampa (SSd) EU	Obehandlat	1														
Nic Redford, 95-3541B (SSd) EU	Obehandlat	3														
CPBT Biscay (PI) EU	Obehandlat	3														
Zel Bristol (SSd) EU	Obehandlat	1														
NS Tommi (SSd)	Obehandlat	5														
LP Certo (SSd) EU	Obehandlat	2														
NS Hybnos IIB (SSd) EU	Obehandlat	3														
IGP History (PI) EU	Obehandlat	1														
FD Gefion (PI) EU	Obehandlat	3														
Eng Magnus (PI) EU	Obehandlat	5														
DP Hyno 1 (PI) ESTA EU	Obehandlat	1														
SSd WHW 11 Agami	Obehandlat	3														
IGP Novalis (PI) EU	Obehandlat	9														
Sortblandning	Behandlat	0														
SW 47187, Trigger	Behandlat	0														
SW 47189, Ponder	Behandlat	0														
SW 46314, Terje	Behandlat	0														
SW 46694, Agaton	Behandlat	0														
SW Kosack	Behandlat	0														
NS Cardos (SW) EU	Behandlat	0														
SW 46522-6	Behandlat	0														

ANM: Full övervintring.



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7-1015 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 076984 Län-fnr: LB-284-2001

Förs.v: Bollerups Lantbruksinstitut
Bollerup, 273 94 TOMELILLA

Jbr-omr: 1b A

Gödsling Kg
2002-03-25 305
2002-04-26 260
2002-06-04 220

Medel N P K
NPK 21-3-10 64 9 31
N 34 88
Kalksalpeter 34

SIDA 5

Skördeår: 2002

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: Johan Hansson 0411-20511
2002-10-16 16:28

Sådatum : 2001-10-15

Förfrukt: Vall

Jordart: nmh mo LL

pH-värde: 6,2

Växtskydd

2002-05-14 Stereo 1,0
2002-06-09 Amistar 0,6 + Forbel 0,4

FÖRSÖKSLED:

		Gul- rost % 07-12														
Ceb Ritmo (SSd)	Behandlat	0														
CWW 00/40 (SSd) EU	Behandlat	0														
Ceb Kampa (SSd) EU	Behandlat	0														
Nic Redford, 95-3541B (SSd) EU	Behandlat	0														
CPBT Biscay (PI) EU	Behandlat	0														
Zel Bristol (SSd) EU	Behandlat	0														
NS Tommi (SSd)	Behandlat	0														
LP Certo (SSd) EU	Behandlat	0														
NS Hybnos IIB (SSd) EU	Behandlat	0														
IGP History (PI) EU	Behandlat	0														
FD Gefion (PI) EU	Behandlat	0														
Eng Magnus (PI) EU	Behandlat	0														
DP Hyno 1 (PI) ESTA EU	Behandlat	0														
SSd WHW 11 Agami	Behandlat	0														
IGP Novalis (PI) EU	Behandlat	0														
Sortblandning	<09828>	1														
SW 47187, Trigger	<20003>	1														
SW 47189, Ponder	<20004>	1														
SW 46314, Terje	<09903>	1														
SW 46694, Agaton	<09906>	1														
SW Kosack	<07084>	1														
NS Cardos (SW) EU	<09825>	2														
SW 46522-6	<20001>	1														
Ceb Ritmo (SSd)	<09343>	3														
CWW 00/40 (SSd) EU	<20145>	1														
Ceb Kampa (SSd) EU	<20017>	1														
Nic Redford, 95-3541B (SSd) EU	<09923>	1														
CPBT Biscay (PI) EU	<09929>	1														
Zel Bristol (SSd) EU	<20123>	1														
NS Tommi (SSd)	<20106>	3														
LP Certo (SSd) EU	<20124>	1														

ANM: Full övervintring.



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7-1015 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 076984 Län-fnr: LB-284-2001

Förs.v: Bollerups Lantbruksinstitut
Bollerup, 273 94 TOMELILLA

Jbr-omr: 1b A

SIDA 6

Skördeår: 2002

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: Johan Hansson 0411-20511
2002-10-16 16:28

Sådatum : 2001-10-15

Förfrukt: Vall

Jordart: nmh mo LL

pH-värde: 6,2

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2002-03-25	305	NPK 21-3-10	64	9	31
2002-04-26	260	N 34	88		
2002-06-04	220	Kalksalpeter	34		

Växtskydd

2002-05-14 Stereo 1,0
2002-06-09 Amistar 0,6 + Forbel 0,4

FÖRSÖKSLED:

NS Hybnos IIB (SSd) EU	<20018>
IGP History (PI) EU	<20125>
FD Gefion (PI) EU	<20126>
Eng Magnus (PI) EU	<20016>
DP Hyno 1 (PI) ESTA EU	<20127>
SSd WHW 11 Agami	<20142>
IGP Novalis (PI) EU	<20129>
Obehandlat	
Behandlat	

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

ANM: Full övervintring.