

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 077058 Län-fnr: E-25-2000

Förs.v: Hushållningssällskapet
Klostergården VRETA KLOSTERJbr-omr: 12b D Gödsling Kg
2000-04-27 400
2000-05-10 280Medel
Kalksalpeter S
Kalksalpeter S

SIDA 1

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: S-Å Rydell 070 829 08 34
2000-11-24

Sådatum : 2000-04-06

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh SL

pH-värde: 7.2

Växtskvdd
2000-06-16 Tilt Top 0,8 l

	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-17	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	LITER VIKT G	1000- K.V. G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÅ- STYRKA SKÖRD % 08-17	STRÅ- LÄNGD CM 07-14	N % AV TS 09-29	PROT.- HALT %	2,8> MM % 11-23	2.5- 2.8 MM % 11-23	2.2- 2.5 MM % 11-23	< 2.2 MM % 11-23		
FÖRSÖKSLED:																			
Obehandlat Sortblandning	5820	100	102	1.7	19.7	618		08-06	122	90	63	1.97	12.3						
Obehandlat NS Baronesse (SW)	5700	100	100	2.1	18.4	643		08-04	120	80	73	1.96	12.2						
Obehandlat SW Mentor	5190	100	91	1.6	18.3	624		08-04	120	90	53	2.05	12.8						
Obehandlat NS Henni (SSd)	5350	100	94	3.4	22.9	598		08-07	123	90	65	1.98	12.4						
Obehandlat SW Pongo	5610	100	99	2.1	16.5	610		08-04	120	95	55	1.99	12.5						
Obehandlat LP Ortheqa (SSd)	5550	100	97	4.7	21.0	610		08-05	121	100	68	2.09	13.1						
Obehandlat SEJ Otira (SW) EU	6020	100	106	2.5	18.7	595		08-04	120	95	60	1.91	12.0						
Obehandlat Sej Bond (SW) EU	5960	100	105	1.6	17.8	623		08-05	121	90	63	1.91	11.9						
Obehandlat SW Cecilia	6150	100	108	1.0	17.8	650		08-01	117	95	63	2.05	12.8						
Obehandlat BRE Barke (PL) EU	5590	100	98	2.0	19.1	639		08-05	121	90	63	1.99	12.5						
Obehandlat SEC Astoria (OM3) (PI) EU	6390	100	112	1.2	17.3	646		08-05	121	85	63	1.90	11.9						
Obehandlat SEJ Lux (SW) EU	4940	100	87	1.6	20.5	629		08-09	125	95	58	1.95	12.2						
Obehandlat SW Potter. 1095	5940	100	104	1.5	15.9	634		08-04	120	95	55	2.04	12.8						
Obehandlat OM 12 EU	5870	100	103	1.4	19.1	665		08-07	123	100	65	2.04	12.7						
Obehandlat OM 13 EU	5680	100	100	1.4	22.6	618		08-10	126	95	63	1.96	12.2						
Obehandlat OM 14 EU	5170	100	91	1.9	17.1	632		08-04	120	90	58	2.03	12.7						
Obehandlat OM 15 EU	5920	100	104	2.1	22.5	624		08-06	122	100	55	1.97	12.3						
Obehandlat OM 16 EU	5590	100	98	1.5	19.4	624		08-05	121	95	55	2.13	13.3						
Obehandlat NS Annabell (SSd)	5800	100	102	2.1	21.4	628		08-06	122	95	63	2.00	12.5						
Obehandlat CEB Jersev (SSd) EU	5420	100	95	1.4	21.0	637		08-05	121	95	68	2.02	12.6						
Obehandlat LP Pasadena (SSd) EU	5370	100	94	2.2	20.7	612		08-05	121	95	63	2.03	12.7						
Obehandlat Nii/UK Aspen (SSd) EU	5860	100	103	1.4	18.8	633		08-04	120	95	60	2.01	12.6						
Obehandlat NS Viskosa (SSd) EU	5040	100	88	3.5	22.2	587		08-03	119	90	63	2.01	12.5						
Behandlat Sortblandning	6050	104	102	2.9	19.7	618	41.0	08-03	119	90	60	1.93	12.1						
Behandlat NS Baronesse (SW)	5900	104	100	2.7	18.7	649	42.2	08-04	120	90	70	1.95	12.2						
Behandlat SW Mentor	5680	109	96	1.6	20.3	636	42.3	08-04	120	100	53	1.97	12.3	62	22	10	5		
Behandlat NS Henni (SSd)	6380	119	108	3.3	22.4	603	43.7	08-08	124	90	65	1.86	11.6						
Behandlat SW Pongo	5900	105	100	1.3	19.0	623	40.8	08-04	120	100	60	1.94	12.1	48	34	12	6		
Behandlat LP Ortheqa (SSd)	4480	81	76	3.4	21.6	598	40.3	08-07	123	100	58	2.03	12.7						
Behandlat SEJ Otira (SW) EU	6800	113	115	2.5	18.0	600	44.6	08-05	121	100	60	1.88	11.7						
Behandlat Sej Bond (SW) EU	6550	110	111	1.6	20.4	632	42.4	08-07	123	90	65	1.84	11.5	40	37	14	8		

ANM: Höga proteinhalter



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 077058 Län-fnr: E-25-2000

Förs.v: Hushållningssällskapet
Klostergården VRETA KLOSTER

Jbr-omr: 12b D Gödsling Kg Medel N P K
2000-04-27 400 Kalksalpeter S 62
2000-05-10 280 Kalksalpeter S 43

SIDA 2

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: S-Å Rydell 070 829 08 34
2000-11-24

Sådatum : 2000-04-06

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh SL

pH-värde: 7.2

Växtskvdd
2000-06-16 Tilt Top 0,8 l

	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-17	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	LITER VIKT G	1000- K.V. G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÅ- SKÖRD % 08-17	STRÅ- LÄNGD CM 07-14	N % AV TS 09-29	PROT.- HALT %	2,8> MM % 11-23	2.5- 2.8 MM % 11-23	2.2- 2.5 MM % 11-23	< 2.2 MM % 11-23		
FÖRSÖKSLED:																			
Behandlat SW Cecilia	6730	109	114	0.8	18.5	665	43.5	08-04	120	100	63	1.99	12.5	55	28	12	4		
Behandlat BRE Barke (PL) EU	5830	104	99	1.6	19.1	648	44.9	08-05	121	90	65	1.91	11.9	51	30	13	6		
Behandlat SEC Astoria (OM3) (PI) EU	6330	99	107	0.9	17.6	655	43.5	08-08	124	100	60	1.85	11.6	37	40	16	8		
Behandlat SEJ Lux (SW) EU	5710	116	97	2.5	21.5	621	40.7	08-07	123	95	55	1.89	11.8	54	26	13	7		
Behandlat SW Potter. 1095	5480	92	93	1.1	17.7	646	38.5	08-05	121	100	50	1.96	12.2	40	39	15	6		
Behandlat OM 12 EU	6380	109	108	1.1	20.2	661	37.4	08-05	121	100	63	1.99	12.5						
Behandlat OM 13 EU	6100	107	103	1.5	21.3	635	40.3	08-08	124	100	60	1.90	11.9						
Behandlat OM 14 EU	5180	100	88	1.5	21.0	629	43.1	08-05	121	90	55	2.02	12.6						
Behandlat OM 15 EU	6600	111	112	1.9	21.2	626	44.8	08-08	124	95	58	1.89	11.8						
Behandlat OM 16 EU	6060	108	103	1.7	20.4	628	40.1	08-05	121	95	55	1.98	12.4						
Behandlat NS Annabell (SSd)	6100	105	103	1.5	20.3	635	39.5	08-06	122	90	63	1.94	12.1	45	32	14	8		
Behandlat CEB Jersev (SSd) EU	5450	100	92	1.0	19.9	651	41.5	08-04	120	95	65	1.97	12.3	41	34	16	9		
Behandlat LP Pasadena (SSd) EU	6420	120	109	2.1	22.7	625	41.8	08-08	124	100	63	1.96	12.2	40	32	18	9		
Behandlat Ni/UK Aspen (SSd) EU	6140	105	104	0.8	17.6	646	42.4	08-04	120	95	60	1.91	11.9	43	38	13	5		
Behandlat NS Viskosa (SSd) EU	5920	117	100	3.6	21.9	600	44.2	08-04	120	90	60	1.93	12.1	34	32	20	13		
Sortblandning < 9801>	5930		102	2.3	19.7	618	41.0		121	90	61	1.95	12.2						
NS Baronesse (SW) < 9101>	5800		100	2.4	18.6	646	42.2		120	85	71	1.96	12.2						
SW Mentor < 8487>	5430		94	1.6	19.3	630	42.3		120	95	53	2.01	12.6	62	22	10	5		
NS Henni (SSd) < 9424>	5860		101	3.3	22.6	601	43.7		124	90	65	1.92	12.0						
SW Pongo < 9605>	5760		99	1.7	17.7	616	40.8		120	98	58	1.97	12.3	48	34	12	6		
LP Ortheaa (SSd) < 9610>	5010		86	4.0	21.3	604	40.3		122	100	63	2.06	12.9						
SEJ Otira (SW) EU < 9814>	6410		111	2.5	18.3	597	44.6		121	98	60	1.90	11.9						
Sei Bond (SW) EU < 9902>	6260		108	1.6	19.1	627	42.4		122	90	64	1.88	11.7	40	37	14	8		
SW Cecilia < 9604>	6440		111	0.9	18.2	657	43.5		119	98	63	2.02	12.7	55	28	12	4		
BRE Barke (PL) EU < 9622>	5710		98	1.8	19.1	644	44.9		121	90	64	1.95	12.2	51	30	13	6		
SEC Astoria (OM3) (PI) EU < 9865>	6360		110	1.1	17.4	651	43.5		123	93	61	1.88	11.8	37	40	16	8		
SEJ Lux (SW) EU <20022>	5330		92	2.1	21.0	625	40.7		124	95	56	1.92	12.0	54	26	13	7		
SW Potter. 1095 < 9725>	5710		99	1.3	16.8	640	38.5		121	98	53	2.00	12.5	40	39	15	6		
OM 12 EU <20048>	6130		106	1.3	19.7	663	37.4		122	100	64	2.02	12.6						
OM 13 EU <20049>	5890		102	1.4	21.9	627	40.3		125	98	61	1.93	12.1						
OM 14 EU <20050>	5180		89	1.7	19.0	631	43.1		121	90	56	2.03	12.7						

ANM: Höga proteinhalter

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 401 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 077058 Län-fnr: E-25-2000

Förs.v: Hushållningssällskapet
Klostergården VRETA KLOSTERJbr-omr: 12b D Gödsling Kg
2000-04-27 400
2000-05-10 280Medel N P K
Kalksalpeter S 62
Kalksalpeter S 43

SIDA 3

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: S-Å Rydell 070 829 08 34
2000-11-24

Sådatum : 2000-04-06

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh SL

pH-värde: 7.2

Växtskvdd
2000-06-16 Tilt Top 0,8 l

FÖRSÖKSLED:	SKÖRD	REL.	REL.	AV-	VATT.	LITER	1000-	MOG-	MOG-	STRÅ-	STRÅ-	N %	PROT.-	2,8>	2.5-	2.2-	< 2.2		
	KG/HA VID 15% 08-17	TAL FAK.1	TAL FAK.2	RENS %	HALT SKÖRD %	VIKT G	K.V. G	NAD DATUM	NADS- TID DAGAR	SKÖRD % 08-17	LÄNGD CM 07-14	AV TS 09-29	HALT %	MM % 11-23	MM % 11-23	MM % 11-23	MM % 11-23		
OM 15 EU <20051>	6260		108	2.0	21.8	625	44.8		123	98	56	1.93	12.1						
OM 16 EU <20052>	5830		100	1.6	19.9	626	40.1		121	95	55	2.06	12.9						
NS Annabell (SSd) < 9747>	5950		103	1.8	20.8	632	39.5		122	93	63	1.97	12.3	45	32	14	8		
CEB Jersev (SSd) EU < 9909>	5440		94	1.2	20.4	644	41.5		121	95	66	2.00	12.5	41	34	16	9		
LP Pasadena (SSd) EU < 9901>	5890		102	2.1	21.7	618	41.8		123	98	63	2.00	12.5	40	32	18	9		
Ni/UK Aspen (SSd) EU <20026>	6000		103	1.1	18.2	640	42.4		120	95	60	1.96	12.3	43	38	13	5		
NS Viskosa (SSd) EU < 9956>	5480		94	3.6	22.0	594	44.2		120	90	61	1.97	12.3	34	32	20	13		
Obehandlat	5650	100		2.0	19.5	625			121	93	61	2.00	12.5						
Behandlat	6010	106		1.9	20.1	632	41.9		122	95	60	1.93	12.1	45	33	14	7		
-X-	5830																		
CV%	7.4																		
OBS	92																		
PROB F1	.1560																		
PROB F2	.0004																		
PROB F1*F2	.2646																		
LSD F1	1140																		
LSD F2	610																		
LSD F1*F2	870																		

ANM: Höga proteinhalter