



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 150

ADB-nr: 077142

Förs.v: Lars Frohm

St. Hällby, 746 90 Bålsta

Jbr-omr: 13C F

Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

Län-fnr: BC-217-2002

Gödsling

2003-05-07

2003-06-10

Kg

Medel

Försöksgödsl. N2

Försöksgödsl. N3

SIDA

1

Skördeår: 2003

Ansvarig vid FFE:

Staffan Larsson

Utförar-ansvarig:

Anders Gustafson, 0730-391449

2003-12-08

N P K

Sådatum : 2002-09-11

Förfrukt: KORN

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,4

Växtskydd

2003-06-04

2003-05-17

2003-06-18

2003-05-28

1.5 STEREO

MONITOR 12.5 G + EXPRESS 1 TAB

AMISTAR 0.6. FORBEL 0.5

MONITOR 12.5 G

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-12	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Skott- räk- ning st/m ² 05-06	Ax st/m ² 08-12		
SW Kosack N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	7610	100	100	100	0,9	15,7	16,1	804	38,3	11,4	436	411
NIC Ebi (SSd) N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	7580	100	100	100	0,8	15,8	16,8	815	46,9	12,4	309	444
Hadm Tarso (SW) N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	6770	100	100	89	1,0	14,5	14,5	814	36,7	12,5	368	536
NS Tommi (SSd) N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	6420	100	100	84	2,1	17,6	15,6	737	36,4	13,2	262	394
SW Harnesk, 46129 N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	7840	100	100	103	1,5	15,7	15,0	776	36,9	11,8	364	521
SW Kosack N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	7460	100	98	100	1,2	16,5	17,3	791	37,1	12,7		485
NIC Ebi (SSd) N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	8470	100	112	113	0,7	16,3	16,4	820	49,0	13,1		504
Hadm Tarso (SW) N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	7750	100	114	104	0,9	14,6	14,9	815	37,3	13,8		547
NS Tommi (SSd) N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	7150	100	111	96	2,0	18,2	16,9	734	35,1	13,7		490
SW Harnesk, 46129 N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	8440	100	108	113	1,9	15,8	14,5	776	36,5	12,7		584
SW Kosack N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	8000	100	105	100	1,0	16,6	16,7	789	35,4	13,3		475
NIC Ebi (SSd) N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	8860	100	117	111	0,7	16,3	16,3	817	47,3	14,0		577
Hadm Tarso (SW) N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	8050	100	119	101	0,8	15,4	15,1	813	37,1	13,9		609
NS Tommi (SSd) N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	6910	100	108	86	2,2	19,0	19,8	716	32,6	14,5		490
SW Harnesk, 46129 N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	8830	100	113	110	1,7	16,6	14,5	761	35,5	13,4		521
SW Kosack N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	7920	100	104	100	0,9	17,0	16,4	787	34,9	13,6		503
NIC Ebi (SSd) N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	8980	100	119	113	0,8	16,6	17,1	816	47,4	14,6		487
Hadm Tarso (SW) N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	8380	100	124	106	0,8	14,9	15,1	806	36,6	14,1		642
NS Tommi (SSd) N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	7350	100	114	93	2,4	19,6	18,3	715	34,5	14,4		537
SW Harnesk, 46129 N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig Normal DC 37	8650	100	110	109	1,9	16,8	17,1	761	34,2	13,9		576
SW Kosack N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	7410	97	100	100	0,9	16,3	15,8	797	37,6	11,6	376	463
NIC Ebi (SSd) N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	7800	103	100	105	0,8	17,9	16,9	809	44,9	12,9	319	435
Hadm Tarso (SW) N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	6690	99	100	90	1,0	15,6	14,9	795	35,5	13,6	353	511
NS Tommi (SSd) N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	6240	97	100	84	2,0	19,6	18,1	720	32,8	13,9	200	426
SW Harnesk, 46129 N1, 100 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	7570	96	100	102	1,6	17,1	14,9	757	33,7	11,9	359	531
SW Kosack N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	7330	98	99	100	1,0	16,8	16,7	786	34,7	12,9		485
NIC Ebi (SSd) N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	7780	92	100	106	1,1	18,3	17,1	803	43,3	14,5		563
Hadm Tarso (SW) N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	7150	92	107	98	1,2	15,4	14,8	795	34,4	14,5		649
NS Tommi (SSd) N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	6720	94	108	92	2,3	19,0	17,5	714	34,9	14,1		446
SW Harnesk, 46129 N2, 145 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	7930	94	105	108	1,7	19,7	17,6	750	33,2	13,6		634
SW Kosack N3, 190 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	6930	87	94	100	1,1	17,1	17,4	767	33,4	14,3		473

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 150 Höstvet. Sort - kväve - tidpunkt

ADB-nr: 077142 Län-fnr: BC-217-2002

Förs.v: Lars Frohm
St. Hällby, 746 90 Bålsta

Jbr-omr: 13C F

Gödsling Kg
2003-05-07
2003-06-10

Medel
Försöksgödsl. N2
Försöksgödsl. N3

SIDA 2

Skördeår: 2003

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: Anders Gustafson, 0730-391449
2003-12-08

Sådatum : 2002-09-11

Förfrukt: KORN

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,4

Växtskydd
2003-06-04
2003-05-17
2003-06-18
2003-05-28

1.5 STEREO
MONITOR 12.5 G + EXPRESS 1 TAB
AMISTAR 0.6. FORBEL 0.5
MONITOR 12.5 G

			Skörd kg/ha vid 15% vh 08-12	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Skott- räk- ning st/m² 05-06	Ax st/m² 08-12		
FÖRSÖKSLED:																
NIC Ebi (SSd)	N3, 190 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	8070	91	103	116	0,9	18,9	17,9	799	43,2	14,6		592		
Hadm Tarso (SW)	N3, 190 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	6920	86	104	100	1,0	15,1	14,1	783	33,6	15,2		625		
NS Tommi (SSd)	N3, 190 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	5980	87	96	86	2,6	20,7	21,1	706	31,9	14,9		401		
SW Harnesk, 46129	N3, 190 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	7770	88	103	112	1,4	17,6	16,6	761	34,0	13,5		599		
SW Kosack	N4, 235 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	7140	90	96	100	1,1	17,3	16,4	773	33,0	14,3		654		
NIC Ebi (SSd)	N4, 235 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	7970	89	102	112	1,0	19,1	18,2	793	43,2	14,9		561		
Hadm Tarso (SW)	N4, 235 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	7300	87	109	102	1,0	15,2	15,8	791	34,6	15,4		693		
NS Tommi (SSd)	N4, 235 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	6230	85	100	87	3,4	18,6	16,7	706	33,2	14,9		533		
SW Harnesk, 46129	N4, 235 kg/ha	Tvådelad giva: Normal DC 37	8030	93	106	112	2,6	19,8	18,0	737	30,8	14,5		669		
SW Kosack	<07084>		7480			100	1,0	16,7	16,6	787	35,6	13,0	406	494		
NIC Ebi (SSd)	<03297>		8190			110	0,8	17,4	17,1	809	45,6	13,9	314	520		
Hadm Tarso (SW)	<09342>		7380			99	0,9	15,1	14,9	802	35,7	14,1	361	602		
NS Tommi (SSd)	<20106>		6630			89	2,4	19,0	18,0	719	33,9	14,2	231	465		
SW Harnesk, 46129	<09902>		8130			109	1,8	17,4	16,0	760	34,3	13,2	361	579		
N1, 100 kg/ha			7190		100		1,3	16,6	15,8	782	38,0	12,5	335	467		
N2, 145 kg/ha			7620		106		1,4	17,0	16,3	778	37,6	13,6		539		
N3, 190 kg/ha			7630		106		1,3	17,3	16,9	771	36,4	14,2		536		
N4, 235 kg/ha			7800		108		1,6	17,5	16,9	769	36,2	14,5		585		
Tredelad giva: Tidig Normal DC 37			7870	100			1,3	16,5	16,2	783	38,3	13,4	348	517		
Tvådelad giva: Normal DC 37			7250	92			1,5	17,7	16,8	767	35,8	14,0	321	547		
-X-			7570													
CV%			3,4													
OBS			75													
PROB F1			.0001													
PROB F2			.0001													
PROB F1*F2			.0001													
PROB F3			.0001													
PROB F1*F3			.8322													
PROB F2*F3			.0054													

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 150 Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt
ADB-nr: 077142 Län-fnr: BC-217-2002
Förs.v: Lars Frohm
St. Hällby, 746 90 Bålsta
Jbr-omr: 13C F

SIDA 3

Skördeår: 2003

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utförar-ansvarig: Anders Gustafson, 0730-391449
2003-12-08

Gödsling Kg Medel N P K
2003-05-07 Försöksgödsl. N2
2003-06-10 Försöksgödsl. N3

Sådatum : 2002-09-11
Förfrukt: KORN
Jordart: mmh ML
pH-värde: 6,4

Växtskydd
2003-06-04 1.5 STEREO
2003-05-17 MONITOR 12.5 G + EXPRESS 1 TAB
2003-06-18 AMISTAR 0.6. FORBEL 0.5
2003-05-28 MONITOR 12.5 G

FÖRSÖKSLED:

LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2
LSD F3
LSD F2*F3

Skörd kg/ha vid 15% v 08-12	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Skott- rök- ning st/m ² 05-06	Ax st/m ² 08-12		
120													
170													
240													
190													
380													

ANM: