



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten Grödor

Plan: OS7- 21

ADB-nr: 079570

Förs.v: Anders och Bengt Andersson

Degeberg, Rackeby, Lidköping

Jbr-omr: 15b E

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: R-749-2002

Gödsling

Kg
1000Medel
Kalksalpeter SN P K
155

SIDA 1

Skördeår: 2003

Ansvarig vid FFE:

Utförar ansvarig:

2003-12-10 9:07

Gunilla Lindahl-Larsson

Per Ullberg 070-826 18 86, 0511-24880

Sådatum : 2002-08-08

För-förfrukt: Vete

Förfrukt: Vall

pH-värde: 6.7

Jordart: nmh ML

Växtskydd

Matrigon 1,2 l.

Försöksdesign:LC

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-05	Rel. tal Skörd fak.1	Rå- fett kg/ha	Rel- tal Råfett fak.1	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Moq- nad datum	Moq- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-29	CL Rå- fett %	Kloro fyl ppm	Bom- ulls- mögel %						
NPZ Express (SW)	<09248>	2860	100	1218	100	0.7	7.9	08-04	361	90	46.6	7	25						
NPZ Artus (SW) H	<09506>	2780	97	1109	91	1.0	8.1	08-05	362	88	43.8	6	7						
SE Silvia (SW)	<09030>	2680	94	1111	91	0.8	7.4	08-05	362	92	45.6	7	3						
SW Maestro H	<20208>	3030	106	1219	100	0.9	8.1	08-04	361	92	44.2	8	7						
SW Calvpso H	<20209>	3310	116	1398	115	1.3	7.6	08-05	362	92	46.5	3	10						
SW Banjo. 0761 H	<09823>	3180	111	1294	106	0.8	7.9	08-02	359	97	44.7	5	10						
Sem Maia (SW) H	<20105>	2990	105	1210	99	0.7	7.9	08-04	361	97	44.5	3	20						
NPZ Kronos. 9600 (SW) H	<09634>	2930	102	1175	97	1.5	8.1	08-05	362	88	44.1	5	7						
SW Celsius. 033	<09731>	2730	95	1123	92	0.7	8.2	08-02	359	90	45.2	8	16						
SW Falstaff, 041	<09902>	3100	108	1329	109	1.2	7.4	08-04	361	90	47.0	5	7						
SW 0784	<20210>	3180	111	1295	106	1.0	8.3	08-02	359	92	44.7	11	3						
Mon Capitol (PI)	<09467>	2550	89	1038	85	0.8	8.1	08-05	362	92	44.8	13	1						
Mon Modena (PI)	<20211>	2940	103	1206	99	1.0	7.6	08-01	358	92	45.1	13	20						
Mon Carolus. M 54 (PI)	<09815>	2480	87	1018	84	1.6	8.3	08-05	362	90	45.1	23	7						
Mon Carosell. M86 (PI)	<20013>	3080	108	1273	105	0.9	8.0	08-02	359	100	45.3	9	10						
Mon Cadillac. M 70 (PI)	<09911>	2420	85	985	81	1.4	8.0	08-01	358	87	44.8	30	10						
Da Rvder (PI) H	<20003>	3280	115	1284	105	0.7	7.8	08-05	362	100	42.9	13	20						
Da Sahara (PI)	<20106>	2870	100	1188	98	1.4	7.9	08-02	359	93	45.5	11	10						
Ser Saturnin H (SSd)	<20213>	2320	81	851	70	1.7	8.9	08-04	361	97	40.5	32	10						
Da Verona (SSd)	<20214>	2780	97	1177	97	1.1	7.5	08-02	359	95	46.5	16	15						
DSV Liprima (SSd)	<20215>	3060	107	1241	102	1.0	8.0	08-04	361	92	44.6	10	10						
Gbr Oxident (SSd)	<09237>	2230	78	884	73	1.2	8.4	08-05	362	90	43.6	17	3						
Gbr Status. 96 005 (SSd) H	<09618>	2930	102	1191	98	0.7	8.6	08-02	359	95	44.6	13	3						
Gbr Louise. 97/502 (SSd)	<09739>	2630	92	1071	88	1.4	8.3	08-04	361	100	44.9	28	1						
Gbr Disco. RG 8004 (SSd) H	<20005>	3160	110	1319	108	0.8	7.8	08-04	361	92	45.9	5	10						
Gbr RG 9908 H (SSd)	<20216>	2900	102	1151	94	1.1	8.2	08-04	361	97	43.5	16	10						
Da Tequila (SSd)	<20107>	2750	96	1146	94	0.8	8.0	08-04	361	87	45.8	12	10						
Gbr Winner (SSd)	<20108>	3170	111	1281	105	1.1	8.3	08-01	358	98	44.4	9	33						
Gbr Frederic (SSd)	<20109>	2590	91	1052	86	1.9	8.6	08-04	361	92	44.7	17	7						

ANM: Stråstvrka. alla 100.

Phoma enstaka stielkar.

Alternaria inqa skillnader.



RESULTATBLANKETT
Fältforskningsenheten Grödor

Plan: OS7- 21 Höstraps. Sortförsök
ADB-nr: 079570 Län-fnr: R-749-2002
Förs.v: Anders och Bengt Andersson
Degeberg, Rackeby, Lidköping
Jbr-omr: 15b E Gödsling Kq 1000 Medel Kalksalpeter S N P K 155

SIDA 2
Skördeår: 2003
Ansvarig vid FFE: Gunilla Lindahl-Larsson
Utförar ansvarig: Per Ullberg 070-826 18 86, 0511-24880
2003-12-10 9:07

Sådatum : 2002-08-08
För-förfrukt: Vete
Förfrukt: Vall
pH-värde: 6.7 Växtskydd
Jordart: nmh ML Matrigon 1,2 l.
Försöksdesign:LC

FÖRSÖKSLED:	Skörd kg/ha vid 9% 08-05	Rel. tal Skörd fak.1	Rå- fett kg/ha	Rel- tal Råfett fak.1	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Moq- nad datum	Moq- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-29	CL Rå- fett %	Kloro fyll ppm	Bom- ulls- mögel %						
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1	2860 10 84 .0049 540		1167 9.9 84 .0008 220															

ANM: Stråstyrka, alla 100.
Phoma enstaka stielkar.
Alternaria inga skillnader.
Verticillium förekommer ej.