



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 401

ADB-nr: 079587

Förs.v: Thore Månsson

Kampetorp, Gråstorp

Jbr-omr: 15A E

Vårkorn. Sort * behandling (V2)

Lån-fnr: R-713-2002

SIDA

1

Skördeår: 2002

Ansvarig vid FFE:

Staffan Larsson

Utförar-ansvarig:

2002-11-04 15:00

Sådatum : 2002-04-06

Förfrukt: Höstvete

Jordart: nmh SL

pH-värde: 6,8

Gödsling Kg
2002-04-08 350
2002-04-26 400
2002-05-14

Medel N P K
Kalksalpeter S 54
Kalksalpeter S 62
Mg 235 0,6 l

Växtskydd

2002-05-14 Harmony pl 1,9 l Starane 0,4 l

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-07	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 08-07	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- längd cm 07-16	Blad- fläck- sjuka % 07-16	> 2,8 mm, % 10-03	2,5- 2,8 mm, % 10-03	2,2- 2,5 mm, % 10-03	< 2,2 mm, % 10-03
FÖRSÖKSLED:																		
Sortblandning	Obehandlat	5550	100	100	2,2	14,2	11,0	652		9,3			64	65				
NS Baronesse (SW)	Obehandlat	5620	100	101	2,1	14,8	13,0	680		9,3			70	75				
SW Kinnan	Obehandlat	5570	100	100	1,6	13,9	12,0	628		9,0			64	88				
SEJ Otira (SW) EU	Obehandlat	5700	100	103	4,2	14,1	11,0	609		9,1			59	90				
BRE Barke (PL) EU	Obehandlat	4600	100	83	2,5	14,7	12,0	669		9,4			64	78				
SW Cecilia	Obehandlat	4480	100	81	1,3	14,5	13,0	664		9,4			61	88				
SW Pongo	Obehandlat	5210	100	94	1,6	15,2	13,0	652		8,8			57	75				
SEC Astoria (OM3) (PI) EU	Obehandlat	5310	100	96	1,5	14,4	12,0	651		8,3			56	88				
SW Wikingett, 1562	Obehandlat	5370	100	97	1,7	14,6	14,0	672		9,1			62	83				
CSBA Prestige, 4651-4 (PI)	Obehandlat	4940	100	89	1,7	14,2	12,0	656		9,0			58	95				
SW Weitor, 1650	Obehandlat	5140	100	93	2,3	14,3	13,0	651		8,9			50	80				
SW Wellies, 1731	Obehandlat	4740	100	86	2,0	14,4	13,0	665		8,8			59	75				
SW Prefect, 1029	Obehandlat	4740	100	86	1,9	16,2	15,0	675		9,4			63	70				
SEJ Cicero (SW) EU	Obehandlat	5020	100	91	1,7	15,2	13,0	667		8,7			56	73				
LP Orthega (SSd)	Obehandlat	5690	100	103	1,8	15,3	14,0	677		8,7			67	73				
NS Annabell (SSd)	Obehandlat	5270	100	95	2,2	16,0	15,0	635		8,8			62	88				
LP Pasadena (SSd) EU	Obehandlat	4880	100	88	1,9	15,0	12,0	626		9,0			59	80				
CEB Jersey (SSd) EU	Obehandlat	5980	100	108	0,8	14,3	12,0	665		9,3			67	63				
NS Henni (SSd)	Obehandlat	5670	100	102	2,5	14,4	12,0	632		8,9			61	78				
Bo Saana 1754 (SSd) EU	Obehandlat	5390	100	97	1,6	14,2	11,0	620		9,4			60	98				
Sortblandning	Behandlat	5370	97	100	2,7	15,5	14,0	651	50,1	9,5	07-28	113	63	38				
NS Baronesse (SW)	Behandlat	5350	95	100	1,9	15,1	14,0	687	50,2	9,2	07-24	109	71	30				
SW Kinnan	Behandlat	5380	97	100	1,2	14,3	12,0	630	48,6	9,2	07-24	109	64	70				
SEJ Otira (SW) EU	Behandlat	5530	97	103	4,4	13,9	15,0	618	46,5	9,3	07-26	111	63	55				
BRE Barke (PL) EU	Behandlat	4640	101	86	1,7	15,6	15,0	676	51,7	9,6	07-28	113	64	55	72	22	5	2
SW Cecilia	Behandlat	4310	96	80	1,5	14,6	13,0	666	48,9	9,4	07-24	109	63	53	73	20	6	3
SW Pongo	Behandlat	5300	102	99	1,8	14,9	14,0	648	44,2	8,8	07-30	115	61	40	61	28	9	3
SEC Astoria (OM3) (PI) EU	Behandlat	5000	94	93	1,3	14,3	13,0	653	41,7	8,2	07-28	113	55	58	45	40	12	3
SW Wikingett, 1562	Behandlat	5240	98	98	1,5	15,2	13,0	677	46,5	9,6	07-30	115	67	38	71	22	5	3
CSBA Prestige, 4651-4 (PI)	Behandlat	5080	103	95	1,8	14,2	12,0	660	50,9	9,6	07-26	111	58	55	80	15	4	1
SW Weitor, 1650	Behandlat	5080	99	95	2,5	14,8	13,0	663	49,1	9,0	07-28	113	52	40	81	14	4	2

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 401

ADB-nr: 079587

Förs.v: Thore Månsson

Kampetorp, Gråstorp

Jbr-omr: 15A E

Vårkorn. Sort * behandling (V2)

Lån-fnr: R-713-2002

SIDA

2

Skördeår: 2002

Ansvarig vid FFE:

Staffan Larsson

Utförar-ansvarig:

2002-11-04 15:00

Sådatum : 2002-04-06

Förfrukt: Höstvete

Jordart: nmh SL

pH-värde: 6,8

Gödsling Kg
2002-04-08 350
2002-04-26 400
2002-05-14

Medel N P K
Kalksalpeter S 54
Kalksalpeter S 62
Mg 235 0,6 l

Växtskydd
2002-05-14 Harmony pl 1,9 l Starane 0,4 l

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-07	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 08-07	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- längd cm 07-16	Blad- fläck- sjuka % 07-16	> 2,8 mm, % 10-03	2,5- 2,8 mm, % 10-03	2,2- 2,5 mm, % 10-03	< 2,2 mm, % 10-03
SW Wellies, 1731	Behandlat	4680	99	87	2,5	14,7	13,0	680	48,8	9,2	07-28	113	62	60	69	23	7	2
SW Prefect, 1029	Behandlat	4410	93	82	1,5	16,4	15,0	678	50,0	8,9	07-28	113	67	15	84	11	4	1
SEJ Cicero (SW) EU	Behandlat	4840	96	90	1,6	14,8	13,0	666	52,4	8,3	07-26	111	57	55	56	35	7	2
LP Orthega (SSd)	Behandlat	5470	96	102	1,7	15,1	14,0	670	49,2	8,2	07-30	115	65	45				
NS Annabell (SSd)	Behandlat	5270	100	98	3,1	16,1	15,0	654	46,4	8,9	07-28	113	63	33	72	20	6	3
LP Pasadena (SSd) EU	Behandlat	5080	104	95	1,7	14,7	13,0	645	47,6	8,9	07-28	113	58	38	71	23	5	1
CEB Jersey (SSd) EU	Behandlat	5500	92	103	1,6	14,5	12,0	673	49,7	9,1	07-26	111	67	35	68	25	5	3
NS Henni (SSd)	Behandlat	5720	101	107	3,1	15,8	14,0	660	50,4	9,4	07-28	113	62	33				
Bo Saana 1754 (SSd) EU	Behandlat	5130	95	96	1,8	14,1	12,0	626	46,7	9,2	07-24	109	65	78	51	31	15	3
Sortblandning	<09801>	5460		100	2,5	14,9	12,5	652	50,1	9,4		113	63	51				
NS Baronesse (SW)	<09101>	5480		101	2,0	15,0	13,5	684	50,2	9,3		109	71	53				
SW Kinnan	<07542>	5480		100	1,4	14,1	12,0	629	48,6	9,1		109	64	79				
SEJ Otira (SW) EU	<09814>	5620		103	4,3	14,0	13,0	613	46,5	9,2		111	61	73				
BRE Barke (PL) EU	<09622>	4620		85	2,1	15,2	13,5	672	51,7	9,5		113	64	66	72	22	5	2
SW Cecilia	<09604>	4400		81	1,4	14,6	13,0	665	48,9	9,4		109	62	70	73	20	6	3
SW Pongo	<09605>	5250		96	1,7	15,0	13,5	650	44,2	8,8		115	59	58	61	28	9	3
SEC Astoria (OM3) (PI) EU	<09865>	5150		94	1,4	14,3	12,5	652	41,7	8,3		113	55	73	45	40	12	3
SW Wikingett, 1562	<09922>	5300		97	1,6	14,9	13,5	674	46,5	9,4		115	64	60	71	22	5	3
CSBA Prestige, 4651-4 (PI)	<09929>	5010		92	1,8	14,2	12,0	658	50,9	9,3		111	58	75	80	15	4	1
SW Weitor, 1650	<09923>	5110		94	2,4	14,6	13,0	657	49,1	9,0		113	51	60	81	14	4	2
SW Wellies, 1731	<09926>	4710		86	2,3	14,6	13,0	672	48,8	9,0		113	60	68	69	23	7	2
SW Prefect, 1029	<09722>	4580		84	1,7	16,3	15,0	677	50,0	9,2		113	65	43	84	11	4	1
SEJ Cicero (SW) EU	<20028>	4930		90	1,7	15,0	13,0	666	52,4	8,5		111	56	64	56	35	7	2
LP Orthega (SSd)	<09610>	5580		102	1,8	15,2	14,0	673	49,2	8,5		115	66	59				
NS Annabell (SSd)	<09747>	5270		97	2,6	16,1	15,0	645	46,4	8,9		113	62	60	72	20	6	3
LP Pasadena (SSd) EU	<09901>	4980		91	1,8	14,8	12,5	635	47,6	9,0		113	58	59	71	23	5	1
CEB Jersey (SSd) EU	<09909>	5740		105	1,2	14,4	12,0	669	49,7	9,2		111	67	49	68	25	5	3
NS Henni (SSd)	<09424>	5690		104	2,8	15,1	13,0	646	50,4	9,2		113	61	55				
Bo Saana 1754 (SSd) EU	<20046>	5260		96	1,7	14,2	11,5	623	46,7	9,3		109	62	88	51	31	15	3
Obehandlat		5240	100		2,0	14,7	12,7	652		9,0			61	80				
Behandlat		5120	98		2,1	14,9	13,5	659	48,5	9,1		112	62	46	68	24	7	2

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 401

ADB-nr: 079587

Förs.v: Thore Månsson

Kampetorp, Grästorp

Jbr-omr: 15A E

Vårkorn. Sort * behandling (V2)

Lån-fnr: R-713-2002

SIDA

3

Skördeår: 2002

Ansvarig vid FFE:

Staffan Larsson

Utförar-ansvarig:

2002-11-04 15:00

Sådatum : 2002-04-06

Förfrukt: Höstvete

Jordart: nmh SL

pH-värde: 6,8

Gödsling Kg
2002-04-08 350
2002-04-26 400
2002-05-14

Medel N P K
Kalksalpeter S 54
Kalksalpeter S 62
Mg 235 0,6 l

Växtskydd
2002-05-14 Harmony pl 1,9 l Starane 0,4 l

FÖRSÖKSLED:

-X-
-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F2
LSD F1*F2

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-07	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 08-07	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- längd cm 07-16	Blad- fläck- sjuka % 07-16	> 2,8 mm, % 10-03	2,5- 2,8 mm, % 10-03	2,2- 2,5 mm, % 10-03	< 2,2 mm, % 10-03
5180																
4,5																
80																
.2534																
.0001																
.9240																
670																
340																

ANM: