



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A415
Förs.v: Hushållningssällskapet
Klostergården VRETA KLOSTER
Jbr-omr: 12b D

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: E-154-2007

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2007-09-13	130	NS 27-3 (Axan)	35		4	
2008-04-07	570	NPK 27-3-3	154	17	17	

SIDA 1

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Lennart Johansson 013-601 95
2008-10-28 13:33

Skördeår:2008

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2007-08-20
Förfrukt: Träda
Jordart: mmh ML
ph-värde: 6,9

Växtskydd
2008-07-01 Butisan Top 2,0 l.
2008-05-14 Amistar 0,8 l.

MG-AL: 19,7 mg/100g
Ca-AL: 468 mg/100g
P-AL: 7,2 mg/100g III
K-AL: 28,5 mg/100g IV

FÖRSÖKSLED:	Skörd kg/ha vid 9% 07-30	Rel. tal Skörd fak.1	Rå- fett kg/ha 07-30	Rel- tal Råfett fak.1	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styr- ka % 07-30	Rå- fett %							
Mon Carousel, MLCH 086	<20013>	4830	100	2153	100	0,8	12,4	5,1	07-30	345	80	49,6						
Gbr Status, H (SSd)	<09618>	4270	88	1888	88	1,0	12,0	5,4	07-30	345	100	48,2						
Mon Excalibur H	<20510>	5610	116	2543	118	0,9	9,0	5,0	07-30	345	60	49,7						
Mon Exgold H	<20616>	4620	96	2017	94	0,7	12,4	4,8	07-30	345	100	47,9						
Mon CWH 086D H	<20618>	5020	104	2212	103	0,8	10,1	5,4	07-30	345	100	48,5						
RG Finesse 203/02 H (SSd)	<20508>	4480	93	2021	94	1,0	10,5	5,7	07-30	345	100	49,3						
DSV Hornet H (SSd)	<20620>	5300	110	2334	108	1,1	11,2	5,7	07-30	345	75	48,4						
DSV Rally H (SSd)	<20713>	5040	104	2216	103	0,8	13,1	5,1	07-30	345	100	48,2						
RG207/05 H (SSd)	<20714>	4800	99	2085	97	0,7	11,0	5,2	07-31	346	50	47,9						
NK Nelson 3902 H (Syn)	<20015>	5150	107	2280	106	3,1	9,1	5,3	07-30	345	100	48,8						
NK Karibik H (Syn)	<20715>	4480	93	1951	91	0,9	12,5	5,3	07-31	346	100	47,8						
NK Petrol H (Syn)	<20716>	4610	96	2005	93	0,7	13,6	5,3	07-30	345	100	47,7						
NK Speed H (Syn)	<20717>	5290	109	2317	108	0,9	12,2	5,6	07-30	345	50	48,1						
RNX 3504 H (Syn)	<20718>	5270	109	2308	107	0,8	11,3	5,0	07-30	345	100	48,5						
PR 46 W 31 H (DuP)	<20413>	4700	97	2061	96	0,8	14,0	6,4	07-30	345	95	48,3						
PR 46 W09 H (DuP)	<20615>	4800	99	2120	98	1,0	13,4	5,9	07-30	345	100	48,8						
PR 45 D 01 H (DuP)	<20511>	5080	105	2244	104	0,8	12,0	5,3	07-30	345	100	48,3						
PR45D03 H (DuP)	<20719>	5520	114	2451	114	0,9	13,6	5,3	07-31	346	100	49,0						
ES Betty H (SW)	<20720>	4740	98	2063	96	1,0	14,6	5,7	07-31	346	50	47,7						
NPZ Taurus H (SW)	<20613>	4320	90	1924	89	1,0	14,7	4,9	07-30	345	100	48,9						
NPZ Trabant H (SW)	<20614>	4410	91	1959	91	1,0	11,9	5,3	07-31	346	100	49,3						
NPZ Zeppelin H (SW)	<20721>	4560	94	2080	97	0,8	12,9	5,1	07-30	345	100	50,0						
SW Calypso H	<20209>	4350	90	1909	89	0,9	13,0	5,3	07-30	345	100	47,9						
SW Banjo, 0761 H	<09823>	4550	94	1949	91	0,6	9,5	5,0	07-30	345	50	47,6						
SW Amigo H (SW1H04)	<20409>	4660	96	2089	97	0,8	12,3	5,0	07-30	345	100	49,0						
-X-		4820		2127		1,0	12,1					48,5						
CV%		8,0		8,0		101,2	11,3					1,5						
OBS		99		99		99	99					99						

ANM: Ingen förekomst av torröta, ringa förekomst av bomullsmögel och kransmögel inga graderbara skillnader.
Planttäthet vår, höst: 100.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A415
Förs.v: Hushållningssällskapet
Klostergården VRETA KLOSTER
Jbr-omr: 12b D

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: E-154-2007

SIDA 2

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Lennart Johansson 013-601 95
2008-10-28 13:33

Skördeår:2008

Försöksdesign: LC

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2007-09-13	130	NS 27-3 (Axan)	35		4	
2008-04-07	570	NPK 27-3-3	154	17	17	

Sådatum : 2007-08-20
Förfrukt: Träda
Jordart: mmh ML
ph-värde: 6,9

Växtskydd
2008-07-01 Butisan Top 2,0 l.
2008-05-14 Amistar 0,8 l.

MG-AL: 19,7 mg/100g
Ca-AL: 468 mg/100g
P-AL: 7,2 mg/100g III
K-AL: 28,5 mg/100g IV

FÖRSÖKSLED:	Skörd kg/ha vid 9% 07-30	Rel. tal Skörd fak.1	Rå- fett kg/ha 07-30	Rel- tal Råfett fak.1	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styr- ka % 07-30	Rå- fett %							
PROB F1 LSD F1	.0001 560		.0001 246		.6156 1,4	.0001 2,1					.0011 1,2							

ANM: Ingen förekomst av torröta, ringa förekomst av bomullsmögel och kransmögel inga graderbara skillnader.
Planttäthet vår, höst: 100.