

# RESULTATBLANKETT

## Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: OS7- 24 Höstraps. Sortförsök  
 ADB-nr: 07A478 Län-fnr: H-28-2008  
 Förs.v: Anders Johansson 070-3260506  
 Ståflö 38031 Läckeby

Jbr-omr: 6 B

Gödsling kg  
 2009-03-21 480  
 2008-08-10 5

Medel N P K S  
 NS 27-4 130 19  
 Broilergöds, ton

## SIDA 1

Skördeår:2009

Ansvarig: Albin Gunnarson  
 Utförar-ansvarig: Klas Eriksson 0480-15670, 29599, 0702-876363  
 2009-10-01 13:59

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-19

Förfrukt: Höstvet

Jordart: mr SL

ph-värde: 6,1

Växtskydd

2009-05-19 1.0 Amistar i block II o III

2009-04-15 0.3 Sumi Alpha

2008-08-25 2.0 Butisan S

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

### F Ö R S Ö K S L E D :

|                         |                          | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>9%<br>08-03 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Rå-<br>fett<br>kg/ha<br>08-03 | Rel-<br>tal<br>Råfett<br>fak.1 | Rel-<br>tal<br>Råfett<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Mog-<br>nad<br>datum | Mog-<br>nads-<br>tid<br>dagar | Plant-<br>täthet<br>höst<br>%<br>10-07 | Strå-<br>styrka<br>skörd<br>%<br>08-03 | Stjälk<br>längd<br>cm<br>06-29 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>%<br>04-03 | Rå-<br>fett<br>%<br>% | Bom-<br>ulls-<br>mögel<br>%<br>07-30 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Gbr Status, H (SSd)     | Obehandlat               | 4830                                 | 100                  | 99                   | 2000                          | 100                            | 93                             | 1,9              | 9,9                         | 07-23                | 338                           | 90                                     | 13                                     | 170                            | 90                                    | 45,4                  | 0                                    |
| DK Carousel, MLCH 086   | Obehandlat               | 4870                                 | 100                  | 100                  | 2150                          | 100                            | 100                            | 2,1              | 13,0                        | 07-25                | 340                           | 93                                     | 100                                    | 155                            | 93                                    | 48,5                  | 0                                    |
| DK Excalibur H          | Obehandlat               | 5450                                 | 100                  | 112                  | 2270                          | 100                            | 106                            | 1,1              | 9,6                         | 07-21                | 336                           | 93                                     | 53                                     | 150                            | 93                                    | 45,8                  | 1                                    |
| DK Secure, CWH 086D H   | Obehandlat               | 4840                                 | 100                  | 99                   | 1924                          | 100                            | 89                             | 1,5              | 10,0                        | 07-23                | 338                           | 90                                     | 45                                     | 145                            | 90                                    | 43,9                  | 0                                    |
| PR 45 D 03 H (DuP)      | Obehandlat               | 5480                                 | 100                  | 113                  | 2319                          | 100                            | 108                            | 1,1              | 12,8                        | 07-26                | 341                           | 90                                     | 100                                    | 135                            | 90                                    | 46,5                  | 0                                    |
| PR 46 W09 H (DuP)       | Obehandlat               | 5270                                 | 100                  | 108                  | 2219                          | 100                            | 103                            | 1,3              | 11,8                        | 07-27                | 342                           | 90                                     | 99                                     | 155                            | 90                                    | 46,3                  | 0                                    |
| PR 46 W 21 H (DuP)      | Obehandlat               | 4630                                 | 100                  | 95                   | 2076                          | 100                            | 97                             | 1,3              | 9,4                         | 07-21                | 336                           | 90                                     | 99                                     | 175                            | 90                                    | 49,2                  | 0                                    |
| RG277/10 H (SSd)        | Obehandlat               | 5450                                 | 100                  | 112                  | 2289                          | 100                            | 106                            | 1,0              | 9,0                         | 07-22                | 337                           | 93                                     | 55                                     | 165                            | 93                                    | 46,0                  | 1                                    |
| DSV Hornet H (SSd)      | Obehandlat               | 5440                                 | 100                  | 112                  | 2265                          | 100                            | 105                            | 2,3              | 13,6                        | 07-25                | 340                           | 90                                     | 30                                     | 165                            | 88                                    | 45,8                  | 0                                    |
| DSV Rally H (SSd)       | Obehandlat               | 5870                                 | 100                  | 121                  | 2442                          | 100                            | 114                            | 1,9              | 11,2                        | 07-26                | 341                           | 90                                     | 15                                     | 170                            | 90                                    | 45,9                  | 0                                    |
| DSV Compass H (SSd)     | Obehandlat               | 5400                                 | 100                  | 111                  | 2420                          | 100                            | 113                            | 1,2              | 11,5                        | 07-24                | 339                           | 95                                     | 100                                    | 180                            | 95                                    | 49,1                  | 0                                    |
| PR 45 D 01 H (DuP)      | Obehandlat               | 5080                                 | 100                  | 104                  | 2070                          | 100                            | 96                             | 1,1              | 12,2                        | 07-26                | 341                           | 90                                     | 100                                    | 140                            | 88                                    | 44,9                  | 0                                    |
| PR 46 W 31 H (DuP)      | Obehandlat               | 4760                                 | 100                  | 98                   | 1972                          | 100                            | 92                             | 1,9              | 12,6                        | 07-25                | 340                           | 90                                     | 35                                     | 170                            | 90                                    | 45,7                  | 0                                    |
| KWS Brutus H (SSd)      | Obehandlat               | 5500                                 | 100                  | 113                  | 2351                          | 100                            | 109                            | 2,0              | 11,2                        | 07-21                | 336                           | 95                                     | 20                                     | 160                            | 95                                    | 46,9                  | 0                                    |
| NPZ Zeppelin H (SW)     | Obehandlat               | 4630                                 | 100                  | 95                   | 2013                          | 100                            | 94                             | 2,0              | 11,1                        | 07-22                | 337                           | 88                                     | 60                                     | 170                            | 88                                    | 47,8                  | 0                                    |
| NPZ Visby H (SW)        | Obehandlat               | 5320                                 | 100                  | 109                  | 2238                          | 100                            | 104                            | 1,4              | 9,8                         | 07-23                | 338                           | 93                                     | 100                                    | 160                            | 93                                    | 46,4                  | 0                                    |
| ES Betty H (SW)         | Obehandlat               | 5610                                 | 100                  | 115                  | 2309                          | 100                            | 107                            | 1,6              | 11,1                        | 07-26                | 341                           | 93                                     | 53                                     | 160                            | 93                                    | 45,2                  | 0                                    |
| SW 05035C H             | Obehandlat               | 4710                                 | 100                  | 97                   | 2039                          | 100                            | 95                             | 1,2              | 10,3                        | 07-24                | 339                           | 90                                     | 100                                    | 165                            | 90                                    | 47,6                  | 0                                    |
| NK Karibik H (Syn)      | Obehandlat               | 6060                                 | 100                  | 124                  | 2585                          | 100                            | 120                            | 2,1              | 11,1                        | 07-23                | 338                           | 93                                     | 13                                     | 175                            | 93                                    | 46,3                  | 0                                    |
| NK Technic 3504 H (Syn) | Obehandlat               | 5870                                 | 100                  | 121                  | 2455                          | 100                            | 114                            | 1,7              | 10,8                        | 07-24                | 339                           | 93                                     | 15                                     | 165                            | 93                                    | 46,0                  | 0                                    |
| NK Petrol H (Syn)       | Obehandlat               | 5790                                 | 100                  | 119                  | 2472                          | 100                            | 115                            | 1,3              | 11,1                        | 07-25                | 340                           | 90                                     | 93                                     | 165                            | 90                                    | 46,9                  | 0                                    |
| NK Speed H (Syn)        | Obehandlat               | 5460                                 | 100                  | 112                  | 2289                          | 100                            | 106                            | 3,0              | 14,4                        | 07-24                | 339                           | 90                                     | 15                                     | 160                            | 90                                    | 46,2                  | 0                                    |
| NK Aviator H (Syn)      | Obehandlat               | 5750                                 | 100                  | 118                  | 2425                          | 100                            | 113                            | 3,3              | 16,4                        | 07-25                | 340                           | 90                                     | 28                                     | 175                            | 90                                    | 46,4                  | 0                                    |
| Gbr Status, H (SSd)     | Behandlat (bomullsmögel) | 5200                                 | 108                  | 105                  | 2138                          | 107                            | 100                            | 1,5              | 11,6                        | 07-24                | 339                           | 95                                     | 20                                     |                                | 93                                    | 45,1                  |                                      |
| DK Carousel, MLCH 086   | Behandlat (bomullsmögel) | 4960                                 | 102                  | 100                  | 2130                          | 99                             | 100                            | 1,8              | 15,7                        | 07-25                | 340                           | 90                                     | 100                                    |                                | 90                                    | 47,3                  |                                      |
| DK Excalibur H          | Behandlat (bomullsmögel) | 6290                                 | 116                  | 127                  | 2661                          | 117                            | 125                            | 1,4              | 10,7                        | 07-22                | 337                           | 93                                     | 60                                     |                                | 95                                    | 46,4                  |                                      |
| DK Secure, CWH 086D H   | Behandlat (bomullsmögel) | 5090                                 | 105                  | 103                  | 2050                          | 107                            | 96                             | 1,7              | 10,8                        | 07-24                | 339                           | 90                                     | 65                                     |                                | 90                                    | 44,4                  |                                      |

ANM: Gradering av kransmögel utgår.

# RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A478

Förs.v: Anders Johansson 070-3260506

Ståflö 38031 Läckeby

Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: H-28-2008

Gödsling kg

2009-03-21 480

2008-08-10 5

Medel N P K S

NS 27-4 130 19

Broilergöds, ton

## SIDA 2

Ansvarig: Albin Gunnarson

Utförar-ansvarig: Klas Eriksson 0480-15670, 29599, 0702-876363

2009-10-01 13:59

## Skördeår:2009

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-19

Förrukt: Höstvet

Jordart: mr SL

ph-värde: 6,1

Växtskydd

2009-05-19 1.0 Amistar i block II o III

2009-04-15 0.3 Sumi Alpha

2008-08-25 2.0 Butisan S

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

### F Ö R S Ö K S L E D :

|                         |                          | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>9%<br>08-03 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Rå-<br>fett<br>kg/ha<br>08-03 | Rel-<br>tal<br>Råfett<br>fak.1 | Rel-<br>tal<br>Råfett<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Mog-<br>nad<br>datum | Mog-<br>nads-<br>tid<br>dagar | Plant-<br>täthet<br>höst<br>%<br>10-07 | Strå-<br>styrka<br>skörd<br>%<br>08-03 | Stjälk<br>längd<br>cm<br>06-29 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>%<br>04-03 | Rå-<br>fett<br>%<br>% | Bom-<br>ulls-<br>mögel<br>%<br>07-30 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| PR 45 D 03 H (DuP)      | Behandlat (bomullsmögel) | 5520                                 | 101                  | 111                  | 2350                          | 101                            | 110                            | 2,0              | 16,2                        | 07-21                | 336                           | 85                                     | 100                                    |                                | 83                                    | 46,7                  |                                      |
| PR 46 W09 H (DuP)       | Behandlat (bomullsmögel) | 5660                                 | 107                  | 114                  | 2438                          | 110                            | 114                            | 1,3              | 15,0                        | 07-25                | 340                           | 90                                     | 100                                    |                                | 90                                    | 47,2                  |                                      |
| PR 46 W 21 H (DuP)      | Behandlat (bomullsmögel) | 5820                                 | 126                  | 117                  | 2608                          | 126                            | 122                            | 1,2              | 11,0                        | 07-24                | 339                           | 90                                     | 100                                    |                                | 90                                    | 49,4                  |                                      |
| RG277/10 H (SSd)        | Behandlat (bomullsmögel) | 6090                                 | 112                  | 123                  | 2540                          | 111                            | 119                            | 1,6              | 11,4                        | 07-23                | 338                           | 90                                     | 100                                    |                                | 90                                    | 45,9                  |                                      |
| DSV Hornet H (SSd)      | Behandlat (bomullsmögel) | 5200                                 | 96                   | 105                  | 2163                          | 96                             | 102                            | 3,8              | 17,1                        | 07-25                | 340                           | 90                                     | 18                                     |                                | 88                                    | 45,8                  |                                      |
| DSV Rally H (SSd)       | Behandlat (bomullsmögel) | 6210                                 | 106                  | 125                  | 2641                          | 108                            | 124                            | 2,1              | 16,3                        | 07-25                | 340                           | 90                                     | 40                                     |                                | 90                                    | 46,7                  |                                      |
| DSV Compass H (SSd)     | Behandlat (bomullsmögel) | 5900                                 | 109                  | 119                  | 2701                          | 112                            | 127                            | 1,4              | 14,0                        | 07-26                | 341                           | 93                                     | 100                                    |                                | 95                                    | 50,3                  |                                      |
| PR 45 D 01 H (DuP)      | Behandlat (bomullsmögel) | 5090                                 | 100                  | 103                  | 2053                          | 99                             | 96                             | 2,9              | 17,4                        | 07-26                | 341                           | 90                                     | 100                                    |                                | 90                                    | 44,4                  |                                      |
| PR 46 W 31 H (DuP)      | Behandlat (bomullsmögel) | 5680                                 | 119                  | 114                  | 2351                          | 119                            | 110                            | 1,5              | 14,7                        | 07-24                | 339                           | 90                                     | 93                                     |                                | 93                                    | 45,6                  |                                      |
| KWS Brutus H (SSd)      | Behandlat (bomullsmögel) | 5610                                 | 102                  | 113                  | 2388                          | 102                            | 112                            | 2,5              | 13,8                        | 07-25                | 340                           | 90                                     | 75                                     |                                | 90                                    | 46,9                  |                                      |
| NPZ Zeppelin H (SW)     | Behandlat (bomullsmögel) | 4800                                 | 104                  | 97                   | 2083                          | 103                            | 98                             | 1,0              | 10,4                        | 07-25                | 340                           | 88                                     | 100                                    |                                | 88                                    | 47,5                  |                                      |
| NPZ Visby H (SW)        | Behandlat (bomullsmögel) | 6290                                 | 118                  | 127                  | 2697                          | 120                            | 127                            | 1,2              | 9,9                         | 07-23                | 338                           | 95                                     | 100                                    |                                | 95                                    | 47,0                  |                                      |
| ES Betty H (SW)         | Behandlat (bomullsmögel) | 5320                                 | 95                   | 107                  | 2192                          | 95                             | 103                            | 1,6              | 12,9                        | 07-25                | 340                           | 88                                     | 100                                    |                                | 88                                    | 45,4                  |                                      |
| SW 05035C H             | Behandlat (bomullsmögel) | 5350                                 | 113                  | 108                  | 2286                          | 112                            | 107                            | 1,2              | 13,3                        | 07-24                | 339                           | 90                                     | 100                                    |                                | 90                                    | 47,0                  |                                      |
| NK Karibik H (Syn)      | Behandlat (bomullsmögel) | 5890                                 | 97                   | 119                  | 2555                          | 99                             | 120                            | 3,0              | 15,7                        | 07-26                | 341                           | 90                                     | 18                                     |                                | 88                                    | 47,7                  |                                      |
| NK Technic 3504 H (Syn) | Behandlat (bomullsmögel) | 5850                                 | 100                  | 118                  | 2454                          | 100                            | 115                            | 1,0              | 10,2                        | 07-23                | 338                           | 90                                     | 70                                     |                                | 93                                    | 46,1                  |                                      |
| NK Petrol H (Syn)       | Behandlat (bomullsmögel) | 6270                                 | 108                  | 126                  | 2668                          | 108                            | 125                            | 1,8              | 12,9                        | 07-26                | 341                           | 90                                     | 70                                     |                                | 93                                    | 46,6                  |                                      |
| NK Speed H (Syn)        | Behandlat (bomullsmögel) | 5840                                 | 107                  | 118                  | 2535                          | 111                            | 119                            | 1,9              | 14,8                        | 07-25                | 340                           | 90                                     | 85                                     |                                | 90                                    | 47,7                  |                                      |
| NK Aviator H (Syn)      | Behandlat (bomullsmögel) | 5640                                 | 98                   | 114                  | 2326                          | 96                             | 109                            | 2,4              | 16,8                        | 07-25                | 340                           | 90                                     | 23                                     |                                | 90                                    | 45,4                  |                                      |
| Gbr Status, H (SSd)     | <09618>                  | 5010                                 |                      | 102                  | 2069                          |                                | 97                             | 1,7              | 10,7                        |                      | 339                           | 93                                     | 16                                     | 170                            | 91                                    | 45,2                  | 0                                    |
| DK Carousel, MLCH 086   | <20013>                  | 4910                                 |                      | 100                  | 2140                          |                                | 100                            | 2,0              | 14,3                        |                      | 340                           | 91                                     | 100                                    | 155                            | 91                                    | 47,9                  | 0                                    |
| DK Excalibur H          | <20510>                  | 5870                                 |                      | 119                  | 2466                          |                                | 115                            | 1,3              | 10,1                        |                      | 337                           | 93                                     | 56                                     | 150                            | 94                                    | 46,1                  | 1                                    |
| DK Secure, CWH 086D H   | <20618>                  | 4960                                 |                      | 101                  | 1987                          |                                | 93                             | 1,6              | 10,4                        |                      | 339                           | 90                                     | 55                                     | 145                            | 90                                    | 44,2                  | 0                                    |
| PR 45 D 03 H (DuP)      | <20719>                  | 5500                                 |                      | 112                  | 2334                          |                                | 109                            | 1,5              | 14,5                        |                      | 339                           | 88                                     | 100                                    | 135                            | 86                                    | 46,6                  | 0                                    |
| PR 46 W09 H (DuP)       | <20615>                  | 5470                                 |                      | 111                  | 2328                          |                                | 109                            | 1,3              | 13,4                        |                      | 341                           | 90                                     | 100                                    | 155                            | 90                                    | 46,7                  | 0                                    |
| PR 46 W 21 H (DuP)      | <20816>                  | 5220                                 |                      | 106                  | 2342                          |                                | 109                            | 1,2              | 10,2                        |                      | 338                           | 90                                     | 100                                    | 175                            | 90                                    | 49,3                  | 0                                    |
| RG277/10 H (SSd)        | <20817>                  | 5770                                 |                      | 117                  | 2415                          |                                | 113                            | 1,3              | 10,2                        |                      | 338                           | 91                                     | 77                                     | 165                            | 91                                    | 45,9                  | 1                                    |

ANM: Gradering av kransmögel utgår.

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-19

Förrukt: Höstvete

Jordart: mr SL

ph-värde: 6,1

Växtskydd

2009-05-19 1.0 Amistar i block II o III

2009-04-15 0.3 Sumi Alpha

2008-08-25 2.0 Butisan S

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

| F Ö R S Ö K S L E D :    |  | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>9%<br>08-03 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Rå-<br>fett<br>kg/ha<br>08-03 | Rel-<br>tal<br>Råfett<br>fak.1 | Rel-<br>tal<br>Råfett<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Mog-<br>nad<br>datum | Mog-<br>nads-<br>tid<br>dagar | Plant-<br>täthet<br>höst<br>% | Strå-<br>styrka<br>skörd<br>% | Stjälk<br>längd<br>cm<br>06-29 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>% | Rå-<br>fett<br>% | Bom-<br>ulls-<br>mögel<br>% |
|--------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| DSV Hornet H (SSd)       |  | 5320                                 |                      | 108                  | 2214                          |                                | 103                            | 3,0              | 15,3                        |                      | 340                           | 90                            | 24                            | 165                            | 88                           | 45,8             | 0                           |
| DSV Rally H (SSd)        |  | 6040                                 |                      | 123                  | 2542                          |                                | 119                            | 2,0              | 13,7                        |                      | 341                           | 90                            | 28                            | 170                            | 90                           | 46,3             | 0                           |
| DSV Compass H (SSd)      |  | 5650                                 |                      | 115                  | 2561                          |                                | 120                            | 1,3              | 12,7                        |                      | 340                           | 94                            | 100                           | 180                            | 95                           | 49,7             | 0                           |
| PR 45 D 01 H (DuP)       |  | 5090                                 |                      | 104                  | 2061                          |                                | 96                             | 2,0              | 14,8                        |                      | 341                           | 90                            | 100                           | 140                            | 89                           | 44,6             | 0                           |
| PR 46 W 31 H (DuP)       |  | 5220                                 |                      | 106                  | 2162                          |                                | 101                            | 1,7              | 13,6                        |                      | 340                           | 90                            | 64                            | 170                            | 91                           | 45,6             | 0                           |
| KWS Brutus H (SSd)       |  | 5550                                 |                      | 113                  | 2369                          |                                | 111                            | 2,2              | 12,5                        |                      | 338                           | 93                            | 48                            | 160                            | 93                           | 46,9             | 0                           |
| NPZ Zeppelin H (SW)      |  | 4720                                 |                      | 96                   | 2048                          |                                | 96                             | 1,5              | 10,7                        |                      | 339                           | 88                            | 80                            | 170                            | 88                           | 47,6             | 0                           |
| NPZ Visby H (SW)         |  | 5810                                 |                      | 118                  | 2467                          |                                | 115                            | 1,3              | 9,8                         |                      | 338                           | 94                            | 100                           | 160                            | 94                           | 46,7             | 0                           |
| ES Betty H (SW)          |  | 5460                                 |                      | 111                  | 2250                          |                                | 105                            | 1,6              | 12,0                        |                      | 341                           | 90                            | 76                            | 160                            | 90                           | 45,3             | 0                           |
| SW 05035C H              |  | 5030                                 |                      | 102                  | 2162                          |                                | 101                            | 1,2              | 11,8                        |                      | 339                           | 90                            | 100                           | 165                            | 90                           | 47,3             | 0                           |
| NK Karibik H (Syn)       |  | 5970                                 |                      | 122                  | 2570                          |                                | 120                            | 2,6              | 13,4                        |                      | 340                           | 91                            | 15                            | 175                            | 90                           | 47,0             | 0                           |
| NK Technic 3504 H (Syn)  |  | 5860                                 |                      | 119                  | 2455                          |                                | 115                            | 1,3              | 10,5                        |                      | 339                           | 91                            | 43                            | 165                            | 93                           | 46,0             | 0                           |
| NK Petrol H (Syn)        |  | 6030                                 |                      | 123                  | 2570                          |                                | 120                            | 1,5              | 12,0                        |                      | 341                           | 90                            | 81                            | 165                            | 91                           | 46,7             | 0                           |
| NK Speed H (Syn)         |  | 5650                                 |                      | 115                  | 2412                          |                                | 113                            | 2,4              | 14,6                        |                      | 340                           | 90                            | 50                            | 160                            | 90                           | 46,9             | 0                           |
| NK Aviator H (Syn)       |  | 5690                                 |                      | 116                  | 2375                          |                                | 111                            | 2,8              | 16,6                        |                      | 340                           | 90                            | 25                            | 175                            | 90                           | 45,9             | 0                           |
| Obehandlat               |  | 5310                                 | 100                  |                      | 2243                          | 100                            |                                | 1,7              | 11,4                        |                      | 339                           | 91                            | 58                            | 162                            | 91                           | 46,4             | 0                           |
| Behandlat (bomullsmögel) |  | 5630                                 | 106                  |                      | 2392                          | 107                            |                                | 1,8              | 13,6                        |                      | 339                           | 90                            | 75                            |                                | 90                           | 46,6             |                             |
| -X-                      |  | 5470                                 |                      |                      | 2317                          |                                |                                | 1,8              | 12,5                        |                      |                               | 91                            | 67                            |                                | 91                           | 46,5             |                             |
| CV%                      |  | 5,6                                  |                      |                      | 6,1                           |                                |                                | 28,1             | 10,3                        |                      |                               | 2,4                           | 30,2                          |                                | 2,6                          | 1,2              |                             |
| OBS                      |  | 91                                   |                      |                      | 91                            |                                |                                | 92               | 92                          |                      |                               | 92                            | 92                            |                                | 92                           | 92               |                             |
| PROB F1                  |  | .0111                                |                      |                      | .0046                         |                                |                                | .5567            | .0001                       |                      |                               | .3978                         | .0336                         |                                | .4872                        | .1325            |                             |
| PROB F2                  |  | .0001                                |                      |                      | .0001                         |                                |                                | .0008            | .0001                       |                      |                               | .1056                         | .0001                         |                                | .0044                        | .0001            |                             |
| PROB F1*F2               |  | .1818                                |                      |                      | .1718                         |                                |                                | .6460            | .2477                       |                      |                               | .5995                         | .0963                         |                                | .2573                        | .0927            |                             |
| LSD F1                   |  | 250                                  |                      |                      | 99                            |                                |                                | 0,5              | 0,9                         |                      |                               | 2                             | 16                            |                                | 2                            | 0,2              |                             |
| LSD F2                   |  | 490                                  |                      |                      | 222                           |                                |                                | 0,8              | 2,0                         |                      |                               | 4                             | 29                            |                                | 3                            | 0,8              |                             |
| LSD F1*F2                |  | 700                                  |                      |                      | 318                           |                                |                                | 1,2              | 2,9                         |                      |                               | 5                             | 42                            |                                | 5                            | 1,1              |                             |

ANM: Gradering av kransmögel utgår.



RESULTATBLANKETT  
Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: OS7- 24 Höstraps. Sortförsök  
ADB-nr: 07A478 Län-fnr: H-28-2008  
Förs.v: Anders Johansson 070-3260506  
Stäflö 38031 Läckeby

Jbr-omr: 6 B

Gödsling kg Medel N P K S  
2009-03-21 480 NS 27-4 130 19  
2008-08-10 5 Broilergöds, ton

SIDA 4

Skördeår:2009

Ansvarig: Albin Gunnarson  
Utförar-ansvarig: Klas Eriksson 0480-15670, 29599, 0702-876363  
2009-10-01 13:59

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-19

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mr SL

ph-värde: 6,1

Växtskydd

2009-05-19 1.0 Amistar i block II o III

2009-04-15 0.3 Sumi Alpha

2008-08-25 2.0 Butisan S

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

|                         |                          | Alter-<br>naria<br>%<br>07-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gbr Status, H (SSd)     | Obehandlat               | 2                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DK Carousel, MLCH 086   | Obehandlat               | 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DK Excalibur H          | Obehandlat               | 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DK Secure, CWH 086D H   | Obehandlat               | 2                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PR 45 D 03 H (DuP)      | Obehandlat               | 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PR 46 W09 H (DuP)       | Obehandlat               | 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PR 46 W 21 H (DuP)      | Obehandlat               | 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RG277/10 H (SSd)        | Obehandlat               | 2                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DSV Hornet H (SSd)      | Obehandlat               | 2                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DSV Rally H (SSd)       | Obehandlat               | 2                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DSV Compass H (SSd)     | Obehandlat               | 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PR 45 D 01 H (DuP)      | Obehandlat               | 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PR 46 W 31 H (DuP)      | Obehandlat               | 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KWS Brutus H (SSd)      | Obehandlat               | 2                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NPZ Zeppelin H (SW)     | Obehandlat               | 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NPZ Visby H (SW)        | Obehandlat               | 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ES Betty H (SW)         | Obehandlat               | 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW 05035C H             | Obehandlat               | 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NK Karibik H (Syn)      | Obehandlat               | 2                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NK Technic 3504 H (Syn) | Obehandlat               | 2                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NK Petrol H (Syn)       | Obehandlat               | 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NK Speed H (Syn)        | Obehandlat               | 2                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NK Aviator H (Syn)      | Obehandlat               | 2                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gbr Status, H (SSd)     | Behandlat (bomullsmögel) |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DK Carousel, MLCH 086   | Behandlat (bomullsmögel) |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DK Excalibur H          | Behandlat (bomullsmögel) |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DK Secure, CWH 086D H   | Behandlat (bomullsmögel) |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANM: Gradering av kransmögel utgår.



RESULTATBLANKETT  
Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: OS7- 24 Höstraps. Sortförsök  
ADB-nr: 07A478 Län-fnr: H-28-2008  
Förs.v: Anders Johansson 070-3260506  
Ståflö 38031 Läckeby

Jbr-omr: 6 B

Gödsling kg  
2009-03-21 480  
2008-08-10 5

Medel N P K S  
NS 27-4 130 19  
Broilergöds,ton

SIDA 5

Skördeår:2009

Ansvarig: Albin Gunnarson  
Utförar-ansvarig: Klas Eriksson 0480-15670, 29599, 0702-876363  
2009-10-01 13:59

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-19

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mr SL

ph-värde: 6,1

Växtskydd

2009-05-19 1.0 Amistar i block II o III

2009-04-15 0.3 Sumi Alpha

2008-08-25 2.0 Butisan S

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :

PR 45 D 03 H (DuP) Behandlat (bomullsmögel)  
PR 46 W09 H (DuP) Behandlat (bomullsmögel)  
PR 46 W 21 H (DuP) Behandlat (bomullsmögel)  
RG277/10 H (SSd) Behandlat (bomullsmögel)  
DSV Hornet H (SSd) Behandlat (bomullsmögel)  
DSV Rally H (SSd) Behandlat (bomullsmögel)

DSV Compass H (SSd) Behandlat (bomullsmögel)  
PR 45 D 01 H (DuP) Behandlat (bomullsmögel)  
PR 46 W 31 H (DuP) Behandlat (bomullsmögel)  
KWS Brutus H (SSd) Behandlat (bomullsmögel)  
NPZ Zeppelin H (SW) Behandlat (bomullsmögel)  
NPZ Visby H (SW) Behandlat (bomullsmögel)  
ES Betty H (SW) Behandlat (bomullsmögel)  
SW 05035C H Behandlat (bomullsmögel)  
NK Karibik H (Syn) Behandlat (bomullsmögel)  
NK Technic 3504 H (Syn) Behandlat (bomullsmögel)  
NK Petrol H (Syn) Behandlat (bomullsmögel)  
NK Speed H (Syn) Behandlat (bomullsmögel)  
NK Aviator H (Syn) Behandlat (bomullsmögel)

Gbr Status, H (SSd) <09618>  
DK Carousel, MLCH 086 <20013>  
DK Excalibur H <20510>  
DK Secure, CWH 086D H <20618>  
PR 45 D 03 H (DuP) <20719>  
PR 46 W09 H (DuP) <20615>  
PR 46 W 21 H (DuP) <20816>  
RG277/10 H (SSd) <20817>

Alter-  
naria  
%  
07-30

2  
1  
1  
2  
1  
1  
1  
2

ANM: Gradering av kransmögel utgår.



RESULTATBLANKETT  
Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: OS7- 24 Höstraps. Sortförsök  
ADB-nr: 07A478 Län-fnr: H-28-2008  
Förs.v: Anders Johansson 070-3260506  
Stäflö 38031 Läckeby

Jbr-omr: 6 B

Gödsling kg Medel N P K S  
2009-03-21 480 NS 27-4 130 19  
2008-08-10 5 Broilergöds, ton

SIDA 6

Ansvarig: Albin Gunnarson  
Utförar-ansvarig: Klas Eriksson 0480-15670, 29599, 0702-876363  
2009-10-01 13:59

Skördeår:2009

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-19

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mr SL

ph-värde: 6,1

Växtskydd

2009-05-19 1.0 Amistar i block II o III

2009-04-15 0.3 Sumi Alpha

2008-08-25 2.0 Butisan S

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :

DSV Hornet H (SSd) <20620>  
DSV Rally H (SSd) <20713>  
DSV Compass H (SSd) <20818>

PR 45 D 01 H (DuP) <20511>  
PR 46 W 31 H (DuP) <20413>  
KWS Brutus H (SSd) <20819>  
NPZ Zeppelin H (SW) <20721>  
NPZ Visby H (SW) <20820>  
ES Betty H (SW) <20720>  
SW 05035C H <20821>  
NK Karibik H (Syn) <20715>  
NK Technic 3504 H (Syn) <20718>  
NK Petrol H (Syn) <20716>  
NK Speed H (Syn) <20717>  
NK Aviator H (Syn) <20822>

Obehandlat  
Behandlat (bomullsmögel)

-X-  
CV%  
OBS  
PROB F1  
PROB F2  
PROB F1\*F2  
LSD F1  
LSD F2  
LSD F1\*F2

| Alter-<br>naria<br>%<br>07-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANM: Gradering av kransmögel utgår.