

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-30
Förfrukt: höstvetete
Jordart: mmh sa LL
ph-värde: 7,7

Växtskydd
2009-05-21 Block 2 och 3: 0.8 l Amistar
2008-09-20 0.4 l Fastac 50T
2008-09-01 2.5 l Nibus
2009-04-17 0.38 l Decis
2009-04-27 0.3 l Biscaya

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-08	Strå- styrka skörd % 07-24	Stjälk längd cm 07-24	Plant- täthet vår % 04-11	Rå- fett %	
Gbr Status, H (SSd)	Obehandlat	3540	100	104	1666	100	103	2,0	6,2	08-02	337	93	98	139	93	51,8	
DK Carousel, MLCH 086	Obehandlat	3410	100	100	1619	100	100	3,5	9,7	08-07	342	95	90	121	95	52,0	
DK Excalibur H	Obehandlat	4150	100	122	1950	100	120	2,7	7,1	08-03	338	95	95	128	93	51,7	
DK Secure, CWH 086D H	Obehandlat	3380	100	99	1551	100	96	3,2	7,1	08-02	337	93	100	123	90	51,0	
PR 45 D 03 H (DuP)	Obehandlat	3490	100	102	1674	100	103	3,9	7,7	08-06	341	95	100	124	93	52,4	
PR 46 W09 H (DuP)	Obehandlat	3840	100	113	1844	100	114	2,9	7,5	08-05	340	93	97	132	93	53,1	
PR 46 W 21 H (DuP)	Obehandlat	3790	100	111	1845	100	114	2,6	7,2	08-06	341	95	95	141	93	53,2	
RG277/10 H (SSd)	Obehandlat	3470	100	102	1605	100	99	3,3	7,1	08-01	336	93	89	134	93	50,8	
DSV Hornet H (SSd)	Obehandlat	3700	100	109	1715	100	106	2,8	8,0	08-06	341	95	78	137	95	50,9	
DSV Rally H (SSd)	Obehandlat	4300	100	126	2013	100	124	2,9	9,7	08-05	340	95	83	133	95	51,7	
DSV Compass H (SSd)	Obehandlat	4120	100	121	1980	100	122	2,4	8,5	08-07	342	95	95	142	95	52,6	
PR 45 D 01 H (DuP)	Obehandlat	3990	100	117	1846	100	114	2,9	7,5	08-05	340	95	100	116	93	51,3	
PR 46 W 31 H (DuP)	Obehandlat	3960	100	116	1865	100	115	2,3	7,5	08-05	340	93	95	147	93	51,8	
KWS Brutus H (SSd)	Obehandlat	4130	100	121	1924	100	119	3,0	6,5	08-03	338	93	97	145	93	51,2	
NPZ Zeppelin H (SW)	Obehandlat	3380	100	99	1627	100	100	2,5	6,7	08-04	339	95	98	139	90	52,7	
NPZ Visby H (SW)	Obehandlat	4410	100	129	2055	100	127	2,2	6,8	08-04	339	90	88	143	93	51,3	
ES Betty H (SW)	Obehandlat	4070	100	119	1893	100	117	2,5	8,4	08-04	339	95	95	133	93	51,1	
SW 05035C H	Obehandlat	3870	100	114	1819	100	112	1,6	6,9	08-04	339	93	100	138	90	52,0	
NK Karibik H (Syn)	Obehandlat	3370	100	99	1579	100	98	2,1	7,0	08-05	340	90	98	138	93	51,2	
NK Technic 3504 H (Syn)	Obehandlat	4180	100	123	1936	100	120	2,4	6,9	08-02	337	93	95	138	93	51,1	
NK Petrol H (Syn)	Obehandlat	3760	100	110	1742	100	108	2,3	7,2	08-04	339	90	98	142	90	50,9	
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	4040	100	119	1895	100	117	3,0	6,9	08-05	340	93	98	140	93	51,9	
NK Aviator H (Syn)	Obehandlat	3790	100	111	1790	100	111	3,3	8,1	08-05	340	90	85	142	90	51,8	
Gbr Status, H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3610	102	110	1689	101	108	1,9	5,9	08-03	338	93	97	139	93	51,4	
DK Carousel, MLCH 086	Behandlat (bomullsmögel)	3300	97	100	1569	97	100	3,7	10,5	08-09	344	95	93	128	90	52,1	
DK Excalibur H	Behandlat (bomullsmögel)	3960	95	120	1857	95	118	2,6	7,6	08-02	337	88	97	139	88	51,6	
DK Secure, CWH 086D H	Behandlat (bomullsmögel)	3440	102	104	1567	101	100	2,7	6,8	08-03	338	90	100	129	93	50,3	

ANM: 2009-08-30 Sort på fältet: PR 45 D01.

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-30
Förfrukt: höstvetete
Jordart: mmh sa LL
ph-värde: 7,7

Växtskydd
2009-05-21 Block 2 och 3: 0.8 l Amistar
2008-09-20 0.4 l Fastac 50T
2008-09-01 2.5 l Nibus
2009-04-17 0.38 l Decis
2009-04-27 0.3 l Biscaya

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-08	Strå- styrka skörd % 07-24	Stjälk längd cm 07-24	Plant- täthet vår % 04-11	Rå- fett %
PR 45 D 03 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	3450	99	105	1632	98	104	3,6	8,3	08-05	340	95	100	128	90	52,2
PR 46 W09 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	4080	106	124	1924	104	123	2,8	7,9	08-07	342	93	98	145	93	51,9
PR 46 W 21 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	4140	109	126	2036	110	130	3,2	7,2	08-06	341	95	98	144	95	54,0
RG277/10 H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3560	103	108	1632	102	104	2,6	7,0	08-02	337	95	95	140	93	50,4
DSV Hornet H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3650	99	111	1723	100	110	3,4	8,8	08-06	341	93	80	141	90	51,8
DSV Rally H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4120	96	125	1926	96	123	3,1	9,9	08-06	341	93	89	139	90	51,3
DSV Compass H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4100	99	124	1981	100	126	2,8	8,7	08-07	342	93	100	150	93	53,3
PR 45 D 01 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	3900	98	118	1842	100	117	3,0	7,2	08-05	340	93	100	122	93	52,0
PR 46 W 31 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	3900	98	118	1819	98	116	3,4	7,2	08-05	340	93	99	153	90	51,2
KWS Brutus H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3820	93	116	1811	94	115	2,6	6,3	08-04	339	90	99	144	90	51,9
NPZ Zeppelin H (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	3640	108	110	1725	106	110	2,7	6,6	08-04	339	90	98	142	90	52,1
NPZ Visby H (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4600	104	140	2120	103	135	2,3	6,3	08-04	339	93	98	142	93	50,8
ES Betty H (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	3830	94	116	1807	95	115	2,8	8,4	08-05	340	93	94	136	90	51,8
SW 05035C H	Behandlat (bomullsmögel)	3770	97	114	1792	98	114	2,3	7,3	08-04	339	93	100	136	90	52,1
NK Karibik H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	3870	115	117	1800	114	115	2,4	6,8	08-05	340	93	100	145	93	51,2
NK Technic 3504 H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4240	102	129	1957	101	125	2,4	6,6	08-03	338	95	97	145	95	50,8
NK Petrol H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	3870	103	117	1810	104	115	2,6	6,7	08-05	340	95	99	139	95	51,4
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4150	103	126	1949	103	124	2,1	7,0	08-06	341	95	100	137	95	51,7
NK Aviator H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	3860	102	117	1777	99	113	3,2	8,2	08-06	341	93	90	144	93	50,7
Gbr Status, H (SSd)	<09618>	3580		107	1677		105	2,0	6,0		338	93	97	139	93	51,6
DK Carousel, MLCH 086	<20013>	3350		100	1594		100	3,6	10,1		343	95	91	124	93	52,0
DK Excalibur H	<20510>	4050		121	1903		119	2,6	7,3		337	91	96	133	90	51,6
DK Secure, CWH 086D H	<20618>	3410		102	1559		98	2,9	6,9		337	91	100	126	91	50,6
PR 45 D 03 H (DuP)	<20719>	3470		103	1653		104	3,8	8,0		340	95	100	126	91	52,3
PR 46 W09 H (DuP)	<20615>	3960		118	1884		118	2,8	7,7		341	93	97	138	93	52,5
PR 46 W 21 H (DuP)	<20816>	3970		118	1940		122	2,9	7,2		341	95	96	142	94	53,6
RG277/10 H (SSd)	<20817>	3510		105	1618		102	2,9	7,0		336	94	92	137	93	50,6

ANM: 2009-08-30 Sort på fältet: PR 45 D01.

RESULTATBLANKETT Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: OS7- 24 Höstraps. Sortförsök
ADB-nr: 07A479 Län-fnr: I-196-2008
Förs.v: Östryftes gård AB
Östryftes Fole. 621 75 Visby
Jbr-omr: 9 B Gödsling kg Medel N P K S

SIDA 3

Skördeår:2009

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34
2009-09-03 8:32

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-30
Förfrukt: höstvetete
Jordart: mmh sa LL
ph-värde: 7,7

Växtskydd
2009-05-21 Block 2 och 3: 0.8 l Amistar
2008-09-20 0.4 l Fastac 50T
2008-09-01 2.5 l Nibus
2009-04-17 0.38 l Decis
2009-04-27 0.3 l Biscaya

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-08	Strå- styrka skörd % 07-24	Stjälk längd cm 07-24	Plant- täthet vår % 04-11	Rå- fett % %	
DSV Hornet H (SSd)	<20620>	3680		110	1719		108	3,1	8,4		341	94	79	139	93	51,4	
DSV Rally H (SSd)	<20713>	4210		125	1970		124	3,0	9,8		340	94	86	136	93	51,5	
DSV Compass H (SSd)	<20818>	4110		123	1981		124	2,6	8,6		342	94	98	146	94	53,0	
PR 45 D 01 H (DuP)	<20511>	3940		118	1844		116	3,0	7,3		340	94	100	119	93	51,6	
PR 46 W 31 H (DuP)	<20413>	3930		117	1842		116	2,8	7,3		340	93	97	150	91	51,5	
KWS Brutus H (SSd)	<20819>	3980		119	1867		117	2,8	6,4		338	91	98	144	91	51,5	
NPZ Zeppelin H (SW)	<20721>	3510		105	1676		105	2,6	6,6		339	93	98	140	90	52,4	
NPZ Visby H (SW)	<20820>	4510		134	2088		131	2,2	6,5		339	91	93	142	93	51,0	
ES Betty H (SW)	<20720>	3950		118	1850		116	2,6	8,4		340	94	95	135	91	51,4	
SW 05035C H	<20821>	3820		114	1806		113	1,9	7,1		339	93	100	137	90	52,0	
NK Karibik H (Syn)	<20715>	3620		108	1690		106	2,3	6,9		340	91	99	142	93	51,2	
NK Technic 3504 H (Syn)	<20718>	4210		126	1947		122	2,4	6,7		337	94	96	142	94	50,9	
NK Petrol H (Syn)	<20716>	3810		114	1776		111	2,4	7,0		339	93	99	140	93	51,1	
NK Speed H (Syn)	<20717>	4100		122	1922		121	2,6	6,9		340	94	99	138	94	51,8	
NK Aviator H (Syn)	<20822>	3820		114	1783		112	3,3	8,1		340	91	88	143	91	51,2	
Obehandlat		3830	100		1801	100		2,7	7,5		339	93	94	135	92	51,7	
Behandlat (bomullsmögel)		3860	101		1815	101		2,8	7,5		340	93	96	139	92	51,6	
-X-		3850			1808			2,7	7,5			93	95		92	51,7	
CV%		5,5			5,8			14,1	8			2,6	5,0		3,2	1,1	
OBS		92			92			92	92			92	92		92	92	
PROB F1		.9091			.9017			.4719	.9282			.4010	.0250		.2979	.9256	
PROB F2		.0001			.0001			.0001	.0001			.3981	.0001		.8670	.0001	
PROB F1*F2		.8865			.9612			.2773	.9797			.2023	.9948		.5653	.2947	
LSD F1		550			221			0,2	0,8			1	2		1	1,1	
LSD F2		350			172			0,6	0,9			4	7		4	0,8	
LSD F1*F2		620			285			0,8	1,3			5	10		6	1,4	

ANM: 2009-08-30 Sort på fältet: PR 45 D01.