



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A480
Förs.v: Hushållningssällskapet

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: LB-235-2008

Sandby gård, 276 37 Borrbby
Jbr-omr: 1b A

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2008-08-19	220	NPK 17-4-13	37	9	29	
2009-03-19	500	NS 27-4	135		20	

SIDA 1

Skördeår:2009

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Magnus Nilsson 0708-94 5377
2009-09-03 8:32

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-09-01

Förfrukt: Korn

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 6,7

Växtskydd

2009-05-15 2or:0.8Amistar

2008-09-18 Hela:0.3SumiAlpa

2008-09-18 Hela:1.8Butisan+0.7FocusUltra

2008-09-02 Hela:5Mesuro1

MG-AL: 7,7 mg/100g

Ca-AL:220 mg/100g

P-AL:12 mg/100g IV A

K-AL:11 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 11-28	Strå- styrka skörd % 07-20	Stjälk längd cm 07-13	Rå- fett % 07-20	Krans- mögel % 07-20	
Gbr Status, H (SSd)	Obehandlat	4350	100	92	1944	100	91	1,5	8,5	07-22	324	80	70	150	49,1	10	
DK Carousel, MLCH 086	Obehandlat	4740	100	100	2147	100	100	1,4	9,4	07-25	327	80	50	130	49,7	10	
DK Excalibur H	Obehandlat	4990	100	105	2269	100	106	1,6	8,3	07-20	322	80	80	145	50,2	30	
DK Secure, CWH 086D H	Obehandlat	4530	100	96	1980	100	92	1,4	8,2	07-22	324	80	90	135	47,6	20	
PR 45 D 03 H (DuP)	Obehandlat	4820	100	102	2190	100	102	1,4	10,9	07-24	326	80	90	125	50,3	10	
PR 46 W09 H (DuP)	Obehandlat	4940	100	104	2221	100	103	1,5	9,6	07-25	327	80	80	155	49,8	5	
PR 46 W 21 H (DuP)	Obehandlat	4790	100	101	2249	100	105	1,7	8,3	07-23	325	80	85	155	51,1	10	
RG277/10 H (SSd)	Obehandlat	5080	100	107	2258	100	105	1,7	9,4	07-20	322	80	75	155	48,9	20	
DSV Hornet H (SSd)	Obehandlat	4690	100	99	2023	100	94	1,8	10,9	07-24	326	80	65	160	47,7	10	
DSV Rally H (SSd)	Obehandlat	5030	100	106	2251	100	105	1,5	10,4	07-25	327	80	60	150	49,1	5	
DSV Compass H (SSd)	Obehandlat	5270	100	111	2506	100	117	1,3	8,8	07-25	327	80	80	165	51,8	5	
PR 45 D 01 H (DuP)	Obehandlat	4920	100	104	2144	100	100	1,2	10,4	07-24	326	80	95	115	48,1	5	
PR 46 W 31 H (DuP)	Obehandlat	4900	100	103	2132	100	99	1,6	11,1	07-24	326	80	85	175	47,9	5	
KWS Brutus H (SSd)	Obehandlat	4750	100	100	2158	100	101	2,0	8,3	07-22	324	80	75	160	50,3	10	
NPZ Zeppelin H (Sw)	Obehandlat	4260	100	90	1940	100	90	1,6	8,5	07-22	324	80	75	150	50,0	10	
NPZ Visby H (Sw)	Obehandlat	5470	100	115	2432	100	113	2,1	8,3	07-24	326	80	80	155	48,9	10	
ES Betty H (Sw)	Obehandlat	4910	100	104	2181	100	102	2,0	9,5	07-22	324	80	70	150	49,2	10	
SW 05035C H	Obehandlat	4670	100	99	2144	100	100	1,4	9,3	07-24	326	70	80	160	50,3	5	
NK Karibik H (Syn)	Obehandlat	4960	100	105	2202	100	103	1,4	9,0	07-22	324	80	70	150	48,7	5	
NK Technic 3504 H (Syn)	Obehandlat	4790	100	101	2108	100	98	1,5	8,4	07-21	323	80	75	155	48,1	20	
NK Petrol H (Syn)	Obehandlat	4930	100	104	2187	100	102	1,5	7,9	07-21	323	80	75	170	48,9	10	
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	5260	100	111	2364	100	110	1,5	8,5	07-25	327	80	80	150	49,4	5	
NK Aviator H (Syn)	Obehandlat	4520	100	95	1987	100	93	2,2	10,3	07-22	324	80	75	160	48,2	5	
Gbr Status, H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4280	98	92	1917	99	91	1,2	7,4	07-22	324	80	65		49,2	10	
DK Carousel, MLCH 086	Behandlat (bomullsmögel)	4670	99	100	2102	98	100	1,3	10,4	07-25	327	80	50		49,7	10	
DK Excalibur H	Behandlat (bomullsmögel)	5070	102	109	2338	103	111	1,3	8,2	07-20	322	80	70		50,6	30	
DK Secure, CWH 086D H	Behandlat (bomullsmögel)	4420	98	95	1941	98	92	1,4	8,3	07-22	324	80	90		48,3	20	

ANM: 2008-09-01 Sort på fältet: PR 46 W 31.

Ingen utvintring.

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-09-01
Förrukt: Korn
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,7

Växtskydd
2009-05-15 2or:0.8Amistar
2008-09-18 Hela:0.3SumiAlpa
2008-09-18 Hela:1.8Butisan+0.7FocusUltra
2008-09-02 Hela:5Mesuro1

MG-AL: 7,7 mg/100g
Ca-AL:220 mg/100g
P-AL:12 mg/100g IV A
K-AL:11 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 11-28	Strå- styrka skörd % 07-20	Stjälk längd cm 07-13	Rå- fett % 07-20	Krans- mögel % 07-20	
PR 45 D 03 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	4380	91	94	1979	90	94	1,6	9,5	07-24	326	80	90		49,6	10	
PR 46 W09 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	5140	104	110	2377	107	113	1,3	9,4	07-25	327	80	75		50,5	5	
PR 46 W 21 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	5290	110	113	2455	109	117	2,0	8,9	07-23	325	80	85		51,0	10	
RG277/10 H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5200	102	111	2334	103	111	1,5	9,3	07-20	322	80	60		49,3	20	
DSV Hornet H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4500	96	96	1978	98	94	1,8	10,4	07-24	326	80	65		48,4	10	
DSV Rally H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4910	98	105	2147	95	102	1,7	10,3	07-25	327	80	65		48,2	5	
DSV Compass H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5260	100	113	2523	101	120	1,6	9,2	07-25	327	80	80		52,6	4	
PR 45 D 01 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	5160	105	110	2273	106	108	1,4	11,9	07-24	326	80	90		48,5	5	
PR 46 W 31 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	4660	95	100	2070	97	98	1,4	10,3	07-24	326	80	75		48,5	5	
KWS Brutus H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4920	104	105	2242	104	107	1,6	8,3	07-22	324	80	80		50,3	10	
NPZ Zeppelin H (Sw)	Behandlat (bomullsmögel)	4780	112	102	2217	114	105	1,3	8,5	07-22	324	80	75		51,2	10	
NPZ Visby H (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5220	95	112	2304	95	110	1,6	8,0	07-24	326	80	70		48,4	10	
ES Betty H (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4790	98	103	2126	97	101	1,9	9,5	07-22	324	80	60		49,0	10	
SW 05035C H	Behandlat (bomullsmögel)	4930	105	105	2260	105	107	1,4	9,0	07-24	326	80	85		50,2	5	
NK Karibik H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4690	95	101	2106	96	100	1,4	8,5	07-22	324	80	70		49,2	5	
NK Technic 3504 H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4970	104	106	2169	103	103	1,5	7,8	07-21	323	80	70		48,2	20	
NK Petrol H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4960	101	106	2213	101	105	1,4	8,3	07-21	323	80	80		48,7	10	
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	5090	97	109	2255	95	107	1,5	9,5	07-25	327	80	75		49,0	5	
NK Aviator H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4660	103	100	2061	104	98	2,3	9,8	07-22	324	80	70		48,5	5	
Gbr Status, H (SSd)	<09618>	4320		92	1931		91	1,4	7,9		324	80	68	150	49,1	10	
DK Carousel, MLCH 086	<20013>	4700		100	2125		100	1,3	9,9		327	80	50	130	49,7	10	
DK Excalibur H	<20510>	5030		107	2303		108	1,5	8,3		322	80	75	145	50,4	30	
DK Secure, CWH 086D H	<20618>	4470		95	1960		92	1,4	8,2		324	80	90	135	47,9	20	
PR 45 D 03 H (DuP)	<20719>	4600		98	2084		98	1,5	10,2		326	80	90	125	50,0	10	
PR 46 W09 H (DuP)	<20615>	5040		107	2299		108	1,4	9,5		327	80	78	155	50,1	5	
PR 46 W 21 H (DuP)	<20816>	5040		107	2352		111	1,9	8,6		325	80	85	155	51,1	10	
RG277/10 H (SSd)	<20817>	5140		109	2296		108	1,6	9,4		322	80	68	155	49,1	20	

ANM: 2008-09-01 Sort på fältet: PR 46 W 31.
Ingen utvintring.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: OS7- 24 Höstraps. Sortförsök
ADB-nr: 07A480 Län-fnr: LB-235-2008
Förs.v: Hushållningssällskapet
Sandby gård, 276 37 Borrby
Jbr-omr: 1b A

SIDA 3

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Magnus Nilsson 0708-94 5377
2009-09-03 8:32

Skördeår:2009

Försöksdesign:LC

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2008-08-19	220	NPK 17-4-13	37	9	29	
2009-03-19	500	NS 27-4	135		20	

Sådatum : 2008-09-01

Förfrukt: Korn

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 6,7

Växtskydd

2009-05-15 2or:0.8Amistar

2008-09-18 Hela:0.3SumiAlpa

2008-09-18 Hela:1.8Butisan+0.7FocusUltra

2008-09-02 Hela:5MesuroI

MG-AL: 7,7 mg/100g

Ca-AL:220 mg/100g

P-AL:12 mg/100g IV A

K-AL:11 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :

		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 11-28	Strå- styrka skörd % 07-20	Stjälk längd cm 07-13	Rå- fett % 07-20	Krans- mögel % 07-20	
DSV Hornet H (SSd)	<20620>	4590		98	2001		94	1,8	10,7		326	80	65	160	48,1	10	
DSV Rally H (SSd)	<20713>	4970		106	2199		104	1,6	10,3		327	80	63	150	48,7	5	
DSV Compass H (SSd)	<20818>	5260		112	2514		118	1,4	9,0		327	80	80	165	52,2	5	
PR 45 D 01 H (DuP)	<20511>	5040		107	2208		104	1,3	11,1		326	80	93	115	48,3	5	
PR 46 W 31 H (DuP)	<20413>	4780		102	2101		99	1,5	10,7		326	80	80	175	48,2	5	
KWS Brutus H (SSd)	<20819>	4830		103	2200		104	1,8	8,3		324	80	78	160	50,3	10	
NPZ Zeppelin H (SW)	<20721>	4520		96	2078		98	1,4	8,5		324	80	75	150	50,6	10	
NPZ Visby H (SW)	<20820>	5340		114	2368		111	1,8	8,1		326	80	75	155	48,7	10	
ES Betty H (SW)	<20720>	4850		103	2154		101	1,9	9,5		324	80	65	150	49,1	10	
SW 05035C H	<20821>	4800		102	2202		104	1,4	9,2		326	75	83	160	50,2	5	
NK Karibik H (Syn)	<20715>	4830		103	2154		101	1,4	8,7		324	80	70	150	48,9	5	
NK Technic 3504 H (Syn)	<20718>	4880		104	2138		101	1,5	8,1		323	80	73	155	48,1	20	
NK Petrol H (Syn)	<20716>	4940		105	2200		104	1,4	8,1		323	80	78	170	48,8	10	
NK Speed H (Syn)	<20717>	5170		110	2309		109	1,5	9,0		327	80	78	150	49,2	5	
NK Aviator H (Syn)	<20822>	4590		98	2024		95	2,2	10,0		324	80	73	160	48,4	5	
Obehandlat		4850	100		2175	100		1,6	9,2		325	80	77	151	49,3	10	
Behandlat (bomullsmögel)		4870	100		2191	101		1,5	9,1		325	80	74		49,4	10	
-X-		4860			2183			1,5	9,2				75		49,3	10	
CV%		3,9			4,4			17,8	6,4				6,7		1,4	2,0	
OBS		92			92			92	92				92		92	92	
PROB F1		.8417			.6764			.7626	.7283				.0113		.3816	.3259	
PROB F2		.0001			.0001			.0044	.0001				.0001		.0001	.0001	
PROB F1*F2		.1834			.2218			.8707	.4070				.2810		.9262	.4935	
LSD F1		170			78			0,5	0,4				2		0,4	0	
LSD F2		290			146			0,4	0,9				7		1,0	0	
LSD F1*F2		430			211			0,7	1,3				10		1,5	0	

ANM: 2008-09-01 Sort på fältet: PR 46 W 31.
Ingen utvintring.