



RESULTATBLANKETT  
Växtproduktionsekologi Sortprovning  
Plan: OS7- 24  
ADB-nr: 07A484  
Förs.v: Per-Olf Abellsson  
Ravelsgården, St. Levene  
Jbr-omr: 15a E

Höstraps. Sortförsök  
Län-fnr: R-723X-2008

## SIDA 1

Skördeår:2009

Ansvarig: Albin Gunnarson  
Utförar-ansvarig: Stellan Johansson 070- 33 025 21  
2009-09-03 9:14

|            |     |                |    |    |    |   |
|------------|-----|----------------|----|----|----|---|
| Gödsling   | kg  | Medel          | N  | P  | K  | S |
| 2009-08-27 | 200 | NPK 22-6-6     | 44 | 12 | 12 |   |
| 2009-03-19 | 275 | NS 27-3 (Axan) | 74 |    |    | 8 |
| 2009-04-14 | 300 | NS 27-3 (Axan) | 81 |    |    | 9 |

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-22  
Förfrukt: Höstvetete  
Jordart: nmh mj LL  
ph-värde: 6,4

Växtskydd  
2008-08-27 Snigelbek. Mesuro1 4 kg/ha

MG-AL:  
Ca-AL:  
P-AL:  
K-AL:

| F Ö R S Ö K S L E D :   |                          | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>9%<br>08-08 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Rå-<br>fett<br>kg/ha<br>08-08 | Rel-<br>tal<br>Råfett<br>fak.1 | Rel-<br>tal<br>Råfett<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Mog-<br>nad<br>datum | Mog-<br>nads-<br>tid<br>dagar | Plant-<br>täthet<br>höst<br>%<br>09-23 | Strå-<br>styrka<br>skörd<br>%<br>08-08 | Stjälk<br>längd<br>cm<br>07-07 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>%<br>04-19 | Rå-<br>fett<br>% |  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|
| Gbr Status, H (SSd)     | Obehandlat               | 3180                                 | 100                  | 85                   | 1403                          | 100                            | 84                             | 1,6              | 7,0                         | 07-28                | 340                           | 80                                     | 90                                     | 120                            | 60                                    | 48,5             |  |
| DK Carousel, MLCH 086   | Obehandlat               | 3740                                 | 100                  | 100                  | 1673                          | 100                            | 100                            | 1,7              | 7,3                         | 07-27                | 339                           | 93                                     | 85                                     | 120                            | 50                                    | 49,2             |  |
| DK Excalibur H          | Obehandlat               | 4550                                 | 100                  | 122                  | 1992                          | 100                            | 119                            | 1,6              | 6,7                         | 07-28                | 340                           | 88                                     | 100                                    | 110                            | 60                                    | 48,2             |  |
| DK Secure, CWH 086D H   | Obehandlat               | 3170                                 | 100                  | 85                   | 1326                          | 100                            | 79                             | 1,5              | 7,8                         | 07-27                | 339                           | 88                                     | 100                                    | 105                            | 50                                    | 46,1             |  |
| PR 45 D 03 H (DuP)      | Obehandlat               | 3100                                 | 100                  | 83                   | 1364                          | 100                            | 82                             | 1,7              | 7,4                         | 07-27                | 339                           | 88                                     | 100                                    | 95                             | 60                                    | 48,3             |  |
| PR 46 W09 H (DuP)       | Obehandlat               | 3460                                 | 100                  | 92                   | 1524                          | 100                            | 91                             | 1,5              | 7,2                         | 07-28                | 340                           | 80                                     | 95                                     | 110                            | 65                                    | 48,4             |  |
| PR 46 W 21 H (DuP)      | Obehandlat               | 3430                                 | 100                  | 92                   | 1515                          | 100                            | 91                             | 2,6              | 7,1                         | 07-26                | 338                           | 83                                     | 100                                    | 115                            | 60                                    | 48,6             |  |
| RG277/10 H (SSd)        | Obehandlat               | 4200                                 | 100                  | 112                  | 1833                          | 100                            | 110                            | 2,9              | 6,9                         | 07-28                | 340                           | 88                                     | 100                                    | 125                            | 55                                    | 47,9             |  |
| DSV Hornet H (SSd)      | Obehandlat               | 3590                                 | 100                  | 96                   | 1526                          | 100                            | 91                             | 1,9              | 8,0                         | 07-27                | 339                           | 90                                     | 100                                    | 115                            | 55                                    | 46,7             |  |
| DSV Rally H (SSd)       | Obehandlat               | 4040                                 | 100                  | 108                  | 1758                          | 100                            | 105                            | 2,5              | 7,7                         | 07-27                | 339                           | 90                                     | 100                                    | 125                            | 55                                    | 47,8             |  |
| DSV Compass H (SSd)     | Obehandlat               | 2740                                 | 100                  | 73                   | 1217                          | 100                            | 73                             | 2,4              | 7,5                         | 07-28                | 340                           | 85                                     | 100                                    | 130                            | 60                                    | 48,7             |  |
| PR 45 D 01 H (DuP)      | Obehandlat               | 3620                                 | 100                  | 97                   | 1549                          | 100                            | 93                             | 1,3              | 7,5                         | 07-28                | 340                           | 90                                     | 100                                    | 100                            | 65                                    | 47,0             |  |
| PR 46 W 31 H (DuP)      | Obehandlat               | 3660                                 | 100                  | 98                   | 1608                          | 100                            | 96                             | 2,1              | 7,2                         | 07-27                | 339                           | 85                                     | 100                                    | 135                            | 60                                    | 48,2             |  |
| KWS Brutus H (SSd)      | Obehandlat               | 3230                                 | 100                  | 86                   | 1417                          | 100                            | 85                             | 1,6              | 7,0                         | 07-28                | 340                           | 85                                     | 100                                    | 110                            | 50                                    | 48,1             |  |
| NPZ Zeppelin H (SW)     | Obehandlat               | 2950                                 | 100                  | 79                   | 1291                          | 100                            | 77                             | 1,7              | 7,0                         | 07-26                | 338                           | 83                                     | 100                                    | 130                            | 60                                    | 48,2             |  |
| NPZ Visby H (SW)        | Obehandlat               | 3630                                 | 100                  | 97                   | 1647                          | 100                            | 98                             | 2,7              | 7,5                         | 07-25                | 337                           | 88                                     | 100                                    | 125                            | 73                                    | 49,8             |  |
| ES Betty H (SW)         | Obehandlat               | 3910                                 | 100                  | 105                  | 1687                          | 100                            | 101                            | 1,5              | 7,9                         | 07-26                | 338                           | 83                                     | 90                                     | 110                            | 65                                    | 47,4             |  |
| SW 05035C H             | Obehandlat               | 3420                                 | 100                  | 91                   | 1491                          | 100                            | 89                             | 1,9              | 7,0                         | 07-28                | 340                           | 90                                     | 90                                     | 115                            | 55                                    | 48,0             |  |
| NK Karibik H (Syn)      | Obehandlat               | 3250                                 | 100                  | 87                   | 1438                          | 100                            | 86                             | 2,0              | 7,5                         | 07-24                | 336                           | 83                                     | 100                                    | 115                            | 50                                    | 48,7             |  |
| NK Technic 3504 H (Syn) | Obehandlat               | 3360                                 | 100                  | 90                   | 1464                          | 100                            | 88                             | 1,3              | 7,1                         | 07-27                | 339                           | 88                                     | 100                                    | 120                            | 70                                    | 47,9             |  |
| NK Petrol H (Syn)       | Obehandlat               | 3670                                 | 100                  | 98                   | 1561                          | 100                            | 93                             | 1,4              | 7,7                         | 07-27                | 339                           | 83                                     | 100                                    | 120                            | 55                                    | 46,8             |  |
| NK Speed H (Syn)        | Obehandlat               | 3700                                 | 100                  | 99                   | 1613                          | 100                            | 96                             | 1,4              | 7,1                         | 07-28                | 340                           | 83                                     | 95                                     | 120                            | 55                                    | 48,0             |  |
| NK Aviator H (Syn)      | Obehandlat               | 4240                                 | 100                  | 113                  | 1848                          | 100                            | 110                            | 1,9              | 7,0                         | 07-23                | 335                           | 88                                     | 100                                    | 120                            | 45                                    | 47,9             |  |
| Gbr Status, H (SSd)     | Behandlat (bomullsmögel) | 3570                                 | 112                  | 90                   | 1536                          | 109                            | 86                             | 2,4              | 7,8                         |                      |                               | 88                                     | 100                                    | 115                            | 60                                    | 47,3             |  |
| DK Carousel, MLCH 086   | Behandlat (bomullsmögel) | 3950                                 | 106                  | 100                  | 1779                          | 106                            | 100                            | 2,3              | 7,2                         |                      |                               | 98                                     | 95                                     | 110                            | 65                                    | 49,5             |  |
| DK Excalibur H          | Behandlat (bomullsmögel) | 4570                                 | 100                  | 116                  | 2044                          | 103                            | 115                            | 1,8              | 6,7                         |                      |                               | 90                                     | 100                                    | 118                            | 65                                    | 49,2             |  |
| DK Secure, CWH 086D H   | Behandlat (bomullsmögel) | 3320                                 | 105                  | 84                   | 1417                          | 107                            | 80                             | 2,5              | 8,2                         |                      |                               | 85                                     | 95                                     | 110                            | 45                                    | 46,8             |  |

ANM: Ojämnt.  
2009-08-22 Sort på fältet: PR 45 D01.



RESULTATBLANKETT  
Växtproduktionsekologi Sortprovning  
Plan: OS7- 24  
ADB-nr: 07A484  
Förs.v: Per-Olf Abellsson  
Ravelsgården, St. Levene  
Jbr-omr: 15a E

Höstraps. Sortförsök  
Län-fnr: R-723X-2008

## SIDA 2

Skördeår:2009

Ansvarig: Albin Gunnarson  
Utförar-ansvarig: Stellan Johansson 070- 33 025 21  
2009-09-03 9:14

|            |     |                |    |    |    |   |
|------------|-----|----------------|----|----|----|---|
| Gödsling   | kg  | Medel          | N  | P  | K  | S |
| 2009-08-27 | 200 | NPK 22-6-6     | 44 | 12 | 12 |   |
| 2009-03-19 | 275 | NS 27-3 (Axan) | 74 |    |    | 8 |
| 2009-04-14 | 300 | NS 27-3 (Axan) | 81 |    |    | 9 |

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-22  
Förfrukt: Höstvetete  
Jordart: nmh mj LL  
ph-värde: 6,4

Växtskydd  
2008-08-27 Snigelbek. Mesuro1 4 kg/ha

MG-AL:  
Ca-AL:  
P-AL:  
K-AL:

| F Ö R S Ö K S L E D :   |                          | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>9%<br>08-08 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Rå-<br>fett<br>kg/ha<br>08-08 | Rel-<br>tal<br>Råfett<br>fak.1 | Rel-<br>tal<br>Råfett<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Mog-<br>nad<br>datum | Mog-<br>nads-<br>tid<br>dagar | Plant-<br>täthet<br>höst<br>%<br>09-23 | Strå-<br>styrka<br>skörd<br>%<br>08-08 | Stjälk<br>längd<br>cm<br>07-07 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>%<br>04-19 | Rå-<br>fett<br>%<br>04-19 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| PR 45 D 03 H (DuP)      | Behandlat (bomullsmögel) | 3370                                 | 109                  | 85                   | 1478                          | 108                            | 83                             | 2,2              | 7,6                         |                      |                               | 88                                     | 100                                    | 90                             | 55                                    | 48,2                      |
| PR 46 W09 H (DuP)       | Behandlat (bomullsmögel) | 3320                                 | 96                   | 84                   | 1477                          | 97                             | 83                             | 1,8              | 7,4                         |                      |                               | 88                                     | 100                                    | 115                            | 60                                    | 49,0                      |
| PR 46 W 21 H (DuP)      | Behandlat (bomullsmögel) | 3240                                 | 94                   | 82                   | 1453                          | 96                             | 82                             | 2,1              | 7,6                         |                      |                               | 85                                     | 100                                    | 125                            | 50                                    | 49,3                      |
| RG277/10 H (SSd)        | Behandlat (bomullsmögel) | 4020                                 | 96                   | 102                  | 1773                          | 97                             | 100                            | 2,4              | 7,8                         |                      |                               | 88                                     | 100                                    | 115                            | 60                                    | 48,3                      |
| DSV Hornet H (SSd)      | Behandlat (bomullsmögel) | 4070                                 | 113                  | 103                  | 1794                          | 118                            | 101                            | 2,3              | 7,6                         |                      |                               | 93                                     | 100                                    | 115                            | 60                                    | 48,5                      |
| DSV Rally H (SSd)       | Behandlat (bomullsmögel) | 4060                                 | 100                  | 103                  | 1743                          | 99                             | 98                             | 3,7              | 8,3                         |                      |                               | 88                                     | 100                                    | 115                            | 45                                    | 47,2                      |
| DSV Compass H (SSd)     | Behandlat (bomullsmögel) | 2550                                 | 93                   | 65                   | 1180                          | 97                             | 66                             | 4,1              | 8,4                         |                      |                               | 93                                     | 100                                    | 125                            | 50                                    | 50,8                      |
| PR 45 D 01 H (DuP)      | Behandlat (bomullsmögel) | 4060                                 | 112                  | 103                  | 1725                          | 111                            | 97                             | 1,3              | 7,5                         |                      |                               | 85                                     | 100                                    | 100                            | 45                                    | 46,8                      |
| PR 46 W 31 H (DuP)      | Behandlat (bomullsmögel) | 3480                                 | 95                   | 88                   | 1498                          | 93                             | 84                             | 2,3              | 7,9                         |                      |                               | 90                                     | 100                                    | 120                            | 60                                    | 47,3                      |
| KWS Brutus H (SSd)      | Behandlat (bomullsmögel) | 3000                                 | 93                   | 76                   | 1322                          | 93                             | 74                             | 2,4              | 6,9                         |                      |                               | 83                                     | 100                                    | 110                            | 60                                    | 48,6                      |
| NPZ Zeppelin H (SW)     | Behandlat (bomullsmögel) | 3460                                 | 117                  | 88                   | 1522                          | 118                            | 86                             | 1,9              | 7,5                         |                      |                               | 83                                     | 95                                     | 120                            | 60                                    | 48,4                      |
| NPZ Visby H (SW)        | Behandlat (bomullsmögel) | 3530                                 | 97                   | 89                   | 1550                          | 94                             | 87                             | 2,8              | 7,8                         |                      |                               | 88                                     | 100                                    | 125                            | 75                                    | 48,2                      |
| ES Betty H (SW)         | Behandlat (bomullsmögel) | 3930                                 | 100                  | 99                   | 1715                          | 102                            | 96                             | 3,2              | 7,7                         |                      |                               | 93                                     | 100                                    | 115                            | 60                                    | 48,0                      |
| SW 05035C H             | Behandlat (bomullsmögel) | 3400                                 | 99                   | 86                   | 1468                          | 98                             | 82                             | 3,2              | 8,0                         |                      |                               | 93                                     | 100                                    | 115                            | 65                                    | 47,5                      |
| NK Karibik H (Syn)      | Behandlat (bomullsmögel) | 3580                                 | 110                  | 91                   | 1587                          | 110                            | 89                             | 1,6              | 6,8                         |                      |                               | 88                                     | 100                                    | 120                            | 65                                    | 48,7                      |
| NK Technic 3504 H (Syn) | Behandlat (bomullsmögel) | 2900                                 | 87                   | 74                   | 1247                          | 85                             | 70                             | 2,6              | 8,0                         |                      |                               | 90                                     | 100                                    | 125                            | 65                                    | 47,2                      |
| NK Petrol H (Syn)       | Behandlat (bomullsmögel) | 3300                                 | 90                   | 84                   | 1423                          | 91                             | 80                             | 2,3              | 7,7                         |                      |                               | 88                                     | 100                                    | 120                            | 50                                    | 47,3                      |
| NK Speed H (Syn)        | Behandlat (bomullsmögel) | 2730                                 | 74                   | 69                   | 1190                          | 74                             | 67                             | 2,9              | 8,0                         |                      |                               | 83                                     | 100                                    | 115                            | 50                                    | 47,9                      |
| NK Aviator H (Syn)      | Behandlat (bomullsmögel) | 3890                                 | 92                   | 99                   | 1714                          | 93                             | 96                             | 3,7              | 8,7                         |                      |                               | 85                                     | 100                                    | 125                            | 55                                    | 48,3                      |
| Gbr Status, H (SSd)     | <09618>                  | 3380                                 |                      | 88                   | 1470                          |                                | 85                             | 2,0              | 7,4                         |                      | 340                           | 84                                     | 95                                     | 118                            | 60                                    | 47,9                      |
| DK Carousel, MLCH 086   | <20013>                  | 3840                                 |                      | 100                  | 1726                          |                                | 100                            | 2,0              | 7,3                         |                      | 339                           | 95                                     | 90                                     | 115                            | 58                                    | 49,3                      |
| DK Excalibur H          | <20510>                  | 4560                                 |                      | 119                  | 2018                          |                                | 117                            | 1,7              | 6,7                         |                      | 340                           | 89                                     | 100                                    | 114                            | 63                                    | 48,7                      |
| DK Secure, CWH 086D H   | <20618>                  | 3250                                 |                      | 85                   | 1371                          |                                | 79                             | 2,0              | 8,0                         |                      | 339                           | 86                                     | 98                                     | 108                            | 48                                    | 46,4                      |
| PR 45 D 03 H (DuP)      | <20719>                  | 3240                                 |                      | 84                   | 1421                          |                                | 82                             | 2,0              | 7,5                         |                      | 339                           | 88                                     | 100                                    | 93                             | 58                                    | 48,2                      |
| PR 46 W09 H (DuP)       | <20615>                  | 3390                                 |                      | 88                   | 1501                          |                                | 87                             | 1,6              | 7,3                         |                      | 340                           | 84                                     | 98                                     | 113                            | 63                                    | 48,7                      |
| PR 46 W 21 H (DuP)      | <20816>                  | 3330                                 |                      | 87                   | 1484                          |                                | 86                             | 2,4              | 7,4                         |                      | 338                           | 84                                     | 100                                    | 120                            | 55                                    | 48,9                      |
| RG277/10 H (SSd)        | <20817>                  | 4110                                 |                      | 107                  | 1803                          |                                | 104                            | 2,6              | 7,4                         |                      | 340                           | 88                                     | 100                                    | 120                            | 58                                    | 48,1                      |

ANM: Ojämnt.  
2009-08-22 Sort på fältet: PR 45 D01.



RESULTATBLANKETT  
Växtproduktionsekologi Sortprovning  
Plan: OS7- 24  
ADB-nr: 07A484  
Förs.v: Per-Olf Abelson  
Ravelsgården, St. Levene  
Jbr-omr: 15a E

Höstraps. Sortförsök  
Län-fnr: R-723X-2008

### SIDA 3

Ansvarig: Albin Gunnarson  
Utförar-ansvarig: Stellan Johansson 070- 33 025 21  
2009-09-03 9:14

Skördeår:2009

Försöksdesign:LC

|            |     |                |    |    |    |   |
|------------|-----|----------------|----|----|----|---|
| Gödsling   | kg  | Medel          | N  | P  | K  | S |
| 2009-08-27 | 200 | NPK 22-6-6     | 44 | 12 | 12 |   |
| 2009-03-19 | 275 | NS 27-3 (Axan) | 74 |    |    | 8 |
| 2009-04-14 | 300 | NS 27-3 (Axan) | 81 |    |    | 9 |

Sådatum : 2008-08-22

Förrukt: Höstvet

Jordart: nmh mj LL

ph-värde: 6,4

Växtskydd

2008-08-27 Snigelbek. Mesuro1 4 kg/ha

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

| F Ö R S Ö K S L E D :    |         | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>9%<br>08-08 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Rå-<br>fett<br>kg/ha<br>08-08 | Rel-<br>tal<br>Råfett<br>fak.1 | Rel-<br>tal<br>Råfett<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Mog-<br>nad<br>datum | Mog-<br>nads-<br>tid<br>dagar | Plant-<br>täthet<br>höst<br>%<br>09-23 | Strå-<br>styrka<br>skörd<br>%<br>08-08 | Stjälk<br>längd<br>cm<br>07-07 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>%<br>04-19 | Rå-<br>fett<br>% |  |
|--------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|
| DSV Horner H (SSd)       | <20620> | 3830                                 |                      | 100                  | 1660                          |                                | 96                             | 2,1              | 7,8                         |                      | 339                           | 91                                     | 100                                    | 115                            | 58                                    | 47,6             |  |
| DSV Rally H (SSd)        | <20713> | 4050                                 |                      | 105                  | 1751                          |                                | 101                            | 3,1              | 8,0                         |                      | 339                           | 89                                     | 100                                    | 120                            | 50                                    | 47,5             |  |
| DSV Compass H (SSd)      | <20818> | 2650                                 |                      | 69                   | 1199                          |                                | 69                             | 3,2              | 7,9                         |                      | 340                           | 89                                     | 100                                    | 128                            | 55                                    | 49,8             |  |
| PR 45 D 01 H (DuP)       | <20511> | 3840                                 |                      | 100                  | 1637                          |                                | 95                             | 1,3              | 7,5                         |                      | 340                           | 88                                     | 100                                    | 100                            | 55                                    | 46,9             |  |
| PR 46 W 31 H (DuP)       | <20413> | 3570                                 |                      | 93                   | 1553                          |                                | 90                             | 2,2              | 7,6                         |                      | 339                           | 88                                     | 100                                    | 128                            | 60                                    | 47,8             |  |
| KWS Brutus H (SSd)       | <20819> | 3110                                 |                      | 81                   | 1369                          |                                | 79                             | 2,0              | 7,0                         |                      | 340                           | 84                                     | 100                                    | 110                            | 55                                    | 48,3             |  |
| NPZ Zeppelin H (SW)      | <20721> | 3200                                 |                      | 83                   | 1406                          |                                | 81                             | 1,8              | 7,3                         |                      | 338                           | 83                                     | 98                                     | 125                            | 60                                    | 48,3             |  |
| NPZ Visby H (SW)         | <20820> | 3580                                 |                      | 93                   | 1598                          |                                | 93                             | 2,8              | 7,6                         |                      | 337                           | 88                                     | 100                                    | 125                            | 74                                    | 49,0             |  |
| ES Betty H (SW)          | <20720> | 3920                                 |                      | 102                  | 1701                          |                                | 99                             | 2,4              | 7,8                         |                      | 338                           | 88                                     | 95                                     | 113                            | 63                                    | 47,7             |  |
| SW 05035C H              | <20821> | 3410                                 |                      | 89                   | 1480                          |                                | 86                             | 2,6              | 7,5                         |                      | 340                           | 91                                     | 95                                     | 115                            | 60                                    | 47,7             |  |
| NK Karibik H (Syn)       | <20715> | 3410                                 |                      | 89                   | 1512                          |                                | 88                             | 1,8              | 7,2                         |                      | 336                           | 85                                     | 100                                    | 118                            | 58                                    | 48,7             |  |
| NK Technic 3504 H (Syn)  | <20718> | 3130                                 |                      | 81                   | 1356                          |                                | 79                             | 2,0              | 7,6                         |                      | 339                           | 89                                     | 100                                    | 123                            | 68                                    | 47,6             |  |
| NK Petrol H (Syn)        | <20716> | 3490                                 |                      | 91                   | 1492                          |                                | 86                             | 1,9              | 7,7                         |                      | 339                           | 85                                     | 100                                    | 120                            | 53                                    | 47,0             |  |
| NK Speed H (Syn)         | <20717> | 3210                                 |                      | 84                   | 1401                          |                                | 81                             | 2,2              | 7,6                         |                      | 340                           | 83                                     | 98                                     | 118                            | 53                                    | 48,0             |  |
| NK Aviator H (Syn)       | <20822> | 4070                                 |                      | 106                  | 1781                          |                                | 103                            | 2,8              | 7,8                         |                      | 335                           | 86                                     | 100                                    | 123                            | 50                                    | 48,1             |  |
| Obehandlat               |         | 3560                                 | 100                  |                      | 1554                          | 100                            |                                | 1,9              | 7,3                         |                      | 339                           | 86                                     | 98                                     | 117                            | 58                                    | 48,0             |  |
| Behandlat (bomullsmögel) |         | 3530                                 | 99                   |                      | 1549                          | 100                            |                                | 2,5              | 7,7                         |                      |                               | 88                                     | 99                                     | 116                            | 58                                    | 48,2             |  |
| -X-                      |         | 3550                                 |                      |                      | 1552                          |                                |                                | 2,2              | 7,5                         |                      |                               | 87                                     | 98                                     |                                | 58                                    | 48,1             |  |
| CV%                      |         | 10,3                                 |                      |                      | 10,6                          |                                |                                | 32,5             | 8,0                         |                      |                               | 4,8                                    | 4,3                                    |                                | 14,8                                  | 1,8              |  |
| OBS                      |         | 90                                   |                      |                      | 90                            |                                |                                | 90               | 90                          |                      |                               | 92                                     | 92                                     |                                | 92                                    | 90               |  |
| PROB F1                  |         | .7571                                |                      |                      | .8876                         |                                | .0003                          | .5409            |                             |                      |                               | .1258                                  | .2703                                  |                                | .9615                                 | .4848            |  |
| PROB F2                  |         | .0001                                |                      |                      | .0001                         |                                | .1043                          | .4082            |                             |                      |                               | .0684                                  | .2207                                  |                                | .0624                                 | .0062            |  |
| PROB F1*F2               |         | .6157                                |                      |                      | .6149                         |                                | .5297                          | .8024            |                             |                      |                               | .8379                                  | .4669                                  |                                | .6338                                 | .5271            |  |
| LSD F1                   |         | 160                                  |                      |                      | 72                            |                                |                                | 0,3              | 1,5                         |                      |                               | 3                                      | 3                                      |                                | 16                                    | 0,5              |  |
| LSD F2                   |         | 540                                  |                      |                      | 244                           |                                |                                | 1,1              | 0,9                         |                      |                               | 6                                      | 7                                      |                                | 13                                    | 1,3              |  |
| LSD F1*F2                |         | 770                                  |                      |                      | 344                           |                                |                                | 1,5              | 1,6                         |                      |                               | 9                                      | 10                                     |                                | 21                                    | 1,9              |  |

ANM: Ojämnt.

2009-08-22 Sort på fältet: PR 45 D01.