

F Ö R S Ö K S L E D :

		Skörd kg/ha vid 9% 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-17	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Stjälk längd cm 06-30	Plant- täthet vår % 04-06	Rå- fett %			
DK Carousel, MLCH 086	Obehandlat	4500	100	100	1995	100	100	4,9	9,7	08-10	353	110	90	48,9			
Gbr Status, H (SSd)	Obehandlat	4720	100	105	2065	100	104	3,6	9,1	08-08	351	130	95	48,0			
DK Catalina	Obehandlat	5170	100	115	2282	100	114	3,3	10,2	08-08	351	110	95	48,4			
DK Californium	Obehandlat	4400	100	98	1854	100	93	8,1	10,1	08-08	351	115	95	46,3			
DK Cabernet	Obehandlat	4310	100	96	1914	100	96	6,1	10,2	08-10	353	115	95	48,8			
DK Catana	Obehandlat	4550	100	101	2072	100	104	4,6	10,2	08-10	353	120	95	50,0			
GBR Iwan (SSd)	Obehandlat	5330	100	119	2386	100	120	3,3	10,6	08-12	355	115	100	49,3			
GBR Noblesse (SSd)	Obehandlat	4650	100	103	2102	100	105	4,7	10,3	08-10	353	110	93	49,7			
RG2706 (SSd)	Obehandlat	3310	100	74	1462	100	73	7,0	10,7	08-10	353	125	90	48,4			
SER HSK 784 (SSd)	Obehandlat	4510	100	100	2003	100	100	6,0	9,4	08-12	355	135	95	48,8			
SER Beluga 1032 (SSd)	Obehandlat	3870	100	86	1689	100	85	4,9	10,6	08-12	355	120	98	47,9			
Ser HSN 2904 (SSd)	Obehandlat	4720	100	105	2102	100	105	7,5	10,5	08-10	353	120	90	48,9			
SER Alpaga HSL037 (SSd)	Obehandlat	4790	100	106	2148	100	108	6,1	12,4	08-12	355	125	90	49,4			
DSV Lioness (SSd)	Obehandlat	3000	100	67	1320	100	66	8,6	11,9	08-12	355	120	93	48,3			
DSV VL 140 0 (SSd)	Obehandlat	3740	100	83	1677	100	84	6,9	10,5	08-10	353	115	90	49,3			
SW Vision	Obehandlat	5080	100	113	2246	100	113	3,5	9,9	08-10	353	130	95	48,5			
SW Azur	Obehandlat	4870	100	108	2136	100	107	4,9	9,3	08-10	353	110	100	48,2			
SW Galileo	Obehandlat	4910	100	109	2203	100	110	3,8	8,9	08-10	353	115	100	49,3			
SW 05026A	Obehandlat	5190	100	115	2304	100	115	3,1	9,9	08-10	353	120	95	48,8			
SW Cult 05027A	Obehandlat	4870	100	108	2165	100	109	3,4	9,2	08-10	353	120	100	48,8			
SW 05029A	Obehandlat	4560	100	101	2070	100	104	4,6	11,0	08-12	355	120	95	50,0			
SW 05043A	Obehandlat	4630	100	103	2009	100	101	5,3	9,5	08-08	351	125	98	47,6			
SW 05052A	Obehandlat	4750	100	106	2165	100	109	4,9	9,7	08-12	355	115	98	50,0			
ES Antonia (SW)	Obehandlat	4520	100	100	2023	100	101	6,4	9,9	08-10	353	115	98	49,2			
ES Alienor (SW)	Obehandlat	3910	100	87	1711	100	86	5,1	9,4	08-08	351	110	98	48,1			
CAU Cindi (SW)	Obehandlat	3910	100	87	1713	100	86	5,1	9,8	08-10	353	125	95	48,2			
CAU Canti (SW)	Obehandlat	4150	100	92	1746	100	88	4,4	10,2	08-08	351	120	95	46,2			

ANM: Hög avrenshalt.

2008-08-23 Sort på fältet: Excalibur

Ej några graderbara skillnader av bomullsmögel.

2008-09-30 Planttäthet höst alla 100. 2009-08-17 Stjälkstyrka: Alla = 95

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-22

Förfrukt: Höstråg

Jordart: mmh 1 Mo

ph-värde: 6,6

Växtskydd

2009-04-28 Mavrik 0,25

2008-08-29 Butisan 2.0 l.

2008-08-26 Mesuro 5 kg

2009-05-25 Amistar 0,6 l.

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 9% 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-17	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Stjälk längd cm 06-30	Plant- täthet vår % 04-06	Rå- fett %			
CAU Facti CS (SW)	Obehandlat	3630	100	81	1561	100	78	7,4	10,4	08-08	351	125	95	47,1			
RC5773 (SW)	Obehandlat	4490	100	100	1942	100	97	4,7	9,7	08-08	351	115	95	47,5			
Mom Ovation (SW)	Obehandlat	4590	100	102	1996	100	100	5,0	10,8	08-10	353	125	98	47,8			
Mom Epure (SW)	Obehandlat	5190	100	115	2289	100	115	3,6	10,5	08-10	353	120	95	48,5			
NK Nemax (Syn)	Obehandlat	3560	100	79	1537	100	77	7,4	10,8	08-12	355	110	90	47,5			
NK Rapster (Syn)	Obehandlat	4840	100	108	2205	100	111	5,5	9,6	08-10	353	115	100	50,0			
NK Fair (Syn)	Obehandlat	4470	100	99	1961	100	98	4,4	9,7	08-12	355	120	95	48,1			
NK Bravour (Syn)	Obehandlat	4550	100	101	2015	100	101	6,1	10,0	08-10	353	120	95	48,7			
DK Carousel, MLCH 086	Behandlat (bomullsmögel)	5180	115	100	2319	116	100	5,1	10,3	08-08	351		95	49,1			
Gbr Status, H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4490	95	87	1963	95	85	4,4	9,6	08-08	351		95	48,1			
DK Catalina	Behandlat (bomullsmögel)	5440	105	105	2448	107	106	3,1	11,0	08-08	351		95	49,4			
DK Californium	Behandlat (bomullsmögel)	4360	99	84	1880	101	81	4,7	10,3	08-10	353		88	47,5			
DK Cabernet	Behandlat (bomullsmögel)	4580	106	88	2055	107	89	6,1	10,7	08-08	351		96	49,3			
DK Catana	Behandlat (bomullsmögel)	4780	105	92	2167	105	93	6,0	10,9	08-10	353		98	49,8			
GBR Iwan (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5150	97	99	2337	98	101	4,0	11,1	08-10	353		95	49,9			
GBR Noblesse (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5370	116	104	2454	117	106	4,1	10,8	08-10	353		98	50,1			
RG2706 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3570	108	69	1601	109	69	5,4	10,1	08-10	353		95	49,2			
SER HSK 784 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4490	100	87	2015	101	87	6,1	9,5	08-12	355		93	49,4			
SER Beluga 1032 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4270	110	82	1859	110	80	5,0	11,0	08-12	355		95	47,7			
Ser HSN 2904 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4930	104	95	2207	105	95	3,5	11,2	08-10	353		94	49,2			
SER Alpaga HSL037 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4680	98	90	2084	97	90	6,6	14,6	08-12	355		93	49,0			
DSV Lioness (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4000	133	77	1801	136	78	7,3	12,2	08-12	355		93	49,4			
DSV VL 140 0 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3910	104	75	1778	106	77	6,7	11,0	08-12	355		93	50,0			
SW Vision	Behandlat (bomullsmögel)	5160	102	100	2275	101	98	3,5	10,9	08-08	351		95	48,4			
SW Azur	Behandlat (bomullsmögel)	4860	100	94	2161	101	93	4,7	9,7	08-10	353		95	48,9			
SW Galileo	Behandlat (bomullsmögel)	4920	100	95	2253	102	97	3,8	9,1	08-10	353		95	50,3			
SW 05026A	Behandlat (bomullsmögel)	5330	103	103	2392	104	103	2,4	10,6	08-10	353		93	49,3			

ANM: Hög avrenshalt.

2008-08-23 Sort på fältet: Excalibur

Ej några graderbara skillnader av bomullsmögel.

2008-09-30 Planttäthet höst alla 100. 2009-08-17 Stjälkstyrka: Alla = 95

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-22

Förfrukt: Höstråg

Jordart: mmh 1 Mo

ph-värde: 6,6

Växtskydd

2009-04-28 Mavrik 0,25

2008-08-29 Butisan 2.0 l.

2008-08-26 Mesuro 5 kg

2009-05-25 Amistar 0,6 l.

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 9% 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-17	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Stjälk längd cm 06-30	Plant- täthet vår % 04-06	Rå- fett %			
SW Cult 05027A	Behandlat (bomullsmögel)	4940	102	95	2224	103	96	3,5	9,4	08-10	353		93	49,4			
SW 05029A	Behandlat (bomullsmögel)	4310	95	83	1940	94	84	3,7	12,0	08-10	353		93	49,4			
SW 05043A	Behandlat (bomullsmögel)	4770	103	92	2116	105	91	5,9	10,4	08-10	353		95	48,7			
SW 05052A	Behandlat (bomullsmögel)	4820	101	93	2228	103	96	1,9	9,7	08-12	355		95	50,9			
ES Antonia (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4940	109	95	2239	111	97	4,9	10,3	08-10	353		93	49,8			
ES Alienor (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4010	103	77	1777	104	77	4,7	9,3	08-10	353		98	48,7			
CAU Cindi (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4500	115	87	1985	116	86	4,8	10,3	08-12	355		95	48,5			
CAU Canti (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4550	110	88	1950	112	84	3,5	10,4	08-08	351		93	47,2			
CAU Facti CS (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	3890	107	75	1701	109	73	5,1	10,6	08-08	351		95	48,0			
RC5773 (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4780	106	92	2157	111	93	3,2	10,1	08-08	351		93	49,6			
Mom Ovation (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5050	110	97	2205	110	95	4,2	11,7	08-10	353		95	48,0			
Mom Epure (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5440	105	105	2419	106	104	3,1	11,7	08-12	355		93	48,9			
NK Nemax (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4050	114	78	1790	116	77	6,3	10,8	08-10	353		90	48,7			
NK Rapster (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4940	102	95	2266	103	98	3,4	11,4	08-08	351		95	50,5			
NK Fair (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4420	99	85	1987	101	86	5,4	9,8	08-08	351		93	49,4			
NK Bravour (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4930	108	95	2232	111	96	3,5	10,0	08-08	351		100	49,7			
DK Carousel, MLCH 086	<20013>	4840		100	2157		100	5,0	10,0		352	110	93	49,0			
Gbr Status, H (SSd)	<09618>	4610		95	2014		93	4,0	9,3		351	130	95	48,1			
DK Catalina	<20405>	5310		110	2365		110	3,2	10,6		351	110	95	48,9			
DK Californium	<20406>	4380		90	1867		87	6,4	10,2		352	115	91	46,9			
DK Cabernet	<20801>	4440		92	1984		92	6,1	10,4		352	115	96	49,1			
DK Catana	<20802>	4660		96	2120		98	5,3	10,5		353	120	96	49,9			
GBR Iwan (SSd)	<20803>	5240		108	2361		109	3,7	10,9		354	115	98	49,6			
GBR Noblesse (SSd)	<20804>	5010		103	2278		106	4,4	10,6		353	110	95	49,9			
RG2706 (SSd)	<20805>	3440		71	1531		71	6,2	10,4		353	125	93	48,8			
SER HSK 784 (SSd)	<20806>	4500		93	2009		93	6,1	9,5		355	135	94	49,1			

ANM: Hög avrenshalt.

2008-08-23 Sort på fältet: Excalibur

Ej några graderbara skillnader av bomullsmögel.

2008-09-30 Planttäthet höst alla 100. 2009-08-17 Stjälkstyrka: Alla = 95

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-22

Förfrukt: Höstråg

Jordart: mmh 1 Mo

ph-värde: 6,6

Växtskydd

2009-04-28 Mavrik 0,25

2008-08-29 Butisan 2.0 l.

2008-08-26 Mesuro 5 kg

2009-05-25 Amistar 0,6 l.

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 9% 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-17	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Stjälk längd cm 06-30	Plant- täthet vår % 04-06	Rå- fett %			
SER Beluga 1032 (SSd) <20502>	4070		84	1774		82	5,0	10,8		355	120	96	47,8			
Ser HSN 2904 (SSd) <20701>	4830		100	2155		100	5,5	10,8		353	120	92	49,0			
SER Alpaga HSL037 (SSd) <20702>	4730		98	2116		98	6,3	13,5		355	125	91	49,2			
DSV Lioness (SSd) <20504>	3500		72	1561		72	7,9	12,1		355	120	93	48,9			
DSV VL 140 0 (SSd) <20703>	3830		79	1728		80	6,8	10,7		354	115	91	49,7			
SW Vision <20601>	5120		106	2260		105	3,5	10,4		352	130	95	48,5			
SW Azur <20709>	4870		101	2149		100	4,8	9,5		353	110	98	48,5			
SW Galileo <20707>	4920		102	2228		103	3,8	9,0		353	115	98	49,8			
SW 05026A <20807>	5260		109	2348		109	2,8	10,2		353	120	94	49,1			
SW Cult 05027A <20710>	4910		101	2195		102	3,4	9,3		353	120	96	49,1			
SW 05029A <20808>	4430		92	2005		93	4,2	11,5		354	120	94	49,7			
SW 05043A <20809>	4700		97	2063		96	5,6	10,0		352	125	96	48,2			
SW 05052A <20810>	4780		99	2197		102	3,4	9,7		355	115	96	50,5			
ES Antonia (SW) <20704>	4730		98	2131		99	5,7	10,1		353	115	95	49,5			
ES Alienor (SW) <20811>	3960		82	1744		81	4,9	9,3		352	110	98	48,4			
CAU Cindi (SW) <20711>	4200		87	1849		86	5,0	10,1		354	125	95	48,4			
CAU Canti (SW) <20712>	4350		90	1848		86	4,0	10,3		351	120	94	46,7			
CAU Facti CS (SW) <20812>	3760		78	1631		76	6,3	10,5		351	125	95	47,5			
RC5773 (SW) <20813>	4630		96	2050		95	3,9	9,9		351	115	94	48,6			
Mom Ovation (SW) <20706>	4820		100	2101		97	4,6	11,2		353	125	96	47,9			
Mom Epure (SW) <20814>	5320		110	2354		109	3,3	11,1		354	120	94	48,7			
NK Nemax (Syn) <20611>	3800		79	1664		77	6,8	10,8		354	110	90	48,1			
NK Rapster (Syn) <20815>	4890		101	2235		104	4,4	10,5		352	115	98	50,3			
NK Fair (Syn) <20612>	4440		92	1974		92	4,9	9,8		353	120	94	48,7			
NK Bravour (Syn) <20609>	4740		98	2124		98	4,8	10,0		352	120	98	49,2			
Obehandlat	4460	100		1973	100		5,3	10,1		353	119	95	48,5			
Behandlat (bomullsmögel)	4680	105		2093	106		4,6	10,6		353		94	49,1			

ANM: Hög avrenshalt.

2008-08-23 Sort på fältet: Excalibur

Ej några graderbara skillnader av bomullsmögel.

2008-09-30 Planttäthet höst alla 100. 2009-08-17 Stjälkstyrka: Alla = 95



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: OS7- 23 Höstraps. Sortförsök
ADB-nr: 07A485 Län-fnr: E-147-2008
Förs.v: Mikael Eriksson
Järstad Norrgård, SKÄNNINGE
Jbr-omr: 12b D Gödsling kg Medel N P K S

SIDA 5

Skördeår:2009

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: S-Å Rydell 013-60 195
2009-09-07 13:14

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-22
Förfrukt: Höstråg
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6,6

Växtskydd
2009-04-28 Mavrik 0,25
2008-08-29 Butisan 2.0 l.
2008-08-26 Mesuro1 5 kg
2009-05-25 Amistar 0,6 l.

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 9% 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-17	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Stjälk längd cm 06-30	Plant- täthet vår % 04-06	Rå- fett %			
-X-	4570			2033			4,9	10,4				95	48,8			
CV%	5,6			6,0			27,7	3,4				2,6	1,1			
OBS	140			140			140	140				140	140			
PROB F1	.0930			.0082			.0297	.0001				.1780	.0154			
PROB F2	.0001			.0001			.0001	.0001				.0027	.0001			
PROB F1*F2	.3679			.3989			.7147	.0039				.0410	.5608			
LSD F1	260			88			0,6	0,1				1	0,5			
LSD F2	370			176			2,0	0,5				4	0,8			
LSD F1*F2	550			254			2,8	0,7				5	1,2			

ANM: Hög avrenshalt.
2008-08-23 Sort på fältet: Excalibur
Ej några graderbara skillnader av bomullsmögel.
2008-09-30 Planttäthet höst alla 100. 2009-08-17 Stjälkstyrka: Alla = 95