

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-18

Förfrukt: Korn

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 7,1

Växtskydd

2009-08-19 Nimbus 2,6

2008-08-19 Mesuro 5 kg/ha

Amistar0,6 21/5,select 0.4 9/5

2009-04-18 Mavrik 0,25

2009-04-30 Mospilan 0,15

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 9% 08-15	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-15	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Stjälk längd cm 06-30	Plant- täthet vår % 04-06	Rå- fett %			
DK Carousel, MLCH 086	Obehandlat	4370	100	100	1877	100	100	1,2	12,4	08-08	355	110	100	47,2			
Gbr Status, H (SSd)	Obehandlat	4460	100	102	1859	100	99	1,8	11,1	08-06	353	110	100	46,0			
DK Catalina	Obehandlat	4560	100	104	1983	100	106	1,3	13,0	08-06	353	115	100	48,0			
DK Californium	Obehandlat	4380	100	100	1865	100	99	1,8	11,6	08-06	353	120	100	47,0			
DK Cabernet	Obehandlat	4420	100	101	1905	100	101	1,2	12,1	08-07	354	115	100	46,7			
DK Catana	Obehandlat	4720	100	108	2110	100	112	2,1	11,9	08-07	354	120	100	49,1			
GBR Iwan (SSd)	Obehandlat	4300	100	98	1887	100	101	1,6	13,0	08-10	357	120	100	48,7			
GBR Noblesse (SSd)	Obehandlat	4720	100	108	2108	100	112	1,3	12,3	08-08	355	105	100	48,8			
RG2706 (SSd)	Obehandlat	3830	100	88	1703	100	91	2,5	11,7	08-07	354	125	95	48,6			
SER HSK 784 (SSd)	Obehandlat	4060	100	93	1776	100	95	1,7	12,0	08-08	355	115	95	47,5			
SER Beluga 1032 (SSd)	Obehandlat	3590	100	82	1520	100	81	2,5	12,6	08-10	357	110	100	46,7			
Ser HSN 2904 (SSd)	Obehandlat	4600	100	105	2006	100	107	1,4	11,6	08-07	354	120	100	48,4			
SER Alpaga HSL037 (SSd)	Obehandlat	3860	100	88	1656	100	88	4,6	16,0	08-10	357	120	95	47,0			
DSV Lioness (SSd)	Obehandlat	3900	100	89	1737	100	93	3,5	13,2	08-07	354	125	98	48,9			
DSV VL 140 0 (SSd)	Obehandlat	3970	100	91	1774	100	95	1,6	11,3	08-07	354	120	98	49,4			
SW Vision	Obehandlat	4500	100	103	1922	100	102	1,2	12,2	08-10	357	110	98	46,8			
SW Azur	Obehandlat	4510	100	103	1960	100	104	2,7	12,8	08-06	353	115	100	47,7			
SW Galileo	Obehandlat	4410	100	101	1926	100	103	0,8	10,7	08-08	355	110	100	47,8			
SW 05026A	Obehandlat	4600	100	105	2017	100	107	1,7	12,3	08-08	355	115	100	47,9			
SW Cult 05027A	Obehandlat	4670	100	107	2071	100	110	2,8	12,2	08-06	353	115	100	48,8			
SW 05029A	Obehandlat	4440	100	101	1968	100	105	1,9	13,3	08-10	357	120	100	48,6			
SW 05043A	Obehandlat	4250	100	97	1819	100	97	2,0	11,7	08-08	355	105	98	47,2			
SW 05052A	Obehandlat	4470	100	102	1981	100	106	3,3	12,0	08-08	355	125	100	48,9			
ES Antonia (SW)	Obehandlat	5070	100	116	2258	100	120	1,4	12,3	08-07	354	125	100	48,8			
ES Alienor (SW)	Obehandlat	4300	100	98	1869	100	100	2,6	11,4	08-06	353	105	100	47,6			
CAU Cindi (SW)	Obehandlat	3520	100	80	1502	100	80	2,2	12,9	08-08	355	115	95	46,5			
CAU Canti (SW)	Obehandlat	4340	100	99	1825	100	97	2,4	12,9	08-07	354	110	100	46,0			

ANM: Ingen liggbildning.

2008-08-21 Sort på fältet: Galileo.

2008-09-30 Planttäthet höst alla 100.

Gradering av kransmögél utgår.

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-18

Förfrukt: Korn

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 7,1

Växtskydd

2009-08-19 Nimbus 2,6

2008-08-19 Mesuro 5 kg/ha

Amistar0,6 21/5,select 0.4 9/5

2009-04-18 Mavrik 0,25

2009-04-30 Mospilan 0,15

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 9% 08-15	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-15	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Stjälk längd cm 06-30	Plant- täthet vår % 04-06	Rå- fett %			
CAU Facti CS (SW)	Obehandlat	4050	100	93	1711	100	91	1,7	12,1	08-07	354	130	100	46,8			
RC5773 (SW)	Obehandlat	4370	100	100	1832	100	98	1,6	11,7	08-06	353	125	100	46,5			
Mom Ovation (SW)	Obehandlat	4450	100	102	1955	100	104	1,8	15,0	08-10	357	120	100	48,1			
Mom Epure (SW)	Obehandlat	5040	100	115	2194	100	117	2,9	13,6	08-07	354	120	100	47,4			
NK Nemax (Syn)	Obehandlat	3690	100	84	1591	100	85	1,3	11,7	08-10	357	115	100	47,2			
NK Rapster (Syn)	Obehandlat	4880	100	112	2166	100	115	3,8	12,7	08-07	354	120	100	49,0			
NK Fair (Syn)	Obehandlat	3810	100	87	1630	100	87	1,1	10,7	08-07	354	120	100	47,5			
NK Bravour (Syn)	Obehandlat	4110	100	94	1830	100	98	1,4	11,1	08-07	354	125	100	49,2			
DK Carousel, MLCH 086	Behandlat (bomullsmögel)	4060	93	100	1756	94	100	1,1	11,6	08-08	355		100	47,7			
Gbr Status, H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4200	94	104	1819	98	104	0,9	10,3	08-05	352		98	47,7			
DK Catalina	Behandlat (bomullsmögel)	4250	93	105	1816	92	103	1,5	13,8	08-04	351		100	47,2			
DK Californium	Behandlat (bomullsmögel)	3940	90	97	1666	89	95	1,2	11,6	08-06	353		100	46,3			
DK Cabernet	Behandlat (bomullsmögel)	4290	97	106	1846	97	105	1,0	11,3	08-04	351		90	47,4			
DK Catana	Behandlat (bomullsmögel)	4470	95	110	1993	94	114	1,3	11,9	08-08	355		100	48,7			
GBR Iwan (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4250	99	105	1864	99	106	0,8	12,5	08-10	357		100	48,5			
GBR Noblesse (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4880	103	120	2176	103	124	1,1	12,6	08-10	357		95	48,9			
RG2706 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3720	97	92	1651	97	94	1,2	11,1	08-05	352		90	48,9			
SER HSK 784 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4010	99	99	1700	96	97	1,2	9,9	08-06	353		100	46,5			
SER Beluga 1032 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3550	99	88	1497	98	85	1,3	12,1	08-08	355		95	46,4			
Ser HSN 2904 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4500	98	111	1976	98	113	1,3	11,6	08-08	355		100	48,2			
SER Alpaga HSL037 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3480	90	86	1503	91	86	3,5	13,8	08-08	355		100	47,2			
DSV Lioness (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4110	106	101	1821	105	104	0,9	11,0	08-10	357		98	48,9			
DSV VL 140 0 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3560	89	88	1573	89	90	0,9	11,5	08-08	355		95	48,8			
SW Vision	Behandlat (bomullsmögel)	4240	94	105	1824	95	104	1,0	11,4	08-04	351		100	47,2			
SW Azur	Behandlat (bomullsmögel)	4640	103	114	2018	103	115	1,0	10,6	08-06	353		100	47,6			
SW Galileo	Behandlat (bomullsmögel)	4920	112	121	2148	112	122	0,8	10,1	08-10	357		100	48,1			
SW 05026A	Behandlat (bomullsmögel)	4600	100	113	2020	100	115	1,3	11,8	08-05	352		95	48,3			

ANM: Ingen liggbildning.

2008-08-21 Sort på fältet: Galileo.

2008-09-30 Planttäthet höst alla 100.

Gradering av kransmögel utgår.

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-18

Förfrukt: Korn

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 7,1

Växtskydd

2009-08-19 Nimbus 2,6

2008-08-19 Mesurol 5 kg/ha

Amistar0,6 21/5,select 0.4 9/5

2009-04-18 Mavrik 0,25

2009-04-30 Mospilan 0,15

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 9% 08-15	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-15	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Stjälk längd cm 06-30	Plant- täthet vår % 04-06	Rå- fett %			
SW Cult 05027A	Behandlat (bomullsmögel)	4950	106	122	2166	105	123	0,6	9,7	08-10	357		95	48,4			
SW 05029A	Behandlat (bomullsmögel)	4200	95	104	1868	95	106	1,3	11,0	08-05	352		90	48,7			
SW 05043A	Behandlat (bomullsmögel)	4190	99	103	1808	99	103	0,9	10,9	08-05	352		95	47,3			
SW 05052A	Behandlat (bomullsmögel)	4610	103	114	2088	105	119	0,9	10,1	08-08	355		100	49,8			
ES Antonia (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4470	88	110	2003	89	114	1,1	11,0	08-08	355		100	49,3			
ES Alienor (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4350	101	107	1885	101	107	1,1	10,7	08-05	352		98	47,7			
CAU Cindi (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	3460	98	85	1485	99	85	1,1	11,1	08-10	357		93	47,8			
CAU Canti (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4360	100	107	1819	100	104	1,2	12,0	08-06	353		100	45,9			
CAU Facti CS (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	3860	95	95	1642	96	94	0,9	11,7	08-06	353		93	46,8			
RC5773 (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4330	99	107	1831	100	104	1,2	11,0	08-04	351		100	46,0			
Mom Ovation (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4710	106	116	2099	107	120	1,7	10,6	08-08	355		100	49,0			
Mom Epure (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5140	102	127	2274	104	129	1,3	13,3	08-08	355		93	48,8			
NK Nemax (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	3810	103	94	1635	103	93	1,1	10,6	08-10	357		100	47,4			
NK Rapster (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	5390	110	133	2453	113	140	1,0	11,3	08-10	357		100	50,3			
NK Fair (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	3400	89	84	1507	92	86	2,3	10,6	08-08	355		93	48,0			
NK Bravour (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	3580	87	88	1602	88	91	1,1	11,4	08-05	352		93	49,0			
DK Carousel, MLCH 086	<20013>	4220		100	1817		100	1,2	12,0		355	110	100	47,4			
Gbr Status, H (SSd)	<09618>	4330		103	1839		101	1,4	10,7		353	110	99	46,8			
DK Catalina	<20405>	4400		104	1900		105	1,4	13,4		352	115	100	47,6			
DK Californium	<20406>	4160		99	1766		97	1,5	11,6		353	120	100	46,6			
DK Cabernet	<20801>	4350		103	1876		103	1,1	11,7		353	115	95	47,1			
DK Catana	<20802>	4590		109	2051		113	1,7	11,9		355	120	100	48,9			
GBR Iwan (SSd)	<20803>	4270		101	1876		103	1,2	12,7		357	120	100	48,6			
GBR Noblesse (SSd)	<20804>	4800		114	2142		118	1,2	12,4		356	105	98	48,9			
RG2706 (SSd)	<20805>	3780		90	1677		92	1,8	11,4		353	125	93	48,7			
SER HSK 784 (SSd)	<20806>	4030		96	1738		96	1,4	11,0		354	115	98	47,0			

ANM: Ingen liggbildning.

2008-08-21 Sort på fältet: Galileo.

2008-09-30 Planttäthet höst alla 100.

Gradering av kransmögel utgår.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: OS7- 23
ADB-nr: 07A486
Förs.v: Albin Gunnarson
Bobergs Västergård,
Jbr-omr: 12b D

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: E-148-2008

BORENSBERG

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2009-04-03	281	NS 27-3 (Axa)	76			8
2009-04-28	190	NS 27-3 (Axa)	51			6

SIDA 4

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: S-Å Rydell 013-60 195
2009-10-01 13:58

Skördeår:2009

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-18

Förfrukt: Korn

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 7,1

Växtskydd

2009-08-19 Nimbus 2,6
2008-08-19 Mesuro 5 kg/ha
Amistar0,6 21/5,select 0.4 9/5
2009-04-18 Mavrik 0,25
2009-04-30 Mospilan 0,15

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 9% 08-15	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-15	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Stjälk längd cm 06-30	Plant- täthet vår % 04-06	Rå- fett %			
SER Beluga 1032 (SSd)	<20502>	3570		85	1508		83	1,9	12,3		356	110	98	46,6			
Ser HSN 2904 (SSd)	<20701>	4550		108	1991		110	1,3	11,6		355	120	100	48,3			
SER Alpaga HSL037 (SSd)	<20702>	3670		87	1579		87	4,1	14,9		356	120	98	47,1			
DSV Lioness (SSd)	<20504>	4010		95	1779		98	2,2	12,1		356	125	98	48,9			
DSV VL 140 0 (SSd)	<20703>	3770		89	1674		92	1,3	11,4		355	120	96	49,1			
SW Vision	<20601>	4370		104	1873		103	1,1	11,8		354	110	99	47,0			
SW Azur	<20709>	4580		109	1989		109	1,9	11,7		353	115	100	47,6			
SW Galileo	<20707>	4670		111	2037		112	0,8	10,4		356	110	100	47,9			
SW 05026A	<20807>	4600		109	2018		111	1,5	12,1		354	115	98	48,1			
SW Cult 05027A	<20710>	4810		114	2119		117	1,7	10,9		355	115	98	48,6			
SW 05029A	<20808>	4320		102	1918		106	1,6	12,1		355	120	95	48,7			
SW 05043A	<20809>	4220		100	1814		100	1,4	11,3		354	105	96	47,3			
SW 05052A	<20810>	4540		108	2034		112	2,1	11,0		355	125	100	49,4			
ES Antonia (SW)	<20704>	4770		113	2130		117	1,3	11,6		355	125	100	49,1			
ES Alienor (SW)	<20811>	4330		103	1877		103	1,9	11,1		353	105	99	47,6			
CAU Cindi (SW)	<20711>	3490		83	1494		82	1,7	12,0		356	115	94	47,1			
CAU Canti (SW)	<20712>	4350		103	1822		100	1,8	12,4		354	110	100	46,0			
CAU Facti CS (SW)	<20812>	3950		94	1677		92	1,3	11,9		354	130	96	46,8			
RC5773 (SW)	<20813>	4350		103	1832		101	1,4	11,3		352	125	100	46,3			
Mom Ovation (SW)	<20706>	4580		109	2027		112	1,7	12,8		356	120	100	48,5			
Mom Epure (SW)	<20814>	5090		121	2234		123	2,1	13,5		355	120	96	48,1			
NK Nemax (Syn)	<20611>	3750		89	1613		89	1,2	11,2		357	115	100	47,3			
NK Rapster (Syn)	<20815>	5140		122	2310		127	2,4	12,0		356	120	100	49,7			
NK Fair (Syn)	<20612>	3610		86	1568		86	1,7	10,7		355	120	96	47,8			
NK Bravour (Syn)	<20609>	3850		91	1716		94	1,3	11,3		353	125	96	49,1			
Obehandlat		4320	100		1880	100		2,0	12,3		355	117	99	47,8			
Behandlat (bomullsmögel)		4240	98		1852	99		1,2	11,4		354		97	48,0			

ANM: Ingen liggbildning.

2008-08-21 Sort på fältet: Galileo.

2008-09-30 Planttäthet höst alla 100.

Gradering av kransmögel utgår.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: OS7- 23
ADB-nr: 07A486
Förs.v: Albin Gunnarson
Bobergs Västergård,
Jbr-omr: 12b D

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: E-148-2008

BORENSBERG

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2009-04-03	281	NS 27-3 (Axan)	76			8
2009-04-28	190	NS 27-3 (Axan)	51			6

SIDA 5

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: S-Å Rydell 013-60 195
2009-10-01 13:58

Skördeår:2009

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-18

Förfrukt: Korn

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 7,1

Växtskydd

2009-08-19 Nimbus 2,6
2008-08-19 Mesurool 5 kg/ha
Amistar0,6 21/5,select 0.4 9/5
2009-04-18 Mavrik 0,25
2009-04-30 Mospilan 0,15

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :

Skörd kg/ha vid 9% 08-15	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-15	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Stjälk längd cm 06-30	Plant- täthet vår % 04-06	Rå- fett %			
-X-	4280		1866			1,6	11,8				98	47,9			
CV%	5,1		5,5			38,0	7,1				4,8	1,4			
OBS	140		140			140	140				140	140			
PROB F1	.4898		.5969			.1579	.5836				.0094	.6222			
PROB F2	.0001		.0001			.0072	.0001				.7595	.0001			
PROB F1*F2	.2480		.2862			.2426	.0993				.9138	.8329			
LSD F1	230		104			1,1	3,5				2	0,8			
LSD F2	350		162			1,0	1,3				7	1,0			
LSD F1*F2	520		239			1,6	2,8				9	1,5			

ANM: Ingen liggbildning.

2008-08-21 Sort på fältet: Galileo.

2008-09-30 Planttäthet höst alla 100.

Gradering av kransmögel utgår.