



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: OS7- 23
ADB-nr: 07A488
Förs.v: Naturbruksgymnasiet
Skolgatan 37, ÖNNESTAD
Jbr-omr: 4a B

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: LA-102-2008

SIDA 1

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Sven Persson 044-22 99 19, 0708-945373
2009-09-03 8:29

Skördeår:2009

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-20
Förfrukt: Vall III
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,7

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2008-08-12	30	Flytgödsel, Ton				
2009-03-12	185	NS 26-14 (Asn)	48		26	
2009-03-26	345	NS 27-4	93		14	

Växtskydd
2009-08-21 Nimbus 0,2
2009-05-12 Amistar 1,0
2008-08-21 Mesurool 4,0
2008-09-10 Mesurool 3,0

MG-AL: 12 mg/100g
Ca-AL:290 mg/100g
P-AL:4,5 mg/100g III
K-AL:11 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 9% 07-31	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-31	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Rutans kondi- tion och vigör 07-31	Plant- täthet ochöst % 10-31	Strå- styrka skörd % 07-31	Stjälk längd cm 05-28	Rå- fett % 07-31	Krans- mögel % 07-26
DK Carousel, MLCH 086	Obehandlat	4990	100	100	2296	100	100	1,5	11,3	07-28	342	99	99	98	118	50,9	2
Gbr Status, H (SSd)	Obehandlat	5310	100	106	2347	100	102	0,9	9,7	07-28	342	99	97	98	138	48,7	3
DK Catalina	Obehandlat	5160	100	103	2300	100	100	2,6	12,8	07-23	337	93	100	90	114	48,7	2
DK Californium	Obehandlat	4970	100	99	2149	100	94	0,8	9,4	07-23	337	100	100	99	121	47,3	3
DK Cabernet	Obehandlat	5370	100	107	2457	100	107	1,9	13,2	07-29	343	100	99	99	120	50,4	2
DK Catana	Obehandlat	5370	100	108	2519	100	110	1,3	9,9	07-26	340	99	100	99	122	51,6	2
GBR Iwan (SSd)	Obehandlat	4970	100	100	2263	100	99	2,2	11,3	07-28	342	100	100	99	108	50,1	2
GBR Noblesse (SSd)	Obehandlat	5100	100	102	2327	100	101	1,3	11,6	07-27	341	100	99	99	114	50,0	2
RG2706 (SSd)	Obehandlat	4610	100	92	2073	100	90	1,7	11,1	07-28	342	99	99	99	125	49,7	2
SER HSK 784 (SSd)	Obehandlat	4650	100	93	2078	100	91	2,3	12,8	07-29	343	99	98	100	112	49,3	2
SER Beluga 1032 (SSd)	Obehandlat	5180	100	104	2300	100	100	2,3	12,0	07-28	342	100	99	100	110	49,0	1
Ser HSN 2904 (SSd)	Obehandlat	4840	100	97	2093	100	91	1,1	10,6	07-26	340	95	100	99	120	46,9	2
SER Alpaga HSL037 (SSd)	Obehandlat	5110	100	102	2303	100	100	2,2	16,0	07-31	345	100	99	100	122	49,7	2
DSV Lioness (SSd)	Obehandlat	4810	100	96	2216	100	97	3,6	15,5	07-29	343	99	99	99	123	50,3	2
DSV VL 140 0 (SSd)	Obehandlat	4690	100	94	2179	100	95	2,2	14,3	07-31	345	99	99	99	116	50,9	2
SW Vision	Obehandlat	5490	100	110	2460	100	107	2,2	11,8	07-27	341	100	100	99	112	49,2	2
SW Azur	Obehandlat	5340	100	107	2403	100	105	1,1	9,6	07-25	339	99	100	99	115	49,4	3
SW Galileo	Obehandlat	5290	100	106	2414	100	105	2,0	10,6	07-29	343	99	98	100	116	50,4	2
SW 05026A	Obehandlat	5790	100	116	2669	100	116	1,4	11,2	07-27	341	100	100	99	128	50,5	2
SW Cult 05027A	Obehandlat	5460	100	109	2504	100	109	1,1	9,3	07-26	340	99	99	100	113	50,6	2
SW 05029A	Obehandlat	5010	100	100	2262	100	99	3,3	16,2	07-30	344	99	100	100	127	49,7	2
SW 05043A	Obehandlat	5430	100	109	2444	100	106	1,7	11,2	07-28	342	99	99	99	126	49,8	2
SW 05052A	Obehandlat	5650	100	113	2615	100	114	1,6	10,7	07-28	342	99	99	98	123	50,5	2
ES Antonia (SW)	Obehandlat	5130	100	103	2303	100	100	2,3	12,1	07-28	342	100	100	99	109	49,3	1
ES Alienor (SW)	Obehandlat	5570	100	112	2506	100	109	1,0	9,3	07-24	338	99	100	99	111	49,5	2
CAU Cindi (SW)	Obehandlat	5060	100	101	2323	100	101	1,5	10,1	07-30	344	99	97	100	125	50,7	2
CAU Canti (SW)	Obehandlat	5320	100	106	2291	100	100	1,5	12,4	07-28	342	100	100	100	130	47,3	3

ANM: 2009-08-20 Sort på fältet: Catalina.
Ingen utvintring.
2009-07-26 Bomullsmögel, alla 0.

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-20
Förfrukt: Vall III
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,7

Växtskydd
2009-08-21 Nimbus 0,2
2009-05-12 Amistar 1,0
2008-08-21 Mesurool 4,0
2008-09-10 Mesurool 3,0

MG-AL: 12 mg/100g
Ca-AL:290 mg/100g
P-AL:4,5 mg/100g III
K-AL:11 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 9% 07-31	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-31	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Rutans kondi- tion och vigör 07-31	Plant- täthet ochöst % 10-31	Strå- styrka skörd % 07-31	Stjälk längd cm 05-28	Rå- fett % 07-26	Krans- mögel % 07-26
CAU Facti CS (SW)	Obehandlat	4700	100	94	2031	100	88	3,2	16,3	07-30	344	100	99	99	127	47,2	2
RC5773 (SW)	Obehandlat	5430	100	109	2402	100	105	1,6	9,6	07-24	338	100	100	99	123	48,5	3
Mom Ovation (SW)	Obehandlat	5450	100	109	2448	100	107	2,2	12,5	07-29	343	99	100	100	131	49,5	2
Mom Epure (SW)	Obehandlat	5550	100	111	2534	100	110	1,5	11,8	07-27	341	99	100	99	119	50,2	2
NK Nemax (Syn)	Obehandlat	4720	100	95	2136	100	93	2,0	10,4	07-28	342	99	98	99	121	49,7	3
NK Rapster (Syn)	Obehandlat	5700	100	114	2683	100	117	1,0	9,6	07-27	341	100	99	100	124	52,0	2
NK Fair (Syn)	Obehandlat	5130	100	103	2325	100	101	2,2	11,5	07-26	340	100	99	99	119	49,5	1
NK Bravour (Syn)	Obehandlat	5400	100	108	2460	100	107	1,9	11,6	07-28	342	99	98	97	115	50,2	2
DK Carousel, MLCH 086	Behandlat (bomullsmögel)	5200	104	100	2334	102	100	3,0	15,8	07-29	343	99	99	98		49,3	2
Gbr Status, H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5740	108	110	2540	108	109	1,1	10,4	07-28	342	99	100	99		48,6	3
DK Catalina	Behandlat (bomullsmögel)	5770	112	111	2607	113	112	1,9	11,2	07-26	340	99	100	97		50,0	2
DK Californium	Behandlat (bomullsmögel)	5240	106	101	2260	105	97	1,7	11,2	07-27	341	99	99	97		47,5	2
DK Cabernet	Behandlat (bomullsmögel)	5590	104	108	2578	105	110	2,4	17,7	07-31	345	99	99	99		50,8	2
DK Catana	Behandlat (bomullsmögel)	5700	106	110	2688	107	115	1,7	14,2	07-28	342	99	98	99		51,5	1
GBR Iwan (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5490	110	106	2513	111	108	2,9	14,1	07-28	342	99	100	97		50,5	2
GBR Noblesse (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5600	110	108	2580	111	111	1,9	13,6	07-28	342	99	100	98		50,6	2
RG2706 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4940	107	95	2220	107	95	2,1	13,5	07-28	342	99	99	100		49,5	2
SER HSK 784 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4720	101	91	2056	99	88	5,0	19,1	07-31	345	98	99	99		48,1	2
SER Beluga 1032 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5230	101	101	2282	99	98	3,6	17,0	07-30	344	99	98	100		47,6	1
Ser HSN 2904 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5500	114	106	2482	119	106	2,0	12,4	07-28	342	99	99	99		49,7	2
SER Alpaga HSL037 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5010	98	96	2168	94	93	4,4	21,6	07-31	345	99	100	100		47,5	1
DSV Lioness (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5100	106	98	2319	105	99	3,3	18,6	07-31	345	99	100	100		49,8	2
DSV VL 140 0 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4550	97	88	2055	94	88	3,0	20,7	07-30	344	99	100	100		49,0	1
SW Vision	Behandlat (bomullsmögel)	5980	109	115	2720	111	117	1,5	13,3	07-29	343	99	97	99		50,1	2
SW Azur	Behandlat (bomullsmögel)	5810	109	112	2626	109	112	1,6	11,3	07-29	343	99	100	98		49,9	3
SW Galileo	Behandlat (bomullsmögel)	5880	111	113	2652	110	114	2,5	12,5	07-28	342	99	99	99		49,8	2
SW 05026A	Behandlat (bomullsmögel)	5960	103	115	2715	102	116	2,7	16,5	07-30	344	98	100	98		49,7	2

ANM: 2009-08-20 Sort på fältet: Catalina.
Ingen utvintring.
2009-07-26 Bomullsmögel, alla 0.

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2008-08-12	30	Flytgödsel, Ton				
2009-03-12	185	NS 26-14 (Asn)	48		26	
2009-03-26	345	NS 27-4	93		14	

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-20
Förfrukt: Vall III
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,7

Växtskydd
2009-08-21 Nimbus 0,2
2009-05-12 Amistar 1,0
2008-08-21 Mesurool 4,0
2008-09-10 Mesurool 3,0

MG-AL: 12 mg/100g
Ca-AL:290 mg/100g
P-AL:4,5 mg/100g III
K-AL:11 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 9% 07-31	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-31	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Rutans kondi- tion och vigör 07-31	Plant- täthet ochöst % 10-31	Strå- styrka skörd % 07-31	Stjälk längd cm 05-28	Rå- fett % 07-26	Krans- mögel % 07-26
SW Cult 05027A	Behandlat (bomullsmögel)	5930	109	114	2695	108	115	1,2	10,4	07-28	342	99	100	99		49,7	2
SW 05029A	Behandlat (bomullsmögel)	5330	106	103	2395	106	103	2,8	17,9	07-30	344	99	100	100		49,7	1
SW 05043A	Behandlat (bomullsmögel)	5700	105	110	2593	106	111	2,3	13,9	07-29	343	99	100	99		50,3	2
SW 05052A	Behandlat (bomullsmögel)	5850	103	113	2663	102	114	1,3	11,9	07-28	342	99	100	99		50,1	2
ES Antonia (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5420	106	104	2502	109	107	3,3	15,1	07-29	343	99	100	99		50,8	1
ES Alienor (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5990	108	115	2742	109	117	1,2	10,6	07-29	343	99	100	99		50,4	2
CAU Cindi (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5500	109	106	2502	108	107	1,8	13,0	07-29	343	99	100	99		49,8	2
CAU Canti (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5800	109	111	2526	110	108	2,2	15,2	07-27	341	99	100	99		48,0	2
CAU Facti CS (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4850	103	93	2093	103	90	3,4	18,2	07-28	342	98	98	100		47,2	1
RC5773 (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5630	104	108	2526	105	108	2,3	11,5	07-28	342	99	99	99		49,3	2
Mom Ovation (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5990	110	115	2781	114	119	2,0	14,3	07-28	342	99	99	100		51,1	2
Mom Epure (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5810	105	112	2704	107	116	2,5	15,1	07-29	343	99	100	99		51,2	2
NK Nemax (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	5020	106	96	2248	105	96	1,9	13,8	07-30	344	99	100	99		48,6	3
NK Rapster (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	5410	95	104	2510	94	108	3,1	15,6	07-29	343	99	100	99		51,1	2
NK Fair (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	5330	104	103	2449	105	105	2,3	11,5	07-28	342	99	99	99		50,8	1
NK Bravour (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	5680	105	109	2601	106	111	1,9	13,9	07-28	342	99	100	98		50,6	2
DK Carousel, MLCH 086	<20013>	5100		100	2315		100	2,2	13,5		343	99	99	98	118	50,1	2
Gbr Status, H (SSd)	<09618>	5530		108	2444		106	1,0	10,0		342	99	98	98	138	48,6	3
DK Catalina	<20405>	5460		107	2454		106	2,3	12,0		339	96	100	93	114	49,3	2
DK Californium	<20406>	5100		100	2205		95	1,2	10,3		339	99	100	98	121	47,4	2
DK Cabernet	<20801>	5480		107	2518		109	2,1	15,4		344	99	99	99	120	50,6	2
DK Catana	<20802>	5530		109	2603		112	1,5	12,0		341	99	99	99	122	51,5	1
GBR Iwan (SSd)	<20803>	5230		103	2388		103	2,5	12,7		342	99	100	98	108	50,3	2
GBR Noblesse (SSd)	<20804>	5350		105	2453		106	1,6	12,6		342	99	99	99	114	50,3	2
RG2706 (SSd)	<20805>	4780		94	2147		93	1,9	12,3		342	99	99	99	125	49,6	2
SER HSK 784 (SSd)	<20806>	4680		92	2067		89	3,6	15,9		344	98	99	99	112	48,7	2

ANM: 2009-08-20 Sort på fältet: Catalina.
Ingen utvintring.
2009-07-26 Bomullsmögel, alla 0.

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-20
Förfrukt: Vall III
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,7

Växtskydd
2009-08-21 Nimbus 0,2
2009-05-12 Amistar 1,0
2008-08-21 Mesurool 4,0
2008-09-10 Mesurool 3,0

MG-AL: 12 mg/100g
Ca-AL:290 mg/100g
P-AL:4,5 mg/100g III
K-AL:11 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 9% 07-31	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-31	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Rutans kondi- tion och vigör 07-31	Plant- täthet ochöst % 10-31	Strå- styrka skörd % 07-31	Stjälk längd cm 05-28	Rå- fett % 07-26	Krans- mögel % 07-26
SER Beluga 1032 (SSd) <20502>	5200		102	2291		99	3,0	14,5		343	99	98	100	110	48,3	1
Ser HSN 2904 (SSd) <20701>	5170		101	2287		99	1,5	11,5		341	97	99	99	120	48,3	2
SER Alpaga HSL037 (SSd) <20702>	5060		99	2235		97	3,3	18,8		345	99	99	100	122	48,6	1
DSV Lioness (SSd) <20504>	4960		97	2268		98	3,4	17,0		344	99	99	99	123	50,0	2
DSV VL 140 0 (SSd) <20703>	4620		91	2117		91	2,6	17,5		345	99	99	99	116	49,9	2
SW Vision <20601>	5730		113	2590		112	1,8	12,6		342	99	98	99	112	49,7	2
SW Azur <20709>	5570		109	2515		109	1,3	10,4		341	99	100	98	115	49,6	3
SW Galileo <20707>	5580		110	2533		109	2,2	11,6		343	99	99	99	116	50,1	2
SW 05026A <20807>	5870		115	2692		116	2,0	13,8		343	99	100	98	128	50,1	2
SW Cult 05027A <20710>	5700		112	2600		112	1,2	9,8		341	99	100	99	113	50,1	2
SW 05029A <20808>	5170		102	2329		101	3,0	17,0		344	99	100	100	127	49,7	1
SW 05043A <20809>	5560		109	2519		109	2,0	12,5		343	99	99	99	126	50,1	2
SW 05052A <20810>	5750		113	2639		114	1,4	11,3		342	99	99	98	123	50,3	2
ES Antonia (SW) <20704>	5280		104	2402		104	2,8	13,6		343	99	100	99	109	50,0	1
ES Alienor (SW) <20811>	5780		113	2624		113	1,1	9,9		341	99	100	99	111	49,9	2
CAU Cindi (SW) <20711>	5280		104	2413		104	1,6	11,5		344	99	98	99	125	50,2	2
CAU Canti (SW) <20712>	5560		109	2408		104	1,8	13,8		342	99	100	99	130	47,7	2
CAU Facti CS (SW) <20812>	4770		94	2062		89	3,3	17,2		343	99	98	99	127	47,2	1
RC5773 (SW) <20813>	5530		109	2464		106	1,9	10,5		340	99	99	99	123	48,9	2
Mom Ovation (SW) <20706>	5720		112	2615		113	2,1	13,4		343	99	99	100	131	50,3	2
Mom Epure (SW) <20814>	5680		112	2619		113	2,0	13,5		342	99	100	99	119	50,7	2
NK Nemax (Syn) <20611>	4870		96	2192		95	1,9	12,1		343	99	99	99	121	49,1	3
NK Rapster (Syn) <20815>	5560		109	2596		112	2,1	12,6		342	99	99	99	124	51,5	2
NK Fair (Syn) <20612>	5230		103	2387		103	2,2	11,5		341	99	99	99	119	50,1	1
NK Bravour (Syn) <20609>	5540		109	2531		109	1,9	12,7		342	99	99	97	115	50,4	2
Obehandlat	5190	100		2346	100		1,8	11,7		342	99	99	99	120	49,6	2
Behandlat (bomullsmögel)	5490	106		2484	106		2,4	14,4		343	99	99	99		49,6	2

ANM: 2009-08-20 Sort på fältet: Catalina.
Ingen utvintring.
2009-07-26 Bomullsmögel, alla 0.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: OS7- 23
ADB-nr: 07A488
Förs.v: Naturbruksgymnasiet
Skolgatan 37, ÖNNESTAD
Jbr-omr: 4a B

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: LA-102-2008

SIDA 5

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Sven Persson 044-22 99 19, 0708-945373
2009-09-03 8:29

Skördeår:2009

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-20
Förfrukt: Vall III
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,7

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2008-08-12	30	Flytgödsel, Ton				
2009-03-12	185	NS 26-14 (Asn)	48		26	
2009-03-26	345	NS 27-4	93		14	

Växtskydd
2009-08-21 Nimbus 0,2
2009-05-12 Amistar 1,0
2008-08-21 Mesuro1 4,0
2008-09-10 Mesuro1 3,0

MG-AL: 12 mg/100g
Ca-AL:290 mg/100g
P-AL:4,5 mg/100g III
K-AL:11 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 9% 07-31	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-31	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Rutans kondi- tion och vigör 07-31	Plant- täthet ochöst % 10-31	Strå- styrka skörd % 07-31	Stjälk längd cm 05-28	Rå- fett % 07-26	Krans- mögel % 07-26
-X-	5340			2415			2,1	13,1				99	99		49,6	2
CV%	3,8			4,5			30,9	9,7				0,8	0,9		1,5	32,7
OBS	140			140			140	140				140	140		140	140
PROB F1	.0001			.0001			.0193	.0001				.5864	.9518		.9280	.6530
PROB F2	.0001			.0001			.0001	.0001				.0782	.0001		.0001	.0176
PROB F1*F2	.5616			.3317			.4197	.1211				.1135	.0070		.3615	.9695
LSD F1	130			67			0,5	0,9				1	0		0,6	0
LSD F2	310			166			1,0	2,0				1	1		1,1	1
LSD F1*F2	440			239			1,5	2,8				2	2		1,7	1

ANM: 2009-08-20 Sort på fältet: Catalina.
Ingen utvintring.
2009-07-26 Bomullsmögel, alla 0.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: OS7- 23
ADB-nr: 07A488
Förs.v: Naturbruksgymnasiet
Skolgatan 37, ÖNNESTAD
Jbr-omr: 4a B

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: LA-102-2008

SIDA 6

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Sven Persson 044-22 99 19, 0708-945373
2009-09-03 8:29

Skördeår:2009

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-20
Förfrukt: Vall III
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,7

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2008-08-12	30	Flytgödsel, Ton				
2009-03-12	185	NS 26-14 (Asn)	48		26	
2009-03-26	345	NS 27-4	93		14	

Växtskydd
2009-08-21 Nimbus 0,2
2009-05-12 Amistar 1,0
2008-08-21 Mesuro1 4,0
2008-09-10 Mesuro1 3,0

MG-AL: 12 mg/100g
Ca-AL:290 mg/100g
P-AL:4,5 mg/100g III
K-AL:11 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :		Phoma röta %	Alter- naria %													
		07-26	07-26													
DK Carousel, MLCH 086	Obehandlat	10	2													
Gbr Status, H (SSd)	Obehandlat	15	2													
DK Catalina	Obehandlat	9	2													
DK Californium	Obehandlat	15	3													
DK Cabernet	Obehandlat	10	3													
DK Catana	Obehandlat	15	2													
GBR Iwan (SSd)	Obehandlat	5	4													
GBR Noblesse (SSd)	Obehandlat	10	4													
RG2706 (SSd)	Obehandlat	8	2													
SER HSK 784 (SSd)	Obehandlat	8	2													
SER Beluga 1032 (SSd)	Obehandlat	4	2													
Ser HSN 2904 (SSd)	Obehandlat	18	4													
SER Alpaga HSL037 (SSd)	Obehandlat	8	2													
DSV Lioness (SSd)	Obehandlat	5	3													
DSV VL 140 0 (SSd)	Obehandlat	6	4													
SW Vision	Obehandlat	8	2													
SW Azur	Obehandlat	9	4													
SW Galileo	Obehandlat	14	2													
SW 05026A	Obehandlat	8	4													
SW Cult 05027A	Obehandlat	10	3													
SW 05029A	Obehandlat	8	2													
SW 05043A	Obehandlat	8	3													
SW 05052A	Obehandlat	10	3													
ES Antonia (SW)	Obehandlat	10	2													
ES Alienor (SW)	Obehandlat	10	3													
CAU Cindi (SW)	Obehandlat	10	2													
CAU Canti (SW)	Obehandlat	9	2													

ANM: 2009-08-20 Sort på fältet: Catalina.
Ingen utvintring.
2009-07-26 Bomullsmögel, alla 0.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: OS7- 23
ADB-nr: 07A488
Förs.v: Naturbruksgymnasiet
Skolgatan 37, ÖNNESTAD
Jbr-omr: 4a B

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: LA-102-2008

SIDA 7

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Sven Persson 044-22 99 19, 0708-945373
2009-09-03 8:29

Skördeår:2009

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-20
Förfrukt: Vall III
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,7

Växtskydd
2009-08-21 Nimbus 0,2
2009-05-12 Amistar 1,0
2008-08-21 Mesuro1 4,0
2008-09-10 Mesuro1 3,0

MG-AL: 12 mg/100g
Ca-AL:290 mg/100g
P-AL:4,5 mg/100g III
K-AL:11 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :		Phoma röta %	Alter- naria %													
		07-26	07-26													
CAU Facti CS (SW)	Obehandlat	8	3													
RC5773 (SW)	Obehandlat	20	3													
Mom Ovation (SW)	Obehandlat	10	2													
Mom Epure (SW)	Obehandlat	15	2													
NK Nemax (Syn)	Obehandlat	15	2													
NK Rapster (Syn)	Obehandlat	8	1													
NK Fair (Syn)	Obehandlat	6	2													
NK Bravour (Syn)	Obehandlat	8	2													
DK Carousel, MLCH 086	Behandlat (bomullsmögel)	5	2													
Gbr Status, H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	10	2													
DK Catalina	Behandlat (bomullsmögel)	10	2													
DK Californium	Behandlat (bomullsmögel)	9	1													
DK Cabernet	Behandlat (bomullsmögel)	6	2													
DK Catana	Behandlat (bomullsmögel)	6	1													
GBR Iwan (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	6	1													
GBR Noblesse (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	8	2													
RG2706 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	10	2													
SER HSK 784 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	10	1													
SER Beluga 1032 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5	2													
Ser HSN 2904 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	13	2													
SER Alpaga HSL037 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5	2													
DSV Lioness (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	8	1													
DSV VL 140 0 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	9	2													
SW Vision	Behandlat (bomullsmögel)	5	1													
SW Azur	Behandlat (bomullsmögel)	5	2													
SW Galileo	Behandlat (bomullsmögel)	6	2													
SW 05026A	Behandlat (bomullsmögel)	6	1													

ANM: 2009-08-20 Sort på fältet: Catalina.
Ingen utvintring.
2009-07-26 Bomullsmögel, alla 0.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: OS7- 23
ADB-nr: 07A488
Förs.v: Naturbruksgymnasiet
Skolgatan 37, ÖNNESTAD
Jbr-omr: 4a B

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: LA-102-2008

SIDA 8

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Sven Persson 044-22 99 19, 0708-945373
2009-09-03 8:29

Skördeår:2009

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-20
Förfrukt: Vall III
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,7

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2008-08-12	30	Flytgödsel, Ton				
2009-03-12	185	NS 26-14 (Asn)	48		26	
2009-03-26	345	NS 27-4	93		14	

Växtskydd
2009-08-21 Nimbus 0,2
2009-05-12 Amistar 1,0
2008-08-21 Mesuroi 4,0
2008-09-10 Mesuroi 3,0

MG-AL: 12 mg/100g
Ca-AL:290 mg/100g
P-AL:4,5 mg/100g III
K-AL:11 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :		Phoma röta %	Alter- naria %													
		07-26	07-26													
SW Cult 05027A	Behandlat (bomullsmögel)	8	1													
SW 05029A	Behandlat (bomullsmögel)	5	1													
SW 05043A	Behandlat (bomullsmögel)	9	2													
SW 05052A	Behandlat (bomullsmögel)	8	2													
ES Antonia (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	6	1													
ES Alienor (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	6	2													
CAU Cindi (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	8	2													
CAU Canti (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	8	1													
CAU Facti CS (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5	1													
RC5773 (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	10	2													
Mom Ovation (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	8	1													
Mom Epure (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	8	2													
NK Nemax (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	8	2													
NK Rapster (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	8	2													
NK Fair (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	6	1													
NK Bravour (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	6	2													
DK Carousel, MLCH 086	<20013>	8	2													
Gbr Status, H (SSd)	<09618>	13	2													
DK Catalina	<20405>	9	2													
DK Californium	<20406>	12	2													
DK Cabernet	<20801>	8	2													
DK Catana	<20802>	11	1													
GBR Iwan (SSd)	<20803>	6	2													
GBR Noblesse (SSd)	<20804>	9	3													
RG2706 (SSd)	<20805>	9	2													
SER HSK 784 (SSd)	<20806>	9	2													

ANM: 2009-08-20 Sort på fältet: Catalina.
Ingen utvintring.
2009-07-26 Bomullsmögel, alla 0.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: OS7- 23
ADB-nr: 07A488
Förs.v: Naturbruksgymnasiet
Skolgatan 37, ÖNNESTAD
Jbr-omr: 4a B

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: LA-102-2008

SIDA 9

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Sven Persson 044-22 99 19, 0708-945373
2009-09-03 8:29

Skördeår:2009

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-20
Förfrukt: Vall III
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,7

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2008-08-12	30	Flytgödsel, Ton				
2009-03-12	185	NS 26-14 (Asn)	48		26	
2009-03-26	345	NS 27-4	93		14	

Växtskydd
2009-08-21 Nimbus 0,2
2009-05-12 Amistar 1,0
2008-08-21 Mesuroi 4,0
2008-09-10 Mesuroi 3,0

MG-AL: 12 mg/100g
Ca-AL:290 mg/100g
P-AL:4,5 mg/100g III
K-AL:11 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :	Phoma röta %	Alter- naria %														
	07-26	07-26														
SER Beluga 1032 (SSd)	<20502>	5	2													
Ser HSN 2904 (SSd)	<20701>	15	3													
SER Alpaga HSL037 (SSd)	<20702>	6	2													
DSV Lioness (SSd)	<20504>	6	2													
DSV VL 140 0 (SSd)	<20703>	7	3													
SW Vision	<20601>	6	1													
SW Azur	<20709>	7	3													
SW Galileo	<20707>	10	2													
SW 05026A	<20807>	7	2													
SW Cult 05027A	<20710>	9	2													
SW 05029A	<20808>	6	1													
SW 05043A	<20809>	8	2													
SW 05052A	<20810>	9	2													
ES Antonia (SW)	<20704>	8	2													
ES Alienor (SW)	<20811>	8	2													
CAU Cindi (SW)	<20711>	9	2													
CAU Canti (SW)	<20712>	8	1													
CAU Facti CS (SW)	<20812>	6	2													
RC5773 (SW)	<20813>	15	3													
Mom Ovation (SW)	<20706>	9	2													
Mom Epure (SW)	<20814>	11	2													
NK Nemax (Syn)	<20611>	11	2													
NK Rapster (Syn)	<20815>	8	1													
NK Fair (Syn)	<20612>	6	2													
NK Bravour (Syn)	<20609>	7	2													
Obehandlat		10	2													
Behandlat (bomullsmögel)		7	1													

ANM: 2009-08-20 Sort på fältet: Catalina.
Ingen utvintring.
2009-07-26 Bomullsmögel, alla 0.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: OS7- 23
ADB-nr: 07A488
Förs.v: Naturbruksgymnasiet
Skolgatan 37, ÖNNESTAD
Jbr-omr: 4a B

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: LA-102-2008

SIDA 10

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Sven Persson 044-22 99 19, 0708-945373
2009-09-03 8:29

Skördeår:2009

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-20
Förfrukt: Vall III
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,7

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2008-08-12	30	Flytgödsel, Ton				
2009-03-12	185	NS 26-14 (Asn)	48		26	
2009-03-26	345	NS 27-4	93		14	

Växtskydd
2009-08-21 Nimbus 0,2
2009-05-12 Amistar 1,0
2008-08-21 Mesuro1 4,0
2008-09-10 Mesuro1 3,0

MG-AL: 12 mg/100g
Ca-AL:290 mg/100g
P-AL:4,5 mg/100g III
K-AL:11 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Phoma röta % 07-26	Alter- naria % 07-26															

ANM: 2009-08-20 Sort på fältet: Catalina.
Ingen utvintring.
2009-07-26 Bomullsmögel, alla 0.