

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-20
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh mo LL
ph-värde: 7,4

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2008-09-12	200	NS 27-4	54			8
2009-03-12	202	NS 26-14 (Asn)	53			28
2009-04-10	400	NS 27-4	108			16

Växtskydd
2008-08-25 Snigelbek.: Ferramol
2009-09-01 Butisan Top 2,0
2009-09-19 Cyperp 0,2
2009-05-14 Amoster + Spotak 0,5

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-08	Strå- styrka skörd % 07-29	Stjälk längd cm 07-17	Plant- täthet vår % 04-01	Strå- bryt- ning % 07-29	Rå- fett %
DK Carousel, MLCH 086	Obehandlat	5340	100	100	2352	100	100	0,8	6,2	07-28	342	78	85	113	78	0	48,4
Gbr Status, H (SSd)	Obehandlat	5330	100	100	2392	100	102	0,8	5,8	07-27	341	80	83	120	78	0	49,4
DK Catalina	Obehandlat	5730	100	107	2604	100	111	0,8	6,1	07-28	342	80	75	113	78	0	49,9
DK Californium	Obehandlat	4550	100	85	2009	100	85	1,5	6,1	07-26	340	83	80	118	75	5	48,5
DK Cabernet	Obehandlat	5610	100	105	2547	100	108	0,7	6,7	07-29	343	80	100	130	75	0	49,9
DK Catana	Obehandlat	5420	100	101	2509	100	107	1,1	6,5	07-29	343	80	100	128	78	0	50,9
GBR Iwan (SSd)	Obehandlat	5470	100	102	2497	100	106	0,9	6,5	07-28	342	96	75	123	80	0	50,2
GBR Noblesse (SSd)	Obehandlat	5100	100	95	2345	100	100	0,9	6,8	07-29	343	68	95	123	65	0	50,6
RG2706 (SSd)	Obehandlat	4810	100	90	2184	100	93	1,0	6,3	07-28	342	83	88	120	73	0	49,9
SER HSK 784 (SSd)	Obehandlat	4760	100	89	2144	100	91	1,0	5,9	07-29	343	78	88	130	75	0	49,5
SER Beluga 1032 (SSd)	Obehandlat	5550	100	104	2541	100	108	1,1	6,5	07-29	343	88	93	130	80	0	50,3
Ser HSN 2904 (SSd)	Obehandlat	5120	100	96	2294	100	98	1,3	6,0	07-28	342	85	80	123	78	10	49,2
SER Alpaga HSL037 (SSd)	Obehandlat	5690	100	107	2669	100	113	1,0	7,5	07-30	344	78	100	125	75	0	51,5
DSV Lioness (SSd)	Obehandlat	4940	100	93	2330	100	99	2,4	5,7	07-29	343	78	100	128	73	0	51,8
DSV VL 140 0 (SSd)	Obehandlat	5280	100	99	2461	100	105	0,9	6,5	07-30	344	83	95	113	75	0	51,2
SW Vision	Obehandlat	5760	100	108	2650	100	113	0,7	7,0	07-29	343	83	98	125	80	0	50,6
SW Azur	Obehandlat	5810	100	109	2656	100	113	0,9	5,9	07-29	343	85	88	128	78	5	50,2
SW Galileo	Obehandlat	6100	100	114	2788	100	119	0,8	5,8	07-29	343	80	93	125	75	0	50,3
SW 05026A	Obehandlat	5610	100	105	2574	100	109	0,8	6,9	07-29	343	85	88	128	75	0	50,4
SW Cult 05027A	Obehandlat	5630	100	105	2596	100	110	1,2	5,9	07-28	342	85	100	123	78	0	50,7
SW 05029A	Obehandlat	5050	100	95	2299	100	98	1,1	6,2	07-29	343	83	100	140	75	0	50,0
SW 05043A	Obehandlat	5310	100	100	2390	100	102	0,9	6,6	07-28	342	83	93	118	75	0	49,4
SW 05052A	Obehandlat	6010	100	113	2798	100	119	1,0	5,8	07-29	343	88	75	125	80	0	51,2
ES Antonia (SW)	Obehandlat	5460	100	102	2486	100	106	1,2	6,4	07-29	343	83	95	123	78	0	50,1
ES Alienor (SW)	Obehandlat	5780	100	108	2605	100	111	0,7	5,7	07-28	342	90	88	120	80	5	49,6
CAU Cindi (SW)	Obehandlat	4990	100	94	2290	100	97	1,4	5,8	07-29	343	80	78	115	78	0	50,4
CAU Canti (SW)	Obehandlat	4970	100	93	2223	100	95	1,0	6,8	07-29	343	85	88	123	80	0	49,2

ANM :

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2008-09-12	200	NS 27-4	54			8
2009-03-12	202	NS 26-14 (Asn)	53			28
2009-04-10	400	NS 27-4	108			16

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-20
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh mo LL
ph-värde: 7,4

Växtskydd
2008-08-25 Snigelbek.: Ferramol
2009-09-01 Butisan Top 2,0
2009-09-19 Cyperp 0,2
2009-05-14 Amoster + Spotak 0,5

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-08	Strå- styrka skörd % 07-29	Stjälk längd cm 07-17	Plant- täthet vår % 04-01	Strå- bryt- ning % 07-29	Rå- fett %
CAU Facti CS (SW)	Obehandlat	4320	100	81	1929	100	82	1,7	6,5	07-29	343	80	100	140	75	0	49,1
RC5773 (SW)	Obehandlat	4920	100	92	2229	100	95	1,6	6,0	07-29	343	85	90	125	73	5	49,8
Mom Ovation (SW)	Obehandlat	5620	100	105	2559	100	109	1,0	7,0	07-29	343	80	100	125	73	0	50,0
Mom Epure (SW)	Obehandlat	5960	100	112	2773	100	118	1,2	6,4	07-28	342	90	95	125	80	5	51,2
NK Nemax (Syn)	Obehandlat	4930	100	92	2228	100	95	0,7	5,9	07-29	343	80	68	118	73	0	49,7
NK Rapster (Syn)	Obehandlat	5810	100	109	2693	100	114	0,9	6,1	07-29	343	90	85	123	80	0	51,0
NK Fair (Syn)	Obehandlat	5420	100	102	2483	100	106	0,9	6,2	07-29	343	90	83	133	80	0	50,4
NK Bravour (Syn)	Obehandlat	5600	100	105	2588	100	110	0,8	6,2	07-28	342	83	95	128	75	0	50,8
DK Carousel, MLCH 086	Behandlat (bomullsmögel)	5490	103	100	2529	108	100	0,8	5,8			80	93		78	1	50,6
Gbr Status, H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5610	105	102	2524	106	100	0,8	6,0			85	90		73	0	49,4
DK Catalina	Behandlat (bomullsmögel)	6040	105	110	2792	107	110	0,8	6,0			83	75		75	0	50,8
DK Californium	Behandlat (bomullsmögel)	5410	119	98	2422	121	96	0,7	5,8			75	75		73	0	49,2
DK Cabernet	Behandlat (bomullsmögel)	5990	107	109	2757	108	109	0,8	6,7			85	93		75	1	50,5
DK Catana	Behandlat (bomullsmögel)	5500	102	100	2562	102	101	1,0	6,4			78	98		78	1	51,2
GBR Iwan (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5980	109	109	2752	110	109	0,8	6,5			83	85		75	1	50,6
GBR Noblesse (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	6060	119	110	2832	121	112	0,8	6,7			78	100		70	0	51,4
RG2706 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4890	102	89	2222	102	88	0,8	6,1			78	98		70	1	49,9
SER HSK 784 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5540	116	101	2543	119	101	1,2	5,9			78	93		70	0	50,5
SER Beluga 1032 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5950	107	108	2737	108	108	1,1	6,2			88	100		78	0	50,6
Ser HSN 2904 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5420	106	99	2473	108	98	0,8	5,9			80	90		75	1	50,2
SER Alpaga HSL037 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5860	103	107	2758	103	109	1,2	7,5			80	100		75	0	51,8
DSV Lioness (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5740	116	105	2702	116	107	1,0	5,9			80	90		78	1	51,7
DSV VL 140 0 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5430	103	99	2537	103	100	1,0	6,9			85	70		73	0	51,4
SW Vision	Behandlat (bomullsmögel)	5400	94	98	2477	93	98	1,2	7,6			83	99		75	0	50,4
SW Azur	Behandlat (bomullsmögel)	6100	105	111	2824	106	112	1,0	6,6			83	100		73	0	50,9
SW Galileo	Behandlat (bomullsmögel)	5720	94	104	2647	95	105	1,9	5,9			83	100		78	0	50,9
SW 05026A	Behandlat (bomullsmögel)	6160	110	112	2859	111	113	0,8	6,8			90	88		80	1	51,0

ANM:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2008-09-12	200	NS 27-4	54			8
2009-03-12	202	NS 26-14 (Asn)	53			28
2009-04-10	400	NS 27-4	108			16

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-20
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh mo LL
ph-värde: 7,4

Växtskydd
2008-08-25 Snigelbek.: Ferramol
2009-09-01 Butisan Top 2,0
2009-09-19 Cyperp 0,2
2009-05-14 Amoster + Spotak 0,5

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-08	Strå- styrka skörd % 07-29	Stjälk längd cm 07-17	Plant- täthet vår % 04-01	Strå- bryt- ning % 07-29	Rå- fett %
SW Cult 05027A	Behandlat (bomullsmögel)	5980	106	109	2762	106	109	1,1	5,9			85	88		73	0	50,8
SW 05029A	Behandlat (bomullsmögel)	5460	108	99	2547	111	101	1,1	6,2			85	95		75	1	51,3
SW 05043A	Behandlat (bomullsmögel)	5540	104	101	2535	106	100	0,7	6,7			78	80		73	2	50,3
SW 05052A	Behandlat (bomullsmögel)	6270	104	114	2953	106	117	1,0	5,9			88	100		78	2	51,8
ES Antonia (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5670	104	103	2611	105	103	1,2	6,5			78	98		75	0	50,6
ES Alienor (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	6150	106	112	2777	107	110	0,7	5,8			83	98		78	0	49,7
CAU Cindi (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5520	111	100	2488	109	98	0,8	5,9			83	85		73	0	49,6
CAU Canti (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5740	116	105	2582	116	102	0,7	6,7			88	78		80	1	49,4
CAU Facti CS (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4870	113	89	2230	116	88	1,3	6,6			83	95		78	0	50,4
RC5773 (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5510	112	100	2519	113	100	0,9	5,9			83	100		78	1	50,3
Mom Ovation (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5780	103	105	2636	103	104	1,2	6,4			78	100		75	0	50,1
Mom Epure (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5780	97	105	2682	97	106	0,8	6,9			80	100		73	1	51,0
NK Nemax (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4600	93	84	2122	95	84	1,3	6,0			78	75		70	0	50,7
NK Rapster (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	6230	107	113	2933	109	116	0,9	6,4			83	90		75	1	51,8
NK Fair (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	5640	104	103	2635	106	104	1,0	6,1			80	100		73	0	51,4
NK Bravour (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	5950	106	108	2763	107	109	0,8	6,2			80	90		70	0	51,1
DK Carousel, MLCH 086	<20013>	5420		100	2441		100	0,8	6,0		342	79	89	113	78	1	49,5
Gbr Status, H (SSd)	<09618>	5470		101	2458		101	0,8	5,9		341	83	86	120	75	0	49,4
DK Catalina	<20405>	5890		109	2698		111	0,8	6,0		342	81	75	113	76	0	50,4
DK Californium	<20406>	4980		92	2216		91	1,1	6,0		340	79	78	118	74	3	48,9
DK Cabernet	<20801>	5800		107	2652		109	0,7	6,7		343	83	96	130	75	1	50,2
DK Catana	<20802>	5460		101	2535		104	1,1	6,4		343	79	99	128	78	1	51,0
GBR Iwan (SSd)	<20803>	5720		106	2624		108	0,9	6,5		342	89	80	123	78	1	50,4
GBR Noblesse (SSd)	<20804>	5580		103	2588		106	0,8	6,7		343	73	98	123	68	0	51,0
RG2706 (SSd)	<20805>	4850		89	2203		90	0,9	6,2		342	80	93	120	71	1	49,9
SER HSK 784 (SSd)	<20806>	5150		95	2343		96	1,1	5,9		343	78	90	130	73	0	50,0

ANM:



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: OS7- 23
ADB-nr: 07A490
Förs.v: Stävie Hage
244 94 FURULUND
Jbr-omr: 1a A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-1-2008

SIDA 4

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Leif Jönsson 0705-36 11 31
2009-10-09 8:42

Skördeår:2009

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-20
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh mo LL
ph-värde: 7,4

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2008-09-12	200	NS 27-4	54			8
2009-03-12	202	NS 26-14 (Asn)	53			28
2009-04-10	400	NS 27-4	108			16

Växtskydd
2008-08-25 Snigelbek.: Ferramol
2009-09-01 Butisan Top 2,0
2009-09-19 Cyperp 0,2
2009-05-14 Amoster + Spotak 0,5

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-08	Strå- styrka skörd % 07-29	Stjälk längd cm 07-17	Plant- täthet vår % 04-01	Strå- bryt- ning % 07-29	Rå- fett %
SER Beluga 1032 (SSd)	<20502>	5750		106	2639		108	1,1	6,3		343	88	96	130	79	0	50,4
Ser HSN 2904 (SSd)	<20701>	5270		97	2384		98	1,0	6,0		342	83	85	123	76	6	49,7
SER Alpaga HSL037 (SSd)	<20702>	5780		107	2714		111	1,1	7,5		344	79	100	125	75	0	51,6
DSV Lioness (SSd)	<20504>	5340		99	2516		103	1,7	5,8		343	79	95	128	75	1	51,7
DSV VL 140 0 (SSd)	<20703>	5360		99	2499		102	1,0	6,7		344	84	83	113	74	0	51,3
SW Vision	<20601>	5580		103	2563		105	1,0	7,3		343	83	98	125	78	0	50,5
SW Azur	<20709>	5960		110	2740		112	0,9	6,2		343	84	94	128	75	3	50,5
SW Galileo	<20707>	5910		109	2718		111	1,4	5,9		343	81	96	125	76	0	50,6
SW 05026A	<20807>	5890		109	2716		111	0,8	6,9		343	88	88	128	78	1	50,7
SW Cult 05027A	<20710>	5800		107	2679		110	1,1	5,9		342	85	94	123	75	0	50,7
SW 05029A	<20808>	5260		97	2423		99	1,1	6,2		343	84	98	140	75	1	50,6
SW 05043A	<20809>	5430		100	2463		101	0,8	6,6		342	80	86	118	74	1	49,8
SW 05052A	<20810>	6140		113	2876		118	1,0	5,8		343	88	88	125	79	1	51,5
ES Antonia (SW)	<20704>	5560		103	2548		104	1,2	6,4		343	80	96	123	76	0	50,3
ES Alienor (SW)	<20811>	5960		110	2691		110	0,7	5,7		342	86	93	120	79	3	49,6
CAU Cindi (SW)	<20711>	5260		97	2389		98	1,1	5,9		343	81	81	115	75	0	50,0
CAU Canti (SW)	<20712>	5360		99	2403		98	0,9	6,8		343	86	83	123	80	1	49,3
CAU Facti CS (SW)	<20812>	4590		85	2079		85	1,5	6,6		343	81	98	140	76	0	49,7
RC5773 (SW)	<20813>	5220		96	2374		97	1,2	6,0		343	84	95	125	75	3	50,0
Mom Ovation (SW)	<20706>	5700		105	2598		106	1,1	6,7		343	79	100	125	74	0	50,1
Mom Epure (SW)	<20814>	5870		108	2728		112	1,0	6,6		342	85	98	125	76	3	51,1
NK Nemax (Syn)	<20611>	4760		88	2175		89	1,0	5,9		343	79	71	118	71	0	50,2
NK Rapster (Syn)	<20815>	6020		111	2813		115	0,9	6,2		343	86	88	123	78	1	51,4
NK Fair (Syn)	<20612>	5530		102	2559		105	0,9	6,1		343	85	91	133	76	0	50,9
NK Bravour (Syn)	<20609>	5780		107	2676		110	0,8	6,2		342	81	93	128	73	0	50,9
Obehandlat		5360	100		2449	100		1,0	6,3		343	83	89	124	76	1	50,1
Behandlat (bomullsmögel)		5690	106		2621	107		0,9	6,3			82	92		75	0	50,6

ANM:



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: OS7- 23
ADB-nr: 07A490
Förs.v: Stävie Hage
244 94 FURULUND
Jbr-omr: 1a A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-1-2008

SIDA 5

Skördeår:2009

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Leif Jönsson 0705-36 11 31
2009-10-09 8:42

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2008-09-12	200	NS 27-4	54			8
2009-03-12	202	NS 26-14 (Asn)	53			28
2009-04-10	400	NS 27-4	108			16

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-20
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh mo LL
ph-värde: 7,4

Växtskydd
2008-08-25 Snigelbek.: Ferramol
2009-09-01 Butisan Top 2,0
2009-09-19 Cyperp 0,2
2009-05-14 Amoster + Spotak 0,5

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd	Rel.	Rel.	Rå-	Rel-	Rel-	Av-	Vatt.	Mog-	Mog-	Plant-	Strå-	Stjälk	Plant-	Strå-	Rå-
	kg/ha vid 9% 07-29	tal fak.1	tal fak.2	fett kg/ha 07-29	tal Råfett fak.1	tal Råfett fak.2	rens %	halt skörd %	nad datum	nads- tid dagar	täthet höst % 10-08	styrka skörd % 07-29	längd cm 07-17	täthet vår % 04-01	bryt- ning % 07-29	fett %
-X-	5520			2535			1,0	6,3			82	91		75		50,4
CV%	5,8			6,1			30,3	4,8			5	11,5		4,5		1
OBS	140			140			140	140			140	140		140		140
PROB F1	.0001			.0001			.2363	.7422			.5800	.3733		.1428		.0130
PROB F2	.0001			.0001			.0300	.0001			.0006	.0112		.0384		.0001
PROB F1*F2	.5095			.5541			.0290	.8743			.1636	.6691		.5719		.3019
LSD F1	140			83			0,1	0,1			4	5		2		0,4
LSD F2	460			221			0,4	0,4			6	15		5		0,7
LSD F1*F2	660			315			0,6	0,6			9	22		7		1,0

ANM:



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: OS7- 23
ADB-nr: 07A490
Förs.v: Stävie Hage
244 94 FURULUND
Jbr-omr: 1a A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-1-2008

SIDA 6

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Leif Jönsson 0705-36 11 31
2009-10-09 8:42

Skördeår:2009

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-20
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh mo LL
ph-värde: 7,4

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2008-09-12	200	NS 27-4	54			8
2009-03-12	202	NS 26-14 (Asn)	53			28
2009-04-10	400	NS 27-4	108			16

Växtskydd
2008-08-25 Snigelbek.: Ferramol
2009-09-01 Butisan Top 2,0
2009-09-19 Cyperp 0,2
2009-05-14 Amoster + Spotak 0,5

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :

		Kål- blad- mögel 09-26	Krans- mögel 07-29	Kransmög mikro- sklerotröta ier % % 07-29	Phoma röta (rot) % 07-29											
DK Carousel, MLCH 086	Obehandlat	2	0	0	16	13										
Gbr Status, H (SSd)	Obehandlat	2	0	0	1	7										
DK Catalina	Obehandlat	3	3	0	15	16										
DK Californium	Obehandlat	3	0	0	14	15										
DK Cabernet	Obehandlat	5	0	0	21	10										
DK Catana	Obehandlat	3	0	0	6	8										
GBR Iwan (SSd)	Obehandlat	3	3	0	23	14										
GBR Noblesse (SSd)	Obehandlat	5	1	0	16	8										
RG2706 (SSd)	Obehandlat	2	3	0	13	16										
SER HSK 784 (SSd)	Obehandlat	1	0	0	19	17										
SER Beluga 1032 (SSd)	Obehandlat	1	8	0	8	15										
Ser HSN 2904 (SSd)	Obehandlat	3	1	0	11	14										
SER Alpaga HSL037 (SSd)	Obehandlat	1	0	0	21	10										
DSV Lioness (SSd)	Obehandlat	4	2	0	10	16										
DSV VL 140 0 (SSd)	Obehandlat	3	0	0	12	24										
SW Vision	Obehandlat	2	0	0	19	2										
SW Azur	Obehandlat	3	1	0	5	23										
SW Galileo	Obehandlat	2	1	0	8	19										
SW 05026A	Obehandlat	3	0	0	24	19										
SW Cult 05027A	Obehandlat	5	0	0	14	10										
SW 05029A	Obehandlat	2	2	0	7	14										
SW 05043A	Obehandlat	2	1	0	26	12										
SW 05052A	Obehandlat	3	1	0	10	12										
ES Antonia (SW)	Obehandlat	1	1	0	21	13										
ES Alienor (SW)	Obehandlat	1	0	0	6	5										
CAU Cindi (SW)	Obehandlat	2	1	0	6	6										
CAU Canti (SW)	Obehandlat	3	0	0	16	30										

ANM:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2008-09-12	200	NS 27-4	54			8
2009-03-12	202	NS 26-14 (Asn)	53			28
2009-04-10	400	NS 27-4	108			16

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-20
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh mo LL
ph-värde: 7,4

Växtskydd
2008-08-25 Snigelbek.: Ferramol
2009-09-01 Butisan Top 2,0
2009-09-19 Cyperp 0,2
2009-05-14 Amoster + Spotak 0,5

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :

		Kål- blad- mögel 09-26	Krans- mögel 07-29	Kransmög mikro- sklerotröta ier % % 07-29	Phoma röta (rot) % 07-29												
CAU Facti CS (SW)	Obehandlat	3	2	0	13	12											
RC5773 (SW)	Obehandlat	3	0	0	13	11											
Mom Ovation (SW)	Obehandlat	1	0	0	8	13											
Mom Epure (SW)	Obehandlat	3	0	0	11	7											
NK Nemax (Syn)	Obehandlat	2	1	0	13	19											
NK Rapster (Syn)	Obehandlat	6	0	0	14	12											
NK Fair (Syn)	Obehandlat	1	0	0	15	11											
NK Bravour (Syn)	Obehandlat	3	1	0	4	7											
DK Carousel, MLCH 086	Behandlat (bomullsmögel)	2	0	0	6	17											
Gbr Status, H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3	0	0	2	14											
DK Catalina	Behandlat (bomullsmögel)	3	0	0	9	21											
DK Californium	Behandlat (bomullsmögel)	2	0	0	4	4											
DK Cabernet	Behandlat (bomullsmögel)	2	0	0	1	10											
DK Catana	Behandlat (bomullsmögel)	2	0	0	6	11											
GBR Iwan (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3	1	0	7	13											
GBR Noblesse (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3	0	0	5	6											
RG2706 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3	0	0	3	7											
SER HSK 784 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	1	0	0	4	16											
SER Beluga 1032 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	1	1	0	5	10											
Ser HSN 2904 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5	0	0	6	9											
SER Alpaga HSL037 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	1	0	0	4	10											
DSV Lioness (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3	0	0	4	9											
DSV VL 140 0 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	6	0	0	4	7											
SW Vision	Behandlat (bomullsmögel)	4	1	0	12	11											
SW Azur	Behandlat (bomullsmögel)	4	1	0	3	11											
SW Galileo	Behandlat (bomullsmögel)	3	0	0	1	10											
SW 05026A	Behandlat (bomullsmögel)	4	0	0	3	8											

ANM:



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: OS7- 23
ADB-nr: 07A490
Förs.v: Stävie Hage
244 94 FURULUND
Jbr-omr: 1a A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-1-2008

SIDA 8

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Leif Jönsson 0705-36 11 31
2009-10-09 8:42

Skördeår:2009

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-20
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh mo LL
ph-värde: 7,4

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2008-09-12	200	NS 27-4	54			8
2009-03-12	202	NS 26-14 (Asn)	53			28
2009-04-10	400	NS 27-4	108			16

Växtskydd
2008-08-25 Snigelbek.: Ferramol
2009-09-01 Butisan Top 2,0
2009-09-19 Cyperp 0,2
2009-05-14 Amoster + Spotak 0,5

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Kål- blad- mögel 09-26	Krans- mögel 07-29	Kransmög mikro- sklerotröta ier % % 07-29	Phoma röta (rot) % 07-29												
SW Cult 05027A	Behandlat (bomullsmögel)	3	1	0	4	15											
SW 05029A	Behandlat (bomullsmögel)	2	0	0	0	10											
SW 05043A	Behandlat (bomullsmögel)	2	1	0	4	6											
SW 05052A	Behandlat (bomullsmögel)	3	0	0	5	5											
ES Antonia (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	2	2	0	3	6											
ES Alienor (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	1	0	0	1	8											
CAU Cindi (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	2	0	0	4	9											
CAU Canti (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	3	0	0	5	18											
CAU Facti CS (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	2	0	0	1	7											
RC5773 (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	3	1	0	5	11											
Mom Ovation (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	1	2	0	3	10											
Mom Epure (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	2	0	0	3	9											
NK Nemax (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	3	1	0	3	16											
NK Rapster (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4	1	0	13	20											
NK Fair (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	2	0	0	5	7											
NK Bravour (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	1	0	0	4	12											
DK Carousel, MLCH 086	<20013>	2	0	0	11	15											
Gbr Status, H (SSd)	<09618>	3	0	0	2	11											
DK Catalina	<20405>	3	2	0	12	19											
DK Californium	<20406>	2	0	0	9	10											
DK Cabernet	<20801>	3	0	0	11	10											
DK Catana	<20802>	2	0	0	6	10											
GBR Iwan (SSd)	<20803>	3	2	0	15	14											
GBR Noblesse (SSd)	<20804>	4	1	0	11	7											
RG2706 (SSd)	<20805>	3	2	0	8	12											
SER HSK 784 (SSd)	<20806>	1	0	0	12	17											

ANM:



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: OS7- 23
ADB-nr: 07A490
Förs.v: Stävie Hage
244 94 FURULUND
Jbr-omr: 1a A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-1-2008

SIDA 9

Skördeår:2009

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Leif Jönsson 0705-36 11 31
2009-10-09 8:42

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2008-09-12	200	NS 27-4	54			8
2009-03-12	202	NS 26-14 (Asn)	53			28
2009-04-10	400	NS 27-4	108			16

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-20
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh mo LL
ph-värde: 7,4

Växtskydd
2008-08-25 Snigelbek.: Ferramol
2009-09-01 Butisan Top 2,0
2009-09-19 Cyperp 0,2
2009-05-14 Amoster + Spotak 0,5

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :

	Kål- blad- mögel 09-26	Krans- mögel 07-29	Kransmög mikro- sklerotröta ier % % 07-29	Phoma röta (rot) % 07-29												
SER Beluga 1032 (SSd)	<20502>	1	5	0	7	13										
Ser HSN 2904 (SSd)	<20701>	4	1	0	9	12										
SER Alpaga HSL037 (SSd)	<20702>	1	0	0	13	10										
DSV Lioness (SSd)	<20504>	3	1	0	7	13										
DSV VL 140 0 (SSd)	<20703>	4	0	0	8	16										
SW Vision	<20601>	3	1	0	16	7										
SW Azur	<20709>	3	1	0	4	17										
SW Galileo	<20707>	3	1	0	5	15										
SW 05026A	<20807>	3	0	0	14	14										
SW Cult 05027A	<20710>	4	1	0	9	13										
SW 05029A	<20808>	2	1	0	4	12										
SW 05043A	<20809>	2	1	0	15	9										
SW 05052A	<20810>	3	1	0	8	9										
ES Antonia (SW)	<20704>	1	2	0	12	10										
ES Alienor (SW)	<20811>	1	0	0	4	7										
CAU Cindi (SW)	<20711>	2	1	0	5	8										
CAU Canti (SW)	<20712>	3	0	0	11	24										
CAU Facti CS (SW)	<20812>	3	1	0	7	10										
RC5773 (SW)	<20813>	3	1	0	9	11										
Mom Ovation (SW)	<20706>	1	1	0	6	12										
Mom Epure (SW)	<20814>	2	0	0	7	8										
NK Nemax (Syn)	<20611>	2	1	0	8	18										
NK Rapster (Syn)	<20815>	5	1	0	14	16										
NK Fair (Syn)	<20612>	2	0	0	10	9										
NK Bravour (Syn)	<20609>	2	1	0	4	10										
Obehandlat		2	1	0	13	13										
Behandlat (bomullsmögel)		2	0	0	4	11										

ANM:



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: OS7- 23
ADB-nr: 07A490
Förs.v: Stävie Hage
244 94 FURULUND
Jbr-omr: 1a A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-1-2008

SIDA 10

Skördeår:2009

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Leif Jönsson 0705-36 11 31
2009-10-09 8:42

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2008-09-12	200	NS 27-4	54			8
2009-03-12	202	NS 26-14 (Asn)	53			28
2009-04-10	400	NS 27-4	108			16

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-20
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh mo LL
ph-värde: 7,4

Växtskydd
2008-08-25 Snigelbek.: Ferramol
2009-09-01 Butisan Top 2,0
2009-09-19 Cyperp 0,2
2009-05-14 Amoster + Spotak 0,5

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :

Kål- blad- mögel 09-26	Krans- mögel % 07-29	Kransmög mikro- sklerotröta ier % % 07-29 07-29	Phoma röta (rot) % 07-29												
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2	2 38,5 140 .8756 .0001 .1026 0 1 2			12 46,1 140 .0873 .0228 .2514 3 8 12											

ANM: