



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: OS7- 23
ADB-nr: 07A491
Förs.v: Ebbe Persson
Egonsborg, TRELLEBORG
Jbr-omr: 1a A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MC-807-2008

Gödsling kg Medel N P K S
2008-08-21 250 NPK 17-7-14 43 18 35

SIDA 1

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Göran Tollmar, 070 816 10 60
2009-09-03 8:29

Skördeår:2009

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-21
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh sa LL
ph-värde: 7,8

Växtskydd

Butisan Top 1,75
Mesurool 4 kg/ha

MG-AL: 8,5 mg/100g
Ca-AL:490 mg/100g
P-AL:9,1 mg/100g IVA
K-AL:11 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-29	Stjälk längd cm 07-13	Rå- fett % 07-21	Bom- ulls- mögel % 07-21	Phoma röta % 07-21	
DK Carousel, MLCH 086	Obehandlat	4780	100	100	2176	100	100	1,1	7,7	07-21	334	75	125	50,0	0	55	
Gbr Status, H (SSd)	Obehandlat	5940	100	124	2684	100	123	0,6	7,7	07-20	333	65	151	49,6	0	65	
DK Catalina	Obehandlat	6080	100	127	2827	100	130	0,9	8,1	07-20	333	25	147	51,0	0	65	
DK Californium	Obehandlat	4330	100	91	1826	100	84	0,8	8,2	07-19	332	75	135	46,5	0	65	
DK Cabernet	Obehandlat	5710	100	120	2634	100	121	0,8	8,7	07-21	334	95	137	50,7	1	45	
DK Catana	Obehandlat	5820	100	122	2756	100	127	0,9	8,2	07-21	334	65	122	52,2	0	50	
GBR Iwan (SSd)	Obehandlat	4560	100	95	2056	100	94	0,7	8,6	07-20	333	75	123	49,6	0	55	
GBR Noblesse (SSd)	Obehandlat	5950	100	125	2808	100	129	0,6	8,3	07-22	335	95	135	52,1	1	30	
RG2706 (SSd)	Obehandlat	4970	100	104	2330	100	107	0,8	8,3	07-22	335	100	148	51,7	0	50	
SER HSK 784 (SSd)	Obehandlat	4830	100	101	2208	100	102	1,6	7,7	07-20	333	95	149	49,8	0	55	
SER Beluga 1032 (SSd)	Obehandlat	5530	100	116	2540	100	117	0,7	8,2	07-25	338	90	141	50,5	0	40	
Ser HSN 2904 (SSd)	Obehandlat	3890	100	81	1718	100	79	1,2	8,1	07-19	332	65	138	48,7	0	55	
SER Alpaga HSL037 (SSd)	Obehandlat	5700	100	119	2684	100	123	0,9	8,5	07-24	337	100	147	51,8	0	30	
DSV Lioness (SSd)	Obehandlat	5690	100	119	2714	100	125	0,8	7,5	07-21	334	100	141	52,1	0	50	
DSV VL 140 0 (SSd)	Obehandlat	5210	100	109	2473	100	114	1,0	8,8	07-24	337	70	137	52,3	0	45	
SW Vision	Obehandlat	5810	100	122	2679	100	123	0,8	8,7	07-22	335	100	140	51,1	0	45	
SW Azur	Obehandlat	5600	100	117	2572	100	118	0,9	8,4	07-23	336	70	135	50,5	0	55	
SW Galileo	Obehandlat	5850	100	122	2739	100	126	0,7	8,1	07-24	337	100	138	51,3	0	45	
SW 05026A	Obehandlat	6130	100	128	2866	100	132	0,7	8,5	07-22	335	100	148	51,5	1	60	
SW Cult 05027A	Obehandlat	5750	100	120	2658	100	122	0,7	8,4	07-22	335	100	139	51,2	0	45	
SW 05029A	Obehandlat	5210	100	109	2406	100	111	1,4	8,3	07-23	336	65	141	50,4	0	50	
SW 05043A	Obehandlat	5870	100	123	2627	100	121	0,8	8,4	07-22	335	55	153	49,3	0	55	
SW 05052A	Obehandlat	5810	100	122	2800	100	129	1,0	7,8	07-22	335	100	134	52,8	0	45	
ES Antonia (SW)	Obehandlat	5590	100	117	2642	100	121	1,3	8,5	07-24	337	75	122	51,9	0	35	
ES Alienor (SW)	Obehandlat	5740	100	120	2649	100	122	0,6	8,1	07-20	333	80	150	51,0	0	55	
CAU Cindi (SW)	Obehandlat	4430	100	93	2061	100	95	1,1	7,8	07-21	334	80	138	50,7	0	55	
CAU Canti (SW)	Obehandlat	5440	100	114	2455	100	113	0,8	8,7	07-19	332	70	151	49,6	1	55	

ANM: 2009-08-21 Sort på fältet: Catalina.

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-21
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh sa LL
ph-värde: 7,8

Växtskydd

Butisan Top 1,75
Mesuroi 4 kg/ha

MG-AL: 8,5 mg/100g
Ca-AL:490 mg/100g
P-AL:9,1 mg/100g IVA
K-AL:11 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-29	Stjälk längd cm 07-13	Rå- fett % 07-21	Bom- ulls- mögel % 07-21	Phoma röta % 07-21	
CAU Facti CS (SW)	Obehandlat	5020	100	105	2274	100	105	0,8	8,4	07-25	338	100	140	49,6	0	30	
RC5773 (SW)	Obehandlat	5730	100	120	2610	100	120	1,4	8,0	07-21	334	90	135	50,5	0	55	
Mom Ovation (SW)	Obehandlat	6120	100	128	2749	100	126	0,8	8,3	07-21	334	100	143	49,4	0	45	
Mom Epure (SW)	Obehandlat	6340	100	133	3038	100	140	0,7	8,3	07-23	336	95	141	52,7	0	40	
NK Nemax (Syn)	Obehandlat	5310	100	111	2464	100	113	0,8	8,1	07-21	334	70	137	50,7	0	55	
NK Rapster (Syn)	Obehandlat	5590	100	117	2669	100	123	1,3	7,5	07-24	337	60	143	52,7	0	55	
NK Fair (Syn)	Obehandlat	5590	100	117	2620	100	120	0,8	8,4	07-20	333	100	156	51,2	0	50	
NK Bravour (Syn)	Obehandlat	4600	100	96	2126	100	98	0,9	7,9	07-19	332	65	130	51,1	0	55	
DK Carousel, MLCH 086	Behandlat (bomullsmögel)	4710	99	100	2160	99	100	0,8	7,7			85		50,8			
Gbr Status, H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5990	101	127	2735	102	127	0,8	7,8			55		50,3			
DK Catalina	Behandlat (bomullsmögel)	6020	99	128	2803	99	130	0,9	7,9			35		51,5			
DK Californium	Behandlat (bomullsmögel)	4230	98	90	1844	101	85	1,2	7,9			70		47,4			
DK Cabernet	Behandlat (bomullsmögel)	6040	106	128	2788	106	129	0,8	8,8			100		50,8			
DK Catana	Behandlat (bomullsmögel)	6080	104	129	2904	105	134	0,9	8,4			90		52,4			
GBR Iwan (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4780	105	102	2197	107	102	1,0	8,3			75		50,5			
GBR Noblesse (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	6010	101	127	2865	102	133	0,7	8,0			85		52,3			
RG2706 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5150	104	109	2367	102	110	0,8	8,3			85		50,5			
SER HSK 784 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4550	94	97	2089	95	97	1,6	7,6			90		50,5			
SER Beluga 1032 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5920	107	126	2734	108	127	1,0	8,2			100		51,4			
Ser HSN 2904 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3840	99	81	1671	97	77	1,7	8,5			85		47,3			
SER Alpaga HSL037 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	6130	108	130	2888	108	134	0,8	8,7			100		52,1			
DSV Lioness (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5410	95	115	2531	93	117	0,9	7,8			90		51,2			
DSV VL 140 0 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5280	101	112	2510	101	116	1,0	8,4			80		52,4			
SW Vision	Behandlat (bomullsmögel)	5910	102	125	2729	102	126	1,0	8,6			95		51,0			
SW Azur	Behandlat (bomullsmögel)	6320	113	134	2952	115	137	0,7	8,1			100		51,3			
SW Galileo	Behandlat (bomullsmögel)	6000	103	127	2852	104	132	0,7	7,8			95		51,9			
SW 05026A	Behandlat (bomullsmögel)	6460	105	137	3008	105	139	0,8	8,2			95		51,1			

ANM: 2009-08-21 Sort på fältet: Catalina.

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-21
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: nmh sa LL
 ph-värde: 7,8

Växtskydd

Butisan Top 1,75
 Mesuroi 4 kg/ha

MG-AL: 8,5 mg/100g
 Ca-AL:490 mg/100g
 P-AL:9,1 mg/100g IVA
 K-AL:11 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-29	Stjälk längd cm 07-13	Rå- fett % 07-21	Bom- ulls- mögel % 07-21	Phoma röta % 07-21	
SW Cult 05027A	Behandlat (bomullsmögel)	5840	102	124	2738	103	127	0,8	7,9			100		51,1			
SW 05029A	Behandlat (bomullsmögel)	4620	89	98	2150	89	100	1,7	8,0			90		51,0			
SW 05043A	Behandlat (bomullsmögel)	5670	97	120	2658	101	123	0,8	7,6			90		51,4			
SW 05052A	Behandlat (bomullsmögel)	6140	106	130	2947	105	136	1,0	7,7			95		53,2			
ES Antonia (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5600	100	119	2612	99	121	1,2	8,3			90		51,6			
ES Alienor (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5760	101	122	2687	101	124	0,7	8,0			95		51,7			
CAU Cindi (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4980	112	106	2313	112	107	1,5	8,0			100		51,4			
CAU Canti (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5680	105	121	2594	106	120	1,1	8,6			65		49,8			
CAU Facti CS (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4960	99	105	2274	100	105	0,9	8,6			100		50,0			
RC5773 (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5450	95	116	2466	94	114	1,1	8,0			95		50,0			
Mom Ovation (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5900	96	125	2697	98	125	1,1	8,7			95		50,2			
Mom Epure (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	6250	99	133	2921	96	135	0,9	8,7			100		52,1			
NK Nemax (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	5390	101	114	2510	102	116	0,8	7,8			80		50,7			
NK Rapster (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	5560	99	118	2675	100	124	1,3	7,7			55		52,5			
NK Fair (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	5760	103	122	2674	102	124	0,8	8,5			100		50,9			
NK Bravour (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4820	105	102	2231	105	103	1,0	8,0			90		51,3			
DK Carousel, MLCH 086	<20013>	4740		100	2168		100	0,9	7,7		334	80	125	50,4	0	55	
Gbr Status, H (SSd)	<09618>	5960		126	2710		125	0,7	7,8		333	60	151	49,9	0	65	
DK Catalina	<20405>	6050		128	2815		130	0,9	8,0		333	30	147	51,3	0	65	
DK Californium	<20406>	4280		90	1835		85	1,0	8,0		332	73	135	46,9	0	65	
DK Cabernet	<20801>	5880		124	2711		125	0,8	8,7		334	98	137	50,7	1	45	
DK Catana	<20802>	5950		125	2830		131	0,9	8,3		334	78	122	52,3	0	50	
GBR Iwan (SSd)	<20803>	4670		98	2127		98	0,9	8,4		333	75	123	50,1	0	55	
GBR Noblesse (SSd)	<20804>	5980		126	2836		131	0,6	8,1		335	90	135	52,2	1	30	
RG2706 (SSd)	<20805>	5060		107	2348		108	0,8	8,3		335	93	148	51,1	0	50	
SER HSK 784 (SSd)	<20806>	4690		99	2148		99	1,6	7,7		333	93	149	50,2	0	55	

ANM: 2009-08-21 Sort på fältet: Catalina.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: OS7- 23
ADB-nr: 07A491
Förs.v: Ebbe Persson
Egonsborg, TRELLEBORG
Jbr-omr: 1a A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MC-807-2008

Gödsling kg Medel N P K S
2008-08-21 250 NPK 17-7-14 43 18 35

SIDA 4

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Göran Tollmar, 070 816 10 60
2009-09-03 8:29

Skördeår:2009

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-21
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh sa LL
ph-värde: 7,8

Växtskydd

Butisan Top 1,75
Mesuroi 4 kg/ha

MG-AL: 8,5 mg/100g
Ca-AL:490 mg/100g
P-AL:9,1 mg/100g IVA
K-AL:11 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-29	Stjälk längd cm 07-13	Rå- fett % 07-21	Bom- ulls- mögel % 07-21	Phoma röta % 07-21	
SER Beluga 1032 (SSd)	<20502>	5730		121	2637		122	0,9	8,2		338	95	141	51,0	0	40	
Ser HSN 2904 (SSd)	<20701>	3860		81	1694		78	1,5	8,3		332	75	138	48,0	0	55	
SER Alpaga HSL037 (SSd)	<20702>	5910		125	2786		129	0,8	8,6		337	100	147	51,9	0	30	
DSV Lioness (SSd)	<20504>	5550		117	2622		121	0,9	7,6		334	95	141	51,7	0	50	
DSV VL 140 0 (SSd)	<20703>	5240		111	2491		115	1,0	8,6		337	75	137	52,3	0	45	
SW Vision	<20601>	5860		123	2704		125	0,9	8,6		335	98	140	51,0	0	45	
SW Azur	<20709>	5960		126	2762		127	0,8	8,2		336	85	135	50,9	0	55	
SW Galileo	<20707>	5920		125	2796		129	0,7	7,9		337	98	138	51,6	0	45	
SW 05026A	<20807>	6300		133	2937		135	0,7	8,3		335	98	148	51,3	1	60	
SW Cult 05027A	<20710>	5800		122	2698		124	0,8	8,1		335	100	139	51,1	0	45	
SW 05029A	<20808>	4920		104	2278		105	1,5	8,2		336	78	141	50,7	0	50	
SW 05043A	<20809>	5770		122	2642		122	0,8	8,0		335	73	153	50,4	0	55	
SW 05052A	<20810>	5980		126	2874		133	1,0	7,7		335	98	134	53,0	0	45	
ES Antonia (SW)	<20704>	5590		118	2627		121	1,2	8,4		337	83	122	51,7	0	35	
ES Alienor (SW)	<20811>	5750		121	2668		123	0,6	8,0		333	88	150	51,4	0	55	
CAU Cindi (SW)	<20711>	4700		99	2187		101	1,3	7,9		334	90	138	51,0	0	55	
CAU Canti (SW)	<20712>	5560		117	2525		116	0,9	8,7		332	68	151	49,7	1	55	
CAU Facti CS (SW)	<20812>	4990		105	2274		105	0,8	8,5		338	100	140	49,8	0	30	
RC5773 (SW)	<20813>	5590		118	2538		117	1,2	8,0		334	93	135	50,2	0	55	
Mom Ovation (SW)	<20706>	6010		127	2723		126	0,9	8,5		334	98	143	49,8	0	45	
Mom Epure (SW)	<20814>	6290		133	2980		137	0,8	8,5		336	98	141	52,4	0	40	
NK Nemax (Syn)	<20611>	5350		113	2487		115	0,8	7,9		334	75	137	50,7	0	55	
NK Rapster (Syn)	<20815>	5570		117	2672		123	1,3	7,6		337	58	143	52,6	0	55	
NK Fair (Syn)	<20612>	5680		120	2647		122	0,8	8,4		333	100	156	51,1	0	50	
NK Bravour (Syn)	<20609>	4710		99	2179		101	1,0	7,9		332	78	130	51,2	0	55	
Obehandlat		5440	100		2518	100		0,9	8,2		335	82	140	50,8	0	50	
Behandlat (bomullsmögel)		5520	101		2565	102		1,0	8,1			87		51,0			

ANM: 2009-08-21 Sort på fältet: Catalina.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: OS7- 23
ADB-nr: 07A491
Förs.v: Ebbe Persson
Egonsborg, TRELLEBORG
Jbr-omr: 1a A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MC-807-2008

Gödsling kg Medel N P K S
2008-08-21 250 NPK 17-7-14 43 18 35

SIDA 5

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Göran Tollmar, 070 816 10 60
2009-09-03 8:29

Skördeår:2009

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2008-08-21
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh sa LL
ph-värde: 7,8

Växtskydd

Butisan Top 1,75
Mesurool 4 kg/ha

MG-AL: 8,5 mg/100g
Ca-AL:490 mg/100g
P-AL:9,1 mg/100g IVA
K-AL:11 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-29	Stjälk längd cm 07-13	Rå- fett % 07-21	Bom- ulls- mögel % 07-21	Phoma röta % 07-21	
-X-	5480			2542			0,9	8,1			85		50,9		50	
CV%	4,3			4,6			14,9	3,3			13,1		1,2		12,3	
OBS	140			140			140	140			140		140		70	
PROB F1	.3913			.2126			.0041	.5605			.0363		.1601			
PROB F2	.0001			.0001			.0001	.0001			.0001		.0001		.0001	
PROB F1*F2	.4288			.4935			.0322	.5165			.2455		.4744			
LSD F1	180			75			0,1	0,2			5		0,3			
LSD F2	370			182			0,2	0,4			16		1,0		13	
LSD F1*F2	530			260			0,3	0,6			23		1,4		13	

ANM: 2009-08-21 Sort på fältet: Catalina.