

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2009-08-25

Förfukt: Höstvet

Jordart: mmh ML

ph-värde: 6,5

Växtskydd

2009-08-29 Snigelbek. Mesurol 4 kg/ha

2008-09-21 Butisan Top 0,5 l.

2009-05-19 Amistar 3 l.

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 9% 08-08	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-08	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-22	Stjälk längd cm 07-22	Plant- täthet vår % 04-15	Rå- fett %		
DK Carousel, MLCH 086	Obehandlat	2490	100	100	1111	100	100	5,3	20,5	08-14	354	80	85	80	49,1		
Gbr Status, H (SSd)	Obehandlat	2730	100	110	1224	100	110	4,3	13,9	08-10	350	83	80	83	49,3		
DK Catalina	Obehandlat	2630	100	106	1156	100	104	6,0	18,7	08-12	352	88	88	83	48,1		
DK Californium	Obehandlat	2270	100	91	985	100	89	3,2	13,8	08-11	351	89	103	80	48,0		
DK Cabernet	Obehandlat	2070	100	83	933	100	84	6,5	22,7	08-14	354	76	88	75	48,9		
DK Catana	Obehandlat	2370	100	95	1085	100	98	3,8	14,6	08-11	351	83	75	80	50,4		
GBR Iwan (SSd)	Obehandlat	2020	100	81	914	100	82	7,7	20,3	08-15	355	93	95	83	49,9		
GBR Noblesse (SSd)	Obehandlat	2310	100	93	1046	100	94	3,8	19,0	08-16	356	81	78	75	49,3		
RG2706 (SSd)	Obehandlat	1940	100	78	873	100	79	6,3	14,3	08-07	347	94	82	90	50,3		
SER HSK 784 (SSd)	Obehandlat	2100	100	84	900	100	81	6,3	19,8	08-14	354	75	80	73	47,2		
SER Beluga 1032 (SSd)	Obehandlat	2300	100	92	998	100	90	4,7	18,6	08-14	354	90	78	85	47,9		
Ser HSN 2904 (SSd)	Obehandlat	2420	100	97	1078	100	97	6,1	19,7	08-13	353	88	83	80	49,2		
SER Alpaga HSL037 (SSd)	Obehandlat	1730	100	69	745	100	67	7,1	20,1	08-09	349	84	82	75	48,2		
DSV Lioness (SSd)	Obehandlat	1950	100	79	856	100	77	7,8	23,1	08-13	353	75	75	68	48,2		
DSV VL 140 0 (SSd)	Obehandlat	1730	100	69	773	100	70	9,0	25,2	08-16	356	83	90	80	49,1		
SW Vision	Obehandlat	2550	100	103	1125	100	101	4,0	16,6	08-14	354	86	88	85	48,1		
SW Azur	Obehandlat	2560	100	103	1157	100	104	3,7	12,1	08-10	350	85	83	90	49,7		
SW Galileo	Obehandlat	2590	100	104	1177	100	106	4,0	12,3	08-11	351	85	85	83	50,1		
SW 05026A	Obehandlat	2660	100	107	1215	100	109	3,1	18,6	08-14	354	86	83	85	49,8		
SW Cult 05027A	Obehandlat	2370	100	95	1073	100	97	5,6	15,5	08-13	353	93	83	90	50,0		
SW 05029A	Obehandlat	1840	100	74	827	100	74	7,4	20,5	08-13	353	88	90	83	49,4		
SW 05043A	Obehandlat	1850	100	74	810	100	73	8,3	22,5	08-14	354	80	75	73	48,4		
SW 05052A	Obehandlat	2210	100	89	1021	100	92	5,2	13,7	08-14	354	94	82	85	51,7		
ES Antonia (SW)	Obehandlat	1950	100	78	866	100	78	6,1	22,1	08-09	349	83	73	75	48,8		
ES Alienor (SW)	Obehandlat	2190	100	88	970	100	87	5,9	15,6	08-09	349	83	83	83	48,8		
CAU Cindi (SW)	Obehandlat	1950	100	78	859	100	77	6,3	15,1	08-09	349	84	87	80	49,3		
CAU Canti (SW)	Obehandlat	2170	100	87	923	100	83	4,8	19,1	08-07	347	83	90	75	47,0		

ANM: Ojämnt.

Sort på fältet: PR 45 D01.

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2009-08-25

Förfrukt: Höstvet

Jordart: mmh ML

ph-värde: 6,5

Växtskydd

2009-08-29 Snigelbek. Mesuro 4 kg/ha

2008-09-21 Butisan Top 0,5 l.

2009-05-19 Amistar 3 l.

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 9% 08-08	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-08	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-22	Stjälk längd cm 07-22	Plant- täthet vår % 04-15	Rå- fett %		
CAU Facti CS (SW)	Obehandlat	2130	100	86	916	100	82	6,3	17,6	08-12	352	84	72	80	47,7		
RC5773 (SW)	Obehandlat	2350	100	94	1014	100	91	4,7	16,6	08-08	348	78	85	73	47,6		
Mom Ovation (SW)	Obehandlat	1980	100	79	879	100	79	6,0	21,0	08-14	354	86	78	85	48,3		
Mom Epure (SW)	Obehandlat	2240	100	90	998	100	90	5,2	20,7	08-11	351	83	75	73	49,3		
NK Nemax (Syn)	Obehandlat	2300	100	92	1021	100	92	4,3	14,6	08-08	348	75	85	73	48,9		
NK Rapster (Syn)	Obehandlat	2460	100	99	1110	100	100	4,6	19,4	08-15	355	85	80	85	49,9		
NK Fair (Syn)	Obehandlat	2120	100	85	953	100	86	7,6	15,7	08-07	347	80	93	78	48,9		
NK Bravour (Syn)	Obehandlat	2270	100	91	1024	100	92	7,1	22,5	08-13	353	83	78	80	49,6		
DK Carousel, MLCH 086	Behandlat (bomullsmögel)	1990	80	100	875	79	100	6,1	19,5	08-10	350	80	65	80	48,2		
Gbr Status, H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	2650	97	133	1197	98	137	2,9	13,5	08-13	353	80	75	85	49,6		
DK Catalina	Behandlat (bomullsmögel)	2110	80	106	919	80	105	6,9	19,0	08-09	349	90	83	90	47,9		
DK Californium	Behandlat (bomullsmögel)	2110	93	106	921	93	105	4,2	16,3	08-11	351	76	78	80	48,4		
DK Cabernet	Behandlat (bomullsmögel)	2220	107	111	1021	109	117	4,1	18,0	08-08	348	85	70	85	50,5		
DK Catana	Behandlat (bomullsmögel)	2010	85	101	927	85	106	6,8	15,7	08-09	349	74	82	80	50,2		
GBR Iwan (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	2110	104	106	949	104	108	4,4	21,6	08-15	355	90	75	90	49,5		
GBR Noblesse (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	2220	96	111	1007	96	115	5,2	18,3	08-14	354	80	80	80	50,0		
RG2706 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	2150	110	108	980	112	112	4,6	16,9	08-14	354	78	85	80	50,2		
SER HSK 784 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	1740	83	87	771	86	88	6,4	20,3	08-13	353	80	70	73	48,6		
SER Beluga 1032 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	2140	93	107	942	94	108	4,8	18,1	08-13	353	80	75	78	48,3		
Ser HSN 2904 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	2630	109	132	1190	110	136	6,7	22,3	08-16	356	79	92	80	49,3		
SER Alpaga HSL037 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	1490	87	75	637	85	73	9,6	24,1	08-13	353	80	70	80	46,8		
DSV Lioness (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	1990	102	100	882	103	101	7,6	21,5	08-14	354	80	90	75	48,7		
DSV VL 140 0 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	1700	99	86	779	101	89	6,5	21,8	08-15	355	75	83	78	50,2		
SW Vision	Behandlat (bomullsmögel)	2330	91	117	1075	96	123	4,0	15,7	08-08	348	80	70	83	50,7		
SW Azur	Behandlat (bomullsmögel)	2400	93	120	1095	95	125	4,1	12,1	08-11	351	91	68	90	50,7		
SW Galileo	Behandlat (bomullsmögel)	2710	105	136	1254	107	143	2,9	16,0	08-14	354	79	92	90	50,4		
SW 05026A	Behandlat (bomullsmögel)	2070	78	104	955	79	109	4,4	18,7	08-11	351	86	68	90	51,2		

ANM: Ojämnt.

Sort på fältet: PR 45 D01.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: OS7- 23 Höstraps. Sortförsök
ADB-nr: 07A493 Län-fnr: R-721-2008
Förs.v: Lennart Olsson
Hjärtungens Gård, MELLERUD
Jbr-omr: 16a E Gödsling kg Medel N P K S
2009-08-29 185 NS 27-3 (Axan) 50 6

SIDA 3

Skördeår:2009

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Stellan Johansson 070- 33 025 21
2009-09-03 10:15

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2009-08-25

Förfrukt: Höstvet

Jordart: mmh ML

ph-värde: 6,5

Växtskydd

2009-08-29 Snigelbek. Mesuroi 4 kg/ha

2008-09-21 Butisan Top 0,5 l.

2009-05-19 Amistar 3 l.

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 9% 08-08	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-08	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-22	Stjälk längd cm 07-22	Plant- täthet vår % 04-15	Rå- fett %		
SW Cult 05027A	Behandlat (bomullsmögel)	2400	101	120	1106	103	126	2,8	13,4	08-13	353	88	85	93	50,7		
SW 05029A	Behandlat (bomullsmögel)	1810	98	91	805	97	92	5,0	22,1	08-14	354	84	72	80	48,4		
SW 05043A	Behandlat (bomullsmögel)	1770	96	89	782	97	89	9,0	22,8	08-13	353	83	78	73	48,7		
SW 05052A	Behandlat (bomullsmögel)	2590	117	130	1183	116	135	4,2	16,9	08-15	355	83	78	83	50,3		
ES Antonia (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	2230	114	112	1014	117	116	4,7	19,4	08-14	354	89	72	90	49,5		
ES Alienor (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	2170	99	109	976	101	112	6,4	17,5	08-09	349	88	85	83	49,5		
CAU Cindi (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	2310	118	116	1042	121	119	5,2	18,0	08-11	351	88	78	90	49,7		
CAU Canti (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	2400	110	120	952	103	109	6,1	22,0	08-14	354	91		85	44,2		
CAU Facti CS (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	2360	111	118	1043	114	119	2,9	15,6	08-06	346	75	68	78	48,6		
RC5773 (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	2220	95	112	986	97	113	5,6	13,0	08-03	343	85	75	80	48,7		
Mom Ovation (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	1790	90	90	787	90	90	5,9	20,6	08-06	346	79	92	80	47,9		
Mom Epure (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	2360	106	118	1078	108	123	4,2	21,3	08-13	353	85	73	88	50,1		
NK Nemax (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	2190	95	110	965	95	110	3,8	12,3	08-06	346	76	88	80	49,0		
NK Rapster (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	1770	72	89	792	71	90	8,5	23,4	08-15	355	83	85	83	49,3		
NK Fair (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	1760	83	88	773	81	88	6,8	16,5	08-07	347	88	73	83	48,1		
NK Bravour (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	1860	82	93	853	83	97	6,4	17,4	08-10	350	88	73	88	50,3		
DK Carousel, MLCH 086	<20013>	2240		100	993		100	5,7	20,0		352	80	75	80	48,7		
Gbr Status, H (SSd)	<09618>	2690		120	1211		122	3,6	13,7		352	81	78	84	49,5		
DK Catalina	<20405>	2370		106	1038		104	6,5	18,9		351	89	85	86	48,0		
DK Californium	<20406>	2190		98	953		96	3,7	15,0		351	82	90	80	48,2		
DK Cabernet	<20801>	2150		96	977		98	5,3	20,3		351	81	79	80	49,7		
DK Catana	<20802>	2190		98	1006		101	5,3	15,2		350	78	79	80	50,3		
GBR Iwan (SSd)	<20803>	2060		92	932		94	6,1	21,0		355	91	85	86	49,7		
GBR Noblesse (SSd)	<20804>	2260		101	1026		103	4,5	18,7		355	81	79	78	49,7		
RG2706 (SSd)	<20805>	2050		91	927		93	5,5	15,6		351	86	84	85	50,3		
SER HSK 784 (SSd)	<20806>	1920		86	835		84	6,4	20,1		354	78	75	73	47,9		

ANM: Ojämnt.

Sort på fältet: PR 45 D01.

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2009-08-25

Förfukt: Höstvete

Jordart: mmh ML

ph-värde: 6,5

Växtskydd

2009-08-29 Snigelbek. Mesuroi 4 kg/ha

2008-09-21 Butisan Top 0,5 l.

2009-05-19 Amistar 3 l.

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 9% 08-08	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-08	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-22	Stjälk längd cm 07-22	Plant- täthet vår % 04-15	Rå- fett %		
SER Beluga 1032 (SSd) <20502>	2220		99	970		98	4,7	18,3		354	85	76	81	48,1		
Ser HSN 2904 (SSd) <20701>	2520		113	1134		114	6,4	21,0		355	83	87	80	49,2		
SER Alpaga HSL037 (SSd) <20702>	1610		72	691		70	8,3	22,1		351	82	76	77	47,5		
DSV Lioness (SSd) <20504>	1970		88	869		88	7,7	22,3		354	78	83	71	48,5		
DSV VL 140 0 (SSd) <20703>	1720		77	776		78	7,7	23,5		356	79	86	79	49,6		
SW Vision <20601>	2440		109	1100		111	4,0	16,1		351	83	79	84	49,4		
SW Azur <20709>	2480		111	1126		113	3,9	12,1		351	88	75	90	50,2		
SW Galileo <20707>	2650		118	1216		122	3,4	14,2		353	82	89	86	50,3		
SW 05026A <20807>	2360		105	1085		109	3,7	18,6		353	86	76	88	50,5		
SW Cult 05027A <20710>	2380		106	1090		110	4,2	14,4		353	90	84	91	50,3		
SW 05029A <20808>	1830		81	816		82	6,2	21,3		354	86	81	81	48,9		
SW 05043A <20809>	1810		81	796		80	8,7	22,7		354	81	76	73	48,5		
SW 05052A <20810>	2400		107	1102		111	4,7	15,3		355	88	80	84	51,0		
ES Antonia (SW) <20704>	2090		93	940		95	5,4	20,8		352	86	72	82	49,2		
ES Alienor (SW) <20811>	2180		97	973		98	6,2	16,5		349	85	84	83	49,1		
CAU Cindi (SW) <20711>	2130		95	950		96	5,8	16,5		350	86	82	85	49,5		
CAU Canti (SW) <20712>	2280		102	938		94	5,4	20,5		351	87	90	80	45,6		
CAU Facti CS (SW) <20812>	2240		100	980		99	4,6	16,6		349	79	70	79	48,2		
RC5773 (SW) <20813>	2290		102	1000		101	5,1	14,8		346	81	80	76	48,2		
Mom Ovation (SW) <20706>	1880		84	833		84	6,0	20,8		350	83	85	83	48,1		
Mom Epure (SW) <20814>	2300		103	1038		105	4,7	21,0		352	84	74	80	49,7		
NK Nemax (Syn) <20611>	2240		100	993		100	4,1	13,5		347	76	86	76	48,9		
NK Rapster (Syn) <20815>	2110		94	951		96	6,5	21,4		355	84	83	84	49,6		
NK Fair (Syn) <20612>	1940		87	863		87	7,2	16,1		347	84	83	80	48,5		
NK Bravour (Syn) <20609>	2070		92	939		95	6,8	19,9		352	85	75	84	49,9		
Obehandlat	2220	100		989	100		5,7	18,2		352	84	83	80	49,0		
Behandlat (bomullsmögel)	2140	96		958	97		5,4	18,3		351	83	78	83	49,2		

ANM: Ojämnt.

Sort på fältet: PR 45 D01.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: OS7- 23 Höstraps. Sortförsök
ADB-nr: 07A493 Län-fnr: R-721-2008
Förs.v: Lennart Olsson
Hjärtungens Gård, MELLERUD
Jbr-omr: 16a E Gödsling kg Medel N P K S
2009-08-29 185 NS 27-3 (Axan) 50 6

SIDA 5

Skördeår:2009

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Stellan Johansson 070- 33 025 21
2009-09-03 10:15

Försöksdesign:LC

Sådatum : 2009-08-25

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh ML

ph-värde: 6,5

Växtskydd

2009-08-29 Snigelbek. Mesuroi 4 kg/ha

2008-09-21 Butisan Top 0,5 l.

2009-05-19 Amistar 3 l.

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 9% 08-08	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-08	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-22	Stjälk längd cm 07-22	Plant- täthet vår % 04-15	Rå- fett %		
-X-	2180			973			5,5	18,2			83		81	49,1		
CV%	11,4			11,9			24,0	10,1			7,0		6,4	1,1		
OBS	117			117			118	118			118		118	118		
PROB F1	.7864			.7990			.4268	.9849			.6577		.3708	.7736		
PROB F2	.0010			.0007			.0008	.0001			.2287		.0298	.0001		
PROB F1*F2	.5985			.6044			.2622	.5351			.6523		.7659	.0493		
LSD F1	650			250			0,6	3,4			6		6	1,7		
LSD F2	410			193			2,3	3,4			10		9	1,0		
LSD F1*F2	730			320			3,2	5,2			14		14	1,8		

ANM: Ojämnt.

Sort på fältet: PR 45 D01.