

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2010-09-12	175	NS 27-4	47			7
2010-04-01	700	NS 27-4	189			28

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-20
 Förfrukt: Höstvetete
 Jordart: mmh SL
 ph-värde: 7,3

Växtskydd
 2010-09-13 Butisan Top 2,0
 2009-10-07 Focus Ultra 1,5
 2009-08-25 Mesurol 5 kg/ha
 2010-05-26 Amistar 1,0
 2010-05-02 Mavrik 0,2

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-07	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-07	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-13	Strå- styrka skörd %	Stjälk längd cm 06-14	Plant- täthet vår % 04-08	Rå- fett %
DK Carousel, MLCH 086	Obehandlat	3650	100	100	1599	100	100	3,3	14,0	08-10	355	65	100	98	65	47,4
Gbr Status, H (SSd)	Obehandlat	3760	100	103	1613	100	101	2,4	10,9	08-10	355	70	85	139	63	47,0
Sortblandning	Obehandlat	3550	100	97	1532	100	96	2,3	13,5	08-15	360	60	95	126	53	47,7
PR44D06 H (DuP)	Obehandlat	3780	100	104	1673	100	105	2,0	13,4	08-15	360	55	95	103	58	48,7
PR45D05 H (DuP)	Obehandlat	4390	100	120	1860	100	116	3,0	15,1	08-13	358	60	95	100	60	46,8
PR46W15 H (DuP)	Obehandlat	4230	100	116	1926	100	120	1,6	10,6	08-15	360	60	100	144	65	50,2
PR46W20 H (DuP)	Obehandlat	4390	100	120	1986	100	124	2,5	10,6	08-13	358	60	80	143	55	50,0
Mom MH 06 E4 H (KWS)	Obehandlat	3820	100	105	1610	100	101	1,4	14,7	08-17	362	65	100	133	60	47,0
Mom Tadeus H (KWS)	Obehandlat	3840	100	105	1635	100	102	2,6	10,9	08-10	355	65	95	132	60	46,7
Mom Turan H (KWS)	Obehandlat	4070	100	112	1748	100	109	2,4	11,1	08-10	355	65	95	133	60	47,3
DK CWH119 H (Mon)	Obehandlat	4470	100	123	2029	100	127	2,3	10,8	08-13	358	70	90	141	68	49,8
DK Exquisite H (Mon)	Obehandlat	4630	100	127	2055	100	129	2,8	14,0	08-10	355	60	100	136	63	48,1
DK Secure CWH 086D H	Obehandlat	3430	100	94	1432	100	90	3,5	12,1	08-13	358	65	100	108	58	45,4
DK Excalibur H (Mon)	Obehandlat	4330	100	119	1867	100	117	3,3	12,0	08-10	355	70	90	136	68	47,3
Gbr Arkaso H (SSd)	Obehandlat	3860	100	106	1581	100	99	2,7	12,2	08-10	355	75	85	129	63	45,4
KWS Brutus H (SSd)	Obehandlat	4170	100	114	1794	100	112	3,8	12,4	08-10	355	65	95	129	65	46,7
DSV Compass H (SSd)	Obehandlat	4780	100	131	2158	100	135	2,4	13,7	08-17	362	70	95	143	60	49,6
DSV Dimension H (SSd)	Obehandlat	4840	100	133	2173	100	136	0,9	12,8	08-13	358	75	80	136	68	49,7
DSV Hammer H (SSd)	Obehandlat	4560	100	125	2054	100	128	1,6	11,3	08-13	358	70	100	141	65	49,7
DSV Hornet H (SSd)	Obehandlat	3830	100	105	1662	100	104	3,3	12,1	08-13	358	60	85	135	60	46,9
D Hycolor H (SSd)	Obehandlat	3720	100	102	1619	100	101	3,0	12,0	08-10	355	65	75	143	58	47,7
PR 45 D01 H (SSd)	Obehandlat	3760	100	103	1581	100	99	2,1	12,3	08-13	358	55	95	107	60	46,6
PR 46 W09 H (SSd)	Obehandlat	3980	100	109	1747	100	109	2,5	14,3	08-17	362	60	100	128	55	48,0
NPZ Abakus H (SW)	Obehandlat	5080	100	139	2224	100	139	2,4	10,2	08-13	358	65	90	135	70	48,5
NPZ Visby H (SW)	Obehandlat	4710	100	129	2011	100	126	1,6	12,7	08-15	360	70	95	132	68	47,5
SW Ideal H	Obehandlat	3870	100	106	1695	100	106	2,7	12,7	08-13	358	65	95	130	50	48,0
Mom Hybrigold H (SW)	Obehandlat	2660	100	73	1078	100	67	5,8	15,4	08-13	358	70	90	128	58	44,4

ANM: 2009-08-20 Sort på fältet: Catalina.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-20
 Förfrukt: Höstvete
 Jordart: mmh SL
 ph-värde: 7,3

Växtskydd
 2010-09-13 Butisan Top 2,0
 2009-10-07 Focus Ultra 1,5
 2009-08-25 Mesuro 5 kg/ha
 2010-05-26 Amistar 1,0
 2010-05-02 Mavrik 0,2

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-07	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-07	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-13	Strå- styrka skörd %	Stjälk längd cm 06-14	Plant- täthet vår % 04-08	Rå- fett %
NK Caravel H (Syn)	Obehandlat	4180	100	115	1833	100	115	1,9	12,7	08-15	360	70	85	141	65	48,2
NK Petrol H (Syn)	Obehandlat	4830	100	132	2123	100	133	1,5	10,8	08-13	358	60	95	129	63	47,9
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	4810	100	132	2087	100	131	2,1	11,0	08-13	358	60	85	132	63	47,8
NK Technic RNX 3504 H (Syn)	Obehandlat	3760	100	103	1609	100	101	2,2	10,4	08-10	355	70	85	130	53	47,3
SW 05060F H	Obehandlat	4000	100	110	1714	100	107	2,3	14,0	08-13	358	70	90	138	60	47,3
SW 05070F H	Obehandlat	4130	100	113	1815	100	114	2,7	14,2	08-15	360	65	100	131	60	47,5
SW 05071F H	Obehandlat	4290	100	117	1867	100	117	4,4	11,4	08-15	360	70	90	132	65	47,7
SW 05072F H	Obehandlat	3730	100	102	1535	100	96	2,3	15,8	08-15	360	60	95	136	58	45,9
ES BCSMAOS001 H (BCS)	Obehandlat	4090	100	112	1724	100	108	2,1	13,5	08-10	355	60	95	123	60	46,3
DK Carousel, MLCH 086	Behandlat (bomullsmögel)	3550	97	100	1489	93	100	2,8	16,2			65	90		65	46,9
Gbr Status, H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3830	102	108	1640	102	110	4,2	12,7			60	90		55	46,4
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	3930	111	111	1708	111	115	1,7	13,4			60	100		63	48,2
PR44D06 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	3840	102	108	1673	100	112	2,1	16,5			55	95		58	47,7
PR45D05 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	4230	96	119	1849	99	124	2,1	16,1			50	100		63	48,2
PR46W15 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	4090	97	115	1878	98	126	3,1	11,6			60	95		55	50,3
PR46W20 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	4310	98	121	1966	99	132	2,3	12,5			60	100		63	50,4
Mom MH 06 E4 H (KWS)	Behandlat (bomullsmögel)	4080	107	115	1732	108	116	3,1	16,6			60	90		60	46,0
Mom Tadeus H (KWS)	Behandlat (bomullsmögel)	3970	103	112	1686	103	113	2,8	13,8			60	95		65	47,1
Mom Turan H (KWS)	Behandlat (bomullsmögel)	3490	86	98	1523	87	102	2,4	13,7			60	100		55	47,2
DK CWH119 H (Mon)	Behandlat (bomullsmögel)	4590	103	129	2059	101	138	1,7	12,0			65	100		68	49,7
DK Exquisite H (Mon)	Behandlat (bomullsmögel)	4770	103	134	2124	103	143	1,5	16,3			60	95		65	48,9
DK Secure CWH 086D H	Behandlat (bomullsmögel)	4070	119	115	1731	121	116	3,0	11,8			55	90		60	46,4
DK Excalibur H (Mon)	Behandlat (bomullsmögel)	4000	92	113	1719	92	115	2,2	11,7			60	95		58	47,6
Gbr Arkaso H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4220	109	119	1767	112	119	3,7	12,9			60	75		63	45,6
KWS Brutus H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3910	94	110	1679	94	113	1,9	14,2			65	100		60	47,7
DSV Compass H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5020	105	141	2331	108	157	1,7	12,9			70	100		65	51,1
DSV Dimension H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4420	91	124	1977	91	133	1,9	14,0			60	100		68	49,3

ANM: 2009-08-20 Sort på fältet: Catalina.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-20
 Förfrukt: Höstvet
 Jordart: mmh SL
 ph-värde: 7,3

Växtskydd
 2010-09-13 Butisan Top 2,0
 2009-10-07 Focus Ultra 1,5
 2009-08-25 Mesurol 5 kg/ha
 2010-05-26 Amistar 1,0
 2010-05-02 Mavrik 0,2

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-07	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-07	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-13	Strå- styrka skörd %	Stjälk längd cm 06-14	Plant- täthet vår % 04-08	Rå- fett %
DSV Hammer H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4070	89	115	1840	90	124	1,5	12,1			65	95		63	49,7
DSV Hornet H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3880	101	109	1670	100	112	2,8	12,8			60	95		65	47,4
D Hycolor H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4510	121	127	1950	120	131	4,1	14,2			65	95		65	47,0
PR 45 D01 H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3590	96	101	1493	94	100	3,0	14,2			50	101		58	46,5
PR 46 W09 H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4070	102	114	1785	102	120	4,6	17,5			55	95		58	47,6
NPZ Abakus H (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4670	92	132	2017	91	135	1,8	11,2			65	90		70	47,7
NPZ Visby H (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4480	95	126	1883	94	126	3,4	14,6			65	90		60	45,7
SW Ideal H	Behandlat (bomullsmögel)	3810	98	107	1684	99	113	1,8	12,3			50	100		58	48,8
Mom Hybrigold H (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	2690	101	76	1106	103	74	4,9	16,3			60	95		63	45,0
NK Caravel H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4270	102	120	1891	103	127	1,6	14,4			60	95		60	49,2
NK Petrol H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4460	92	126	1958	92	131	2,4	13,7			65	95		63	47,9
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4370	91	123	1878	90	126	1,7	13,9			60	100		63	47,7
NK Technic RNX 3504 H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4110	109	116	1763	110	118	1,7	11,5			60	95		60	47,6
SW 05060F H	Behandlat (bomullsmögel)	4240	106	119	1857	108	125	2,1	14,6			60	100		63	48,1
SW 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)	4330	105	122	1884	104	127	2,1	16,0			60	95		65	48,1
SW 05071F H	Behandlat (bomullsmögel)	4060	95	114	1811	97	122	1,9	13,3			65	100		60	48,8
SW 05072F H	Behandlat (bomullsmögel)	4420	119	125	1861	121	125	1,8	14,4			65	100		70	46,7
ES BCMAOS001 H (BCS)	Behandlat (bomullsmögel)	3790	93	107	1618	94	109	2,3	13,7			55	95		55	46,3
DK Carousel, MLCH 086	<20013>	3600		100	1544		100	3,0	15,1		355	65	95	98	65	47,2
Gbr Status, H (SSd)	<09618>	3800		105	1626		105	3,3	11,8		355	65	88	139	59	46,7
Sortblandning	<20901>	3740		104	1620		105	2,0	13,4		360	60	98	126	58	47,9
PR44D06 H (DuP)	<20911>	3810		106	1673		108	2,0	14,9		360	55	95	103	58	48,2
PR45D05 H (DuP)	<20912>	4310		120	1854		120	2,6	15,6		358	55	98	100	61	47,5
PR46W15 H (DuP)	<20913>	4160		115	1902		123	2,3	11,1		360	60	98	144	60	50,3
PR46W20 H (DuP)	<20914>	4350		121	1976		128	2,4	11,5		358	60	90	143	59	50,2
Mom MH 06 E4 H (KWS)	<20915>	3950		110	1671		108	2,2	15,6		362	63	95	133	60	46,5
Mom Tadeus H (KWS)	<20916>	3910		108	1661		108	2,7	12,3		355	63	95	132	63	46,9

ANM: 2009-08-20 Sort på fältet: Catalina.

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2010-09-12	175	NS 27-4	47			7
2010-04-01	700	NS 27-4	189			28

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-20
 Förfukt: Höstvete
 Jordart: mmh SL
 ph-värde: 7,3

Växtskydd
 2010-09-13 Butisan Top 2,0
 2009-10-07 Focus Ultra 1,5
 2009-08-25 Mesurol 5 kg/ha
 2010-05-26 Amistar 1,0
 2010-05-02 Mavrik 0,2

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-07	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-07	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-13	Strå- styrka skörd %	Stjälk längd cm 06-14	Plant- täthet vår % 04-08	Rå- fett %
Mom Turan H (KWS)	<20917>	3780		105	1635		106	2,4	12,4		355	63	98	133	58	47,3
DK CWH119 H (Mon)	<20918>	4530		126	2044		132	2,0	11,4		358	68	95	141	68	49,8
DK Exquisite H (Mon)	<20919>	4700		131	2090		135	2,1	15,2		355	60	98	136	64	48,5
DK Secure CWH 086D H	<20618>	3750		104	1581		102	3,2	11,9		358	60	95	108	59	45,9
DK Excalibur H (Mon)	<20510>	4170		116	1793		116	2,7	11,8		355	65	93	136	63	47,5
Gbr Arkaso H (SSd)	<20817>	4040		112	1674		108	3,2	12,5		355	68	80	129	63	45,5
KWS Brutus H (SSd)	<20819>	4040		112	1736		112	2,9	13,3		355	65	98	129	63	47,2
DSV Compass H (SSd)	<20818>	4900		136	2245		145	2,0	13,3		362	70	98	143	63	50,4
DSV Dimension H (SSd)	<20920>	4630		129	2075		134	1,4	13,4		358	68	90	136	68	49,5
DSV Hammer H (SSd)	<20921>	4320		120	1947		126	1,5	11,7		358	68	98	141	64	49,7
DSV Hornet H (SSd)	<20620>	3860		107	1666		108	3,0	12,4		358	60	90	135	63	47,1
D Hycolor H (SSd)	<20922>	4120		114	1784		116	3,6	13,1		355	65	85	143	61	47,4
PR 45 D01 H (SSd)	<20511>	3680		102	1537		100	2,5	13,2		358	53	98	107	59	46,5
PR 46 W09 H (SSd)	<20615>	4020		112	1766		114	3,5	15,9		362	58	98	128	56	47,8
NPZ Abakus H (SW)	<20923>	4870		135	2121		137	2,1	10,7		358	65	90	135	70	48,1
NPZ Visby H (SW)	<20820>	4590		128	1947		126	2,5	13,7		360	68	93	132	64	46,6
SW Ideal H	<20821>	3840		107	1689		109	2,2	12,5		358	58	98	130	54	48,4
Mom Hybrigold H (SW)	<20924>	2680		74	1092		71	5,3	15,8		358	65	93	128	60	44,7
NK Caravel H (Syn)	<20925>	4230		117	1862		121	1,7	13,5		360	65	90	141	63	48,7
NK Petrol H (Syn)	<20716>	4650		129	2040		132	1,9	12,3		358	63	95	129	63	47,9
NK Speed H (Syn)	<20717>	4590		127	1983		128	1,9	12,4		358	60	93	132	63	47,7
NK Technic RNx 3504 H (Syn)	<20718>	3940		109	1686		109	2,0	10,9		355	65	90	130	56	47,4
SW 05060F H	<20926>	4120		114	1785		116	2,2	14,3		358	65	95	138	61	47,7
SW 05070F H	<20927>	4230		118	1850		120	2,4	15,1		360	63	98	131	63	47,8
SW 05071F H	<20928>	4170		116	1839		119	3,1	12,3		360	68	95	132	63	48,3
SW 05072F H	<20929>	4080		113	1698		110	2,0	15,1		360	63	98	136	64	46,3
ES BCSMAOS001 H (BCS)	<20930>	3940		110	1671		108	2,2	13,6		355	58	95	123	58	46,3

ANM: 2009-08-20 Sort på fältet: Catalina.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi. Sortprovning
Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A551
Förs.v: Fredrik Hallefält
Vilhelmsfält, ÄNGELHOLM
Jbr-omr: 2 A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-2-2009

Gödsling	kg/ton	Medel
2010-09-12	175	NS 27-4
2010-04-01	700	NS 27-4

SIDA 5

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Leif Jönsson 0705-36 11 31
2010-09-09 15:00

Skördeår:2010

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-20
Förfrukt: Höstvete
Jordart: mmh SL
ph-värde: 7,3

Växtskydd
2010-09-13 Butisan Top 2,0
2009-10-07 Focus Ultra 1,5
2009-08-25 Mesurol 5 kg/ha
2010-05-26 Amistar 1,0
2010-05-02 Mavrik 0,2

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:	Skörd	Rel.	Rel.	Rå-	Rel-	Rel-	Av-	Vatt.	Mog-	Mog-	Plant-	Strå-	Stjälk	Plant-	Rå-
	kg/ha vid 9% 08-07	tal fak.1	tal fak.2	fett kg/ha 08-07	tal Råfett fak.1	tal Råfett fak.2	rens %	halt skörd %	nad datum	nads- tid dagar	täthet höst % 10-13	styrka skörd %	längd cm 06-14	täthet vår % 04-08	fett %
Obehandlat	4110	100		1785	100		2,5	12,5		358	65	92	130	61	47,6
Behandlat (bomullsmögel)	4120	100		1791	100		2,5	13,8			60	96		62	47,8
-X-	4110			1788			2,5	13,2			63	94		61	47,7
CV%	7,9			8,5			30,1	9,9			7,2	8		8,7	1,5
OBS	144			144			144	144			144	143		144	144
PROB F1	.9787			.9309			.8771	.0157			.0020	.0729		.6422	.5048
PROB F2	.0001			.0001			.0005	.0001			.0002	.4324		.2786	.0001
PROB F1*F2	.6101			.6626			.5808	.7298			.1784	.4114		.8275	.6730
LSD F1	400			151			0,8	1,1			3	4		3	0,5
LSD F2	510			237			1,2	2,0			7	11		8	1,1
LSD F1*F2	760			350			1,8	3,0			10	16		12	1,6

ANM: 2009-08-20 Sort på fältet: Catalina.