

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-24
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: nmh I Mo
 ph-värde: 7,1

Gödsling kg/ton Medel
 2009-08-25 148 NS 27-4
 2009-10-02 50 N 34
 2010-03-25 260 NS 26-14 (Asn)
 2009-04-08 300 N 34
 2010-05-03 2 Bor 150
 Växtskydd
 2010-05-21 1.0L Amistar i Block II och II
 2009-09-17 0.2 Sumialpha
 2009-08-29 1.5 Butisan Top
 2010-05-03 0.3 Biscaya

N P K S
 40 6
 17
 68 36
 102

MG-AL: 7,8 mg/100g
 Ca-AL: 220 mg/100g
 P-AL: 8,7 mg/100g IVA
 K-AL: 7,8 mg/100g II

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-04	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-04	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-30	Strå- styrka skörd % 08-04	Stjälk längd cm 05-27	Plant- täthet vår % 04-11	Rå- fett %
DK Carousel, MLCH 086	Obehandlat	4460	100	100	1901	100	100	2,0	18,0	08-03	344	78	88	140	73	46,9
Gbr Status, H (SSd)	Obehandlat	5380	100	121	2317	100	122	1,9	11,2	08-01	342	83	78	154	80	47,4
Sortblandning	Obehandlat	5140	100	115	2236	100	118	2,7	15,5	08-02	343	80	83	147	80	47,6
PR44D06 H (DuP)	Obehandlat	4900	100	110	2154	100	113	2,4	18,9	08-02	343	80	88	124	73	48,2
PR45D05 H (DuP)	Obehandlat	5200	100	116	2272	100	120	2,2	19,3	08-01	342	88	88	110	80	48,0
PR46W15 H (DuP)	Obehandlat	5200	100	117	2324	100	122	2,5	11,6	08-01	342	85	73	158	80	49,3
PR46W20 H (DuP)	Obehandlat	5810	100	130	2672	100	141	2,0	13,2	08-02	343	83	90	173	83	50,6
Mom MH 06 E4 H (KWS)	Obehandlat	5470	100	122	2321	100	122	2,3	15,4	08-02	343	85	73	157	85	46,7
Mom Tadeus H (KWS)	Obehandlat	5410	100	121	2316	100	122	1,9	10,4	08-01	342	85	83	141	85	47,1
Mom Turan H (KWS)	Obehandlat	5150	100	115	2223	100	117	2,8	12,1	08-03	344	88	85	156	83	47,5
DK CWH119 H (Mon)	Obehandlat	5570	100	125	2487	100	131	2,6	13,4	08-01	342	88	83	153	80	49,0
DK Exquisite H (Mon)	Obehandlat	5380	100	120	2325	100	122	2,8	18,2	08-04	345	75	85	162	73	47,5
DK Secure CWH 086D H	Obehandlat	5020	100	113	2116	100	111	1,7	9,7	08-01	342	83	75	124	75	46,4
DK Excalibur H (Mon)	Obehandlat	5330	100	119	2327	100	122	2,1	11,4	08-03	344	88	83	148	85	48,0
Gbr Arkaso H (SSd)	Obehandlat	5070	100	114	2153	100	113	2,0	12,8	08-02	343	83	75	150	80	46,6
KWS Brutus H (SSd)	Obehandlat	5530	100	124	2403	100	126	2,1	12,0	08-02	343	90	85	153	88	47,7
DSV Compass H (SSd)	Obehandlat	5750	100	129	2636	100	139	2,0	14,5	08-01	342	88	90	163	85	50,4
DSV Dimension H (SSd)	Obehandlat	5460	100	122	2429	100	128	2,4	15,4	08-04	345	83	88	153	80	49,0
DSV Hammer H (SSd)	Obehandlat	5550	100	124	2447	100	129	1,7	13,5	08-03	344	88	85	155	88	48,6
DSV Hornet H (SSd)	Obehandlat	4890	100	109	2106	100	111	2,3	13,2	08-01	342	88	68	151	80	47,5
D Hycolor H (SSd)	Obehandlat	5420	100	121	2338	100	123	2,7	16,7	08-02	343	83	75	149	83	47,4
PR 45 D01 H (SSd)	Obehandlat	5090	100	114	2158	100	114	2,0	15,1	08-02	343	83	88	103	73	46,6
PR 46 W09 H (SSd)	Obehandlat	5030	100	113	2174	100	114	2,7	19,0	08-03	344	80	85	156	75	47,4
NPZ Abakus H (SW)	Obehandlat	5890	100	132	2558	100	135	1,9	10,5	08-01	342	85	85	167	83	47,8
NPZ Visby H (SW)	Obehandlat	5970	100	134	2562	100	135	2,1	11,1	08-02	343	88	88	156	85	47,3
SW Ideal H	Obehandlat	5300	100	119	2326	100	122	2,5	14,6	08-02	343	78	85	146	73	48,4
Mom Hybrigold H (SW)	Obehandlat	4670	100	105	1969	100	104	2,9	14,0	08-01	342	78	88	145	73	46,2

ANM: Bomullsmögel och Alternaria, alla 0.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-24
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: nmh I Mo
 ph-värde: 7,1

Gödsling kg/ton Medel
 2009-08-25 148 NS 27-4
 2009-10-02 50 N 34
 2010-03-25 260 NS 26-14 (Asn)
 2009-04-08 300 N 34
 2010-05-03 2 Bor 150
 Växtskydd
 2010-05-21 1.0L Amistar i Block II och II
 2009-09-17 0.2 Sumialpha
 2009-08-29 1.5 Butisan Top
 2010-05-03 0.3 Biscaya

N P K S
 40 6
 17
 68 36
 102

MG-AL: 7,8 mg/100g
 Ca-AL: 220 mg/100g
 P-AL: 8,7 mg/100g IVA
 K-AL: 7,8 mg/100g II

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-04	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-04	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-30	Strå- styrka skörd % 08-04	Stjälk längd cm 05-27	Plant- täthet vår % 04-11	Rå- fett %
NK Caravel H (Syn)	Obehandlat	5230	100	117	2215	100	117	3,0	18,7	08-05	346	83	90	163	78	46,4
NK Petrol H (Syn)	Obehandlat	5350	100	120	2283	100	120	2,4	14,9	08-02	343	85	80	169	85	46,8
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	5080	100	114	2178	100	115	2,8	15,1	08-03	344	83	75	160	83	47,3
NK Technic RNX 3504 H (Syn)	Obehandlat	5850	100	131	2523	100	133	1,8	11,2	08-02	343	85	85	162	83	47,6
SW 05060F H	Obehandlat	5430	100	122	2341	100	123	2,6	17,8	08-03	344	83	70	155	80	47,5
SW 05070F H	Obehandlat	5370	100	120	2388	100	126	2,3	14,2	08-03	344	90	88	155	88	48,8
SW 05071F H	Obehandlat	5540	100	124	2517	100	132	2,7	11,9	08-03	344	90	90	156	85	49,8
SW 05072F H	Obehandlat	5330	100	119	2233	100	117	2,2	12,7	08-03	344	85	78	159	83	46,0
ES BCSMAOS001 H (BCS)	Obehandlat	5240	100	117	2189	100	115	2,1	13,3	08-02	343	85	80	158	85	46,0
DK Carousel, MLCH 086	Behandlat (bomullsmögel)	4440	99	100	1905	100	100	2,8	20,0	08-02	343	80	83		78	47,3
Gbr Status, H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5380	100	121	2299	99	121	2,4	13,0	07-31	341	85	78		85	46,9
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	5340	104	120	2328	104	122	2,9	17,3	08-01	342	83	85		80	47,8
PR44D06 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	4710	96	106	2029	94	107	2,4	22,1	08-02	343	88	85		80	47,3
PR45D05 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	4970	96	112	2141	94	112	2,6	22,1	08-03	344	83	85		75	47,4
PR46W15 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	5370	103	121	2456	106	129	1,7	12,4	08-03	344	88	80		83	50,2
PR46W20 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	5540	95	125	2527	95	133	2,4	16,2	08-02	343	83	85		83	50,1
Mom MH 06 E4 H (KWS)	Behandlat (bomullsmögel)	5570	102	125	2389	103	125	2,5	19,2	08-03	344	88	83		83	47,1
Mom Tadeus H (KWS)	Behandlat (bomullsmögel)	5600	103	126	2405	104	126	2,1	13,6	08-03	344	83	88		70	47,2
Mom Turan H (KWS)	Behandlat (bomullsmögel)	5550	108	125	2429	109	128	2,5	12,9	07-31	341	85	88		85	48,1
DK CWH119 H (Mon)	Behandlat (bomullsmögel)	5230	94	118	2336	94	123	2,5	13,6	08-01	342	88	78		85	49,1
DK Exquisite H (Mon)	Behandlat (bomullsmögel)	5230	97	118	2322	100	122	2,3	17,7	08-03	344	85	83		85	48,9
DK Secure CWH 086D H	Behandlat (bomullsmögel)	5330	106	120	2274	107	119	1,3	11,0	08-02	343	85	83		78	46,8
DK Excalibur H (Mon)	Behandlat (bomullsmögel)	5590	105	126	2475	106	130	1,7	11,6	08-03	344	88	80		85	48,8
Gbr Arkaso H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5190	102	117	2211	103	116	1,6	12,2	08-01	342	88	68		80	46,7
KWS Brutus H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5270	95	119	2282	95	120	2,5	14,1	08-01	342	88	83		85	47,7
DSV Compass H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	6000	104	135	2732	104	143	2,4	15,1	08-04	345	90	90		88	50,1
DSV Dimension H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5790	106	130	2619	108	137	2,7	17,8	08-02	343	85	88		85	49,6

ANM: Bomullsmögel och Alternaria, alla 0.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-24
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: nmh I Mo
 ph-värde: 7,1

Gödsling kg/ton Medel
 2009-08-25 148 NS 27-4
 2009-10-02 50 N 34
 2010-03-25 260 NS 26-14 (Asn)
 2009-04-08 300 N 34
 2010-05-03 2 Bor 150
 Växtskydd
 2010-05-21 1.0L Amistar i Block II och II
 2009-09-17 0.2 Sumialpha
 2009-08-29 1.5 Butisan Top
 2010-05-03 0.3 Biscaya

N P K S
 40 6
 17
 68 36
 102

MG-AL: 7,8 mg/100g
 Ca-AL: 220 mg/100g
 P-AL: 8,7 mg/100g IVA
 K-AL: 7,8 mg/100g II

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-04	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-04	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-30	Strå- styrka skörd % 08-04	Stjälk längd cm 05-27	Plant- täthet vår % 04-11	Rå- fett %
DSV Hammer H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5450	98	123	2440	100	128	2,3	14,5	08-03	344	93	90		90	49,2
DSV Horner H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4940	101	111	2135	101	112	2,5	15,9	08-02	343	83	73		83	47,6
D Hycolor H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5290	98	119	2345	100	123	2,3	18,1	08-02	343	88	83		83	48,7
PR 45 D01 H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5250	103	118	2225	103	117	2,4	18,2	08-02	343	85	88		75	46,6
PR 46 W09 H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5110	102	115	2220	102	117	2,9	19,0	08-02	343	85	85		80	47,6
NPZ Abakus H (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5730	97	129	2491	97	131	2,2	11,2	08-01	342	85	90		85	47,8
NPZ Visby H (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5920	99	133	2528	99	133	2,1	14,0	08-01	342	85	85		85	46,8
SW Ideal H	Behandlat (bomullsmögel)	5420	102	122	2418	104	127	2,5	15,7	08-02	343	83	83		80	48,9
Mom Hybrigold H (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4620	99	104	1944	99	102	2,5	14,9	08-03	344	85	90		83	46,4
NK Caravel H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	5220	100	118	2212	100	116	3,2	18,4	08-03	344	83	75		80	46,6
NK Petrol H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	5600	105	126	2404	105	126	2,3	15,3	08-02	343	85	83		83	47,3
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	5370	106	121	2343	108	123	2,5	17,0	08-02	343	85	80		85	48,1
NK Technic RNX 3504 H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	5940	102	134	2569	102	135	2,1	13,9	08-01	342	85	83		83	47,6
SW 05060F H	Behandlat (bomullsmögel)	5280	97	119	2306	99	121	2,3	17,5	08-03	344	85	80		85	48,0
SW 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)	5800	108	131	2533	106	133	3,0	16,6			88	83		88	48,1
SW 05071F H	Behandlat (bomullsmögel)	5510	100	124	2479	98	130	2,1	12,5	08-04	345	90	88		85	49,5
SW 05072F H	Behandlat (bomullsmögel)	5770	108	130	2483	111	130	2,5	14,2	07-31	341	88	88		85	47,3
ES BCMAOS001 H (BCS)	Behandlat (bomullsmögel)	5620	107	127	2373	108	125	1,9	14,9	08-01	342	85	80		83	46,3
DK Carousel, MLCH 086	<20013>	4450		100	1903		100	2,4	19,0		344	79	85	140	75	47,1
Gbr Status, H (SSd)	<09618>	5380		121	2308		121	2,2	12,1		342	84	78	154	83	47,1
Sortblandning	<20901>	5240		118	2282		120	2,8	16,4		343	81	84	147	80	47,7
PR44D06 H (DuP)	<20911>	4810		108	2092		110	2,4	20,5		343	84	86	124	76	47,7
PR45D05 H (DuP)	<20912>	5080		114	2207		116	2,4	20,7		343	85	86	110	78	47,7
PR46W15 H (DuP)	<20913>	5290		119	2390		126	2,1	12,0		343	86	76	158	81	49,7
PR46W20 H (DuP)	<20914>	5680		128	2600		137	2,2	14,7		343	83	88	173	83	50,3
Mom MH 06 E4 H (KWS)	<20915>	5520		124	2355		124	2,4	17,3		344	86	78	157	84	46,9
Mom Tadeus H (KWS)	<20916>	5500		124	2360		124	2,0	12,0		343	84	85	141	78	47,1

ANM: Bomullsmögel och Alternaria, alla 0.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-24
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: nmh I Mo
 ph-värde: 7,1

Gödsling kg/ton Medel
 2009-08-25 148 NS 27-4
 2009-10-02 50 N 34
 2010-03-25 260 NS 26-14 (Asn)
 2009-04-08 300 N 34
 2010-05-03 2 Bor 150
 Växtskydd
 2010-05-21 1.0L Amistar i Block II och II
 2009-09-17 0.2 Sumialpha
 2009-08-29 1.5 Butisan Top
 2010-05-03 0.3 Biscaya

N P K S
 40 6
 17
 68 36
 102

MG-AL: 7,8 mg/100g
 Ca-AL: 220 mg/100g
 P-AL: 8,7 mg/100g IVA
 K-AL: 7,8 mg/100g II

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-04	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-04	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-30	Strå- styrka skörd % 08-04	Stjälk längd cm 05-27	Plant- täthet vår % 04-11	Rå- fett %
Mom Turan H (KWS)	<20917>	5350		120	2326		122	2,6	12,5		343	86	86	156	84	47,8
DK CWH119 H (Mon)	<20918>	5400		121	2412		127	2,5	13,5		342	88	80	153	83	49,0
DK Exquisite H (Mon)	<20919>	5300		119	2323		122	2,5	17,9		345	80	84	162	79	48,2
DK Secure CWH 086D H	<20618>	5180		116	2195		115	1,5	10,3		343	84	79	124	76	46,6
DK Excalibur H (Mon)	<20510>	5460		123	2401		126	1,9	11,5		344	88	81	148	85	48,4
Gbr Arkaso H (SSd)	<20817>	5130		115	2182		115	1,8	12,5		343	85	71	150	80	46,6
KWS Brutus H (SSd)	<20819>	5400		121	2342		123	2,3	13,0		343	89	84	153	86	47,7
DSV Compass H (SSd)	<20818>	5870		132	2684		141	2,2	14,8		344	89	90	163	86	50,2
DSV Dimension H (SSd)	<20920>	5630		126	2524		133	2,5	16,6		344	84	88	153	83	49,3
DSV Hammer H (SSd)	<20921>	5500		123	2444		128	2,0	14,0		344	90	88	155	89	48,9
DSV Hornet H (SSd)	<20620>	4920		110	2121		111	2,4	14,6		343	85	70	151	81	47,5
D Hycolor H (SSd)	<20922>	5360		120	2341		123	2,5	17,4		343	85	79	149	83	48,1
PR 45 D01 H (SSd)	<20511>	5170		116	2191		115	2,2	16,6		343	84	88	103	74	46,6
PR 46 W09 H (SSd)	<20615>	5070		114	2197		115	2,8	19,0		344	83	85	156	78	47,5
NPZ Abakus H (SW)	<20923>	5810		131	2525		133	2,0	10,9		342	85	88	167	84	47,8
NPZ Visby H (SW)	<20820>	5950		134	2545		134	2,1	12,5		343	86	86	156	85	47,0
SW Ideal H	<20821>	5360		120	2372		125	2,5	15,2		343	80	84	146	76	48,6
Mom Hybrigold H (SW)	<20924>	4640		104	1957		103	2,7	14,4		343	81	89	145	78	46,3
NK Caravel H (Syn)	<20925>	5230		117	2214		116	3,1	18,5		345	83	83	163	79	46,5
NK Petrol H (Syn)	<20716>	5470		123	2344		123	2,3	15,1		343	85	81	169	84	47,0
NK Speed H (Syn)	<20717>	5220		117	2260		119	2,6	16,0		344	84	78	160	84	47,7
NK Technic RNX 3504 H (Syn)	<20718>	5890		132	2546		134	1,9	12,5		343	85	84	162	83	47,6
SW 05060F H	<20926>	5350		120	2323		122	2,4	17,7		344	84	75	155	83	47,8
SW 05070F H	<20927>	5590		125	2461		129	2,6	15,4		344	89	85	155	88	48,4
SW 05071F H	<20928>	5520		124	2498		131	2,4	12,2		345	90	89	156	85	49,6
SW 05072F H	<20929>	5550		125	2358		124	2,3	13,4		343	86	83	159	84	46,6
ES BCSMAOS001 H (BCS)	<20930>	5430		122	2281		120	2,0	14,1		343	85	80	158	84	46,1

ANM: Bomullsmögel och Alternaria, alla 0.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi. Sortprovning
Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A552
Förs.v: Magnus Vigre
Reslöv 26 24030 Marieholm
Jbr-omr: 1a A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MB-301-2009

SIDA 5

Skördeår: 2010

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Jörgen Mårtensson 046-713618 0708-161055
2010-10-08 9:07

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-24
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh I Mo
ph-värde: 7,1

Gödsling	kg/ton	Medel
2009-08-25	148	NS 27-4
2009-10-02	50	N 34
2010-03-25	260	NS 26-14 (Asn)
2009-04-08	300	N 34
2010-05-03	2	Bor 150
Växtskydd		
2010-05-21	1.0L Amistar i Block II och II	
2009-09-17	0.2 Sumialpha	
2009-08-29	1.5 Butisan Top	
2010-05-03	0.3 Biscaya	

N	P	K	S
40			6
17			
68		36	
102			

MG-AL: 7,8 mg/100g
Ca-AL: 220 mg/100g
P-AL: 8,7 mg/100g IVA
K-AL: 7,8 mg/100g II

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 9% 08-04	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-04	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 10-30	Strå- styrka skörd % 08-04	Stjälk längd cm 05-27	Plant- täthet vår % 04-11	Rå- fett %
Obehandlat	5320	100	2309	100		2,3	14,2		343	84	82	151	81	47,7
Behandlat (bomullsmögel)	5390	101	2350	102		2,3	15,6		343	86	83		82	47,9
-X-	5350		2330			2,3	14,9			85	83		82	47,8
CV%	3,5		4,0			13,1	4,9			3,6	6,0		4,9	1,2
OBS	144		144			144	144			144	144		144	144
PROB F1	.3678		.2056			.6283	.0028			.2741	.7981		.1331	.0182
PROB F2	.0001		.0001			.0001	.0001			.0004	.0001		.0001	.0001
PROB F1*F2	.2753		.3174			.3729	.2830			.5813	.3305		.1780	.5484
LSD F1	160		65			0,2	1,0			3	5		2	0,2
LSD F2	290		142			0,5	1,2			5	7		6	0,8
LSD F1*F2	420		205			0,7	1,8			7	11		8	1,2

ANM: Bomullsmögel och Alternaria, alla 0.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-24
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: nmh I Mo
 ph-värde: 7,1

Gödsling	kg/ton	Medel
2009-08-25	148	NS 27-4
2009-10-02	50	N 34
2010-03-25	260	NS 26-14 (Asn)
2009-04-08	300	N 34
2010-05-03	2	Bor 150
Växtskydd		
2010-05-21	1.0L Amistar i Block II och II	
2009-09-17	0.2 Sumialpha	
2009-08-29	1.5 Butisan Top	
2010-05-03	0.3 Biscaya	

N	P	K	S
40			6
17			
68		36	
102			

MG-AL: 7,8 mg/100g
 Ca-AL: 220 mg/100g
 P-AL: 8,7 mg/100g IVA
 K-AL: 7,8 mg/100g II

FÖRSÖKSLED:

		Krans- mögel %	Phoma röta %													
DK Carousel, MLCH 086	Obehandlat	0	3													
Gbr Status, H (SSd)	Obehandlat	0	3													
Sortblandning	Obehandlat	0	3													
PR44D06 H (DuP)	Obehandlat	0	2													
PR45D05 H (DuP)	Obehandlat	0	1													
PR46W15 H (DuP)	Obehandlat	0	4													
PR46W20 H (DuP)	Obehandlat	1	3													
Mom MH 06 E4 H (KWS)	Obehandlat	0	4													
Mom Tadeus H (KWS)	Obehandlat	0	5													
Mom Turan H (KWS)	Obehandlat	0	2													
DK CWH119 H (Mon)	Obehandlat	0	3													
DK Exquisite H (Mon)	Obehandlat	0	1													
DK Secure CWH 086D H	Obehandlat	0	4													
DK Excalibur H (Mon)	Obehandlat	0	3													
Gbr Arkaso H (SSd)	Obehandlat	1	5													
KWS Brutus H (SSd)	Obehandlat	0	5													
DSV Compass H (SSd)	Obehandlat	0	1													
DSV Dimension H (SSd)	Obehandlat	0	2													
DSV Hammer H (SSd)	Obehandlat	0	2													
DSV Hornet H (SSd)	Obehandlat	0	3													
D Hycolor H (SSd)	Obehandlat	0	3													
PR 45 D01 H (SSd)	Obehandlat	0	3													
PR 46 W09 H (SSd)	Obehandlat	0	1													
NPZ Abakus H (SW)	Obehandlat	0	3													
NPZ Visby H (SW)	Obehandlat	0	3													
SW Ideal H	Obehandlat	0	2													
Mom Hybrigold H (SW)	Obehandlat	0	3													

ANM: Bomullsmögel och Alternaria, alla 0.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi. Sortprovning
Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A552
Förs.v: Magnus Vigre
Reslöv 26 24030 Marieholm
Jbr-omr: 1a A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MB-301-2009

SIDA 7

Skördeår: 2010

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Jörgen Mårtensson 046-713618 0708-161055
2010-10-08 9:07

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-24
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh I Mo
ph-värde: 7,1

Gödsling	kg/ton	Medel
2009-08-25	148	NS 27-4
2009-10-02	50	N 34
2010-03-25	260	NS 26-14 (Asn)
2009-04-08	300	N 34
2010-05-03	2	Bor 150
Växtskydd		
2010-05-21	1.0L Amistar i Block II och II	
2009-09-17	0.2 Sumialpha	
2009-08-29	1.5 Butisan Top	
2010-05-03	0.3 Biscaya	

N	P	K	S
40			6
17			
68		36	
102			

MG-AL: 7,8 mg/100g
Ca-AL: 220 mg/100g
P-AL: 8,7 mg/100g IVA
K-AL: 7,8 mg/100g II

FÖRSÖKSLED:

		Krans- mögel %	Phoma röta %													
NK Caravel H (Syn)	Obehandlat	1	2													
NK Petrol H (Syn)	Obehandlat	0	1													
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	0	3													
NK Technic RNX 3504 H (Syn)	Obehandlat	0	3													
SW 05060F H	Obehandlat	0	3													
SW 05070F H	Obehandlat	0	2													
SW 05071F H	Obehandlat	0	3													
SW 05072F H	Obehandlat	0	2													
ES BCSMAOS001 H (BCS)	Obehandlat	0	3													
DK Carousel, MLCH 086	Behandlat (bomullsmögel)															
Gbr Status, H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)															
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)															
PR44D06 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)															
PR45D05 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)															
PR46W15 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)															
PR46W20 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)															
Mom MH 06 E4 H (KWS)	Behandlat (bomullsmögel)															
Mom Tadeus H (KWS)	Behandlat (bomullsmögel)															
Mom Turan H (KWS)	Behandlat (bomullsmögel)															
DK CWH119 H (Mon)	Behandlat (bomullsmögel)															
DK Exquisite H (Mon)	Behandlat (bomullsmögel)															
DK Secure CWH 086D H	Behandlat (bomullsmögel)															
DK Excalibur H (Mon)	Behandlat (bomullsmögel)															
Gbr Arkaso H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)															
KWS Brutus H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)															
DSV Compass H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)															
DSV Dimension H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)															

ANM: Bomullsmögel och Alternaria, alla 0.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-24
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: nmh I Mo
 ph-värde: 7,1

Gödsling kg/ton Medel
 2009-08-25 148 NS 27-4
 2009-10-02 50 N 34
 2010-03-25 260 NS 26-14 (Asn)
 2009-04-08 300 N 34
 2010-05-03 2 Bor 150
 Växtskydd
 2010-05-21 1.0L Amistar i Block II och II
 2009-09-17 0.2 Sumialpha
 2009-08-29 1.5 Butisan Top
 2010-05-03 0.3 Biscaya

N P K S
 40 6
 17
 68 36
 102

MG-AL: 7,8 mg/100g
 Ca-AL: 220 mg/100g
 P-AL: 8,7 mg/100g IVA
 K-AL: 7,8 mg/100g II

FÖRSÖKSLED:

		Krans- mögel %	Phoma röta %													
DSV Hammer H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)															
DSV Hornet H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)															
D Hycolor H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)															
PR 45 D01 H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)															
PR 46 W09 H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)															
NPZ Abakus H (SW)	Behandlat (bomullsmögel)															
NPZ Visby H (SW)	Behandlat (bomullsmögel)															
SW Ideal H	Behandlat (bomullsmögel)															
Mom Hybrigold H (SW)	Behandlat (bomullsmögel)															
NK Caravel H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)															
NK Petrol H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)															
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)															
NK Technic RNX 3504 H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)															
SW 05060F H	Behandlat (bomullsmögel)															
SW 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)															
SW 05071F H	Behandlat (bomullsmögel)															
SW 05072F H	Behandlat (bomullsmögel)															
ES BCSMAOS001 H (BCS)	Behandlat (bomullsmögel)															
DK Carousel, MLCH 086	<20013>	0	3													
Gbr Status, H (SSd)	<09618>	0	3													
Sortblandning	<20901>	0	3													
PR44D06 H (DuP)	<20911>	0	2													
PR45D05 H (DuP)	<20912>	0	1													
PR46W15 H (DuP)	<20913>	0	4													
PR46W20 H (DuP)	<20914>	1	3													
Mom MH 06 E4 H (KWS)	<20915>	0	4													
Mom Tadeus H (KWS)	<20916>	0	5													

ANM: Bomullsmögel och Alternaria, alla 0.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-24
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: nmh I Mo
 ph-värde: 7,1

Gödsling kg/ton Medel
 2009-08-25 148 NS 27-4
 2009-10-02 50 N 34
 2010-03-25 260 NS 26-14 (Asn)
 2009-04-08 300 N 34
 2010-05-03 2 Bor 150
 Växtskydd
 2010-05-21 1.0L Amistar i Block II och II
 2009-09-17 0.2 Sumialpha
 2009-08-29 1.5 Butisan Top
 2010-05-03 0.3 Biscaya


N P K S
 40 6
 17
 68 36
 102

MG-AL: 7,8 mg/100g
 Ca-AL: 220 mg/100g
 P-AL: 8,7 mg/100g IVA
 K-AL: 7,8 mg/100g II

FÖRSÖKSLED:

		Krans- mögel %	Phoma röta %													
Mom Turan H (KWS)	<20917>	0	2													
DK CWH119 H (Mon)	<20918>	0	3													
DK Exquisite H (Mon)	<20919>	0	1													
DK Secure CWH 086D H	<20618>	0	4													
DK Excalibur H (Mon)	<20510>	0	3													
Gbr Arkaso H (SSd)	<20817>	1	5													
KWS Brutus H (SSd)	<20819>	0	5													
DSV Compass H (SSd)	<20818>	0	1													
DSV Dimension H (SSd)	<20920>	0	2													
DSV Hammer H (SSd)	<20921>	0	2													
DSV Hornet H (SSd)	<20620>	0	3													
D Hycolor H (SSd)	<20922>	0	3													
PR 45 D01 H (SSd)	<20511>	0	3													
PR 46 W09 H (SSd)	<20615>	0	1													
NPZ Abakus H (SW)	<20923>	0	3													
NPZ Visby H (SW)	<20820>	0	3													
SW Ideal H	<20821>	0	2													
Mom Hybrigold H (SW)	<20924>	0	3													
NK Caravel H (Syn)	<20925>	1	2													
NK Petrol H (Syn)	<20716>	0	1													
NK Speed H (Syn)	<20717>	0	3													
NK Technic RNX 3504 H (Syn)	<20718>	0	3													
SW 05060F H	<20926>	0	3													
SW 05070F H	<20927>	0	2													
SW 05071F H	<20928>	0	3													
SW 05072F H	<20929>	0	2													
ES BCSMAOS001 H (BCS)	<20930>	0	3													

ANM: Bomullsmögel och Alternaria, alla 0.



Skördeår: 2010

Ansvarig: Albin Gunnarson
 Utförar-ansvarig: Jörgen Mårtensson 046-713618 0708-161055
 2010-10-08 9:07

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-24
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh I Mo
ph-värde: 7,1

Höstraps. Sortförsök		
Län-fnr:	MB-301-2009	
Gödsling	kg/ton	Medel
2009-08-25	148	NS 27-4
2009-10-02	50	N 34
2010-03-25	260	NS 26-14 (Asn)
2009-04-08	300	N 34
2010-05-03	2	Bor 150
Växtskydd		
2010-05-21	1.0L Amistar i Block II och II	
2009-09-17	0.2 Sumialpha	
2009-08-29	1.5 Butisan Top	
2010-05-03	0.3 Biscaya	

N	P	K	S
40			6
17			
68			36
102			

MG-AL: 7,8 mg/100g
Ca-AL: 220 mg/100g
P-AL: 8,7 mg/100g IVA
K-AL: 7,8 mg/100g II

[illegible]

ANM: Bomullsmögel och Alternaria, alla 0.