

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2009-08-18	240	NPK 22-6-6	53	14	14	
2010-04-04	300	NS 27-3 (Axan)	81		9	
2010-04-13	250	NS 27-3 (Axan)	68		8	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-18
 Förfrukt: Höstvetete
 Jordart: mmh sa LL
 ph-värde: 6,3

Växtskydd
 2009-08-24 Butisan 1,75
 2010-05-09 Karate 0,3
 2010-06-01 Amistar 1 l.
 2010-05-18 Mospilan 0,15
 Bortrac 2,0 l.

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-17	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-25	Strå- styrka skörd % 08-17	Stjälk längd cm 07-14	Plant- täthet vår % 04-16	Rå- fett %
DK Carousel, MLCH 086	Obehandlat	4910	100	100	2239	100	100	1,3	14,9	08-17	364	90	65	120	73	49,9
Gbr Status, H (SSd)	Obehandlat	4610	100	94	2050	100	92	0,6	11,3			84	68		77	49,0
Sortblandning	Obehandlat	5030	100	102	2306	100	103	1,0	11,6	08-17	364	93	98	145	80	50,4
PR44D06 H (DuP)	Obehandlat	5290	100	108	2461	100	110	0,8	12,1	08-17	364	90	100	130	75	51,3
PR45D05 H (DuP)	Obehandlat	4780	100	97	2170	100	97	2,0	15,0	08-17	364	85	98	130	75	49,6
PR46W15 H (DuP)	Obehandlat	4370	100	89	1980	100	88	3,9	17,7	08-12	359	81	93	165	44	50,2
PR46W20 H (DuP)	Obehandlat	5120	100	104	2402	100	107	0,7	10,3			89	87		77	51,4
Mom MH 06 E4 H (KWS)	Obehandlat	4830	100	99	2162	100	97	1,3	12,4	08-15	362	88	95	155	73	49,2
Mom Tadeus H (KWS)	Obehandlat	4220	100	86	1834	100	82	1,8	14,5	08-10	357	90	80	140	63	47,9
Mom Turan H (KWS)	Obehandlat	5100	100	104	2310	100	103	1,2	11,3	08-17	364	90	98	150	78	49,6
DK CWH119 H (Mon)	Obehandlat	4440	100	90	2000	100	89	1,0	12,4	08-10	357	93	75	150	70	49,9
DK Exquisite H (Mon)	Obehandlat	5400	100	110	2470	100	110	1,5	13,3	08-17	364	90	98	150	70	50,2
DK Secure CWH 086D H	Obehandlat	4940	100	101	2181	100	97	0,9	11,4	08-12	359	88	98	135	75	48,5
DK Excalibur H (Mon)	Obehandlat	5090	100	104	2335	100	104	1,2	11,8	08-15	362	80	65	150	73	50,1
Gbr Arkaso H (SSd)	Obehandlat	4720	100	96	2038	100	91	1,2	14,8	08-12	359	80	78	145	65	47,7
KWS Brutus H (SSd)	Obehandlat	4930	100	101	2215	100	99	1,1	12,5	08-12	359	88	75	135	75	49,3
DSV Compass H (SSd)	Obehandlat	5240	100	107	2453	100	110	1,3	12,5			84	97		77	51,9
DSV Dimension H (SSd)	Obehandlat	5330	100	109	2520	100	113	1,4	12,5	08-15	362	85	98	155	73	52,0
DSV Hammer H (SSd)	Obehandlat	5380	100	110	2480	100	111	1,1	12,7	08-10	357	90	98	150	83	50,7
DSV Hornet H (SSd)	Obehandlat	4930	100	100	2160	100	96	1,6	12,9	08-15	362	90	65	140	73	48,1
D Hycolor H (SSd)	Obehandlat	4920	100	100	2151	100	96	1,3	13,5			89	87		77	48,1
PR 45 D01 H (SSd)	Obehandlat	4930	100	100	2175	100	97	1,8	12,3	08-12	359	88	98	125	78	48,6
PR 46 W09 H (SSd)	Obehandlat	5060	100	103	2295	100	103	1,3	13,1	08-12	359	85	90	160	73	50,1
NPZ Abakus H (SW)	Obehandlat	5220	100	106	2343	100	105	1,9	12,6	08-12	359	88	55	145	78	49,1
NPZ Visby H (SW)	Obehandlat	5020	100	102	2257	100	101	1,0	10,8	08-10	357	83	95	145	75	49,2
SW Ideal H	Obehandlat	4930	100	101	2253	100	101	1,2	12,1	08-15	362	85	98	150	75	50,3
Mom Hybrigold H (SW)	Obehandlat	4320	100	88	1922	100	86	2,2	13,2	08-12	359	85	98	155	73	48,6

ANM: 2010-07-23 Phomaröta alla: 0.
 Ruta 1-6, 73, 74, 77, 82 kass.
 2010-07-23 Angrepp av rapsbagge ca 6% - 15%.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi. Sortprovning

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A553
Förs.v: Per Olof Abelson
Ravelsgården St. Levene
Jbr-omr: 15a E

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: PN-753-2009

SIDA 2

Skördeår:2010

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Stellan Johansson 0514-100 90
2010-09-09 15:19

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2009-08-18	240	NPK 22-6-6	53	14	14	
2010-04-04	300	NS 27-3 (Axan)	81		9	
2010-04-13	250	NS 27-3 (Axan)	68		8	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-18
Förfrukt: Höstvete
Jordart: mmh sa LL
ph-värde: 6,3

Växtskydd
2009-08-24 Butisan 1,75
2010-05-09 Karate 0,3
2010-06-01 Amistar 1 l.
2010-05-18 Mospilan 0,15
Bortrac 2,0 l.

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-17	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-25	Strå- styrka skörd % 08-17	Stjälk längd cm 07-14	Plant- täthet vår % 04-16	Rå- fett %
NK Caravel H (Syn)	Obehandlat	4930	100	101	2198	100	98	1,4	14,0	08-12	359	90	65	155	73	49,3
NK Petrol H (Syn)	Obehandlat	4730	100	96	2126	100	95	1,2	11,9	08-12	359	90	95	165	70	49,5
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	4790	100	98	2148	100	96	1,8	14,2			89	87		72	49,4
NK Technic RNX 3504 H (Syn)	Obehandlat	5440	100	111	2449	100	109	1,2	12,1	08-15	362	93	55	155	80	49,1
SW 05060F H	Obehandlat	5050	100	103	2254	100	101	2,1	14,2	08-10	357	93	75	130	68	49,3
SW 05070F H	Obehandlat	5220	100	106	2360	100	105	1,0	12,0	08-17	364	90	95	150	80	49,6
SW 05071F H	Obehandlat	5030	100	103	2323	100	104	0,9	11,3			89	97		82	51,0
SW 05072F H	Obehandlat	4720	100	96	2074	100	93	1,4	12,5	08-12	359	93	90	155	80	48,4
ES BCSMAOS001 H (BCS)	Obehandlat	4980	100	102	2140	100	96	1,7	13,7	08-10	357	90	85	120	70	47,3
DK Carousel, MLCH 086	Behandlat (bomullsmögel)	4820	98	100	2115	94	100	2,3	15,2	08-20	367	88	90		78	48,3
Gbr Status, H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4530	98	94	2007	98	95	1,4	11,7	08-12	359	90	55		73	48,8
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	4570	91	95	2052	89	97	1,2	13,6	08-25	372	88	90		65	49,3
PR44D06 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	5270	100	109	2454	100	116	0,9	12,9	08-20	367	90	100		78	51,2
PR45D05 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	5360	112	111	2449	113	116	1,2	13,5	08-12	359	83	98		73	50,1
PR46W15 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	5120	117	106	2390	121	113	1,8	11,0	08-20	367	86	52		73	51,1
PR46W20 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	4900	96	102	2271	95	107	1,1	11,7	08-20	367	88	95		78	51,0
Mom MH 06 E4 H (KWS)	Behandlat (bomullsmögel)	4760	99	99	2077	96	98	2,0	15,1	08-17	364	90	95		78	47,8
Mom Tadeus H (KWS)	Behandlat (bomullsmögel)	5390	128	112	2369	129	112	1,0	12,2	08-20	367	86	93		68	48,5
Mom Turan H (KWS)	Behandlat (bomullsmögel)	4980	98	103	2230	97	105	1,6	12,6	08-15	362	85	95		75	49,2
DK CWH119 H (Mon)	Behandlat (bomullsmögel)	4630	104	96	2132	107	101	1,5	11,2	08-15	362	90	80		75	50,6
DK Exquisite H (Mon)	Behandlat (bomullsmögel)	5130	95	106	2300	93	109	1,9	14,6	08-12	359	90	98		70	49,1
DK Secure CWH 086D H	Behandlat (bomullsmögel)	4680	95	97	2026	93	96	0,9	11,3	08-20	367	90	100		78	47,5
DK Excalibur H (Mon)	Behandlat (bomullsmögel)	4940	97	102	2186	94	103	1,2	13,7	08-12	359	91	70		65	48,7
Gbr Arkaso H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4980	106	103	2191	108	104	1,7	13,9	08-20	367	86	83		78	48,6
KWS Brutus H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4750	96	99	2137	96	101	1,2	12,1	08-15	362	85	100		78	49,3
DSV Compass H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5200	99	108	2467	101	117	1,4	14,4	08-17	364	90	98		70	52,1
DSV Dimension H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5260	99	109	2464	98	117	1,4	13,2	08-17	364	88	100		78	51,5

ANM: 2010-07-23 Phomaröta alla: 0.

Ruta 1-6, 73, 74, 77, 82 kass.

2010-07-23 Angrepp av rapsbagge ca 6% - 15%.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi. Sortprovning

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A553
Förs.v: Per Olof Abelson
Ravelsgården St. Levene
Jbr-omr: 15a E

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: PN-753-2009

SIDA 3

Skördeår:2010

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Stellan Johansson 0514-100 90
2010-09-09 15:19

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2009-08-18	240	NPK 22-6-6	53	14	14	
2010-04-04	300	NS 27-3 (Axan)	81		9	
2010-04-13	250	NS 27-3 (Axan)	68		8	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-18
Förfrukt: Höstvetete
Jordart: mmh sa LL
ph-värde: 6,3

Växtskydd
2009-08-24 Butisan 1,75
2010-05-09 Karate 0,3
2010-06-01 Amistar 1 l.
2010-05-18 Mospilan 0,15
Bortrac 2,0 l.

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-17	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-25	Strå- styrka skörd % 08-17	Stjälk längd cm 07-14	Plant- täthet vår % 04-16	Rå- fett %
DSV Hammer H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5260	98	109	2496	101	118	0,9	12,2	08-20	367	90	98		78	52,0
DSV Horner H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5470	111	113	2406	111	114	1,7	12,8	08-17	364	91	72		78	48,5
D Hycolor H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5160	105	107	2329	108	110	1,1	14,1	08-20	367	88	85		75	49,6
PR 45 D01 H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5320	108	110	2315	106	109	0,8	12,4	08-20	367	85	98		78	48,4
PR 46 W09 H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4790	95	99	2155	94	102	0,8	12,7	08-17	364	88	93		70	49,5
NPZ Abakus H (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4890	94	101	2181	93	103	1,5	11,9	08-20	367	88	85		75	49,1
NPZ Visby H (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4890	97	101	2162	96	102	1,2	11,5	08-12	359	88	75		73	48,7
SW Ideal H	Behandlat (bomullsmögel)	4700	95	97	2137	95	101	1,0	12,2	08-17	364	88	100		73	50,0
Mom Hybrigold H (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4210	97	87	1842	96	87	1,7	14,0	08-12	359	85	95		70	48,1
NK Caravel H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4750	96	98	2064	94	98	1,5	15,8	08-20	367	90	88		68	47,7
NK Petrol H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4150	88	86	1813	85	86	3,3	16,6	08-20	367	90	78		55	47,7
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	5130	107	106	2324	108	110	1,5	12,9	08-17	364	90	95		70	49,7
NK Technic RNX 3504 H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4820	89	100	2095	86	99	1,3	12,6	08-20	367	88	88		58	47,8
SW 05060F H	Behandlat (bomullsmögel)	5620	111	117	2530	112	120	2,1	14,2	08-12	359	90	90		78	49,3
SW 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)	5810	111	121	2654	112	125	1,1	13,7	08-15	362	90	70		80	50,2
SW 05071F H	Behandlat (bomullsmögel)	5030	100	104	2289	99	108	1,0	10,9	08-17	364	90	100		73	50,0
SW 05072F H	Behandlat (bomullsmögel)	4620	98	96	2027	98	96	1,8	12,7	08-17	364	93	98		70	48,2
ES BCMAOS001 H (BCS)	Behandlat (bomullsmögel)	4530	91	94	1974	92	93	1,5	14,0	08-17	364	88	93		78	47,8
DK Carousel, MLCH 086	<20013>	4860		100	2177		100	1,8	15,0		366	89	78	120	75	49,1
Gbr Status, H (SSd)	<09618>	4570		94	2029		93	1,0	11,5		359	87	61		75	48,9
Sortblandning	<20901>	4800		99	2179		100	1,1	12,6		368	90	94	145	73	49,8
PR44D06 H (DuP)	<20911>	5280		109	2458		113	0,8	12,5		366	90	100	130	76	51,3
PR45D05 H (DuP)	<20912>	5070		104	2309		106	1,6	14,2		362	84	98	130	74	49,9
PR46W15 H (DuP)	<20913>	4740		98	2185		100	2,8	14,4		363	83	72	165	59	50,7
PR46W20 H (DuP)	<20914>	5010		103	2336		107	0,9	11,0		367	88	91		77	51,2
Mom MH 06 E4 H (KWS)	<20915>	4800		99	2119		97	1,6	13,7		363	89	95	155	75	48,5
Mom Tadeus H (KWS)	<20916>	4810		99	2101		97	1,4	13,4		362	88	87	140	65	48,2

ANM: 2010-07-23 Phomaröta alla: 0.
Ruta 1-6, 73, 74, 77, 82 kass.
2010-07-23 Angrepp av rapsbagge ca 6% - 15%.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-18
 Förfrukt: Höstvetete
 Jordart: mmh sa LL
 ph-värde: 6,3

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2009-08-18	240	NPK 22-6-6	53	14	14	
2010-04-04	300	NS 27-3 (Axan)	81		9	
2010-04-13	250	NS 27-3 (Axan)	68		8	

Växtskydd
 2009-08-24 Butisan 1,75
 2010-05-09 Karate 0,3
 2010-06-01 Amistar 1 l.
 2010-05-18 Mospilan 0,15
 Bortrac 2,0 l.

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-17	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-25	Strå- styrka skörd % 08-17	Stjälk längd cm 07-14	Plant- täthet vår % 04-16	Rå- fett %
Mom Turan H (KWS)	<20917>	5040		104	2270		104	1,4	11,9		363	88	96	150	76	49,4
DK CWH119 H (Mon)	<20918>	4530		93	2066		95	1,3	11,8		360	91	78	150	73	50,3
DK Exquisite H (Mon)	<20919>	5270		108	2385		110	1,7	14,0		362	90	98	150	70	49,6
DK Secure CWH 086D H	<20618>	4810		99	2103		97	0,9	11,3		363	89	99	135	76	48,0
DK Excalibur H (Mon)	<20510>	5020		103	2260		104	1,2	12,7		361	85	68	150	69	49,4
Gbr Arkaso H (SSd)	<20817>	4850		100	2115		97	1,4	14,3		363	83	80	145	72	48,2
KWS Brutus H (SSd)	<20819>	4840		100	2176		100	1,1	12,3		361	86	88	135	76	49,3
DSV Compass H (SSd)	<20818>	5220		107	2460		113	1,3	13,4		364	87	97		73	52,0
DSV Dimension H (SSd)	<20920>	5300		109	2492		114	1,4	12,8		363	86	99	155	75	51,8
DSV Hammer H (SSd)	<20921>	5320		109	2488		114	1,0	12,4		362	90	98	150	80	51,3
DSV Hornet H (SSd)	<20620>	5200		107	2283		105	1,6	12,8		363	90	69	140	75	48,3
D Hycolor H (SSd)	<20922>	5040		104	2240		103	1,2	13,8		367	88	86		76	48,8
PR 45 D01 H (SSd)	<20511>	5120		105	2245		103	1,3	12,3		363	86	98	125	78	48,5
PR 46 W09 H (SSd)	<20615>	4930		101	2225		102	1,0	12,9		362	86	91	160	71	49,8
NPZ Abakus H (SW)	<20923>	5050		104	2262		104	1,7	12,2		363	88	70	145	76	49,1
NPZ Visby H (SW)	<20820>	4960		102	2210		102	1,1	11,1		358	85	85	145	74	48,9
SW Ideal H	<20821>	4810		99	2195		101	1,1	12,1		363	86	99	150	74	50,2
Mom Hybrigold H (SW)	<20924>	4260		88	1882		86	1,9	13,6		359	85	96	155	71	48,3
NK Caravel H (Syn)	<20925>	4840		100	2131		98	1,4	14,9		363	90	76	155	70	48,5
NK Petrol H (Syn)	<20716>	4440		91	1970		90	2,3	14,2		363	90	86	165	63	48,6
NK Speed H (Syn)	<20717>	4960		102	2236		103	1,7	13,5		364	90	91		71	49,5
NK Technic RNx 3504 H (Syn)	<20718>	5130		105	2272		104	1,2	12,4		365	90	71	155	69	48,4
SW 05060F H	<20926>	5340		110	2392		110	2,1	14,2		358	91	83	130	73	49,3
SW 05070F H	<20927>	5520		113	2507		115	1,0	12,8		363	90	83	150	80	49,9
SW 05071F H	<20928>	5030		103	2306		106	0,9	11,1		364	90	98		77	50,5
SW 05072F H	<20929>	4670		96	2050		94	1,6	12,6		362	93	94	155	75	48,3
ES BCSMAOS001 H (BCS)	<20930>	4760		98	2057		94	1,6	13,8		361	89	89	120	74	47,5

ANM: 2010-07-23 Phomaröta alla: 0.
 Ruta 1-6, 73, 74, 77, 82 kass.
 2010-07-23 Angrepp av rapsbagge ca 6% - 15%.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi. Sortprovning
Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A553
Förs.v: Per Olof Abellsson
Ravelsgården St. Levene
Jbr-omr: 15a E

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: PN-753-2009

SIDA 5

Skördeår:2010

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Stellan Johansson 0514-100 90
2010-09-09 15:19

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2009-08-18	240	NPK 22-6-6	53	14	14	
2010-04-04	300	NS 27-3 (Axan)	81		9	
2010-04-13	250	NS 27-3 (Axan)	68		8	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-18
Förfrukt: Höstvete
Jordart: mmh sa LL
ph-värde: 6,3

Växtskydd
2009-08-24 Butisan 1,75
2010-05-09 Karate 0,3
2010-06-01 Amistar 1 l.
2010-05-18 Mospilan 0,15
Bortrac 2,0 l.

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 9% 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-17	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-25	Strå- styrka skörd % 08-17	Stjälk längd cm 07-14	Plant- täthet vår % 04-16	Rå- fett %
Obehandlat	4940	100	2229	100		1,4	12,8		360	88	86	145	73	49,5
Behandlat (bomullsmögel)	4960	100	2225	100		1,4	13,1		364	88	89		73	49,3
-X-	4950		2227			1,4	13,0			88	87		73	49,4
CV%	6,7		7,6			42,2	8,8			3,2	12,2		8,3	1,5
OBS	132		132			133	133			132	133		133	133
PROB F1	.9411		.9686			.8322	.5530			.7085	.1647		.8795	.3798
PROB F2	.0048		.0007			.0523	.0013			.0048	.0001		.1376	.0001
PROB F1*F2	.4463		.3817			.3951	.2145			.2708	.0796		.5184	.3827
LSD F1	350		181			0,2	1,2			1	4		9	0,6
LSD F2	530		268			0,9	1,9			5	16		10	1,1
LSD F1*F2	790		396			1,3	2,8			6	23		15	1,6

ANM: 2010-07-23 Phomaröta alla: 0.
Ruta 1-6, 73, 74, 77, 82 kass.
2010-07-23 Angrepp av rapsbagge ca 6% - 15%.