

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2009-08-17	130	NS 27-3 (Axa)	35			4
	400	NPK 17-5-10	68	20	40	
	305	NS 27-3 (Axa)	82			9
2010-05-12		Brassec 1,7 l.				
Växtskydd						
2009-08-24		Butisan Top 2,4				
2009-09-29		Select 0,4				
2010-05-12		Mospilan 150 g.				
2010-05-16		Mavrik				
2009-09-29		Brassec 1,3 kg				

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-08
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mj LL
 ph-värde: 6,4

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-14	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-14	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-25	Strå- styrka skörd % 08-14	Stjälk längd cm 07-26	Plant- täthet vår % 04-16	Rå- fett %
DK Carousel, MLCH 086	Obehandlat	4410	100	100	1980	100	100	1,4	16,3	08-18	375	98	78	145	83	48,7
Gbr Status, H (SSd)	Obehandlat	4170	100	94	1829	100	92	1,0	15,1	08-18	375	98	78	160	80	47,4
Sortblandning	Obehandlat	4350	100	99	1936	100	98	1,3	14,9	08-13	370	100	90	135	80	49,1
PR44D06 H (DuP)	Obehandlat	4590	100	104	2079	100	105	0,6	15,5	08-13	370	95	93	125	80	50,0
PR45D05 H (DuP)	Obehandlat	4790	100	109	2141	100	108	0,7	15,8	08-13	370	95	90	115	85	49,6
PR46W15 H (DuP)	Obehandlat	4310	100	98	1970	100	100	1,5	15,1	08-03	360		80	155	85	50,5
PR46W20 H (DuP)	Obehandlat	4410	100	100	2041	100	103	1,3	13,2	08-08	365	98	90	150	85	49,8
Mom MH 06 E4 H (KWS)	Obehandlat	4260	100	97	1881	100	95	1,0	14,1	08-10	367	95	90	155	88	48,7
Mom Tadeus H (KWS)	Obehandlat	4180	100	95	1813	100	92	1,5	15,1	08-08	365	98	90	155	75	47,9
Mom Turan H (KWS)	Obehandlat	3980	100	90	1783	100	90	1,5	13,0	07-30	356	95	90	145	80	49,7
DK CWH119 H (Mon)	Obehandlat	3700	100	84	1664	100	84	1,3	14,5	08-13	370	98	88	150	83	50,1
DK Exquisite H (Mon)	Obehandlat	4380	100	99	1971	100	100	1,4	15,4	08-13	370	100	90	160	78	48,9
DK Secure CWH 086D H	Obehandlat	4200	100	95	1829	100	92	0,8	14,1	08-03	360	95	88	135	80	47,8
DK Excalibur H (Mon)	Obehandlat	3960	100	90	1787	100	90	0,8	15,3	08-03	360	100	75	140	85	49,8
Gbr Arkaso H (SSd)	Obehandlat	3850	100	87	1681	100	85	0,9	16,0	08-08	365	95	90	140	80	48,4
KWS Brutus H (SSd)	Obehandlat	3710	100	84	1628	100	82	1,5	14,6	08-18	375	100	90	155	83	47,6
DSV Compass H (SSd)	Obehandlat	3990	100	90	1840	100	93	2,0	13,4	08-03	360	98	93	160	83	49,8
DSV Dimension H (SSd)	Obehandlat	3930	100	89	1801	100	91	2,1	14,4	08-18	375	100	90	130	78	50,5
DSV Hammer H (SSd)	Obehandlat	3720	100	84	1741	100	88	1,6	13,5	08-03	360	98	90	145	85	51,4
DSV Hornet H (SSd)	Obehandlat	3820	100	87	1660	100	84	1,9	17,9	08-13	370	98	75	150	83	47,0
D Hycolor H (SSd)	Obehandlat	4230	100	96	1909	100	96	1,1	14,9	08-18	375	100	90	155	85	48,9
PR 45 D01 H (SSd)	Obehandlat	4300	100	97	1874	100	95	1,1	14,8	08-08	365	100	90	120	83	48,3
PR 46 W09 H (SSd)	Obehandlat	4410	100	100	1970	100	99	1,2	15,0	08-08	365	98	90	145	80	49,4
NPZ Abakus H (SW)	Obehandlat	4870	100	110	2158	100	109	0,7	14,2	08-03	360	100	85	135	93	48,9
NPZ Visby H (SW)	Obehandlat	4830	100	110	2161	100	109	1,0	12,8	08-03	360	93	88	140	90	49,2
SW Ideal H	Obehandlat	4080	100	93	1847	100	93	1,0	14,3	08-03	360	95	93	150	78	49,6
Mom Hybrigold H (SW)	Obehandlat	3710	100	84	1612	100	81	2,0	14,4	08-08	365	98	90	135	85	48,0

ANM: 2010-07-24 Angrepp av rapsbagge och skidgallmygga förekom allmänt i försöket ca 10%.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-08
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mj LL
 ph-värde: 6,4

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2009-08-17	130	NS 27-3 (Axa)	35			4
	400	NPK 17-5-10	68	20	40	
	305	NS 27-3 (Axa)	82			9
2010-05-12		Brassec 1,7 l.				
Växtskydd						
2009-08-24		Butisan Top 2,4				
2009-09-29		Select 0,4				
2010-05-12		Mospilan 150 g.				
2010-05-16		Mavrik				
2009-09-29		Brassec 1,3 kg				

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-14	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-14	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-25	Strå- styrka skörd % 08-14	Stjälk längd cm 07-26	Plant- täthet vår % 04-16	Rå- fett %
NK Caravel H (Syn)	Obehandlat	4530	100	103	1998	100	101	1,0	15,6	08-13	370	95	90	150	83	48,9
NK Petrol H (Syn)	Obehandlat	4200	100	95	1835	100	93	1,3	13,5	08-13	370	95	88	150	85	47,7
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	4270	100	97	1938	100	98	1,5	14,4	08-18	375	95	88	145	80	49,2
NK Technic RNX 3504 H (Syn)	Obehandlat	4620	100	105	2069	100	104	1,4	13,6	08-03	360		90	145	88	49,3
SW 05060F H	Obehandlat	4500	100	102	1997	100	101	1,2	15,9	08-13	370	100	85	150	88	49,0
SW 05070F H	Obehandlat	4280	100	97	1936	100	98	1,1	13,7	08-18	375	100	90	160	88	49,3
SW 05071F H	Obehandlat	4180	100	95	1912	100	97	0,9	11,6	08-18	375	95	85	155	85	49,7
SW 05072F H	Obehandlat	4490	100	102	1957	100	99	1,7	14,3	08-08	365	100	90	150	83	48,4
ES BCSMAOS001 H (BCS)	Obehandlat	4430	100	101	1916	100	97	0,9	14,4	08-18	375	100	90	135	83	47,7
DK Carousel, MLCH 086	Behandlat (bomullsmögel)	4530	103	100	1994	101	100	1,7	21,0	08-18	375	98	55		83	48,2
Gbr Status, H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4500	108	99	1979	108	99	1,2	17,1	08-23	380	100	85		80	48,5
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	4660	107	103	2082	108	104	1,2	16,8	08-18	375	100	90		83	49,2
PR44D06 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	5050	110	112	2302	111	115	0,8	17,7	08-18	375	100	90		85	49,8
PR45D05 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	5220	109	115	2342	109	117	1,0	18,0	08-23	380	98	93		83	49,5
PR46W15 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	4400	102	97	2022	103	101	1,3	15,9	08-18	375	98	80		83	50,4
PR46W20 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	4880	111	108	2270	111	114	1,1	14,5	08-13	370	98	90		80	51,0
Mom MH 06 E4 H (KWS)	Behandlat (bomullsmögel)	4240	100	94	1845	98	93	0,9	17,1	08-18	375	98	88		85	48,3
Mom Tadeus H (KWS)	Behandlat (bomullsmögel)	4260	102	94	1871	103	94	1,4	16,2	08-18	375	98	90		80	48,1
Mom Turan H (KWS)	Behandlat (bomullsmögel)	4810	121	106	2125	119	107	1,1	16,7	08-13	370	100	93		75	48,3
DK CWH119 H (Mon)	Behandlat (bomullsmögel)	4060	110	90	1832	110	92	1,7	16,2	08-18	375	100	90		83	49,8
DK Exquisite H (Mon)	Behandlat (bomullsmögel)	4880	111	108	2155	109	108	1,3	17,7	08-23	380	100	94		83	48,3
DK Secure CWH 086D H	Behandlat (bomullsmögel)	4370	104	96	1869	102	94	0,8	16,2	08-18	375	95	93		85	47,4
DK Excalibur H (Mon)	Behandlat (bomullsmögel)	4460	113	99	1968	110	99	0,8	16,8	08-18	375	95	90		85	48,5
Gbr Arkaso H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3780	98	83	1635	97	82	1,0	19,2	08-08	365	98	93		75	47,5
KWS Brutus H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4780	129	106	2103	129	105	1,3	16,1	08-18	375	100	90		85	48,7
DSV Compass H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4450	111	98	2080	113	104	1,3	15,9	08-18	375	100	90		85	51,0
DSV Dimension H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4880	124	108	2260	126	113	1,7	16,2	08-18	375	98	90		88	50,6

ANM: 2010-07-24 Angrepp av rapsbagge och skidgallmygga förekom allmänt i försöket ca 10%.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-08
Förfrukt: Höstkorn
Jordart: mmh mj LL
ph-värde: 6,4

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2009-08-17	130	NS 27-3 (Axa)	35			4
	400	NPK 17-5-10	68	20	40	
	305	NS 27-3 (Axa)	82			9
2010-05-12		Brassec 1,7 l.				
Växtskydd						
2009-08-24		Butisan Top 2,4				
2009-09-29		Select 0,4				
2010-05-12		Mospilan 150 g.				
2010-05-16		Mavrik				
2009-09-29		Brassec 1,3 kg				

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-14	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-14	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-25	Strå- styrka skörd % 08-14	Stjälk längd cm 07-26	Plant- täthet vår % 04-16	Rå- fett %
DSV Hammer H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4550	122	100	2115	121	106	1,2	14,9	08-13	370		90		88	51,2
DSV Hornet H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4130	108	91	1811	109	91	2,1	18,6	08-23	380	95	60		83	47,9
D Hycolor H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4490	106	99	2024	106	102	1,3	19,0	08-18	375	100	93		88	49,5
PR 45 D01 H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4680	109	103	2009	107	101	0,8	17,7	08-23	380	95	93		85	47,4
PR 46 W09 H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4720	107	104	2091	106	105	1,1	18,7	08-18	375	98	85		78	48,7
NPZ Abakus H (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4790	98	106	2114	98	106	1,0	15,7	08-18	375	98	75		85	48,5
NPZ Visby H (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4440	92	98	1984	92	99	1,2	15,1	08-18	375		85		88	48,9
SW Ideal H	Behandlat (bomullsmögel)	4140	101	91	1865	101	94	1,7	16,7	08-18	375	100	90		83	49,5
Mom Hybrigold H (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	3810	103	84	1632	101	82	2,6	17,2	08-18	375	100	90		80	46,9
NK Caravel H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4610	102	102	2027	101	102	1,7	18,5	08-18	375		90		83	48,3
NK Petrol H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4130	98	91	1812	99	91	1,1	16,8	08-08	365	98	85		85	48,3
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4950	116	109	2209	114	111	1,4	16,0	08-13	370	100	90		83	49,4
NK Technic RNX 3504 H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	5120	111	113	2298	111	115	1,0	14,7	08-18	375	100	85		85	49,1
SW 05060F H	Behandlat (bomullsmögel)	4730	105	105	2078	104	104	1,8	19,1	08-08	365	100	93		85	47,8
SW 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)	5220	122	115	2341	121	117	1,0	15,8	08-18	375	100	85		88	49,3
SW 05071F H	Behandlat (bomullsmögel)	4460	107	98	1981	104	99	1,3	16,2	08-18	375	100	90		83	49,0
SW 05072F H	Behandlat (bomullsmögel)	4590	102	101	2038	104	102	1,2	16,1	08-13	370	98	90		83	48,8
ES BCSMAOS001 H (BCS)	Behandlat (bomullsmögel)	4470	101	99	1952	102	98	0,6	17,1	08-23	380	98	90		85	48,3
DK Carousel, MLCH 086	<20013>	4470		100	1987		100	1,6	18,7		375	98	66	145	83	48,5
Gbr Status, H (SSd)	<09618>	4330		97	1904		96	1,1	16,1		378	99	81	160	80	47,9
Sortblandning	<20901>	4500		101	2009		101	1,3	15,8		373	100	90	135	81	49,2
PR44D06 H (DuP)	<20911>	4820		108	2190		110	0,7	16,6		373	98	91	125	83	49,9
PR45D05 H (DuP)	<20912>	5000		112	2241		113	0,8	16,9		375	96	91	115	84	49,5
PR46W15 H (DuP)	<20913>	4360		98	1996		100	1,4	15,5		368	98	80	155	84	50,4
PR46W20 H (DuP)	<20914>	4650		104	2156		108	1,2	13,8		368	98	90	150	83	50,4
Mom MH 06 E4 H (KWS)	<20915>	4250		95	1863		94	0,9	15,6		371	96	89	155	86	48,5
Mom Tadeus H (KWS)	<20916>	4220		95	1842		93	1,4	15,7		370	98	90	155	78	48,0

ANM: 2010-07-24 Angrepp av rapsbagge och skidgallmygga förekom allmänt i försöket ca 10%.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-08
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mj LL
 ph-värde: 6,4

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2009-08-17	130	NS 27-3 (Axa)	35			4
	400	NPK 17-5-10	68	20	40	
	305	NS 27-3 (Axa)	82			9
2010-05-12		Brassec 1,7 l.				
Växtskydd						
2009-08-24		Butisan Top 2,4				
2009-09-29		Select 0,4				
2010-05-12		Mospilan 150 g.				
2010-05-16		Mavrik				
2009-09-29		Brassec 1,3 kg				

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-14	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-14	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-25	Strå- styrka skörd % 08-14	Stjälk längd cm 07-26	Plant- täthet vår % 04-16	Rå- fett %
Mom Turan H (KWS)	<20917>	4400		98	1954		98	1,3	14,9		363	98	91	145	78	49,0
DK CWH119 H (Mon)	<20918>	3880		87	1748		88	1,5	15,4		373	99	89	150	83	50,0
DK Exquisite H (Mon)	<20919>	4630		104	2063		104	1,3	16,5		375	100	92	160	80	48,6
DK Secure CWH 086D H	<20618>	4280		96	1849		93	0,8	15,1		368	95	90	135	83	47,6
DK Excalibur H (Mon)	<20510>	4210		94	1877		94	0,8	16,1		368	98	83	140	85	49,1
Gbr Arkaso H (SSd)	<20817>	3810		85	1658		83	1,0	17,6		365	96	91	140	78	48,0
KWS Brutus H (SSd)	<20819>	4240		95	1866		94	1,4	15,4		375	100	90	155	84	48,2
DSV Compass H (SSd)	<20818>	4220		94	1960		99	1,7	14,6		368	99	91	160	84	50,4
DSV Dimension H (SSd)	<20920>	4410		99	2030		102	1,9	15,3		375	99	90	130	83	50,6
DSV Hammer H (SSd)	<20921>	4130		92	1928		97	1,4	14,2		365	98	90	145	86	51,3
DSV Hornet H (SSd)	<20620>	3980		89	1736		87	2,0	18,3		375	96	68	150	83	47,5
D Hycolor H (SSd)	<20922>	4360		98	1966		99	1,2	17,0		375	100	91	155	86	49,2
PR 45 D01 H (SSd)	<20511>	4490		100	1942		98	0,9	16,3		373	98	91	120	84	47,9
PR 46 W09 H (SSd)	<20615>	4570		102	2030		102	1,1	16,9		370	98	88	145	79	49,1
NPZ Abakus H (SW)	<20923>	4830		108	2136		108	0,9	15,0		368	99	80	135	89	48,7
NPZ Visby H (SW)	<20820>	4640		104	2072		104	1,1	13,9		368	93	86	140	89	49,0
SW Ideal H	<20821>	4110		92	1856		93	1,3	15,5		368	98	91	150	80	49,6
Mom Hybrigold H (SW)	<20924>	3760		84	1622		82	2,3	15,8		370	99	90	135	83	47,4
NK Caravel H (Syn)	<20925>	4570		102	2013		101	1,4	17,0		373	95	90	150	83	48,6
NK Petrol H (Syn)	<20716>	4170		93	1823		92	1,2	15,2		368	96	86	150	85	48,0
NK Speed H (Syn)	<20717>	4610		103	2073		104	1,4	15,2		373	98	89	145	81	49,3
NK Technic RNx 3504 H (Syn)	<20718>	4870		109	2183		110	1,2	14,1		368	100	88	145	86	49,2
SW 05060F H	<20926>	4620		103	2038		103	1,5	17,5		368	100	89	150	86	48,4
SW 05070F H	<20927>	4750		106	2138		108	1,0	14,8		375	100	88	160	88	49,3
SW 05071F H	<20928>	4320		97	1947		98	1,1	13,9		375	98	88	155	84	49,4
SW 05072F H	<20929>	4540		102	1997		101	1,4	15,2		368	99	90	150	83	48,6
ES BCSMAOS001 H (BCS)	<20930>	4450		100	1934		97	0,8	15,8		378	99	90	135	84	48,0

ANM: 2010-07-24 Angrepp av rapsbagge och skidgallmygga förekom allmänt i försöket ca 10%.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi. Sortprovning
Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A554
Förs.v: Johan Bergström
Eke VINNINGA
Jbr-omr: 15B E

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: PN-752-2009

SIDA 5

Skördeår: 2010

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Stellan Johansson 0514-100 90
2010-09-10 10:20

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-08
Förfrukt: Höstkorn
Jordart: mmh mj LL
ph-värde: 6,4

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2009-08-17	130	NS 27-3 (Axan)	35			4
	400	NPK 17-5-10	68	20	40	
	305	NS 27-3 (Axan)	82			9
2010-05-12		Brassec 1,7 l.				
Växtskydd						
2009-08-24		Butisan Top 2,4				
2009-09-29		Select 0,4				
2010-05-12		Mospilan 150 g.				
2010-05-16		Mavrik				
2009-09-29		Brassec 1,3 kg				

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 9% 08-14	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-14	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-25	Strå- styrka skörd % 08-14	Stjälk längd cm 07-26	Plant- täthet vår % 04-16	Rå- fett %
Obehandlat	4240	100	1893	100		1,3	14,6		367	97	88	145	83	49,0
Behandlat (bomullsmögel)	4560	108	2031	107		1,3	16,9		374	98	87		83	48,9
-X-	4400		1962			1,3	15,8			0	94		83	49,0
CV%	9,3		9,9			27	5,3			0	79,3		4,5	1,6
OBS	144		144			144	144			115	144		144	144
PROB F1	.0166		.0380			.9315	.0001			.5413	.3444		.8433	.6021
PROB F2	.0185		.0131			.0001	.0001			.4495	.4322		.0053	.0001
PROB F1*F2	.9590		.9781			.5809	.6091			.4108	.4816		.5240	.9718
LSD F1	260		131			0,2	0,5				25		2	0,5
LSD F2	630		300			0,5	1,3			4	106		6	1,2
LSD F1*F2	900		431			0,7	1,8			6	150		8	1,7

ANM: 2010-07-24 Angrepp av rapsbagge och skidgallmygga förekom allmänt i försöket ca 10%.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi. Sortprovning
Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A554
Förs.v: Johan Bergström
Eke VINNINGA
Jbr-omr: 15B E

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: PN-752-2009

SIDA 6

Skördeår: 2010

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Stellan Johansson 0514-100 90
2010-09-10 10:20

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2009-08-17	130	NS 27-3 (Axan)	35			4
	400	NPK 17-5-10	68	20	40	
	305	NS 27-3 (Axan)	82			9
2010-05-12		Brassec 1,7 l.				
Växtskydd						
2009-08-24		Butisan Top 2,4				
2009-09-29		Select 0,4				
2010-05-12		Mospilan 150 g.				
2010-05-16		Mavrik				
2009-09-29		Brassec 1,3 kg				

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-08
Förfrukt: Höstkorn
Jordart: mmh mj LL
ph-värde: 6,4

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Phoma röta % 07-24														
DK Carousel, MLCH 086	Obehandlat	0														
Gbr Status, H (SSd)	Obehandlat	1														
Sortblandning	Obehandlat	0														
PR44D06 H (DuP)	Obehandlat	0														
PR45D05 H (DuP)	Obehandlat	0														
PR46W15 H (DuP)	Obehandlat	0														
PR46W20 H (DuP)	Obehandlat	0														
Mom MH 06 E4 H (KWS)	Obehandlat	1														
Mom Tadeus H (KWS)	Obehandlat	0														
Mom Turan H (KWS)	Obehandlat	0														
DK CWH119 H (Mon)	Obehandlat	0														
DK Exquisite H (Mon)	Obehandlat	0														
DK Secure CWH 086D H	Obehandlat	0														
DK Excalibur H (Mon)	Obehandlat	0														
Gbr Arkaso H (SSd)	Obehandlat	0														
KWS Brutus H (SSd)	Obehandlat	0														
DSV Compass H (SSd)	Obehandlat	1														
DSV Dimension H (SSd)	Obehandlat	0														
DSV Hammer H (SSd)	Obehandlat	0														
DSV Hornet H (SSd)	Obehandlat	0														
D Hycolor H (SSd)	Obehandlat	1														
PR 45 D01 H (SSd)	Obehandlat	0														
PR 46 W09 H (SSd)	Obehandlat	0														
NPZ Abakus H (SW)	Obehandlat	0														
NPZ Visby H (SW)	Obehandlat	0														
SW Ideal H	Obehandlat	0														
Mom Hybrigold H (SW)	Obehandlat	1														

ANM: 2010-07-24 Angrepp av rapsbagge och skidgallmygga förekom allmänt i försöket ca 10%.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-08
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mj LL
 ph-värde: 6,4

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2009-08-17	130	NS 27-3 (Axan)	35			4
	400	NPK 17-5-10	68	20	40	
	305	NS 27-3 (Axan)	82			9
2010-05-12		Brassec 1,7 l.				
Växtskydd						
2009-08-24		Butisan Top 2,4				
2009-09-29		Select 0,4				
2010-05-12		Mospilan 150 g.				
2010-05-16		Mavrik				
2009-09-29		Brassec 1,3 kg				

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Phoma röta % 07-24														
NK Caravel H (Syn)	Obehandlat	0														
NK Petrol H (Syn)	Obehandlat	0														
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	1														
NK Technic RNX 3504 H (Syn)	Obehandlat	0														
SW 05060F H	Obehandlat	0														
SW 05070F H	Obehandlat	0														
SW 05071F H	Obehandlat	0														
SW 05072F H	Obehandlat	0														
ES BCSMAOS001 H (BCS)	Obehandlat	0														
DK Carousel, MLCH 086	Behandlat (bomullsmögel)	0														
Gbr Status, H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	0														
PR44D06 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
PR45D05 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
PR46W15 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
PR46W20 H (DuP)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
Mom MH 06 E4 H (KWS)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
Mom Tadeus H (KWS)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
Mom Turan H (KWS)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
DK CWH119 H (Mon)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
DK Exquisite H (Mon)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
DK Secure CWH 086D H	Behandlat (bomullsmögel)	0														
DK Excalibur H (Mon)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
Gbr Arkaso H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
KWS Brutus H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
DSV Compass H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
DSV Dimension H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	0														

ANM: 2010-07-24 Angrepp av rapsbagge och skidgallmygga förekom allmänt i försöket ca 10%.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi. Sortprovning
Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A554
Förs.v: Johan Bergström
Eke VINNINGA
Jbr-omr: 15B E

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: PN-752-2009

SIDA 8

Skördeår: 2010

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Stellan Johansson 0514-100 90
2010-09-10 10:20

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2009-08-17	130	NS 27-3 (Axa)	35			4
	400	NPK 17-5-10	68	20	40	
	305	NS 27-3 (Axa)	82			9
2010-05-12		Brassec 1,7 l.				
Växtskydd						
2009-08-24		Butisan Top 2,4				
2009-09-29		Select 0,4				
2010-05-12		Mospilan 150 g.				
2010-05-16		Mavrik				
2009-09-29		Brassec 1,3 kg				

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-08
Förfrukt: Höstkorn
Jordart: mmh mj LL
ph-värde: 6,4

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Phoma röta % 07-24														
DSV Hammer H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
DSV Horner H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
D Hycolor H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
PR 45 D01 H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
PR 46 W09 H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
NPZ Abakus H (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
NPZ Visby H (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
SW Ideal H	Behandlat (bomullsmögel)	0														
Mom Hybrigold H (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
NK Caravel H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
NK Petrol H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
NK Technic RNX 3504 H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
SW 05060F H	Behandlat (bomullsmögel)	0														
SW 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)	0														
SW 05071F H	Behandlat (bomullsmögel)	0														
SW 05072F H	Behandlat (bomullsmögel)	0														
ES BCSMAOS001 H (BCS)	Behandlat (bomullsmögel)	0														
DK Carousel, MLCH 086	<20013>	0														
Gbr Status, H (SSd)	<09618>	0														
Sortblandning	<20901>	0														
PR44D06 H (DuP)	<20911>	0														
PR45D05 H (DuP)	<20912>	0														
PR46W15 H (DuP)	<20913>	0														
PR46W20 H (DuP)	<20914>	0														
Mom MH 06 E4 H (KWS)	<20915>	0														
Mom Tadeus H (KWS)	<20916>	0														

ANM: 2010-07-24 Angrepp av rapsbagge och skidgallmygga förekom allmänt i försöket ca 10%.

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2009-08-17	130	NS 27-3 (Axa)	35		4	
	400	NPK 17-5-10	68	20	40	
	305	NS 27-3 (Axa)	82		9	
2010-05-12		Brassec 1,7 l.				
Växtskydd						
2009-08-24		Butisan Top 2,4				
2009-09-29		Select 0,4				
2010-05-12		Mospilan 150 g.				
2010-05-16		Mavrik				
2009-09-29		Brassec 1,3 kg				

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-08
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mj LL
 ph-värde: 6,4

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:

	Phoma röta % 07-24														
Mom Turan H (KWS)	<20917>	0													
DK CWH119 H (Mon)	<20918>	0													
DK Exquisite H (Mon)	<20919>	0													
DK Secure CWH 086D H	<20618>	0													
DK Excalibur H (Mon)	<20510>	0													
Gbr Arkaso H (SSd)	<20817>	0													
KWS Brutus H (SSd)	<20819>	0													
DSV Compass H (SSd)	<20818>	0													
DSV Dimension H (SSd)	<20920>	0													
DSV Hammer H (SSd)	<20921>	0													
DSV Hornet H (SSd)	<20620>	0													
D Hycolor H (SSd)	<20922>	0													
PR 45 D01 H (SSd)	<20511>	0													
PR 46 W09 H (SSd)	<20615>	0													
NPZ Abakus H (SW)	<20923>	0													
NPZ Visby H (SW)	<20820>	0													
SW Ideal H	<20821>	0													
Mom Hybrigold H (SW)	<20924>	0													
NK Caravel H (Syn)	<20925>	0													
NK Petrol H (Syn)	<20716>	0													
NK Speed H (Syn)	<20717>	0													
NK Technic RNX 3504 H (Syn)	<20718>	0													
SW 05060F H	<20926>	0													
SW 05070F H	<20927>	0													
SW 05071F H	<20928>	0													
SW 05072F H	<20929>	0													
ES BCSMAOS001 H (BCS)	<20930>	0													

ANM: 2010-07-24 Angrepp av rapsbagge och skidgallmygga förekom allmänt i försöket ca 10%.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi. Sortprovning
Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A554
Förs.v: Johan Bergström
Eke VINNINGA
Jbr-omr: 15B E

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: PN-752-2009

SIDA 10

Skördeår:2010

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Stellan Johansson 0514-100 90
2010-09-10 10:20

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2009-08-17	130	NS 27-3 (Axan)	35			4
	400	NPK 17-5-10	68	20	40	
	305	NS 27-3 (Axan)	82			9

2010-05-12
Brassec 1,7 l.

Växtskydd

2009-08-24 Butisan Top 2,4

2009-09-29 Select 0,4

2010-05-12 Mospilan 150 g.

2010-05-16 Mavrik

2009-09-29 Brassec 1,3 kg

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-08
Förfrukt: Höstkorn
Jordart: mmh mj LL
ph-värde: 6,4

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Obehandlat
Behandlat (bomullsmögel)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Phoma röta % 07-24															
0															
0															
0															
200,9															
144															
.0366															
.6209															
.7087															
0															
0															
0															

ANM: 2010-07-24 Angrepp av rapsbagge och skidgallmygga förekom allmänt i försöket ca 10%.