

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-20
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh ML
 ph-värde: 6,7

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2009-08-27	148	Flytgödsel, Ton	30			
2010-04-13	388	NS 27-3 (Axan)	40		4	
2010-04-30	260	NS 27-3 (Axan)	105		12	
		NS 27-3 (Axan)	70		8	

Växtskydd
 2010-09-20 Butisan 0,75
 2009-08-24 Mesuroil 5 kg/ha

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-17	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-25	Stjälk längd cm 07-14	Plant- täthet vår % 04-16	Rå- fett %	Phoma röta % 07-23	
DK Carousel, MLCH 086	Obehandlat	4640	100	100	2022	100	100	3,6	11,1	08-13	358	90	105	75	48,0	2	
Gbr Status, H (SSd)	Obehandlat	5020	100	108	2199	100	109	3,5	10,5	07-30	344	93	140	68	48,3	5	
Sortblandning	Obehandlat	4510	100	97	1967	100	97	3,5	12,1	08-03	348	90	135	75	48,1	5	
Mom MH 03 DH 007 (KWS)	Obehandlat	4470	100	96	1959	100	97	4,0	11,5	08-03	348	88	140	55	48,4	2	
DK Catalina	Obehandlat	4490	100	97	1962	100	97	5,1	13,2	08-08	353	90	125	73	48,2	3	
DK Catana	Obehandlat	4480	100	96	2062	100	102	2,7	10,9	08-13	358	90	125	43	50,8	5	
DK Cabernet	Obehandlat	4220	100	91	1859	100	92	5,1	12,5	08-13	358	93	120	60	48,6	4	
GBR Iwan (SSd)	Obehandlat	4620	100	100	2111	100	104	2,6	11,7	08-18	363	90	130	75	50,3	5	
GBR Noblesse (SSd)	Obehandlat	4990	100	108	2222	100	110	3,0	10,6	08-18	363	93	125	73	49,0	3	
RG2706 (SSd)	Obehandlat	3790	100	82	1698	100	84	2,8	10,4	08-06	351	90	130	70	49,3	5	
Ser Alpaga HSL 037 (SSd)	Obehandlat	4630	100	100	2108	100	104	2,7	10,7	08-03	348	88	135	53	50,2	2	
SER Beluga 1032 (SSd)	Obehandlat	4320	100	93	1911	100	95	3,8	11,9	08-13	358	90	130	78	48,8	0	
Ser Heritage (SSd)	Obehandlat	4090	100	88	1767	100	87	3,3	11,1	08-13	358	93	125	75	47,6	5	
Cau Loveli (SW)	Obehandlat	4770	100	103	2167	100	107	2,6	9,8	08-03	348	95	125	78	50,1	5	
Cau Kapti (SW)	Obehandlat	4170	100	90	1914	100	95	3,1	10,5	08-06	351	90	135	63	50,6	5	
ES Alienor (SW)	Obehandlat	4160	100	90	1838	100	91	3,8	10,8	07-31	345	90	105	70	48,7	2	
ES Antonia (SW)	Obehandlat	4460	100	96	1993	100	99	4,4	11,5	08-18	363	88	125	68	49,3	0	
Mom Epure (SW)	Obehandlat	5030	100	108	2259	100	112	2,3	10,9	08-13	358	95	135	75	49,5	5	
Mom Ovation (SW)	Obehandlat	4780	100	103	2128	100	105	3,2	11,6	08-18	363	90	130	48	49,1	3	
RAGT Bizzon (SW)	Obehandlat	4430	100	96	1978	100	98	5,0	11,3	08-13	358	90	135	73	49,1	5	
Ragt RC6827 (SW)	Obehandlat	4280	100	92	1881	100	93	3,5	11,3	07-30	344	90	110	70	48,5	5	
Ragt RC6831 (SW)	Obehandlat	4280	100	92	1911	100	95	3,9	11,1	08-18	363	93	120	73	49,2	7	
SW Chagall	Obehandlat	4540	100	98	1998	100	99	2,6	11,5	08-06	351	90	130	73	48,4	5	
SW Cult 05027A	Obehandlat	4640	100	100	2113	100	104	2,5	10,9	08-08	353	90	135	83	50,2	5	
SW Galileo	Obehandlat	4570	100	98	2042	100	101	2,2	10,6	08-03	348	90	120	75	49,3	5	
SW Ibiza	Obehandlat	3920	100	84	1764	100	87	3,3	11,9	08-13	358	93	120	75	49,6	10	
SW Vision	Obehandlat	5080	100	109	2205	100	109	2,3	11,6	08-10	355	90	140	78	47,8	2	
NK Bravour (Syn)	Obehandlat	4510	100	97	2044	100	101	4,1	10,9	08-13	358	90	120	63	50,0	5	

ANM: Kvickrot i ruta 101 och 102.

Angrepp av rapsbagge allmänt ca 15%, angrepp av skidgallmygga ca 6%.

2010-07-23 Torröta graderat i block I, II.

2010-05-03 Block IV kasseras pga vattenskador.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-20

Förfrukt: Höstkorn

Jordart: mmh ML

ph-värde: 6,7

Gödsling kg/ton

Medel Flytgödsel, Ton

2009-08-27 148

2010-04-13 388

2010-04-30 260

NS 27-3 (Axa)

NS 27-3 (Axa)

NS 27-3 (Axa)

NS 27-3 (Axa)

Växtskydd

2010-09-20 Butisan 0,75

2009-08-24 Mesuroi 5 kg/ha

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-17	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-25	Stjälk längd cm 07-14	Plant- täthet vår % 04-16	Rå- fett %	Phoma röta % 07-23	
NK Fair (Syn)	Obehandlat	4430	100	96	1995	100	99	2,9	10,9	07-30	344	93	130	78	49,6	7	
NK Festivo (Syn)	Obehandlat	5230	100	113	2359	100	117	2,0	10,4	08-18	363	88	135	75	49,7	7	
NK Rapster (Syn)	Obehandlat	4740	100	102	2190	100	108	2,5	10,5	08-13	358	90	120	80	50,9	10	
ES BCSMAOS002 (BCS)	Obehandlat	4060	100	87	1831	100	91	3,2	10,7	08-08	353	95	130	55	49,8	2	
DK Carousel, MLCH 086	Behandlat (bomullsmögel)	5000	108	100	2188	108	100	2,6	11,5	08-13	358	93		80	48,2	0	
Gbr Status, H (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4800	96	96	2072	94	95	2,7	11,2	07-31	345	90		75	47,5	0	
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	4590	102	92	2026	103	93	3,5	11,9	08-03	348	93		78	48,8	0	
Mom MH 03 DH 007 (KWS)	Behandlat (bomullsmögel)	4520	101	90	1983	101	91	4,0	11,6	08-18	363	88		70	48,1	0	
DK Catalina	Behandlat (bomullsmögel)	4400	98	88	1955	100	89	3,3	12,5	07-31	345	90		63	48,6	0	
DK Catana	Behandlat (bomullsmögel)	4660	104	93	2128	103	97	3,3	11,3	08-13	358	90		83	50,1	1	
DK Cabernet	Behandlat (bomullsmögel)	3880	92	78	1708	92	78	5,5	13,7	08-18	363	90		68	48,4	0	
GBR Iwan (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4500	97	90	1980	94	90	2,9	12,1	08-18	363	95		83	48,3	0	
GBR Noblesse (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4760	95	95	2136	96	98	2,5	11,3	08-18	363	95		80	49,4	0	
RG2706 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4000	105	80	1787	105	82	3,5	11,7	08-10	355	93		73	49,1	0	
Ser Alpaga HSL 037 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4270	92	85	1870	89	85	5,7	14,5	08-18	363	83		65	47,9	0	
SER Beluga 1032 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4260	99	85	1852	97	85	4,2	12,4	07-30	344	93		80	47,8	0	
Ser Heritage (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4820	118	96	2094	119	96	3,0	11,2	08-18	363	90		78	47,9	0	
Cau Loveli (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4380	92	88	1981	91	91	4,2	11,2	08-03	348	85		60	49,8	0	
Cau Kapti (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4220	101	84	1909	100	87	3,6	12,1	08-18	363	93		80	49,7	0	
ES Alienor (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4460	107	89	1937	105	88	3,7	11,2	08-03	348	90		70	47,7	0	
ES Antonia (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	3960	89	79	1758	88	80	7,6	14,3	08-03	348	88		65	48,4	0	
Mom Epure (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4860	97	97	2183	97	100	2,6	11,5	08-10	355	90		83	49,3	0	
Mom Ovation (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4790	100	96	2128	100	97	3,3	11,8	08-18	363	85		80	48,9	0	
RAGT Bizzon (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4940	112	99	2165	109	99	3,6	11,2	08-08	353	93		73	48,1	0	
Ragt RC6827 (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4610	108	92	1993	106	91	2,8	11,5	07-30	344	93		83	47,6	0	
Ragt RC6831 (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4250	99	85	1857	97	85	3,4	12,1	08-13	358	93		80	48,1	0	
SW Chagall	Behandlat (bomullsmögel)	4950	109	99	2152	108	98	3,9	12,1	08-18	363	85		63	47,7	0	

ANM: Kvickrot i ruta 101 och 102.

Angrepp av rapsbagge allmänt ca 15%, angrepp av skidgallmygga ca 6%.

2010-07-23 Torröta graderat i block I, II.

2010-05-03 Block IV kasseras pga vattenskador.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-20
 Förfukt: Höstkorn
 Jordart: mmh ML
 ph-värde: 6,7

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2009-08-27	148	Flytgödsel, Ton	30			
2010-04-13	388	NS 27-3 (Axan)	40		4	
2010-04-30	260	NS 27-3 (Axan)	105		12	
		NS 27-3 (Axan)	70		8	
2010-09-20	Butisan 0,75					
2009-08-24	Mesuroil 5 kg/ha					

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-17	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-25	Stjälk längd cm 07-14	Plant- täthet vår % 04-16	Rå- fett %	Phoma röta % 07-23	
SW Cult 05027A	Behandlat (bomullsmögel)	4860	105	97	2215	105	101	2,0	11,3	08-08	353	93		85	49,9	0	
SW Galileo	Behandlat (bomullsmögel)	4880	107	98	2173	106	99	2,6	11,0	08-08	353	90		75	49,0	0	
SW Ibiza	Behandlat (bomullsmögel)	4550	116	91	2003	114	92	3,9	11,7	08-23	368	93		68	48,4	0	
SW Vision	Behandlat (bomullsmögel)	5010	99	100	2203	100	101	3,2	12,7	08-08	353	93		78	48,4	0	
NK Bravour (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4420	98	88	1962	96	90	4,8	12,0	08-03	348	88		70	48,9	0	
NK Fair (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4620	104	92	2048	103	94	4,5	12,5	08-13	358	90		68	48,4	0	
NK Festivo (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	5260	101	105	2361	100	108	2,6	11,1	08-23	368	95		83	49,2	0	
NK Rapster (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	5020	106	100	2280	104	104	3,1	10,6	08-08	353	90		80	50,0	0	
ES BCSMAOS002 (BCS)	Behandlat (bomullsmögel)	4330	107	87	1951	107	89	3,2	11,6	08-10	355	93		75	49,5	0	
DK Carousel, MLCH 086	<20013>	4820		100	2105		100	3,1	11,3		358	91	105	78	48,1	1	
Gbr Status, H (SSd)	<09618>	4910		102	2136		101	3,1	10,8		345	91	140	71	47,9	3	
Sortblandning	<20901>	4550		94	1997		95	3,5	12,0		348	91	135	76	48,4	3	
Mom MH 03 DH 007 (KWS)	<20902>	4490		93	1971		94	4,0	11,5		356	88	140	63	48,2	1	
DK Catalina	<20405>	4450		92	1958		93	4,2	12,8		349	90	125	68	48,4	2	
DK Catana	<20802>	4570		95	2095		100	3,0	11,1		358	90	125	63	50,4	3	
DK Cabernet	<20801>	4050		84	1784		85	5,3	13,1		361	91	120	64	48,5	2	
GBR Iwan (SSd)	<20803>	4560		95	2045		97	2,8	11,9		363	93	130	79	49,3	3	
GBR Noblesse (SSd)	<20804>	4880		101	2179		103	2,8	11,0		363	94	125	76	49,2	2	
RG2706 (SSd)	<20805>	3900		81	1742		83	3,1	11,1		353	91	130	71	49,2	3	
Ser Alpaga HSL 037 (SSd)	<20702>	4450		92	1989		94	4,2	12,6		356	85	135	59	49,0	1	
SER Beluga 1032 (SSd)	<20502>	4290		89	1882		89	4,0	12,2		351	91	130	79	48,3	0	
Ser Heritage (SSd)	<20903>	4450		92	1930		92	3,2	11,1		361	91	125	76	47,8	3	
Cau Loveli (SW)	<20904>	4580		95	2074		99	3,4	10,5		348	90	125	69	49,9	3	
Cau Kapti (SW)	<20905>	4190		87	1911		91	3,3	11,3		357	91	135	71	50,2	3	
ES Alienor (SW)	<20811>	4310		89	1887		90	3,8	11,0		347	90	105	70	48,2	1	
ES Antonia (SW)	<20704>	4210		87	1876		89	6,0	12,9		356	88	125	66	48,8	0	
Mom Epure (SW)	<20814>	4950		103	2221		105	2,4	11,2		357	93	135	79	49,4	3	

ANM: Kvickrot i ruta 101 och 102.

Angrepp av rapsbagge allmänt ca 15%, angrepp av skidgallmygga ca 6%.

2010-07-23 Torröta graderat i block I, II.

2010-05-03 Block IV kasseras pga vattenskador.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2009-08-20
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh ML
 ph-värde: 6,7

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
		Flytgödsel, Ton	30			
2009-08-27	148	NS 27-3 (Axa)	40		4	
2010-04-13	388	NS 27-3 (Axa)	105		12	
2010-04-30	260	NS 27-3 (Axa)	70		8	
Växtskydd						
2010-09-20	Butisan 0,75					
2009-08-24	Mesuroil 5 kg/ha					

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-17	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-25	Stjälk längd cm 07-14	Plant- täthet vår % 04-16	Rå- fett %	Phoma röta % 07-23	
Mom Ovation (SW)	<20706>	4790		99	2128		101	3,2	11,7		363	88	130	64	49,0	2	
RAGT Bizzon (SW)	<20813>	4690		97	2071		98	4,3	11,2		356	91	135	73	48,6	3	
Ragt RC6827 (SW)	<20906>	4440		92	1937		92	3,2	11,4		344	91	110	76	48,1	3	
Ragt RC6831 (SW)	<20907>	4270		89	1884		90	3,6	11,6		361	93	120	76	48,6	4	
SW Chagall	<20908>	4750		98	2075		99	3,3	11,8		357	88	130	68	48,1	3	
SW Cult 05027A	<20710>	4750		99	2164		103	2,2	11,1		353	91	135	84	50,0	3	
SW Galileo	<20707>	4720		98	2108		100	2,4	10,8		351	90	120	75	49,1	3	
SW Ibiza	<20809>	4240		88	1883		89	3,6	11,8		363	93	120	71	49,0	5	
SW Vision	<20601>	5050		105	2204		105	2,7	12,2		354	91	140	78	48,1	1	
NK Bravour (Syn)	<20609>	4460		93	2003		95	4,5	11,4		353	89	120	66	49,4	3	
NK Fair (Syn)	<20612>	4530		94	2021		96	3,7	11,7		351	91	130	73	49,0	4	
NK Festivo (Syn)	<20909>	5250		109	2360		112	2,3	10,7		366	91	135	79	49,4	4	
NK Rapster (Syn)	<20815>	4880		101	2235		106	2,8	10,5		356	90	120	80	50,4	5	
ES BCSMAOS002 (BCS)	<20910>	4190		87	1891		90	3,2	11,2		354	94	130	65	49,7	1	
Obehandlat		4510	100		2014	100		3,3	11,1		354	91	127	69	49,2	4	
Behandlat (bomullsmögel)		4590	102		2032	101		3,6	11,9		356	90		75	48,7	0	
-X-		4550			2023			3,5	11,4			91		72	48,9		
CV%		5,7			6			33,5	6,9			2,7		10,1	0,8		
OBS		96			96			96	96			128		128	96		
PROB F1		.4658			.7154			.6643	.0046			.5929		.5330	.0303		
PROB F2		.0030			.0038			.6274	.2449			.0034		.3741	.0001		
PROB F1*F2		.7878			.7960			.9875	.8520			.0170		.8604	.0989		
LSD F1		220			102			1,0	0,6			1		17	0,4		
LSD F2		540			251			2,5	1,6			4		12	0,8		
LSD F1*F2		770			356			3,5	2,2			5		20	1,2		

ANM: Kvickrot i ruta 101 och 102.

Angrepp av rapsbagge allmänt ca 15%, angrepp av skidgallmygga ca 6%.

2010-07-23 Torrrota graderat i block I, II.

2010-05-03 Block IV kasseras pga vattenskador.