



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi. Sortprovning
Plan: L7-7115
ADB-nr: 07A597
Förs.v: HS Halland
Lilla Böslid. 30596 Eldsberga
Jbr-omr: 7 A

Matpotatis. Sort* N * skördetid
Län-fnr: N-730-2010

Skördeår: 2010

Ansvarig: Jannie Hagman, 018 671423, fax 672890
Utförar ansvarig: Christer Jönsson 035-46 525, 0736-33 72 70
2011-01-19

SIDA 1

Sådatum : 2010-05-20
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: mmh svl Sa
pH-värde: 6,0
Radavst, cm: 80
Sättavst, cm: 28
Utsädesstorlek, mm:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S	Mg
2010-05-10	730	NPK 11-5-18 Mikro	80	37	131		
2010-06-30	360	Kaliumsulfat			149		
2010-06-30	260	Kalksalpeter	40				

Mg-AL: 11,9 mg/100g
Ca-AL: 145 mg/100g
P-AL: 11,8 mg/100g IVA
K-AL: 11,2 mg/100g III

Försöksdesign: SP

Försökets placering (SweRef 99 tm)
Northing: 6274,622 Easting: 373,671
Bevattnings, mm: 20 mm 0709, 0719
30 mm 0728

2010-06-28 0.3 Shirilan
2010-07-07 0.5 Epok
2010-06-28 0.4 Sumi Alfa + 1.0 Mn
2010-07-20 0.4 Sumi Alfa + 1.0 Mn
2010-06-08 0.3 Sencor
2010-07-14 0.4 Shirilan
2010-07-20 0.5 Epok
2010-06-08 Ogräsbek.: Sencor 0,3

N,kg/ha,0-30: 12,6
N,kg/ha,30-60: 5,0

FÖRSÖKSLED:

			Knöl- skörd ton/ ha 10-19	Rel- tal fakt 1 Blast	Rel- tal fakt 2 N	Rel- tal fakt 3 Sort	Knöl- skörd ton/ha 40-60 mm	Rel- tal fakt 1 Blast	Rel- tal fakt 2 N	Rel- tal fakt 3 Sort	Antal plan- tor/m² 19,2 m²	Antal stjäl- kar /m² 06-30	Speci. vikt	Under 40 mm %	40-50 mm %	50-60 mm %
Bintje	80 kg N	Blastdödning 1	45,9	100	100	100	35,0	100	100	100	3,9	10,2	1,087	11	41	35
King Edward VII	80 kg N	Blastdödning 1	35,0	100	100	76	27,9	100	100	80	4,1	9,6	1,090	18	59	21
Asterix	80 kg N	Blastdödning 1	34,2	100	100	75	27,0	100	100	77	3,9	10,2	1,083	12	55	23
Challenger	80 kg N	Blastdödning 1	35,8	100	100	78	27,6	100	100	79	4,0	8,8	1,085	15	52	25
Perlo (SW 94-1307)	80 kg N	Blastdödning 1	49,9	100	100	109	41,1	100	100	118	4,0	9,8	1,078	6	39	43
Sava	80 kg N	Blastdödning 1	41,2	100	100	90	29,4	100	100	84	4,1	9,0	1,084	11	41	30
Bintje	120 kg N	Blastdödning 1	44,4	100	97	100	31,4	100	90	100	3,9	9,8	1,085	9	36	34
King Edward VII	120 kg N	Blastdödning 1	36,0	100	103	81	28,6	100	102	91	4,1	8,9	1,087	18	57	22
Asterix	120 kg N	Blastdödning 1	36,4	100	106	82	29,8	100	110	95	3,9	10,1	1,086	13	55	26
Challenger	120 kg N	Blastdödning 1	39,9	100	111	90	31,3	100	113	100	4,0	8,6	1,083	13	49	30
Perlo (SW 94-1307)	120 kg N	Blastdödning 1	53,0	100	106	119	41,9	100	102	134	4,0	10,0	1,075	5	34	45
Sava	120 kg N	Blastdödning 1	43,3	100	105	98	31,8	100	108	101	4,1	7,1	1,080	12	41	32
Bintje	80 kg N	Blastdödning 2	43,6	95	100	100	31,2	89	100	100	3,9	9,9	1,085	8	36	35
King Edward VII	80 kg N	Blastdödning 2	36,9	105	100	85	28,9	103	100	93	4,1	9,6	1,092	19	60	18
Asterix	80 kg N	Blastdödning 2	36,5	107	100	84	29,3	109	100	94	3,6	9,3	1,090	10	51	29
Challenger	80 kg N	Blastdödning 2	42,0	117	100	96	31,8	115	100	102	4,0	8,0	1,092	10	43	32
Perlo (SW 94-1307)	80 kg N	Blastdödning 2	50,5	101	100	116	41,3	100	100	132	4,1	10,5	1,078	5	41	41
Sava	80 kg N	Blastdödning 2	44,6	108	100	102	32,8	112	100	105	4,0	8,7	1,087	11	41	32
Bintje	120 kg N	Blastdödning 2	47,0	106	108	100	32,7	104	105	100	3,9	9,0	1,088	6	30	40
King Edward VII	120 kg N	Blastdödning 2	36,8	102	100	78	29,2	102	101	89	4,1	9,0	1,093	18	62	17
Asterix	120 kg N	Blastdödning 2	39,3	108	108	84	31,0	104	106	95	4,0	9,4	1,089	10	47	32
Challenger	120 kg N	Blastdödning 2	41,7	104	99	89	32,8	105	103	100	3,9	7,9	1,084	9	44	34
Perlo (SW 94-1307)	120 kg N	Blastdödning 2	55,1	104	109	117	41,9	100	101	128	4,1	9,8	1,077	3	32	44
Sava	120 kg N	Blastdödning 2	46,4	107	104	99	32,7	103	100	100	4,0	7,6	1,082	11	35	35

ANM: Datum för kupning: 0603, 0702

Blastdödn.1: 2010-08-22, Blastdödn. 2: 2010-09-02

Blastdödn.:Reglone 1,5l.

0.4 Shirilan 07-27, 0.2 Ranman 08-03,08-10,08-18, 0.2 Ranman led a 08-22, led b 08-27,09-02,



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi. Sortprovning
Plan: L7-7115
ADB-nr: 07A597
Förs.v: HS Halland
Lilla Böslid. 30596 Eldsberga
Jbr-omr: 7 A

Matpotatis. Sort* N * skördetid
Län-fnr: N-730-2010

Skördeår: 2010

Ansvarig: Jannie Hagman, 018 671423, fax 672890
Utförar ansvarig: Christer Jönsson 035-46 525, 0736-33 72 70
2011-01-19

SIDA 2

Sådatum : 2010-05-20
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: mmh svl Sa
pH-värde: 6,0
Radavst, cm: 80
Sättavst, cm: 28
Utsädesstorlek, mm:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S	Mg
2010-05-10	730	NPK 11-5-18 Mikro	80	37	131		
2010-06-30	360	Kaliumsulfat			149		
2010-06-30	260	Kalksalpeter	40				

Mg-AL: 11,9 mg/100g
Ca-AL: 145 mg/100g
P-AL: 11,8 mg/100g IVA
K-AL: 11,2 mg/100g III

Försöksdesign: SP

Försökets placering (SweRef 99 tm)
Northing: 6274,622 Easting: 373,671
Bevattnings, mm: 20 mm 0709, 0719
30 mm 0728

2010-06-28 0.3 Shirlan
2010-07-07 0.5 Epok
2010-06-28 0.4 Sumi Alfa + 1.0 Mn
2010-07-20 0.4 Sumi Alfa + 1.0 Mn
2010-06-08 0.3 Sencor
2010-07-14 0.4 Shirlan
2010-07-20 0.5 Epok
2010-06-08 Ogräsbek.: Sencor 0,3

N,kg/ha,0-30: 12,6
N,kg/ha,30-60: 5,0

FÖRSÖKSLED:

	Knöl- skörd ton/ ha	Rel- tal fakt 1	Rel- tal fakt 2	Rel- tal fakt 3	Knöl- skörd ton/ha 40-60 mm	Rel- tal fakt 1	Rel- tal fakt 2	Rel- tal fakt 3	Antal plan- tor/m²	Antal stjäl- kar /m²	Speci. vikt	Under 40 mm %	40-50 mm %	50-60 mm %
	10-19	Blast	N	Sort		Blast	N	Sort	19,2 m²	06-30				
Bintje	45,2			100	32,6			100	3,9	9,7	1,086	8	36	36
King Edward VII	36,2			80	28,7			88	4,1	9,3	1,091	18	60	20
Asterix	36,6			81	29,2			90	3,9	9,8	1,087	11	52	28
Challenger	39,9			88	30,9			95	4,0	8,4	1,086	12	47	30
Perlo (SW 94-1307)	52,1			115	41,5			128	4,1	10,0	1,077	5	37	43
Sava	43,9			97	31,7			97	4,1	8,1	1,083	11	40	33
80 kg N	41,3		100		31,9		100		4,0	9,5	1,086	11	47	30
120 kg N	43,3		105		32,9		103		4,0	8,9	1,084	11	44	33
Blastdödning 1	41,3	100			31,9	100			4,0	9,4	1,084	12	47	31
Blastdödning 2	43,4	105			33,0	103			4,0	9,1	1,086	10	44	32
-X-	42,3				32,4				4,0	9,2	1,085	11	45	32
CV%	5,1				7,6				2,6	14,1	0,2	18,9	8,8	9,9
OBS	72				72				72	72	24	72	72	72
PROB F1	.0525				.2091				.4426	.4556		.0560	.0820	.1269
PROB F2	.0004				.0960				.4100	.0859	.0983	.1313	.0016	.0049
PROB F1*F2	.8494				.8206				.3466	.9657	.0000	.6909	.5619	.8226
PROB F3	.0001				.0001				.0001	.0018	.0037	.0001	.0001	.0001
PROB F1*F3	.2778				.3713				.3123	.8272	.6664	.0966	.0312	.0015
PROB F2*F3	.5007				.5623				.0888	.7594	.3969	.5066	.3551	.8813
LSD F1	2,2				2,5				0,1	1,3		2	4	3
LSD F2	1,0				1,2				0,0	0,6	0,002	1	2	1
LSD F1*F2	1,4				1,7				0,1	0,9	0,003	1	3	2
LSD F3	1,8				2,0				0,1	1,1	0,004	2	3	3
LSD F1*F3	2,5				2,9				0,1	1,5	0,006	2	5	4
LSD F2*F3	2,5				2,9				0,1	1,5	0,006	2	5	4

ANM: Datum för kupning: 0603, 0702
Blastdödn.1: 2010-08-22, Blastdödn. 2: 2010-09-02
Blastdödn.:Reglone 1,5l.
0.4 Shirlan 07-27, 0.2 Ranman 08-03,08-10,08-18, 0.2 Ranman led a 08-22, led b 08-27,09-02,



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi. Sortprovning
Plan: L7-7115
ADB-nr: 07A597
Förs.v: HS Halland
Lilla Böslid. 30596 Eldsberga
Jbr-omr: 7 A

Matpotatis. Sort* N * skördetid
Län-fnr: N-730-2010

Skördeår: 2010

Ansvarig: Jannie Hagman, 018 671423, fax 672890
Utförar ansvarig: Christer Jönsson 035-46 525, 0736-33 72 70
2011-01-19

SIDA 3

Sådatum : 2010-05-20
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: mmh svl Sa
pH-värde: 6,0
Radavst, cm: 80
Sättavst, cm: 28
Utsädesstorlek, mm:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S	Mg
2010-05-10	730	NPK 11-5-18 Mikro	80	37	131		
2010-06-30	360	Kaliumsulfat			149		
2010-06-30	260	Kalksalpeter	40				

Mg-AL: 11,9 mg/100g
Ca-AL: 145 mg/100g
P-AL: 11,8 mg/100g IVA
K-AL: 11,2 mg/100g III

Försöksdesign: SP

Försökets placering (SweRef 99 tm)
Northing: 6274,622 Easting: 373,671
Bevattnings, mm: 20 mm 0709, 0719
30 mm 0728

2010-06-28 0.3 Shirlan
2010-07-07 0.5 Epok
2010-06-28 0.4 Sumi Alfa + 1.0 Mn
2010-07-20 0.4 Sumi Alfa + 1.0 Mn
2010-06-08 0.3 Sencor
2010-07-14 0.4 Shirlan
2010-07-20 0.5 Epok
2010-06-08 Ogräsbek.: Sencor 0,3

N,kg/ha,0-30: 12,6
N,kg/ha,30-60: 5,0

FÖRSÖKSLED:

			Över 60 mm %	Upp- komst tid, dagar	Blom- ning tid, dagar	Ned- vissn Vecka 32 08-10	Ned- vissn Vecka 33 08-19	Ned- vissn Vecka 35 08-31	Blöt- kokn svagt % S	Blöt- kokn stark % K	Mörk- färgn svagt % A	Mörk- färgn stark % L A	Sönder kokn svagt % D	Sönder kokn stark % E	Skorv %	Pulver skorv %
Bintje	80 kg N	Blastdödning 1	13	18	63	0	7		8	0	2	0	60	4		
King Edward VII	80 kg N	Blastdödning 1	2	26	68	0	2		4	0	2	0	64	2		
Asterix	80 kg N	Blastdödning 1	9	29	61	0	6		36	0	0	0	0	0		2,1
Challenger	80 kg N	Blastdödning 1	8	30	63	0	0		12	0	0	0	28	2		
Perlo (SW 94-1307)	80 kg N	Blastdödning 1	11	19		23	73		12	0	4	0	2	0	4,4	
Sava	80 kg N	Blastdödning 1	18	24	57	7	12		8	0	0	0	12	0	2,2	
Bintje	120 kg N	Blastdödning 1	21	19	63	0	17		12	0	0	0	16	2	0,9	
King Edward VII	120 kg N	Blastdödning 1	3	29	68	0	0		30	0	0	0	26	0		0,8
Asterix	120 kg N	Blastdödning 1	5	27	60	0	2		18	0	0	0	0	0		
Challenger	120 kg N	Blastdödning 1	9	30	63	0	0		14	0	0	0	26	0		
Perlo (SW 94-1307)	120 kg N	Blastdödning 1	16	19		8	40		34	0	6	0	0	0	3,8	
Sava	120 kg N	Blastdödning 1	15	25	57	17	8		20	0	0	0	20	0		
Bintje	80 kg N	Blastdödning 2	21	20	63	0	5	87	2	0	0	0	56	8		0,7
King Edward VII	80 kg N	Blastdödning 2	3	26	70	0	2	47	6	0	0	0	50	20		
Asterix	80 kg N	Blastdödning 2	10	29	61	0	2	23	4	0	0	0	2	0	3,3	
Challenger	80 kg N	Blastdödning 2	14	30	64	0	0	12	6	0	0	0	44	26		
Perlo (SW 94-1307)	80 kg N	Blastdödning 2	13	20		20	83	100	0	0	0	0	0	0	1,5	
Sava	80 kg N	Blastdödning 2	16	24	57	5	12	70	12	0	0	0	56	12	3,0	
Bintje	120 kg N	Blastdödning 2	24	18	63	0	3	73	0	0	0	0	44	6		6,3
King Edward VII	120 kg N	Blastdödning 2	3	27	70	0	0	27	6	0	6	0	84	16		
Asterix	120 kg N	Blastdödning 2	11	29	61	0	2	17	22	0	0	0	2	0	3,1	3,4
Challenger	120 kg N	Blastdödning 2	12	30	64	0	0	8	22	0	0	0	44	8	1,9	
Perlo (SW 94-1307)	120 kg N	Blastdödning 2	21	20		7	43	97	28	0	6	0	0	0	9,9	
Sava	120 kg N	Blastdödning 2	19	25	57	0	7	47	18	0	0	0	26	2		

ANM: Datum för kupning: 0603, 0702

Blastdödn.1: 2010-08-22, Blastdödn. 2: 2010-09-02

Blastdödn.:Reglone 1,5l.

0.4 Shirlan 07-27, 0.2 Ranman 08-03,08-10,08-18, 0.2 Ranman led a 08-22, led b 08-27,09-02,



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi. Sortprovning
Plan: L7-7115
ADB-nr: 07A597
Förs.v: HS Halland
Lilla Böslid. 30596 Eldsberga
Jbr-omr: 7 A

Matpotatis. Sort* N * skördetid
Län-fnr: N-730-2010

Skördeår: 2010

Ansvarig: Jannie Hagman, 018 671423, fax 672890
Utförar ansvarig: Christer Jönsson 035-46 525, 0736-33 72 70
2011-01-19

SIDA 4

Sådatum : 2010-05-20
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: mmh svl Sa
pH-värde: 6,0
Radavst, cm: 80
Sättavst, cm: 28
Utsädesstorlek, mm:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S	Mg
2010-05-10	730	NPK 11-5-18 Mikro	80	37	131		
2010-06-30	360	Kaliumsulfat			149		
2010-06-30	260	Kalksalpeter	40				

Mg-AL: 11,9 mg/100g
Ca-AL: 145 mg/100g
P-AL: 11,8 mg/100g IVA
K-AL: 11,2 mg/100g III

Försöksdesign: SP

Försökets placering (SweRef 99 tm)
Northing: 6274,622 Easting: 373,671
Bevattning, mm: 20 mm 0709, 0719
30 mm 0728

2010-06-28 0.3 Shirlan
2010-07-07 0.5 Epok
2010-06-28 0.4 Sumi Alfa + 1.0 Mn
2010-07-20 0.4 Sumi Alfa + 1.0 Mn
2010-06-08 0.3 Sencor
2010-07-14 0.4 Shirlan
2010-07-20 0.5 Epok
2010-06-08 Ogräsbek.: Sencor 0,3

N,kg/ha,0-30: 12,6
N,kg/ha,30-60: 5,0

FÖRSÖKSLED:

	Över 60 mm %	Upp- komst tid, dagar	Blom- ning tid, dagar	Ned- vissn Vecka 32 08-10	Ned- vissn Vecka 33 08-19	Ned- vissn Vecka 35 08-31	Blöt- kokn svagt % S	Blöt- kokn stark % K	Mörk- färgn svagt % A	Mörk- färgn stark % L A	Sönder kokn svagt % D	Sönder kokn stark % E	Skorv %	Pulver skorv %
Bintje <00020>	20	19	63	0	8	80	6	0	1	0	44	5	0,9	3,5
King Edward VII <00176>	3	27	69	0	1	37	12	0	2	0	56	10	0,8	0,8
Asterix <00372>	9	29	61	0	3	20	20	0	0	0	1	0	3,2	2,8
Challenger <21003>	11	30	63	0	0	10	14	0	0	0	36	9	1,9	
Perlo (SW 94-1307) <20403>	15	20		15	60	98	19	0	4	0	1	0	4,9	
Sava <00271>	17	25	57	7	10	58	15	0	0	0	29	4	2,6	
80 kg N	12	25	63	5	17	56	9	0	1	0	31	6	2,9	1,4
120 kg N	13	25	63	3	10	45	19	0	2	0	24	3	3,9	3,5
Blastdödning 1	11	25	62	5	14		17	0	1	0	21	1	2,8	1,5
Blastdödning 2	14	25	63	3	13	51	11	0	1	0	34	8	3,8	3,5
-X-	12	25	63	4	14	51								
CV%	28,8	6	1,7	169,4	51,0	14,4								
OBS	72	71	60	72	72	36								
PROB F1	.0636	.5543	.2615	.3709	.7529									
PROB F2	.0488	.5775	.9057	.1996	.0001	.0001								
PROB F1*F2	.4955	.6889	.7226	.4258	.4257									
PROB F3	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001								
PROB F1*F3	.4759	.8331	.5532	.3495	.2762									
PROB F2*F3	.0405	.4485	.9591	.0206	.0001	.1016								
LSD F1	4	2	1	8	8									
LSD F2	2	1	1	3	3	5								
LSD F1*F2	2	1	1	4	5	5								
LSD F3	3	1	1	5	6	9								
LSD F1*F3	4	2	1	7	8	9								
LSD F2*F3	4	2	1	7	8	12								

ANM: Datum för kupning: 0603, 0702

Blastdödn.1: 2010-08-22, Blastdödn. 2: 2010-09-02

Blastdödn.:Reglone 1,5l.

0.4 Shirlan 07-27, 0.2 Ranman 08-03,08-10,08-18, 0.2 Ranman led a 08-22, led b 08-27,09-02,



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi. Sortprovning
Plan: L7-7115
ADB-nr: 07A597
Förs.v: HS Halland
Lilla Böslid. 30596 Eldsberga
Jbr-omr: 7 A

Matpotatis. Sort* N * skördetid
Län-fnr: N-730-2010

Skördeår: 2010

Ansvarig: Jannie Hagman, 018 671423, fax 672890
Utförar ansvarig: Christer Jönsson 035-46 525, 0736-33 72 70
2011-01-19

SIDA 5

Sådatum : 2010-05-20
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: mmh svl Sa
pH-värde: 6,0
Radavst, cm: 80
Sättavst, cm: 28
Utsädesstorlek,mm:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S	Mg
2010-05-10	730	NPK 11-5-18 Mikro	80	37	131		
2010-06-30	360	Kaliumsulfat			149		
2010-06-30	260	Kalksalpeter	40				

Mg-AL: 11,9 mg/100g
Ca-AL: 145 mg/100g
P-AL: 11,8 mg/100g IVA
K-AL: 11,2 mg/100g III

Försöksdesign: SP

Försökets placering (SweRef 99 tm)
Northing: 6274,622 Easting: 373,671
Bevattning, mm: 20 mm 0709, 0719
30 mm 0728

2010-06-28 0.3 Shirilan
2010-07-07 0.5 Epok
2010-06-28 0.4 Sumi Alfa + 1.0 Mn
2010-07-20 0.4 Sumi Alfa + 1.0 Mn
2010-06-08 0.3 Sencor
2010-07-14 0.4 Shirilan
2010-07-20 0.5 Epok
2010-06-08 Ogräsbek.: Sencor 0,3

N,kg/ha,0-30: 12,6
N,kg/ha,30-60: 5,0

FÖRSÖKSLED:

			Skal- miss- färgn. %	Skal- åter- bildn. %	Larv- skada	Miss- form %	Grön- färgn. odl. %	Nät skorv %	Växt- sprick- or						
Bintje	80 kg N	Blastdödning 1	2,6	1,7	2	1,6		0,9	1,0						
King Edward VII	80 kg N	Blastdödning 1	5,4		3	1,0			2,1						
Asterix	80 kg N	Blastdödning 1	2,2	1,0	2		0,6		1,1						
Challenger	80 kg N	Blastdödning 1	3,6	0,9	2	0,4	1,0		3,0						
Perlo (SW 94-1307)	80 kg N	Blastdödning 1	16,2												
Sava	80 kg N	Blastdödning 1			2	3,5	2,3	17,5							
Bintje	120 kg N	Blastdödning 1	10,6		4	6,0			2,6						
King Edward VII	120 kg N	Blastdödning 1	4,8		6	0,8			2,1						
Asterix	120 kg N	Blastdödning 1	5,8		6	1,0			2,6						
Challenger	120 kg N	Blastdödning 1	2,6		3	1,8			1,3						
Perlo (SW 94-1307)	120 kg N	Blastdödning 1	10,7	1,3	1	0,7									
Sava	120 kg N	Blastdödning 1	29,3		2	2,6	6,3								
Bintje	80 kg N	Blastdödning 2	10,4		6	1,8	1,2		4,9						
King Edward VII	80 kg N	Blastdödning 2	2,1	2,9	1				4,2						
Asterix	80 kg N	Blastdödning 2				3,5	1,1		3,6						
Challenger	80 kg N	Blastdödning 2	3,0	1,1	3	0,9			1,3						
Perlo (SW 94-1307)	80 kg N	Blastdödning 2	8,9	1,4	1	0,9									
Sava	80 kg N	Blastdödning 2	35,2	2,2	2		1,0								
Bintje	120 kg N	Blastdödning 2			1	1,4			1,8						
King Edward VII	120 kg N	Blastdödning 2	2,4	1,9	5				4,0						
Asterix	120 kg N	Blastdödning 2	6,5		3	1,4	0,6								
Challenger	120 kg N	Blastdödning 2	6,9		6		3,3		1,2						
Perlo (SW 94-1307)	120 kg N	Blastdödning 2	6,9		3										
Sava	120 kg N	Blastdödning 2	26,2		0	0,1	6,1								

ANM: Datum för kupning: 0603, 0702

Blastdödn.1: 2010-08-22, Blastdödn. 2: 2010-09-02

Blastdödn.:Reglone 1,5l.

0.4 Shirilan 07-27, 0.2 Ranman 08-03,08-10,08-18, 0.2 Ranman led a 08-22, led b 08-27,09-02,



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi. Sortprovning
Plan: L7-7115
ADB-nr: 07A597
Förs.v: HS Halland
Lilla Böslid. 30596 Eldsberga
Jbr-omr: 7 A

Matpotatis. Sort* N * skördetid
Län-fnr: N-730-2010

Skördeår: 2010

Ansvarig: Jannie Hagman, 018 671423, fax 672890
Utförar ansvarig: Christer Jönsson 035-46 525, 0736-33 72 70
2011-01-19

SIDA 6

Sådatum : 2010-05-20
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: mmh svl Sa
pH-värde: 6,0
Radavst, cm: 80
Sättavst, cm: 28
Utsädesstorlek, mm:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S	Mg
2010-05-10	730	NPK 11-5-18 Mikro	80	37	131		
2010-06-30	360	Kaliumsulfat			149		
2010-06-30	260	Kalksalpeter	40				

Mg-AL: 11,9 mg/100g
Ca-AL: 145 mg/100g
P-AL: 11,8 mg/100g IVA
K-AL: 11,2 mg/100g III

Försöksdesign: SP

Försökets placering (SweRef 99 tm)
Northing: 6274,622 Easting: 373,671
Bevattning, mm: 20 mm 0709, 0719
30 mm 0728

2010-06-28 0.3 Shirilan
2010-07-07 0.5 Epok
2010-06-28 0.4 Sumi Alfa + 1.0 Mn
2010-07-20 0.4 Sumi Alfa + 1.0 Mn
2010-06-08 0.3 Sencor
2010-07-14 0.4 Shirilan
2010-07-20 0.5 Epok
2010-06-08 Ogräsbek.: Sencor 0,3

N,kg/ha,0-30: 12,6
N,kg/ha,30-60: 5,0

FÖRSÖKSLED:

	Skal- miss- färgn. %	Skal- åter- bildn. %	Larv- skada	Miss- form %	Grön- färgn. odl. %	Nät skorv %	Växt- sprick- or							
Bintje <00020>	7,9	1,7	3	2,7	1,2	0,9	2,6							
King Edward VII <00176>	3,7	2,4	4	0,9			3,1							
Asterix <00372>	4,8	1,0	4	2,0	0,8		2,4							
Challenger <21003>	4,0	1,0	3	1,0	2,2		1,7							
Perlo (SW 94-1307) <20403>	10,7	1,4	2	0,8										
Sava <00271>	30,2	2,2	2	2,1	3,9	17,5								
80 kg N	9,0	1,6	2	1,7	1,2	9,2	2,7							
120 kg N	10,2	1,6	3	1,8	4,1		2,2							
Blastdödning 1	8,5	1,2	3	1,9	2,6	9,2	2,0							
Blastdödning 2	10,9	1,9	3	1,4	2,2		3,0							
-X-	11,0		2											
CV%	9,2		82,2											
OBS	21		22											
PROB F1														
PROB F2	.6385		.1893											
PROB F1*F2	.1181		.6435											
PROB F3	.0042		.5593											
PROB F1*F3	.0603		.6033											
PROB F2*F3	.0524		.5496											
LSD F1														
LSD F2	2,2		3											
LSD F1*F2	3,3		4											
LSD F3	4,0		5											
LSD F1*F3	5,5		8											
LSD F2*F3	5,5		8											

ANM: Datum för kupning: 0603, 0702
Blastdödn.1: 2010-08-22, Blastdödn. 2: 2010-09-02
Blastdödn.:Reglone 1,5l.
0.4 Shirilan 07-27, 0.2 Ranman 08-03,08-10,08-18, 0.2 Ranman led a 08-22, led b 08-27,09-02,