

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 23

ADB-nr: 07A611

Förs.v: Bengt Svärd Piltorp 59691 Skänninge

Piltorp, SKÄNNINGE

Jbr-omr: 12b D

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: E-130-2010

Gödsling

kg/ton

Medel

2010-09-02

200

N 27

2011-04-12

300

NPK 23-3-6

2011-04-26

300

NPK 23-3-6

SIDA 1

Ansvarig:

Albin Gunnarson

Utförar-ansvarig:

S-Å Rydell 070 829 08 34

2011-08-22 10:09

N P K S

54

69 9 18

69 9 18

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-11

Förfrukt: Höstkorn

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 7,6

Växtskydd

2010-08-10 2.1 Nimbus

2010-05-20 Lantis 0,5

2011-05-10 Mavrik 0,2 l.

2011-05-10 Biscaya 0,5 l.

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-29	Stjälk längd cm 07-05	Rå- fett %			
Carousel Mon	Obehandlat	5420	100	100	2346	100	100	2,3	11,1	07-29	352	90	125	47,6			
Status H GbR	Obehandlat	5560	100	103	2504	100	107	3,5	8,4	07-28	351	90	125	49,8			
Sortblandning	Obehandlat	5890	100	109	2619	100	112	1,7	11,5	07-28	351	90	130	48,7			
BCSMAOS002 ES	Obehandlat	5340	100	99	2429	100	104	2,2	8,9	07-27	350	90	115	50,1			
ES Alegria ES	Obehandlat	5780	100	107	2605	100	111	2,0	7,9	07-27	350	90	125	49,6			
ES Alienor ES	Obehandlat	5800	100	107	2511	100	107	1,8	8,1	07-27	350	90	115	47,6			
Cash (MH 03 DH 007) Mom	Obehandlat	5350	100	99	2408	100	103	3,6	10,4	07-30	353	90	120	49,7			
Epure Mom	Obehandlat	5470	100	101	2480	100	106	2,0	13,7	07-29	352	90	115	49,7			
MH 07 I 11 Mom	Obehandlat	5800	100	107	2557	100	109	1,5	10,5	07-29	352	90	130	48,4			
Ovation Mom	Obehandlat	5990	100	111	2633	100	112	1,8	11,5	07-31	354	90	130	48,4			
Catalina Mon	Obehandlat	5610	100	104	2422	100	103	2,5	11,6	07-27	350	90	125	47,7			
DK Camelot Mon	Obehandlat	5250	100	97	2429	100	104	3,2	9,1	07-30	353	90	120	51,2			
DK Casper Mon	Obehandlat	5930	100	110	2647	100	113	1,8	9,3	07-28	351	90	120	48,7			
Bizzon RAGT	Obehandlat	5780	100	107	2562	100	109	1,6	9,6	07-28	351	90	115	48,4			
Noblesse GbR	Obehandlat	5550	100	102	2465	100	105	2,1	11,5	07-29	352	90	105	48,9			
Heritage Ser	Obehandlat	5470	100	101	2404	100	102	2,0	11,7	07-31	354	90	125	48,6			
Sesame (HSP 111) Ser	Obehandlat	5930	100	110	2623	100	112	2,7	11,1	07-31	354	90	130	48,8			
Chagall SW	Obehandlat	5770	100	107	2559	100	109	1,5	11,0	07-28	351	90	130	48,2			
Cult SW	Obehandlat	5400	100	100	2440	100	104	2,4	9,6	07-30	353	90	110	49,6			
Fashion (SW 05026A)	Obehandlat	6000	100	111	2686	100	114	1,8	12,7	07-30	353	90	125	49,3			
Galileo SW	Obehandlat	5580	100	103	2466	100	105	1,9	8,6	07-29	352	90	125	48,7			
SW 05052A	Obehandlat	5730	100	106	2619	100	112	1,9	9,7	07-31	354	90	120	50,3			
Vision SW	Obehandlat	5680	100	105	2542	100	108	1,7	12,7	07-31	354	90	125	49,0			
NK Diamond Syn	Obehandlat	5750	100	106	2591	100	110	1,6	12,1	07-30	353	90	135	49,5			
NK Festivo Syn	Obehandlat	6160	100	114	2751	100	117	2,3	10,0	07-31	354	90	125	49,3			
NK Rapster Syn	Obehandlat	5610	100	104	2581	100	110	3,0	12,6	07-31	354	90	115	50,7			

ANM: Ingen utvintring.

Sort på fältet: Excalibur.

Svartfläcksjuka finns i ruta 5,8,9,11,13-15,17,18,20,21,25.

Ruta 12 och 19: allt visset.

Planttäthet vår och höst alla 100.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 23

ADB-nr: 07A611

Förs.v: Bengt Svärd Piltorp 59691 Skänninge

Piltorp, SKÄNNINGE

Jbr-omr: 12b D

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: E-130-2010

Gödsling

kg/ton

Medel

2010-09-02

200

N 27

2011-04-12

300

NPK 23-3-6

2011-04-26

300

NPK 23-3-6

SIDA 2

Ansvarig:

Albin Gunnarson

Utförar-ansvarig:

S-Å Rydell 070 829 08 34

2011-08-22

10:09

N P K S

54

69 9 18

69 9 18

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-11

Förfrukt: Höstkorn

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 7,6

Växtskydd

2010-08-10

2.1 Nimbus

2010-05-20

Lantis 0,5

2011-05-10

Mavrik 0,2 l.

2011-05-10

Biscaya 0,5 l.

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-29	Stjälk längd cm 07-05	Rå- fett %			
Carousel Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5270	97	100	2215	94	100	2,8	19,2	08-06	360	90		46,3			
Status H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	6470	116	123	2782	111	126	1,5	10,2	07-30	353	90		47,3			
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	6190	105	118	2706	103	122	2,0	14,2	07-31	354	90		47,8			
BCSMAOS002 ES	Behandlat (bomullsmögel)	5430	102	103	2486	102	112	1,7	11,2	08-05	359	90		50,4			
ES Alegria ES	Behandlat (bomullsmögel)	6270	109	119	2739	105	124	1,6	9,0	07-31	354	90		48,1			
ES Alienor ES	Behandlat (bomullsmögel)	5810	100	110	2523	100	114	2,1	9,5	07-31	354	90		47,9			
Cash (MH 03 DH 007) Mom	Behandlat (bomullsmögel)	5830	109	111	2611	108	118	1,8	17,3	08-01	355	90		49,2			
Epure Mom	Behandlat (bomullsmögel)	5580	102	106	2498	101	113	2,9	19,7	08-05	359	90		49,3			
MH 07 I 11 Mom	Behandlat (bomullsmögel)	5890	102	112	2602	102	117	2,0	12,2	07-30	353	90		48,3			
Ovation Mom	Behandlat (bomullsmögel)	5580	93	106	2506	95	113	1,8	18,4	08-07	361	90		49,3			
Catalina Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5760	103	109	2509	104	113	1,4	16,9	08-04	358	90		47,8			
DK Camelot Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5820	111	110	2661	110	120	1,8	14,0	08-03	357	90		50,0			
DK Casper Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5930	100	113	2712	102	122	1,6	16,3	08-04	358	90		50,3			
Bizzon RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	6040	104	115	2626	103	119	2,2	12,0	08-01	355	90		48,0			
Noblesse GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5820	105	110	2504	102	113	2,0	21,2	08-07	361	90		47,4			
Heritage Ser	Behandlat (bomullsmögel)	5710	104	108	2544	106	115	1,9	14,0	08-02	356	90		49,2			
Sesame (HSP 111) Ser	Behandlat (bomullsmögel)	6590	111	125	2906	111	131	1,6	18,1	08-06	360	90		48,5			
Chagall SW	Behandlat (bomullsmögel)	5850	101	111	2581	101	117	1,9	16,6	08-02	356	90		48,3			
Cult SW	Behandlat (bomullsmögel)	6100	113	116	2750	113	124	1,9	13,5	08-08	362	90		49,2			
Fashion (SW 05026A)	Behandlat (bomullsmögel)	5780	96	110	2593	97	117	2,0	18,5	08-07	361	90		49,5			
Galileo SW	Behandlat (bomullsmögel)	5960	107	113	2715	110	123	2,4	11,7	08-04	358	90		50,0			
SW 05052A	Behandlat (bomullsmögel)	5860	102	111	2619	100	118	1,8	14,9	08-04	358	90		49,2			
Vision SW	Behandlat (bomullsmögel)	5210	92	99	2293	90	104	2,0	17,7	08-05	359	90		48,5			
NK Diamond Syn	Behandlat (bomullsmögel)	5640	98	107	2583	100	117	1,7	20,3	08-06	360	90		50,3			
NK Festivo Syn	Behandlat (bomullsmögel)	5520	90	105	2485	90	112	2,5	16,8	08-09	363	90		49,4			
NK Rapster Syn	Behandlat (bomullsmögel)	5500	98	104	2484	96	112	2,3	21,3	08-10	364	90		49,7			

ANM: Ingen utvintring.

Sort på fältet: Excalibur.

Svartfläcksjuka finns i ruta 5,8,9,11,13-15,17,18,20,21,25.

Ruta 12 och 19: allt visset.

Planttäthet vår och höst alla 100.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 23

ADB-nr: 07A611

Förs.v: Bengt Svärd Piltorp 59691 Skänninge

Piltorp, SKÄNNINGE

Jbr-omr: 12b D

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: E-130-2010

Gödsling

kg/ton

Medel

2010-09-02

200

N 27

2011-04-12

300

NPK 23-3-6

2011-04-26

300

NPK 23-3-6

SIDA 3

Skördeår: 2011

Ansvarig:

Albin Gunnarson

Utförar-ansvarig:

S-Å Rydell 070 829 08 34

2011-08-22

10:09

N P K S

54

69 9 18

69 9 18

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-11

Förfrukt: Höstkorn

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 7,6

Växtskydd

2010-08-10

2.1 Nimbus

2010-05-20

Lantis 0,5

2011-05-10

Mavrik 0,2 l.

2011-05-10

Biscaya 0,5 l.

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-29	Stjälk längd cm 07-05	Rå- fett %			
Carousel Mon	<20013>	5340		100	2280		100	2,5	15,1		356	90	125	46,9			
Status H GbR	<09618>	6010		113	2643		116	2,5	9,3		352	90	125	48,5			
Sortblandning	<20901>	6040		113	2662		117	1,9	12,9		353	90	130	48,3			
BCSMAOS002 ES	<20910>	5380		101	2457		108	2,0	10,1		355	90	115	50,2			
ES Alegria ES	<21001>	6030		113	2672		117	1,8	8,5		352	90	125	48,9			
ES Alienor ES	<20811>	5800		109	2517		110	2,0	8,8		352	90	115	47,7			
Cash (MH 03 DH 007) Mom	<20902>	5590		105	2510		110	2,7	13,9		354	90	120	49,5			
Epure Mom	<20814>	5530		103	2489		109	2,5	16,7		356	90	115	49,5			
MH 07 I 11 Mom	<21002>	5850		109	2580		113	1,7	11,3		353	90	130	48,3			
Ovation Mom	<20706>	5790		108	2570		113	1,8	15,0		358	90	130	48,8			
Catalina Mon	<20405>	5690		106	2465		108	2,0	14,2		354	90	125	47,7			
DK Camelot Mon	<21003>	5530		104	2545		112	2,5	11,6		355	90	120	50,6			
DK Casper Mon	<21004>	5930		111	2679		117	1,7	12,8		355	90	120	49,5			
Bizzon RAGT	<20813>	5910		111	2594		114	1,9	10,8		353	90	115	48,2			
Noblesse GbR	<20804>	5680		106	2484		109	2,1	16,3		357	90	105	48,1			
Heritage Ser	<20903>	5590		105	2474		108	1,9	12,9		355	90	125	48,9			
Sesame (HSP 111) Ser	<21005>	6260		117	2764		121	2,1	14,6		357	90	130	48,6			
Chagall SW	<20908>	5810		109	2570		113	1,7	13,8		354	90	130	48,3			
Cult SW	<20710>	5750		108	2595		114	2,2	11,6		358	90	110	49,4			
Fashion (SW 05026A)	<20807>	5890		110	2640		116	1,9	15,6		357	90	125	49,4			
Galileo SW	<20707>	5770		108	2590		114	2,1	10,1		355	90	125	49,3			
SW 05052A	<21006>	5790		108	2619		115	1,8	12,3		356	90	120	49,7			
Vision SW	<20601>	5440		102	2418		106	1,8	15,2		357	90	125	48,8			
NK Diamond Syn	<21007>	5700		107	2587		113	1,7	16,2		357	90	135	49,9			
NK Festivo Syn	<20909>	5840		109	2618		115	2,4	13,4		359	90	125	49,3			
NK Rapster Syn	<20815>	5560		104	2533		111	2,6	17,0		359	90	115	50,2			

ANM: Ingen utvintring.

Sort på fältet: Excalibur.

Svartfläcksjuka finns i ruta 5,8,9,11,13-15,17,18,20,21,25.

Ruta 12 och 19: allt visset.

Planttäthet vår och höst alla 100.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 23

ADB-nr: 07A611

Förs.v: Bengt Svärd Piltorp 59691 Skänninge

Piltorp, SKÄNNINGE

Jbr-omr: 12b D

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: E-130-2010

Gödsling

kg/ton

Medel

2010-09-02

200

N 27

2011-04-12

300

NPK 23-3-6

2011-04-26

300

NPK 23-3-6

SIDA 4

Ansvarig:

Albin Gunnarson

Utförar-ansvarig:

S-Å Rydell 070 829 08 34

2011-08-22

10:09

Skördeår: 2011

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-11

Förfrukt: Höstkorn

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 7,6

Växtskydd

2010-08-10 2.1 Nimbus

2010-05-20 Lantis 0,5

2011-05-10 Mavrik 0,2 l.

2011-05-10 Biscaya 0,5 l.

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Obehandlat
Behandlat (bomullsmögel)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-29	Stjälk längd cm 07-05	Rå- fett %			
5680	100		2534	100		2,2	10,6		352	90	122	49,1			
5820	103		2586	102		2,0	15,6		358	90		48,8			
5750			2560			2,1	13,1					48,9			
5,5			5,7			27,8	7,2					1,7			
104			104			104	104					104			
.5330			.5845			.6809	.0099					.2606			
.0775			.1131			.7705	.0001					.0001			
.3861			.5787			.5049	.0001					.3331			
850			347			1,6	2,2					0,6			
500			231			0,9	1,3					1,3			
760			347			1,4	2,0					1,8			

ANM: Ingen utvintring.

Sort på fältet: Excalibur.

Svartfläcksjuka finns i ruta 5,8,9,11,13-15,17,18,20,21,25.

Ruta 12 och 19: allt visset.

Planttäthet vår och höst alla 100.