

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A624

Förs.v: Anders Rosén Fylla Norrgård 592 92 Vadstena

Fylla Norrgård, VADSTENA

Jbr-omr: 12a D

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: E-133-2010

Gödsling kg/ton

2010-08-12 50

2010-08-10 190

2011-03-30 190

2011-04-10 310

Medel

NS 27-3 (Axa)

NS 27-3 (Axa)

NS 27-3 (Axa)

NS 27-3 (Axa)

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2011-08-22 10:10

Albin Gunnarson

Fredrik Larsson 013- 60 195

N P K S

14 2

51 6

51 6

84 9

SIDA 1

Skördeår: 2011

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-10

Förfrukt: Träda

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 6,9

Växtskydd

2010-08-13 2.0 Butisan Top

2011-05-20 Lantis 0,5

2010-08-12 Mesuroi

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-29	Stjälk längd cm 07-05	Rå- fett %		
Carousel Mon	Obehandlat	4950	100	100	2156	100	100	0,7	12,4	07-29	353	95	135	47,9		
Status H GbR	Obehandlat	5100	100	103	2191	100	102	0,8	9,2	07-25	349	95	150	47,1		
Sortblandning	Obehandlat	5450	100	110	2422	100	112	0,8	10,2	07-28	352	95	145	48,9		
Hycolor H Di	Obehandlat	5050	100	102	2206	100	102	1,0	10,1	07-27	351	95	160	48,1		
Compass H DSV	Obehandlat	5820	100	118	2641	100	122	0,8	13,4	07-31	355	95	165	49,8		
Dimension H DSV	Obehandlat	5380	100	109	2443	100	113	0,9	13,2	08-01	356	95	155	49,9		
Dynastie H DSV	Obehandlat	5540	100	112	2405	100	112	1,2	9,8	07-29	353	95	145	47,7		
Hammer H DSV	Obehandlat	5070	100	102	2297	100	107	0,9	10,9	07-29	353	95	150	49,8		
Primus H DSV	Obehandlat	6050	100	122	2654	100	123	0,8	10,7	07-27	351	95	135	48,3		
BCSMAOS003 H ES	Obehandlat	5550	100	112	2317	100	107	0,9	9,6	07-25	349	95	150	45,8		
Jumper (BCSMAOS001) H ES	Obehandlat	4870	100	99	2091	100	97	0,8	8,6	07-27	351	95	145	47,2		
Brutus H KWS	Obehandlat	5150	100	104	2233	100	104	1,0	11,0	07-27	351	95	150	47,6		
H 906489 H KWS	Obehandlat	4560	100	92	2023	100	94	0,9	9,6	07-25	349	95	150	48,7		
Turan H KWS	Obehandlat	4890	100	99	2068	100	96	0,9	9,6	07-24	348	95	145	46,3		
Artoga H Lim	Obehandlat	5390	100	109	2335	100	108	0,9	9,4	07-23	347	95	155	47,5		
Hybrirock MH 06 E 04 H Mom	Obehandlat	5080	100	103	2208	100	102	0,5	10,4	07-28	352	95	150	47,7		
DK Expower H Mon	Obehandlat	5480	100	111	2400	100	111	1,0	8,2	07-24	348	95	150	48,2		
DK Exquisite H Mon	Obehandlat	5620	100	114	2492	100	116	0,8	11,0	07-30	354	95	150	48,6		
DK Sedona H Mon	Obehandlat	5260	100	106	2265	100	105	0,6	9,4	07-23	347	95	130	47,3		
Excalibur H Mon	Obehandlat	5160	100	104	2240	100	104	0,6	9,2	07-23	347	95	140	47,7		
Abakus H NPZ	Obehandlat	5910	100	120	2577	100	120	0,5	10,0	07-24	348	95	150	48,0		
Sheriff H NPZ	Obehandlat	5680	100	115	2566	100	119	0,9	12,2	07-29	353	95	150	49,7		
Sherpa H NPZ	Obehandlat	5770	100	117	2586	100	120	0,7	11,5	07-30	354	95	150	49,2		
Visby H NPZ	Obehandlat	5510	100	111	2380	100	110	0,7	9,6	07-26	350	95	140	47,5		
PR44D06 H PR	Obehandlat	5890	100	119	2640	100	122	0,7	11,9	07-30	354	95	135	49,3		
PR45D01 H PR	Obehandlat	5860	100	118	2560	100	119	0,6	10,7	07-24	348	95	125	48,0		

ANM: Ingen utvintring.

Planttäthet vår och höst alla 100.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A624

Förs.v: Anders Rosén Fylla Norrgård 592 92 Vadstena

Fylla Norrgård, VADSTENA

Jbr-omr: 12a D

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: E-133-2010

Gödsling kg/ton

2010-08-12 50

2010-08-10 190

2011-03-30 190

2011-04-10 310

Medel

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2011-08-22 10:10

Albin Gunnarson

Fredrik Larsson 013- 60 195

Växtskydd

2010-08-13 2.0 Butisan Top

2011-05-20 Lantis 0,5

2010-08-12 Mesurol

SIDA 2

Skördeår: 2011

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-10

Förfrukt: Träda

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 6,9

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-29	Stjälk längd cm 07-05	Rå- fett %		
PR45D03 H PR	Obehandlat	5730	100	116	2507	100	116	0,3	11,7	07-27	351	95	140	48,1		
PR45D05 H PR	Obehandlat	6040	100	122	2677	100	124	0,6	14,1	07-24	348	95	125	48,7		
PR46D07 H PR	Obehandlat	5790	100	117	2584	100	120	0,7	11,2	07-29	353	95	125	49,1		
PR46W09 H PR	Obehandlat	5790	100	117	2611	100	121	0,6	11,7	07-30	354	95	155	49,5		
PR46W15 H PR	Obehandlat	5570	100	113	2499	100	116	0,9	10,1	07-27	351	95	160	49,2		
PR46W20 H PR	Obehandlat	5910	100	120	2711	100	126	0,6	10,8	07-28	352	95	160	50,5		
Arkaso H GbR	Obehandlat	5630	100	114	2418	100	112	1,0	9,1	07-26	350	95	145	47,2		
Bagira (RG217/04) H GbR	Obehandlat	5050	100	102	2154	100	100	0,7	9,8	07-27	351	95	150	46,7		
Brentano (RG205/22) H GbR	Obehandlat	5380	100	109	2426	100	113	0,5	8,8	07-26	350	95	145	49,5		
Sensation S 100.65 H Ser	Obehandlat	5430	100	110	2413	100	112	0,7	11,2	07-29	353	95	150	48,9		
Bonanza S 107.65 H Ser	Obehandlat	5730	100	116	2518	100	117	0,8	9,9	07-29	353	95	155	48,3		
SW 05060F H	Obehandlat	5640	100	114	2406	100	112	0,8	12,0	07-29	353	95	150	46,9		
SW 05070F H	Obehandlat	5110	100	103	2254	100	105	0,5	9,4	07-28	352	95	140	48,4		
SW 05071F H	Obehandlat	5670	100	115	2526	100	117	0,7	9,4	07-31	355	95	155	49,1		
SW 05072F H	Obehandlat	5420	100	110	2364	100	110	0,7	11,2	07-30	354	95	150	48,0		
SW 05085F H	Obehandlat	5780	100	117	2544	100	118	0,7	10,0	08-02	357	95	145	48,2		
NK Caravel (RNX3506) H Syn	Obehandlat	5580	100	113	2400	100	111	0,6	11,6	07-27	351	95	145	47,1		
NK Technic (RNX3504) H Syn	Obehandlat	5540	100	112	2377	100	110	0,7	10,0	07-28	352	95	160	47,3		
SY Kolumb H Syn	Obehandlat	5670	100	115	2509	100	116	0,7	10,7	07-30	354	95	160	48,7		
Carousel Mon	Behandlat (bomullsm"gel)	5660	115	100	2506	116	100	0,5	14,3	07-26	350	95		48,7		
Status H GbR	Behandlat (bomullsm"gel)	5430	106	96	2354	107	94	0,5	9,0	07-27	351	95		47,5		
Sortblandning	Behandlat (bomullsm"gel)	5700	105	101	2485	103	99	0,8	12,6	07-29	353	95		48,0		
Hycolor H Di	Behandlat (bomullsm"gel)	4860	96	86	2095	95	84	0,9	10,6	07-27	351	95		47,3		
Compass H DSV	Behandlat (bomullsm"gel)	6300	108	111	2864	108	114	1,0	14,4	07-30	354	95		50,0		
Dimension H DSV	Behandlat (bomullsm"gel)	5900	110	104	2635	108	105	1,0	12,5	07-31	355	95		49,1		
Dynastie H DSV	Behandlat (bomullsm"gel)	5530	100	98	2389	99	95	1,2	11,5	07-27	351	95		47,6		

ANM: Ingen utvintring.

Planttäthet vår och höst alla 100.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A624

Förs.v: Anders Rosén Fylla Norrgård 592 92 Vadstena

Fylla Norrgård, VADSTENA

Jbr-omr: 12a D

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: E-133-2010

Gödsling kg/ton

2010-08-12 50

2010-08-10 190

2011-03-30 190

2011-04-10 310

Medel

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2011-08-22 10:10

Albin Gunnarson

Fredrik Larsson 013- 60 195

N P K S

14 2

51 6

51 6

84 9

SIDA 3

Skördeår: 2011

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-10

Förfrukt: Träda

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 6,9

Växtskydd

2010-08-13 2.0 Butisan Top

2011-05-20 Lantis 0,5

2010-08-12 Mesuroi

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-29	Stjälk längd cm 07-05	Rå- fett %		
Hammer H DSV	Behandlat (bomullsm"gel)	5190	102	92	2335	102	93	0,9	13,3	07-29	353	95		49,5		
Primus H DSV	Behandlat (bomullsm"gel)	5950	98	105	2617	99	104	0,8	12,4	07-28	352	95		48,3		
BCSMAOS003 H ES	Behandlat (bomullsm"gel)	5280	95	93	2229	96	89	1,0	10,2	07-25	349	95		46,5		
Jumper (BCSMAOS001) H ES	Behandlat (bomullsm"gel)	5780	119	102	2412	115	96	0,9	9,5	07-28	352	95		45,8		
Brutus H KWS	Behandlat (bomullsm"gel)	5320	103	94	2295	103	92	0,7	10,6	07-29	353	95		47,4		
H 906489 H KWS	Behandlat (bomullsm"gel)	4940	108	87	2179	108	87	0,8	11,2	07-29	353	95		48,4		
Turan H KWS	Behandlat (bomullsm"gel)	5030	103	89	2126	103	85	0,8	9,2	07-26	350	95		46,5		
Artoga H Lim	Behandlat (bomullsm"gel)	5050	94	89	2186	94	87	1,1	8,8	07-26	350	95		47,6		
Hybrirock MH 06 E 04 H Mom	Behandlat (bomullsm"gel)	5390	106	95	2295	104	92	0,8	11,3	07-24	348	95		46,8		
DK Expower H Mon	Behandlat (bomullsm"gel)	5630	103	99	2480	103	99	0,9	9,6	07-23	347	95		48,5		
DK Exquisite H Mon	Behandlat (bomullsm"gel)	5960	106	105	2609	105	104	0,7	13,3	07-28	352	95		48,0		
DK Sedona H Mon	Behandlat (bomullsm"gel)	5590	106	99	2376	105	95	0,7	9,0	07-25	349	95		46,8		
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsm"gel)	5160	100	91	2214	99	88	0,7	9,5	07-24	348	95		47,2		
Abakus H NPZ	Behandlat (bomullsm"gel)	6060	103	107	2620	102	105	0,9	10,6	07-27	351	95		47,5		
Sheriff H NPZ	Behandlat (bomullsm"gel)	5780	102	102	2585	101	103	0,7	14,0	07-27	351	95		49,1		
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsm"gel)	6330	110	112	2812	109	112	0,6	15,0	07-24	348	95		48,8		
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsm"gel)	5870	106	104	2518	106	100	0,7	10,5	07-26	350	95		47,2		
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	6110	104	108	2660	101	106	0,5	14,8	07-31	355	95		47,8		
PR45D01 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	6090	104	107	2627	103	105	0,7	11,2	07-25	349	95		47,5		
PR45D03 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	5980	105	106	2594	103	103	0,6	14,4	07-30	354	95		47,7		
PR45D05 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	6010	99	106	2729	102	109	0,5	15,9	07-27	351	95		49,9		
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	6070	105	107	2670	103	107	0,8	16,1	07-25	349	95		48,4		
PR46W09 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	6140	106	108	2768	106	110	0,8	13,8	07-28	352	95		49,5		
PR46W15 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	5600	101	99	2581	103	103	0,8	11,7	07-28	352	95		50,7		
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	6220	105	110	2802	103	112	0,6	12,1	07-28	352	95		49,5		
Arkaso H GbR	Behandlat (bomullsm"gel)	5350	95	94	2296	95	92	0,8	9,2	07-24	348	95		47,2		
Bagira (RG217/04) H GbR	Behandlat (bomullsm"gel)	5700	113	101	2419	112	97	0,8	10,7	07-25	349	95		46,6		

ANM: Ingen utvintring.

Planttäthet vår och höst alla 100.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A624

Förs.v: Anders Rosén Fylla Norrgård 592 92 Vadstena

Fylla Norrgård, VADSTENA

Jbr-omr: 12a D

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: E-133-2010

Gödsling kg/ton

2010-08-12 50

2010-08-10 190

2011-03-30 190

2011-04-10 310

Medel

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2011-08-22 10:10

Albin Gunnarson

Fredrik Larsson 013- 60 195

N P K S

14 2

51 6

51 6

84 9

SIDA 4

Skördeår: 2011

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-10

Förfrukt: Träda

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 6,9

Växtskydd

2010-08-13 2.0 Butisan Top

2011-05-20 Lantis 0,5

2010-08-12 Mesuroi

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-29	Stjälk längd cm 07-05	Rå- fett %		
Brentano (RG205/22) H GbR	Behandlat (bomullsm"gel)	5510	102	97	2433	100	97	0,8	8,9	07-28	352	95		48,5		
Sensation S 100.65 H Ser	Behandlat (bomullsm"gel)	5520	102	97	2474	103	99	1,0	13,4	07-29	353	95		49,3		
Bonanza S 107.65 H Ser	Behandlat (bomullsm"gel)	5770	101	102	2513	100	100	0,9	11,2	07-26	350	95		47,9		
SW 05060F H	Behandlat (bomullsm"gel)	5640	100	100	2405	100	96	1,1	12,4	07-29	353	95		46,9		
SW 05070F H	Behandlat (bomullsm"gel)	5490	107	97	2454	109	98	0,9	10,6	07-28	352	95		49,0		
SW 05071F H	Behandlat (bomullsm"gel)	5650	100	100	2502	99	100	1,0	10,8	07-29	353	95		48,6		
SW 05072F H	Behandlat (bomullsm"gel)	5920	109	105	2571	109	103	1,0	11,4	07-30	354	95		47,7		
SW 05085F H	Behandlat (bomullsm"gel)	5570	96	98	2425	95	97	0,7	11,4	07-29	353	95		47,8		
NK Caravel (RXN3506) H Syn	Behandlat (bomullsm"gel)	5820	104	103	2509	105	100	1,0	13,2	07-27	351	95		47,5		
NK Technic (RXN3504) H Syn	Behandlat (bomullsm"gel)	6190	112	109	2661	112	106	0,8	11,8	07-25	349	95		47,2		
SY Kolumb H Syn	Behandlat (bomullsm"gel)	5870	104	104	2551	102	102	0,7	12,1	07-27	351	95		47,7		
Carousel Mon	<20013>	5310		100	2331		100	0,6	13,4		352	95	135	48,3		
Status H GbR	<09618>	5270		99	2273		97	0,6	9,1		350	95	150	47,3		
Sortblandning	<20901>	5570		105	2453		105	0,8	11,4		353	95	145	48,5		
Hycolor H Di	<20922>	4960		93	2150		92	0,9	10,3		351	95	160	47,7		
Compass H DSV	<20818>	6060		114	2752		118	0,9	13,9		355	95	165	49,9		
Dimension H DSV	<20920>	5640		106	2539		109	0,9	12,9		356	95	155	49,5		
Dynastie H DSV	<21008>	5540		104	2397		103	1,2	10,6		352	95	145	47,6		
Hammer H DSV	<20921>	5130		97	2316		99	0,9	12,1		353	95	150	49,6		
Primus H DSV	<21009>	6000		113	2636		113	0,8	11,5		352	95	135	48,3		
BCSMAOS003 H ES	<21010>	5420		102	2273		97	0,9	9,9		349	95	150	46,1		
Jumper (BCSMAOS001) H ES	<20930>	5330		100	2252		97	0,9	9,0		352	95	145	46,5		
Brutus H KWS	<20819>	5230		99	2264		97	0,9	10,8		352	95	150	47,5		
H 906489 H KWS	<21011>	4750		90	2101		90	0,8	10,4		351	95	150	48,5		
Turan H KWS	<20917>	4960		94	2097		90	0,9	9,4		349	95	145	46,4		
Artoga H Lim	<21012>	5220		98	2260		97	1,0	9,1		349	95	155	47,5		
Hybrirock MH 06 E 04 H Mom	<21013>	5240		99	2251		97	0,7	10,9		350	95	150	47,3		

ANM: Ingen utvintring.

Planttäthet vår och höst alla 100.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A624

Förs.v: Anders Rosén Fylla Norrgård 592 92 Vadstena

Fylla Norrgård, VADSTENA

Jbr-omr: 12a D

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: E-133-2010

Gödsling kg/ton

2010-08-12 50

2010-08-10 190

2011-03-30 190

2011-04-10 310

Medel

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2011-08-22 10:10

Albin Gunnarson

Fredrik Larsson 013- 60 195

SIDA 5

Skördeår: 2011

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-10

Förfrukt: Träda

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 6,9

Växtskydd

2010-08-13 2.0 Butisan Top

2011-05-20 Lantis 0,5

2010-08-12 Mesuroi

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-29	Stjälk längd cm 07-05	Rå- fett %		
DK Expower H Mon <21014>	5550	105	2440		105	0,9	8,9		348	95	150	48,3		
DK Exquisite H Mon <20919>	5790	109	2551		109	0,8	12,1		353	95	150	48,3		
DK Sedona H Mon <21015>	5430	102	2320		100	0,7	9,2		348	95	130	47,1		
Excalibur H Mon <20510>	5160	97	2227		96	0,7	9,4		348	95	140	47,4		
Abakus H NPZ <20923>	5990	113	2599		111	0,7	10,3		350	95	150	47,8		
Sheriff H NPZ <21016>	5730	108	2576		110	0,8	13,1		352	95	150	49,4		
Sherpa H NPZ <21017>	6050	114	2699		116	0,6	13,2		351	95	150	49,0		
Visby H NPZ <20820>	5690	107	2449		105	0,7	10,0		350	95	140	47,3		
PR44D06 H PR <20911>	6000	113	2650		114	0,6	13,3		355	95	135	48,5		
PR45D01 H PR <20511>	5970	113	2593		111	0,6	11,0		349	95	125	47,7		
PR45D03 H PR <20719>	5860	110	2550		109	0,4	13,1		353	95	140	47,9		
PR45D05 H PR <20912>	6030	114	2703		116	0,5	15,0		350	95	125	49,3		
PR46D07 H PR <21018>	5930	112	2627		113	0,8	13,7		351	95	125	48,7		
PR46W09 H PR <20615>	5960	112	2690		115	0,7	12,7		353	95	155	49,5		
PR46W15 H PR <20913>	5580	105	2540		109	0,8	10,9		352	95	160	50,0		
PR46W20 H PR <20914>	6060	114	2756		118	0,6	11,5		352	95	160	50,0		
Arkaso H GbR <20817>	5490	103	2357		101	0,9	9,2		349	95	145	47,2		
Bagira (RG217/04) H GbR <21019>	5380	101	2286		98	0,7	10,2		350	95	150	46,7		
Brentano (RG205/22) H GbR <21020>	5440	103	2429		104	0,7	8,9		351	95	145	49,0		
Sensation S 100.65 H Ser <21021>	5480	103	2444		105	0,8	12,3		353	95	150	49,1		
Bonanza S 107.65 H Ser <21022>	5750	108	2516		108	0,9	10,6		352	95	155	48,1		
SW 05060F H <20926>	5640	106	2405		103	1,0	12,2		353	95	150	46,9		
SW 05070F H <20927>	5300	100	2354		101	0,7	10,0		352	95	140	48,7		
SW 05071F H <20928>	5660	107	2514		108	0,8	10,1		354	95	155	48,9		
SW 05072F H <20929>	5670	107	2468		106	0,9	11,3		354	95	150	47,9		
SW 05085F H <21023>	5680	107	2484		107	0,7	10,7		355	95	145	48,0		

ANM: Ingen utvintring.

Planttäthet vår och höst alla 100.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A624

Förs.v: Anders Rosén Fylla Norrgård 592 92 Vadstena

Fylla Norrgård, VADSTENA

Jbr-omr: 12a D

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: E-133-2010

Gödslng

kg/ton

Medel

2010-08-12

50

NS 27-3 (Axan)

2010-08-10

190

NS 27-3 (Axan)

2011-03-30

190

NS 27-3 (Axan)

2011-04-10

310

NS 27-3 (Axan)

SIDA 6

Skördeår: 2011

Ansvarig:

Albin Gunnarson

Utförar-ansvarig:

Fredrik Larsson 013- 60 195

2011-08-22 10:10

N P K S

14

2

51

6

51

6

84

9

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-10

Förfrukt: Träda

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 6,9

Växtskydd

2010-08-13 2.0 Butisan Top

2011-05-20 Lantis 0,5

2010-08-12 MesuroI

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

NK Caravel (RNX3506) H Syn <20925>
NK Technic (RNX3504) H Syn <20718>
SY Kolumb H Syn <21024>

Obehandlat
Behandlat (bomullsm"gel)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-29	Stjälk längd cm 07-05	Rå- fett %		
5700		107	2455		105	0,8	12,4		351	95	145	47,3		
5860		110	2519		108	0,8	10,9		351	95	160	47,2		
5770		109	2530		109	0,7	11,4		353	95	160	48,2		
5480	100		2407	100		0,8	10,5		351	95	147	48,2		
5690	104		2486	103		0,8	11,8		351	95		48,0		
5580			2446			0,8	11,2					48,1		
5,0			5,6			28,8	7,2					1,5		
180			180			180	180					180		
.0036			.0126			.5580	.2554					.4802		
.0001			.0001			.0792	.0001					.0001		
.7390			.9429			.9212	.0036					.9857		
120			58			0,3	6,6					1,2		
420			203			0,3	1,1					1,1		
590			288			0,5	1,8					1,6		

ANM: Ingen utvintring.

Planttäthet vår och höst alla 100.