

PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A625

Förs.v: Björn Cedergren

Christinelund. 388 91 Vassmolösa

Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: H-27-2010

SIDA 1

Skördeår:2011

Ansvarig:

Albin Gunnarson

Utförar-ansvarig:

Klas Eriksson 0702-87 63 63

2011-08-16 15:23

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-12

Förfrukt: Baljväxt vall

Jordart: mmh I Mo

ph-värde: 6,8

Gödsling

kg/ton

Medel

N P K S

2010-08-09

35

Nötflyt, Ton

2011-03-08

200

NS 26-14 (Asn)

52

28

2011-04-06

290

N 34

99

2011-04-24

3

Photrel

Växtskydd

2010-08-14

Butisan Top 1,8 l/ha

2011-05-11

0.45 kg/ha Cantus

2010-08-13

Mesuroi 3 kg/ha

2010-08-14

1.8 l/ha Butisan Top

2011-04-24

0.25 l/ha Karate

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka gulgum % 07-22	Plant- täthet höst % 08-26	Plant- täthet vår % 04-07	Rå- fett %	Krans- mögel % 07-26	Bom- ulls- mögel % 07-26		
Carousel Mon	Obehandlat	4480	100	100	1940	100	100	1,3	7,7	07-20	342	100	95	90	47,9	20	20
Status H GbR	Obehandlat	4310	100	96	1875	100	97	1,8	6,0	07-19	341	100	95	85	47,7	15	3
Sortblandning	Obehandlat	4650	100	104	2044	100	105	1,5	7,4	07-20	342	100	95	85	48,2	13	8
Hycolor H Di	Obehandlat	3950	100	88	1731	100	89	0,9	7,6	07-19	341	100	95	83	48,2	18	15
Compass H DSV	Obehandlat	4410	100	98	1992	100	103	0,8	6,8	07-19	341	100	95	85	49,8	15	8
Dimension H DSV	Obehandlat	4540	100	101	2050	100	106	1,5	7,7	07-20	342	100	93	83	49,6	5	0
Dynastie H DSV	Obehandlat	5270	100	118	2321	100	120	2,0	6,7	07-19	341	100	95	85	48,5	8	10
Hammer H DSV	Obehandlat	4150	100	93	1865	100	96	1,3	7,9	07-20	342	100	95	78	49,5	13	13
Primus H DSV	Obehandlat	4400	100	98	1898	100	98	1,1	6,8	07-20	342	100	95	75	47,5	15	5
BCSMAOS003 H ES	Obehandlat	3960	100	88	1731	100	89	1,4	7,4	07-20	342	100	95	88	47,6	8	5
Jumper (BCSMAOS001) H ES	Obehandlat	5000	100	112	2137	100	110	1,1	6,7	07-19	341	100	95	85	46,9	15	5
Brutus H KWS	Obehandlat	4090	100	91	1792	100	92	1,1	6,5	07-20	342	100	95	85	48,3	25	5
H 906489 H KWS	Obehandlat	4020	100	90	1740	100	90	0,9	7,0	07-20	342	100	95	83	47,9	13	3
Turan H KWS	Obehandlat	4880	100	109	2121	100	109	1,5	6,6	07-19	341	100	95	88	47,7	15	13
Artoga H Lim	Obehandlat	4960	100	111	2167	100	112	1,1	7,4	07-20	342	100	95	83	48,1	8	13
Hybrirock MH 06 E 04 H Mom	Obehandlat	4550	100	102	1985	100	102	0,9	7,2	07-21	343	100	95	70	48,0	28	10
DK Expower H Mon	Obehandlat	4990	100	111	2183	100	112	2,3	7,5	07-20	342	100	95	83	47,9	8	8
DK Exquisite H Mon	Obehandlat	5060	100	113	2260	100	116	1,1	6,7	07-19	341	100	95	90	49,1	15	18
DK Sedona H Mon	Obehandlat	4800	100	107	2047	100	105	2,2	7,1	07-19	341	100	95	85	46,8	15	23
Excalibur H Mon	Obehandlat	4840	100	108	2076	100	107	1,2	6,8	07-19	341	100	95	85	47,3	5	15
Abakus H NPZ	Obehandlat	4910	100	110	2128	100	110	2,0	6,8	07-19	341	100	95	90	47,7	15	8
Sheriff H NPZ	Obehandlat	4780	100	107	2091	100	108	1,1	7,8	07-20	342	100	95	88	48,2	5	18
Sherpa H NPZ	Obehandlat	5050	100	113	2213	100	114	1,5	6,7	07-20	342	100	95	90	48,2	3	15
Visby H NPZ	Obehandlat	4690	100	105	2028	100	105	2,1	6,6	07-20	342	100	95	88	47,2	8	5
PR44D06 H PR	Obehandlat	5000	100	112	2195	100	113	0,8	6,7	07-19	341	100	95	88	48,3	10	28
PR45D01 H PR	Obehandlat	4690	100	105	1956	100	101	1,6	6,8	07-19	341	100	95	90	46,0	13	15

ANM: * Värdeavser skyddsruator, parcellen tom i södra delen p.g.a. tekniskt fel vid sådd.

Ruta 115-118 * stående vatten.

2010-08-12 Sort på fältet: Excalibur.

Stjälkstyrka: Alla= 100.

PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A625

Förs.v: Björn Cedergren

Christinelund. 388 91 Vassmolösa

Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: H-27-2010

SIDA 2

Skördeår:2011

Ansvarig:

Albin Gunnarson

Utförar-ansvarig:

Klas Eriksson 0702-87 63 63

2011-08-16 15:23

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-12

Förfrukt: Baljväxt vall

Jordart: mmh I Mo

ph-värde: 6,8

Gödsling kg/ton

2010-08-09 35

2011-03-08 200

2011-04-06 290

2011-04-24 3

Medel

Nötflyt, Ton

NS 26-14 (Asn)

N 34

Photrel

N P K S

52

28

99

Växtskydd

2010-08-14 Butisan Top 1,8 l/ha

2011-05-11 0.45 kg/ha Cantus

2010-08-13 Mesuroi 3 kg/ha

2010-08-14 1.8 l/ha Butisan Top

2011-04-24 0.25 l/ha Karate

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka gulgum % 07-22	Plant- täthet höst % 08-26	Plant- täthet vår % 04-07	Rå- fett %	Krans- mögel % 07-26	Bom- ulls- mögel % 07-26		
PR45D03 H PR	Obehandlat	4650	100	104	2009	100	104	2,1	6,8	07-20	342	100	95	88	47,5	10	33		
PR45D05 H PR	Obehandlat	5070	100	113	2188	100	113	1,1	7,4	07-20	342	100	95	85	47,5	8	30		
PR46D07 H PR	Obehandlat	4710	100	105	2052	100	106	0,7	7,7	07-20	342	100	95	85	48,0	8	10		
PR46W09 H PR	Obehandlat	5050	100	113	2171	100	112	1,6	6,8	07-19	341	100	95	83	47,4	15	5		
PR46W15 H PR	Obehandlat	4620	100	103	2130	100	110	1,7	7,0	07-20	342	100	95	88	50,4	10	13		
PR46W20 H PR	Obehandlat	4430	100	99	2019	100	104	1,6	6,5	07-19	341	100	95	88	50,1	15	8		
Arkaso H GbR	Obehandlat	4780	100	107	2025	100	104	1,4	7,9	07-19	341	100	95	80	46,7	23	18		
Bagira (RG217/04) H GbR	Obehandlat	4220	100	94	1811	100	93	2,0	7,2	07-19	341	100	95	85	47,3	3	18		
Brentano (RG205/22) H GbR	Obehandlat	4440	100	99	1989	100	102	2,0	5,8	07-20	342	100	95	88	49,1	8	3		
Sensation S 100.65 H Ser	Obehandlat	5310	100	119	2370	100	122	1,0	7,7	07-20	342	100	95	88	49,0	5	5		
Bonanza S 107.65 H Ser	Obehandlat	4860	100	109	2120	100	109	0,9	7,2	07-20	342	100	95	85	48,0	8	8		
SW 05060F H	Obehandlat	4960	100	111	2137	100	110	1,1	7,7	07-20	342	100	95	78	47,2	13	28		
SW 05070F H	Obehandlat	4600	100	103	2038	100	105	1,1	6,3	07-20	342	100	95	88	48,6	30	10		
SW 05071F H	Obehandlat	4480	100	100	1984	100	102	1,0	6,3	07-19	341	100	95	88	48,9	13	5		
SW 05072F H	Obehandlat	4090	100	91	1735	100	89	0,9	7,0	07-19	341	100	95	85	46,9	13	3		
SW 05085F H	Obehandlat	5160	100	115	2220	100	114	0,7	6,5	07-19	341	100	95	85	47,2	5	10		
NK Caravel (RXN3506) H Syn	Obehandlat	4900	100	109	2081	100	107	0,8	8,0	07-20	342	100	95	78	46,8	13	18		
NK Technic (RXN3504) H Syn	Obehandlat	4910	100	110	2089	100	108	0,6	7,1	07-19	341	100	95	83	46,6	13	0		
SY Kolumb H Syn	Obehandlat	5050	100	113	2214	100	114	0,8	7,6	07-20	342	100	95	88	47,9	10	10		
Carousel Mon	Behandlat (bomullsm"gel)	4920	110	100	2103	108	100	0,8	9,4	07-20	342	100	95	90	47,0	5	0		
Status H GbR	Behandlat (bomullsm"gel)	4220	98	86	1861	99	89	1,2	7,3	07-19	341	100	95	85	48,2	18	3		
Sortblandning	Behandlat (bomullsm"gel)	4820	104	98	2084	102	99	0,5	9,7	07-20	342	100	93	78	47,6	15	13		
Hycolor H Di	Behandlat (bomullsm"gel)	4800	122	97	2097	121	100	0,6	9,9	07-20	342	100	95	80	48,2	28	5		
Compass H DSV	Behandlat (bomullsm"gel)	4870	111	99	2200	110	105	0,8	8,1	07-20	342	100	95	85	49,6	10	0		
Dimension H DSV	Behandlat (bomullsm"gel)	5060	111	103	2273	111	108	0,8	9,5	07-20	342	100	95	78	49,5	3	3		
Dynastie H DSV	Behandlat (bomullsm"gel)	5900	112	120	2599	112	124	1,2	9,8	07-20	342	100	90	85	48,3	8	3		

ANM: * Värdeavser skyddsruator, parcellen tom i södra delen p.g.a. tekniskt fel vid sådd.

Ruta 115-118 * stående vatten.

2010-08-12 Sort på fältet: Excalibur.

Stjälkstyrka: Alla= 100.

PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A625
Förs.v: Björn Cedergren
Christinelund. 388 91 Vassmolösa

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: H-27-2010

SIDA 3

Skördeår:2011

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63
2011-08-16 15:23

Jbr-omr: 6 B
Gödsling kg/ton
2010-08-09 35
2011-03-08 200
2011-04-06 290
2011-04-24 3
Medel
Nötflyt, Ton
NS 26-14 (Asn)
N 34
Photrel

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-12
Förfrukt: Baljväxt vall
Jordart: mmh I Mo
ph-värde: 6,8

Växtskydd
2010-08-14 Butisan Top 1,8 l/ha
2011-05-11 0.45 kg/ha Cantus
2010-08-13 Mesurol 3 kg/ha
2010-08-14 1.8 l/ha Butisan Top
2011-04-24 0.25 l/ha Karate

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka gulgulmoghöst % 07-22	Plant- täthet % 08-26	Plant- täthet vår % 04-07	Rå- fett %	Krans- mögel % 07-26	Bom- ulls- mögel % 07-26		
Hammer H DSV	Behandlat (bomullsm"gel)	4190	101	85	1909	102	91	1,1	8,0	07-20	342	100	95	75	50,0	13	5		
Primus H DSV	Behandlat (bomullsm"gel)	5100	116	104	2230	117	106	0,7	9,1	07-20	342	100	95	83	48,1	13	0		
BCSMAOS003 H ES	Behandlat (bomullsm"gel)	5050	128	103	2164	125	103	0,9	9,1	07-20	342	100	95	85	47,2	8	0		
Jumper (BCSMAOS001) H ES	Behandlat (bomullsm"gel)	5390	108	110	2345	110	112	0,9	8,7	07-20	342	100	95	88	47,8	13	5		
Brutus H KWS	Behandlat (bomullsm"gel)	4690	115	95	2035	114	97	1,0	8,8	07-20	342	100	95	85	47,9	10	0		
H 906489 H KWS	Behandlat (bomullsm"gel)	4620	115	94	2052	118	98	0,7	9,0	07-20	342	100	95	80	48,6	20	0		
Turan H KWS	Behandlat (bomullsm"gel)	4960	102	101	2157	102	103	1,1	8,2	07-20	342	100	95	88	47,8	8	3		
Artoga H Lim	Behandlat (bomullsm"gel)	4970	100	101	2172	100	103	0,8	8,5	07-20	342	100	95	85	48,0	20	0		
Hybrirock MH 06 E 04 H Mom	Behandlat (bomullsm"gel)	4480	98	91	1949	98	93	0,5	9,2	07-20	342	100	95	80	47,9	13	8		
DK Expower H Mon	Behandlat (bomullsm"gel)	5000	100	102	2205	101	105	1,2	9,2	07-20	342	100	95	80	48,4	10	0		
DK Exquisite H Mon	Behandlat (bomullsm"gel)	5450	108	111	2429	107	116	0,7	8,0	07-20	342	100	95	90	48,9	20	0		
DK Sedona H Mon	Behandlat (bomullsm"gel)	4770	99	97	2028	99	96	1,4	8,2	07-19	341	100	95	83	46,6	5	3		
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsm"gel)	4930	102	100	2122	102	101	0,8	9,4	07-20	342	100	95	88	47,5	15	8		
Abakus H NPZ	Behandlat (bomullsm"gel)	4660	95	95	2003	94	95	2,2	8,4	07-20	342	100	95	88	47,3	20	5		
Sheriff H NPZ	Behandlat (bomullsm"gel)	5140	107	104	2258	108	107	0,7	8,7	07-19	341	100	95	90	48,3	15	0		
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsm"gel)	5530	110	112	2460	111	117	1,0	9,3	07-20	342	100	95	88	48,8	10	3		
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsm"gel)	4900	104	99	2104	104	100	1,7	7,6	07-20	342	100	95	85	47,4	10	3		
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	5430	109	110	2364	108	112	1,0	8,3	07-19	341	100	95	90	47,7	8	13		
PR45D01 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	5300	113	108	2242	115	107	0,6	9,5	07-20	342	100	95	90	46,6	10	10		
PR45D03 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	5150	111	105	2253	112	107	1,1	9,1	07-20	342	100	95	88	48,2	13	3		
PR45D05 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	5350	106	109	2293	105	109	0,8	9,0	07-20	342	100	95	83	47,2	8	8		
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	5170	110	105	2241	109	107	0,8	10,5	07-20	342	100	95	85	47,7	10	8		
PR46W09 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	5250	104	107	2307	106	110	0,7	8,7	07-20	342	100	95	83	48,4	18	3		
PR46W15 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	4540	98	92	2033	95	97	1,0	7,9	07-20	342	100	95	85	49,3	28	3		
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	4670	105	95	2105	104	100	0,8	9,0	07-20	342	100	95	78	49,4	10	3		
Arkaso H GbR	Behandlat (bomullsm"gel)	4820	101	98	2076	102	99	0,7	9,4	07-19	341	100	95	88	47,4	18	5		
Bagira (RG217/04) H GbR	Behandlat (bomullsm"gel)	4880	116	99	2111	117	100	1,1	7,9	07-19	341	100	95	85	47,5	20	3		

ANM: * Värdeavser skyddsruator, parcellen tom i södra delen p.g.a. tekniskt fel vid sådd.

Ruta 115-118 * stående vatten.

2010-08-12 Sort på fältet: Excalibur.

Stjälkstyrka: Alla= 100.

PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A625
Förs.v: Björn Cedergren
Christinelund. 388 91 Vassmolösa
Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: H-27-2010

SIDA 4

Skördeår:2011

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63
2011-08-16 15:23

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-12
Förfrukt: Baljväxt vall
Jordart: mmh I Mo
ph-värde: 6,8

Gödsling kg/ton Medel
2010-08-09 35 Nötflyt, Ton
2011-03-08 200 NS 26-14 (Asn) 52 28
2011-04-06 290 N 34 99
2011-04-24 3 Photrel

Växtskydd
2010-08-14 Butisan Top 1,8 l/ha
2011-05-11 0.45 kg/ha Cantus
2010-08-13 Mesurol 3 kg/ha
2010-08-14 1.8 l/ha Butisan Top
2011-04-24 0.25 l/ha Karate

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka gulgulmoghöst % 07-22	Plant- täthet % 08-26	Plant- täthet vår % 04-07	Rå- fett % 07-26	Krans- mögel % 07-26	Bom- ulls- mögel % 07-26		
Brentano (RG205/22) H GbR	Behandlat (bomullsm"gel)	4560	103	93	2048	103	97	1,1	8,1	07-20	342	100	95	88	49,4	28	3		
Sensation S 100.65 H Ser	Behandlat (bomullsm"gel)	5360	101	109	2401	101	114	0,7	9,5	07-20	342	100	95	88	49,1	15	0		
Bonanza S 107.65 H Ser	Behandlat (bomullsm"gel)	4940	102	100	2150	101	102	1,3	9,9	07-20	342	100	95	73	47,9	8	15		
SW 05060F H	Behandlat (bomullsm"gel)	5240	106	106	2270	106	108	0,7	9,0	07-19	341	100	95	78	47,5	15	5		
SW 05070F H	Behandlat (bomullsm"gel)	5090	111	103	2228	109	106	1,0	9,0	07-20	342	100	95	88	48,3	15	10		
SW 05071F H	Behandlat (bomullsm"gel)	4950	111	101	2185	110	104	1,0	7,6	07-20	342	100	95	85	48,5	23	3		
SW 05072F H	Behandlat (bomullsm"gel)	4620	113	94	1956	113	93	0,6	8,3	07-20	342	100	95	80	46,5	13	8		
SW 05085F H	Behandlat (bomullsm"gel)	5360	104	109	2331	105	111	0,5	8,5	07-19	341	100	95	83	48,0	5	0		
NK Caravel (RXN3506) H Syn	Behandlat (bomullsm"gel)	5460	111	111	2335	112	111	0,5	10,4	07-20	342	100	95	83	47,1	10	3		
NK Technic (RXN3504) H Syn	Behandlat (bomullsm"gel)	4840	98	98	2088	100	99	0,7	9,6	07-20	342	100	95	85	47,6	18	3		
SY Kolumb H Syn	Behandlat (bomullsm"gel)	5290	105	107	2325	105	111	0,7	9,4	07-20	342	100	95	85	48,2	28	0		
Carousel Mon	<20013>	4700		100	2021		100	1,1	8,5		342	100	95	90	47,4	13	10		
Status H GbR	<09618>	4260		91	1868		92	1,5	6,6		341	100	95	85	47,9	16	3		
Sortblandning	<20901>	4730		101	2064		102	1,0	8,5		342	100	94	81	47,9	14	10		
Hycolor H Di	<20922>	4370		93	1914		95	0,7	8,8		342	100	95	81	48,2	23	10		
Compass H DSV	<20818>	4640		99	2096		104	0,8	7,4		342	100	95	85	49,7	13	4		
Dimension H DSV	<20920>	4800		102	2161		107	1,1	8,6		342	100	94	80	49,6	4	1		
Dynastie H DSV	<21008>	5590		119	2460		122	1,6	8,2		342	100	93	85	48,4	8	6		
Hammer H DSV	<20921>	4170		89	1887		93	1,2	7,9		342	100	95	76	49,8	13	9		
Primus H DSV	<21009>	4750		101	2064		102	0,9	8,0		342	100	95	79	47,8	14	3		
BCSMAOS003 H ES	<21010>	4510		96	1947		96	1,2	8,2		342	100	95	86	47,4	8	3		
Jumper (BCSMAOS001) H ES	<20930>	5190		110	2241		111	1,0	7,7		342	100	95	86	47,3	14	5		
Brutus H KWS	<20819>	4390		93	1913		95	1,0	7,6		342	100	95	85	48,1	18	3		
H 906489 H KWS	<21011>	4320		92	1896		94	0,8	8,0		342	100	95	81	48,3	16	1		
Turan H KWS	<20917>	4920		105	2139		106	1,3	7,4		342	100	95	88	47,7	11	8		
Artoga H Lim	<21012>	4970		106	2170		107	1,0	7,9		342	100	95	84	48,0	14	6		
Hybrirock MH 06 E 04 H Mom	<21013>	4510		96	1967		97	0,7	8,2		343	100	95	75	48,0	20	9		

ANM: * Värdeavser skyddsruator, parcellen tom i södra delen p.g.a. tekniskt fel vid sådd.

Ruta 115-118 * stående vatten.

2010-08-12 Sort på fältet: Excalibur.

Stjälkstyrka: Alla= 100.

PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A625

Förs.v: Björn Cedergren

Christinelund. 388 91 Vassmolösa

Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: H-27-2010

Gödsling kg/ton

2010-08-09 35

2011-03-08 200

2011-04-06 290

2011-04-24 3

Medel

Nötflyt, Ton

NS 26-14 (Asn)

N 34

Photrel

SIDA 5

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2011-08-16 15:23

Albin Gunnarson

Klas Eriksson 0702-87 63 63

Skördeår:2011

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-12

Förfrukt: Baljväxt vall

Jordart: mmh I Mo

ph-värde: 6,8

Växtskydd

2010-08-14 Butisan Top 1,8 l/ha

2011-05-11 0.45 kg/ha Cantus

2010-08-13 Mesuroi 3 kg/ha

2010-08-14 1.8 l/ha Butisan Top

2011-04-24 0.25 l/ha Karate

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka gulgulmoghöst % 07-22	Plant- täthet % 08-26	Plant- täthet vår % 04-07	Rå- fett %	Krans- mögel % 07-26	Bom- ulls- mögel % 07-26		
DK Expower H Mon <21014>	4990	106	2194		109	1,8	8,3		342	100	95	81	48,2	9	4		
DK Exquisite H Mon <20919>	5260	112	2344		116	0,9	7,4		342	100	95	90	49,0	18	9		
DK Sedona H Mon <21015>	4780	102	2037		101	1,8	7,6		341	100	95	84	46,7	10	13		
Excalibur H Mon <20510>	4890	104	2099		104	1,0	8,1		342	100	95	86	47,4	10	11		
Abakus H NPZ <20923>	4790	102	2066		102	2,1	7,6		342	100	95	89	47,5	18	6		
Sheriff H NPZ <21016>	4960	106	2175		108	0,9	8,2		342	100	95	89	48,2	10	9		
Sherpa H NPZ <21017>	5290	112	2336		116	1,2	8,0		342	100	95	89	48,5	6	9		
Visby H NPZ <20820>	4790	102	2066		102	1,9	7,1		342	100	95	86	47,3	9	4		
PR44D06 H PR <20911>	5220	111	2280		113	0,9	7,5		341	100	95	89	48,0	9	20		
PR45D01 H PR <20511>	5000	106	2099		104	1,1	8,1		342	100	95	90	46,3	11	13		
PR45D03 H PR <20719>	4900	104	2131		105	1,6	7,9		342	100	95	88	47,8	11	18		
PR45D05 H PR <20912>	5210	111	2241		111	0,9	8,2		342	100	95	84	47,4	8	19		
PR46D07 H PR <21018>	4940	105	2146		106	0,7	9,1		342	100	95	85	47,8	9	9		
PR46W09 H PR <20615>	5150	109	2239		111	1,1	7,7		342	100	95	83	47,9	16	4		
PR46W15 H PR <20913>	4580	97	2082		103	1,3	7,4		342	100	95	86	49,8	19	8		
PR46W20 H PR <20914>	4550	97	2062		102	1,2	7,7		342	100	95	83	49,8	13	5		
Arkaso H GbR <20817>	4800	102	2051		101	1,0	8,6		341	100	95	84	47,0	20	11		
Bagira (RG217/04) H GbR <21019>	4550	97	1961		97	1,5	7,5		341	100	95	85	47,4	11	10		
Brentano (RG205/22) H GbR <21020>	4500	96	2018		100	1,5	6,9		342	100	95	88	49,2	18	3		
Sensation S 100.65 H Ser <21021>	5340	113	2386		118	0,8	8,6		342	100	95	88	49,0	10	3		
Bonanza S 107.65 H Ser <21022>	4900	104	2135		106	1,1	8,6		342	100	95	79	47,9	8	11		
SW 05060F H <20926>	5100	108	2203		109	0,9	8,4		342	100	95	78	47,4	14	16		
SW 05070F H <20927>	4840	103	2133		106	1,0	7,7		342	100	95	88	48,4	23	10		
SW 05071F H <20928>	4720	100	2084		103	1,0	6,9		342	100	95	86	48,7	18	4		
SW 05072F H <20929>	4350	93	1845		91	0,7	7,6		342	100	95	83	46,7	13	5		
SW 05085F H <21023>	5260	112	2276		113	0,6	7,5		341	100	95	84	47,6	5	5		

ANM: * Värdeavser skyddsruator, parcellen tom i södra delen p.g.a. tekniskt fel vid sådd.

Ruta 115-118 * stående vatten.

2010-08-12 Sort på fältet: Excalibur.

Stjälkstyrka: Alla= 100.



PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A625

Förs.v: Björn Cedergren

Christinelund. 388 91 Vassmolösa

Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: H-27-2010

Gödsling kg/ton

2010-08-09

2011-03-08

2011-04-06

2011-04-24

35

200

290

3

Medel

Nötflyt, Ton

NS 26-14 (Asn)

N 34

Photrel

SIDA 6

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2011-08-16

15:23

Albin Gunnarson

Klas Eriksson 0702-87 63 63

Skördeår:2011

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-12

Förfrukt: Baljväxt vall

Jordart: mmh I Mo

ph-värde: 6,8

Växtskydd

2010-08-14 Butisan Top 1,8 l/ha

2011-05-11 0.45 kg/ha Cantus

2010-08-13 Mesurol 3 kg/ha

2010-08-14 1.8 l/ha Butisan Top

2011-04-24 0.25 l/ha Karate

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

NK Caravel (RN3506) H Syn

<20925>

NK Technic (RN3504) H Syn

<20718>

SY Kolumb H Syn

<21024>

Obehandlat

Behandlat (bomullsm"gel)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka gulgum % 07-22	Plant- täthet höst % 08-26	Plant- täthet vår % 04-07	Rå- fett % 07-26	Krans- mögel % 07-26	Bom- ulls- mögel % 07-26		
5180		110	2208		109	0,6	9,2		342	100	95	80	46,9	11	10		
4880		104	2088		103	0,6	8,3		342	100	95	84	47,1	15	1		
5170		110	2269		112	0,7	8,5		342	100	95	86	48,0	19	5		
4680	100		2043	100		1,3	7,0		342	100	95	85	48,0	12	11		
4990	107		2182	107		0,9	8,9		342	100	95	84	48,0	14	4		
4840			2113			1,1	7,9				95	84	48,0	142	8		
6,5			6,5			26,7	5,7				0,6	4,8	1,1	63,2	84,9		
179			179			180	180				180	180	180	180	180		
.2020			.1283			.1539	.2693				.1585	.7679	.8531	.5106	.0001		
.0001			.0001			.0001	.0001				.0001	.0001	.0001	.5916	.0012		
.8541			.8780			.1396	.8610				.0001	.7695	.4624	.7423	.0300		
1300			698			1,3	10,5				0	9	1,4	55	2		
470			211			0,4	0,7				1	6	0,7	138	9		
680			306			0,6	1,5				1	9	1,1	198	13		

ANM: * Värdeavser skyddsruator, parcellen tom i södra delen p.g.a. tekniskt fel vid sådd.

Ruta 115-118 * stående vatten.

2010-08-12 Sort på fältet: Excalibur.

Stjälkstyrka: Alla= 100.