

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-26
 Förfrukt: Höstvetete
 Jordart: mmh I Mo
 ph-värde: 6,8

Växtskydd
 2010-09-03 Mesuro 4 kg/ha
 2011-05-20 2:or 05 Cantus
 2011-04-20 0.3 Biscaya + 1.2 BorNortec
 2010-09-10 2 ButisanTop + 2.0 FocusU
 2011-04-20 1.0 MnNortec

MG-AL: 10 mg/100g
 Ca-AL: 240 mg/100g
 P-AL: 14 mg/100g IVB
 K-AL: 11 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 08-02	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-15	Plant- täthet vår % 04-24	Rå- fett % %	Krans- mögel % 07-15
Carousel Mon	Obehandlat	5480	100	100	2366	100	100	2,2	7,3	9,0	07-21	329	70	95	47,1	8
Status H GbR	Obehandlat	5030	100	92	2242	100	95	2,5	6,7	9,0	07-17	325	85	85	49,3	35
Sortblandning	Obehandlat	5570	100	102	2486	100	105	2,0	6,7	9,0	07-20	328	75	80	49,1	15
Hycolor H Di	Obehandlat	5300	100	97	2359	100	100	2,1	7,0	9,0	07-16	324	80	80	48,9	15
Compass H DSV	Obehandlat	6080	100	111	2812	100	119	2,2	7,0	9,0	07-21	329	90	98	50,9	5
Dimension H DSV	Obehandlat	5710	100	104	2627	100	111	2,7	7,0	9,0	07-22	330	93	90	51,1	13
Dynastie H DSV	Obehandlat	6160	100	112	2789	100	118	2,0	6,9	9,0	07-20	328	80	100	49,5	5
Hammer H DSV	Obehandlat	5710	100	104	2616	100	111	2,1	6,6	9,0	07-19	327	88	85	50,1	3
Primus H DSV	Obehandlat	5770	100	105	2604	100	110	2,1	7,1	9,0	07-18	326	85	85	49,8	5
BCSMAOS003 H ES	Obehandlat	5030	100	92	2193	100	93	2,7	6,9	9,0	07-17	325	85	85	48,3	15
Jumper (BCSMAOS001) H ES	Obehandlat	5270	100	96	2294	100	97	2,3	6,4	9,0	07-14	322	90	93	47,7	30
Brutus H KWS	Obehandlat	5480	100	100	2502	100	106	1,9	6,9	9,0	07-17	325	85	85	49,7	20
H 906489 H KWS	Obehandlat	4870	100	89	2158	100	91	2,2	6,6	9,0	07-18	326	90	70	49,1	15
Turan H KWS	Obehandlat	5030	100	92	2237	100	95	2,9	6,8	9,0	07-17	325	90	75	49,2	35
Artoga H Lim	Obehandlat	5450	100	99	2414	100	102	2,8	6,7	9,0	07-15	323	85	85	49,2	30
Hybrirock MH 06 E 04 H Mom	Obehandlat	5610	100	102	2535	100	107	1,6	6,8	9,0	07-19	327	93	90	49,3	15
DK Expower H Mon	Obehandlat	5940	100	108	2702	100	114	4,4	6,8	9,0	07-18	326	85	90	49,9	25
DK Exquisite H Mon	Obehandlat	6050	100	110	2714	100	115	2,0	6,9	9,0	07-20	328	75	85	49,5	8
DK Sedona H Mon	Obehandlat	5260	100	96	2307	100	98	3,2	6,9	9,0	07-15	323	93	85	48,5	30
Excalibur H Mon	Obehandlat	5270	100	96	2403	100	102	3,0	6,8	9,0	07-15	323	88	80	49,8	40
Abakus H NPZ	Obehandlat	4680	100	85	2089	100	88	2,7	6,5	9,0	07-18	326	80	75	49,3	25
Sheriff H NPZ	Obehandlat	5620	100	103	2523	100	107	2,2	6,7	9,0	07-20	328	95	85	49,7	5
Sherpa H NPZ	Obehandlat	5730	100	105	2578	100	109	2,3	6,9	9,0	07-22	330	90	80	49,6	5
Visby H NPZ	Obehandlat	5460	100	100	2394	100	101	2,6	6,4	9,0	07-17	325	85	80	48,1	5
PR44D06 H PR	Obehandlat	5710	100	104	2534	100	107	1,7	6,8	9,0	07-22	330	85	95	48,8	4
PR45D01 H PR	Obehandlat	5750	100	105	2500	100	106	2,0	6,9	9,0	07-21	329	90	80	48,1	5

ANM: 2010-11-21 Planttäthet höst alla 100.
 Försöket stränglagt 2011-07-16.

Försöksdesign: LC

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2010-08-19	8	Höns gödsel, Ton				
2011-03-21	482	NS 27-4	130		19	

Sådatum : 2010-08-26
 Förfrukt: Höstvetete
 Jordart: mmh I Mo
 ph-värde: 6,8

Växtskydd
 2010-09-03 Mesuro 4 kg/ha
 2011-05-20 2:or 05 Cantus
 2011-04-20 0.3 Biscaya + 1.2 BorNortec
 2010-09-10 2 ButisanTop + 2.0 FocusU
 2011-04-20 1.0 MnNortec

MG-AL: 10 mg/100g
 Ca-AL: 240 mg/100g
 P-AL: 14 mg/100g IVB
 K-AL: 11 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 08-02	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-15	Plant- täthet vår % 04-24	Rå- fett % 07-15	Krans- mögel % 07-15
PR45D03 H PR	Obehandlat	5490	100	100	2439	100	103	1,7	6,5	9,0	07-18	326	93	80	48,7	13
PR45D05 H PR	Obehandlat	6240	100	114	2793	100	118	1,2	6,9	9,0	07-22	330	85	95	48,8	4
PR46D07 H PR	Obehandlat	5490	100	100	2495	100	105	1,6	7,2	9,0	07-22	330	83	85	50,0	4
PR46W09 H PR	Obehandlat	5810	100	106	2603	100	110	2,1	6,7	9,0	07-23	331	85	90	49,0	3
PR46W15 H PR	Obehandlat	5220	100	95	2417	100	102	2,8	6,7	9,0	07-19	327	85	85	51,1	10
PR46W20 H PR	Obehandlat	6040	100	110	2758	100	117	2,3	6,6	9,0	07-19	327	85	85	50,5	13
Arkaso H GbR	Obehandlat	5410	100	99	2390	100	101	2,3	6,9	9,0	07-13	321	85	98	48,5	60
Bagira (RG217/04) H GbR	Obehandlat	5280	100	96	2342	100	99	2,0	6,7	9,0	07-18	326	80	85	48,4	20
Brentano (RG205/22) H GbR	Obehandlat	5270	100	96	2384	100	101	2,4	6,1	9,0	07-19	327	85	85	50,2	11
Sensation S 100.65 H Ser	Obehandlat	5960	100	109	2671	100	113	2,2	7,0	9,0	07-23	331	90	85	49,5	5
Bonanza S 107.65 H Ser	Obehandlat	5540	100	101	2473	100	105	2,0	7,2	9,0	07-22	330	90	75	49,3	5
SW 05060F H	Obehandlat	5320	100	97	2349	100	99	2,2	7,1	9,0	07-18	326	85	85	48,3	18
SW 05070F H	Obehandlat	5320	100	97	2393	100	101	2,3	6,7	9,0	07-17	325	90	95	49,2	8
SW 05071F H	Obehandlat	5480	100	100	2499	100	106	2,2	6,3	9,0	07-18	326	93	85	50,3	8
SW 05072F H	Obehandlat	5340	100	97	2348	100	99	2,0	6,6	9,0	07-20	328	88	90	48,6	8
SW 05085F H	Obehandlat	6100	100	111	2692	100	114	1,7	6,7	9,0	07-20	328	85	80	48,3	5
NK Caravel (RX3506) H Syn	Obehandlat	5720	100	104	2550	100	108	1,7	7,3	9,0	07-20	328	90	85	48,7	7
NK Technic (RX3504) H Syn	Obehandlat	6100	100	111	2673	100	113	1,6	6,6	9,0	07-17	325	85	85	48,0	15
SY Kolumb H Syn	Obehandlat	5900	100	108	2624	100	111	1,6	6,9	9,0	07-19	327	90	80	49,0	13
Carousel Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5120	93	100	2223	94	100	2,0	6,8	9,0			65	85	47,6	8
Status H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5720	114	112	2450	109	110	1,8	5,6	9,0			80	98	47,3	15
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	6360	114	124	2784	112	125	2,1	6,3	9,0			85	95	48,2	15
Hycolor H Di	Behandlat (bomullsmögel)	5760	109	112	2561	109	115	2,0	6,2	9,0			85	90	48,8	15
Compass H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	6480	107	127	3005	107	135	2,4	6,4	9,0			93	100	51,2	4
Dimension H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	6320	111	123	2876	109	129	2,8	6,1	9,0			85	95	49,9	3
Dynastie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	6270	102	122	2764	99	124	2,4	6,4	9,0			75	95	48,4	10

ANM: 2010-11-21 Planttäthet höst alla 100.
 Försöket stränglagt 2011-07-16.

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2010-08-19	8	Höns gödsel, Ton				
2011-03-21	482	NS 27-4	130		19	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-26
 Förfrukt: Höstvetete
 Jordart: mmh I Mo
 ph-värde: 6,8

Växtskydd
 2010-09-03 Mesuro 4 kg/ha
 2011-05-20 2:or 05 Cantus
 2011-04-20 0.3 Biscaya + 1.2 BorNortec
 2010-09-10 2 ButisanTop + 2.0 FocusU
 2011-04-20 1.0 MnNortec

MG-AL: 10 mg/100g
 Ca-AL: 240 mg/100g
 P-AL: 14 mg/100g IVB
 K-AL: 11 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 08-02	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-15	Plant- täthet vår % 04-24	Rå- fett % %	Krans- mögel % 07-15
Hammer H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5980	105	117	2717	104	122	2,4	6,0	9,0			90	85	50,1	8
Primus H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	6770	117	132	2958	114	133	2,7	6,1	9,0			80	100	48,2	8
BCSMAOS003 H ES	Behandlat (bomullsmögel)	6060	120	118	2589	118	116	2,9	6,5	9,0			80	98	46,8	5
Jumper (BCSMAOS001) H ES	Behandlat (bomullsmögel)	6110	116	119	2636	115	119	2,4	6,2	9,0			88	100	47,5	15
Brutus H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	5790	106	113	2547	102	115	3,1	6,4	9,0			90	90	48,3	20
H 906489 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	5690	117	111	2486	115	112	2,1	6,4	9,0			85	85	48,2	20
Turan H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	5050	100	99	2196	98	99	4,2	5,7	9,0			85	80	47,5	25
Artoga H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	6000	110	117	2662	110	120	4,1	6,6	9,0			75	100	48,8	15
Hybrirock MH 06 E 04 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	6460	115	126	2869	113	129	2,5	6,4	9,0			85	95	48,8	5
DK Expower H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5900	99	115	2636	98	119	3,8	7,1	9,0			75	90	49,2	20
DK Exquisite H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	7130	118	139	3199	118	144	2,0	6,0	9,0			75	95	49,2	4
DK Sedona H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5880	112	115	2536	110	114	2,4	6,1	9,0			90	93	47,6	30
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5680	108	111	2491	104	112	2,9	5,9	9,0			88	100	48,3	55
Abakus H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	6200	133	121	2739	131	123	3,2	6,3	9,0			88	95	48,4	15
Sheriff H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	6400	114	125	2833	112	127	2,2	6,0	9,0			93	95	48,5	5
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	6870	120	134	3011	117	135	1,9	6,2	9,0			90	100	48,4	5
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	6250	115	122	2710	113	122	2,6	5,8	9,0			85	95	47,5	15
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	6110	107	119	2772	109	125	1,9	7,1	9,0			85	95	49,9	5
PR45D01 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	6690	116	131	2870	115	129	2,3	6,5	9,0			95	85	47,3	4
PR45D03 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5720	104	112	2508	103	113	2,3	6,1	9,0			80	90	48,2	8
PR45D05 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	6400	103	125	2855	102	128	1,6	6,6	9,0			85	90	48,9	3
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	6410	117	125	2855	114	128	1,8	6,5	9,0			85	93	48,9	5
PR46W09 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5900	102	115	2628	101	118	2,3	6,6	9,0			85	85	49,2	5
PR46W15 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5720	110	112	2625	109	118	2,8	6,7	9,0			85	95	50,2	5
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	6190	102	121	2785	101	125	2,4	6,2	9,0			85	90	49,5	5
Arkaso H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	6340	117	124	2728	114	123	2,5	6,2	9,0			85	95	47,3	40
Bagira (RG217/04) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5920	112	116	2596	111	117	2,0	6,8	9,0			75	95	48,3	8

ANM: 2010-11-21 Planttäthet höst alla 100.
 Försöket stränglagt 2011-07-16.

Försöksdesign: LC

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2010-08-19	8	Höns gödsel, Ton				
2011-03-21	482	NS 27-4	130		19	

Sådatum : 2010-08-26
 Förfrukt: Höstvetete
 Jordart: mmh I Mo
 ph-värde: 6,8

Växtskydd
 2010-09-03 Mesuro 4 kg/ha
 2011-05-20 2:or 05 Cantus
 2011-04-20 0.3 Biscaya + 1.2 BorNortec
 2010-09-10 2 ButisanTop + 2.0 FocusU
 2011-04-20 1.0 MnNortec

MG-AL: 10 mg/100g
 Ca-AL: 240 mg/100g
 P-AL: 14 mg/100g IVB
 K-AL: 11 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 08-02	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-15	Plant- täthet vår % 04-24	Rå- fett % %	Krans- mögel % 07-15
Brentano (RG205/22) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5990	114	117	2668	112	120	3,7	5,7	9,0			85	95	48,9	8
Sensation S 100.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	6780	114	132	3047	114	137	2,1	6,7	9,0			93	90	49,5	3
Bonanza S 107.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	6920	125	135	3026	122	136	2,0	6,0	9,0			90	95	48,1	4
SW 05060F H	Behandlat (bomullsmögel)	6640	125	130	2888	123	130	2,2	6,4	9,0			80	85	47,9	8
SW 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)	6250	117	122	2794	117	126	2,1	6,0	9,0			88	95	49,2	13
SW 05071F H	Behandlat (bomullsmögel)	6370	116	124	2876	115	129	2,8	6,0	9,0			85	95	49,8	8
SW 05072F H	Behandlat (bomullsmögel)	6180	116	121	2639	112	119	2,0	6,1	9,0			85	95	47,0	15
SW 05085F H	Behandlat (bomullsmögel)	6850	112	134	3064	114	138	1,7	6,7	9,0			85	95	48,9	5
NK Caravel (RXN3506) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	6230	109	122	2698	106	121	1,8	6,6	9,0			85	85	47,6	13
NK Technic (RXN3504) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	6950	114	136	3004	112	135	1,9	6,2	9,0			85	95	47,6	8
SY Kolumb H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	6740	114	132	2902	111	131	1,9	6,3	9,0			93	100	47,4	5
Carousel Mon	<20013>	5300		100	2294		100	2,1	7,0	9,0		329	68	90	47,3	8
Status H GbR	<09618>	5370		101	2346		102	2,1	6,2	9,0		325	83	91	48,3	25
Sortblandning	<20901>	5960		113	2635		115	2,0	6,5	9,0		328	80	88	48,6	15
Hycolor H Di	<20922>	5530		104	2460		107	2,0	6,6	9,0		324	83	85	48,8	15
Compass H DSV	<20818>	6280		119	2909		127	2,3	6,7	9,0		329	91	99	51,0	5
Dimension H DSV	<20920>	6010		113	2751		120	2,8	6,5	9,0		330	89	93	50,5	8
Dynastie H DSV	<21008>	6210		117	2776		121	2,2	6,7	9,0		328	78	98	48,9	8
Hammer H DSV	<20921>	5840		110	2667		116	2,3	6,3	9,0		327	89	85	50,1	5
Primus H DSV	<21009>	6270		118	2781		121	2,4	6,6	9,0		326	83	93	49,0	6
BCSMAOS003 H ES	<21010>	5550		105	2391		104	2,8	6,7	9,0		325	83	91	47,5	10
Jumper (BCSMAOS001) H ES	<20930>	5690		107	2465		107	2,3	6,3	9,0		322	89	96	47,6	23
Brutus H KWS	<20819>	5640		106	2525		110	2,5	6,7	9,0		325	88	88	49,0	20
H 906489 H KWS	<21011>	5280		100	2322		101	2,2	6,5	9,0		326	88	78	48,6	18
Turan H KWS	<20917>	5040		95	2217		97	3,6	6,3	9,0		325	88	78	48,3	30
Artoga H Lim	<21012>	5730		108	2538		111	3,5	6,6	9,0		323	80	93	49,0	23
Hybrirock MH 06 E 04 H Mom	<21013>	6040		114	2702		118	2,0	6,6	9,0		327	89	93	49,0	10

ANM: 2010-11-21 Planttäthet höst alla 100.
 Försöket stränglagt 2011-07-16.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-26
 Förfrukt: Höstvete
 Jordart: mmh I Mo
 ph-värde: 6,8

Gödsling kg/ton
 2010-08-19 8
 2011-03-21 482
 Medel
 Hönsgödsel, Ton
 NS 27-4

N P K S
 130 19

Växtskydd
 2010-09-03 Mesuro 4 kg/ha
 2011-05-20 2:or 05 Cantus
 2011-04-20 0.3 Biscaya + 1.2 BorNortec
 2010-09-10 2 ButisanTop + 2.0 FocusU
 2011-04-20 1.0 MnNortec

MG-AL: 10 mg/100g
 Ca-AL: 240 mg/100g
 P-AL: 14 mg/100g IVB
 K-AL: 11 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 08-02	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-15	Plant- täthet vår % 04-24	Rå- fett % 07-15	Krans- mögel % 07-15
DK Expower H Mon	<21014>	5920		112	2669		116	4,1	6,9	9,0		326	80	90	49,5	23
DK Exquisite H Mon	<20919>	6590		124	2956		129	2,0	6,4	9,0		328	75	90	49,3	6
DK Sedona H Mon	<21015>	5570		105	2421		106	2,8	6,5	9,0		323	91	89	48,0	30
Excalibur H Mon	<20510>	5470		103	2447		107	2,9	6,3	9,0		323	88	90	49,0	48
Abakus H NPZ	<20923>	5440		103	2414		105	2,9	6,4	9,0		326	84	85	48,8	20
Sheriff H NPZ	<21016>	6010		113	2678		117	2,2	6,3	9,0		328	94	90	49,1	5
Sherpa H NPZ	<21017>	6300		119	2794		122	2,1	6,5	9,0		330	90	90	49,0	5
Visby H NPZ	<20820>	5850		110	2552		111	2,6	6,1	9,0		325	85	88	47,8	10
PR44D06 H PR	<20911>	5910		111	2653		116	1,8	6,9	9,0		330	85	95	49,4	5
PR45D01 H PR	<20511>	6220		117	2685		117	2,1	6,7	9,0		329	93	83	47,7	5
PR45D03 H PR	<20719>	5600		106	2474		108	2,0	6,3	9,0		326	86	85	48,4	10
PR45D05 H PR	<20912>	6320		119	2824		123	1,4	6,7	9,0		330	85	93	48,9	4
PR46D07 H PR	<21018>	5950		112	2675		117	1,7	6,8	9,0		330	84	89	49,4	5
PR46W09 H PR	<20615>	5850		110	2616		114	2,2	6,7	9,0		331	85	88	49,1	4
PR46W15 H PR	<20913>	5470		103	2521		110	2,8	6,7	9,0		327	85	90	50,6	8
PR46W20 H PR	<20914>	6110		115	2771		121	2,3	6,4	9,0		327	85	88	50,0	9
Arkaso H GbR	<20817>	5880		111	2559		112	2,4	6,5	9,0		321	85	96	47,9	50
Bagira (RG217/04) H GbR	<21019>	5600		106	2469		108	2,0	6,7	9,0		326	78	90	48,3	14
Brentano (RG205/22) H GbR	<21020>	5630		106	2526		110	3,0	5,9	9,0		327	85	90	49,5	9
Sensation S 100.65 H Ser	<21021>	6370		120	2859		125	2,2	6,8	9,0		331	91	88	49,5	4
Bonanza S 107.65 H Ser	<21022>	6230		118	2749		120	2,0	6,6	9,0		330	90	85	48,7	5
SW 05060F H	<20926>	5980		113	2618		114	2,2	6,7	9,0		326	83	85	48,1	13
SW 05070F H	<20927>	5780		109	2594		113	2,2	6,3	9,0		325	89	95	49,2	10
SW 05071F H	<20928>	5930		112	2688		117	2,5	6,1	9,0		326	89	90	50,0	8
SW 05072F H	<20929>	5760		109	2493		109	2,0	6,3	9,0		328	86	93	47,8	11
SW 05085F H	<21023>	6470		122	2878		125	1,7	6,7	9,0		328	85	88	48,6	5

ANM: 2010-11-21 Planttäthet höst alla 100.
 Försöket stränglagt 2011-07-16.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi.
Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A627
Förs.v: Tosterups Gård AB
Tosterup, TOMELILLA.
Jbr-omr: 1b A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: LB-246-2010

SIDA 6

Skördeår: 2011

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Magnus Nilsson 0708-94 53 77
2011-10-21 10:28

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2010-08-19	8	Höns gödsel, Ton				
2011-03-21	482	NS 27-4	130		19	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-26
Förfrukt: Höstvet
Jordart: mmh I Mo
ph-värde: 6,8

Växtskydd
2010-09-03 Mesurol 4 kg/ha
2011-05-20 2:or 05 Cantus
2011-04-20 0.3 Biscaya + 1.2 BorNortec
2010-09-10 2 ButisanTop + 2.0 FocusU
2011-04-20 1.0 MnNortec

MG-AL: 10 mg/100g
Ca-AL: 240 mg/100g
P-AL: 14 mg/100g IVB
K-AL: 11 mg/100g III

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 08-02	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-15	Plant- täthet vår % 04-24	Rå- fett % 07-15	Krans- mögel % 07-15
NK Caravel (RNX3506) H Syn	<20925>	5970		113	2624		114	1,7	6,9	9,0		328	88	85	48,1	10
NK Technic (RNX3504) H Syn	<20718>	6520		123	2839		124	1,7	6,4	9,0		325	85	90	47,8	11
SY Kolumb H Syn	<21024>	6320		119	2763		120	1,7	6,6	9,0		327	91	90	48,2	9
Obehandlat		5560	100		2486	100		2,2	6,8	9,0		327	86	86	49,2	14
Behandlat (bomullsmögel)		6210	112		2740	110		2,4	6,3	9,0			85	93	48,5	11
-X-		5880			2613			2,3	6,5						48,8	
CV%		5,5			5,8			19,1	5,2						1,3	
OBS		180			180			180	180						180	
PROB F1		.1004			.0001			.0893	.5029						.2029	
PROB F2		.0001			.0001			.0001	.0309						.0001	
PROB F1*F2		.1322			.2505			.3639	.6230						.7160	
LSD F1		1330			71			0,2	6,3						1,7	
LSD F2		490			227			0,7	0,5						1,0	
LSD F1*F2		710			322			0,9	1,0						1,5	

ANM: 2010-11-21 Planttäthet höst alla 100.
Försöket stränglagt 2011-07-16.