

PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A628

Förs.v: Anders Andersson

Jbr-omr: 1a A Örja Boställe Eslövsvägen 85, ASMUNDTORP

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: MB-301-2010

Gödsling

kg/ton Medel

SIDA 1

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2011-08-11 12:46

Albin Gunnarson

Jörgen Mårtensson 046-713651

Skördeår:2011

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-21

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-05	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-05	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 12-13	Strå- styrka skörd % 08-05	Stjälk längd cm 05-16	Plant- täthet vår % 04-06	Rå- fett %
Carousel Mon	Obehandlat	5170	100	100	2326	100	100	1,3	10,0	07-27	340	83	90	98	70	49,3
Status H GbR	Obehandlat	5490	100	106	2474	100	106	0,7	9,8	07-23	336	85	90	107	73	49,6
Sortblandning	Obehandlat	5250	100	101	2356	100	101	1,0	9,3	07-25	338	83	90	112	73	49,3
Hycolor H Di	Obehandlat	5390	100	104	2452	100	105	0,8	9,5	07-24	337	85	100	119	75	49,9
Compass H DSV	Obehandlat	5330	100	103	2466	100	106	1,6	9,5	07-27	340	83	90	103	73	51,4
Dimension H DSV	Obehandlat	5460	100	105	2542	100	109	1,0	9,2	07-27	340	93	95	118	78	51,4
Dynastie H DSV	Obehandlat	4680	100	90	2130	100	92	1,9	9,7	07-25	338	83	95	108	70	50,1
Hammer H DSV	Obehandlat	5310	100	103	2412	100	104	0,7	9,5	07-23	336	83	95	110	75	49,8
Primus H DSV	Obehandlat	5450	100	105	2499	100	107	1,0	9,7	07-26	339	83	95	101	75	50,7
BCSMAOS003 H ES	Obehandlat	5310	100	103	2362	100	102	1,3	9,4	07-24	337	88	90	118	78	48,8
Jumper (BCSMAOS001) H ES	Obehandlat	5740	100	111	2528	100	109	1,1	9,1	07-25	338	88	90	110	75	48,5
Brutus H KWS	Obehandlat	5210	100	101	2369	100	102	1,4	9,8	07-24	337	85	100	111	78	50,1
H 906489 H KWS	Obehandlat	5640	100	109	2590	100	111	0,8	9,1	07-25	338	90	95	111	75	50,5
Turan H KWS	Obehandlat	4680	100	90	2105	100	90	1,7	10,2	07-23	336	88	95	110	75	49,5
Artoga H Lim	Obehandlat	5020	100	97	2252	100	97	1,9	9,5	07-25	338	88	95	125	78	49,5
Hybrirock MH 06 E 04 H Mom	Obehandlat	5960	100	115	2713	100	117	0,8	9,1	07-26	339	93	85	108	78	50,2
DK Expower H Mon	Obehandlat	4040	100	78	1867	100	80	2,3	9,5	07-24	337	90	100	109	73	50,3
DK Exquisite H Mon	Obehandlat	4300	100	83	1960	100	84	1,8	9,3	07-27	340	83	95	112	70	50,0
DK Sedona H Mon	Obehandlat	3910	100	76	1736	100	75	2,2	9,9	07-23	336	88	95	100	70	49,1
Excalibur H Mon	Obehandlat	4520	100	87	2057	100	88	1,3	9,7	07-23	336	90	100	111	75	49,9
Abakus H NPZ	Obehandlat	5220	100	101	2314	100	99	1,4	9,7	07-25	338	83	100	102	68	48,8
Sheriff H NPZ	Obehandlat	5810	100	112	2646	100	114	0,9	9,2	07-25	338	85	100	112	73	50,1
Sherpa H NPZ	Obehandlat	5690	100	110	2591	100	111	0,7	10,0	07-26	339	88	95	112	75	50,2
Visby H NPZ	Obehandlat	5140	100	99	2299	100	99	1,1	9,7	07-28	341	83	95	113	68	49,0
PR44D06 H PR	Obehandlat	4890	100	94	2237	100	96	1,0	9,4	07-26	339	83	90	75	73	50,6
PR45D01 H PR	Obehandlat	4790	100	93	2138	100	92	1,8	10,0	07-26	339	78	85	93	73	49,3

ANM: Skördevikter saknas pga tröskfel i rutnr 46, 47, 57, 58 och 59.

PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A628

Förs.v: Anders Andersson

Jbr-omr: 1a A Örja Boställe Eslövsvägen 85, ASMUNDTORP

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: MB-301-2010

Gödsling

kg/ton Medel

SIDA 2

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2011-08-11 12:46

Albin Gunnarson

Jörgen Mårtensson 046-713651

Skördeår:2011

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-21

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-05	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-05	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 12-13	Strå- styrka skörd % 08-05	Stjälk längd cm 05-16	Plant- täthet vår % 04-06	Rå- fett %
PR45D03 H PR	Obehandlat	5770	100	112	2599	100	112	0,7	9,7	07-23	336	80	95	94	73	49,7
PR45D05 H PR	Obehandlat	4590	100	89	2074	100	89	1,2	9,7	07-26	339	83	90	91	73	49,4
PR46D07 H PR	Obehandlat	5240	100	101	2394	100	103	0,8	9,4	07-26	339	85	85	91	73	50,3
PR46W09 H PR	Obehandlat	5710	100	110	2592	100	111	0,9	9,7	07-26	339	88	95	110	75	49,8
PR46W15 H PR	Obehandlat	5120	100	99	2394	100	103	1,7	9,8	07-25	338	83	100	113	75	51,7
PR46W20 H PR	Obehandlat	5180	100	100	2393	100	103	0,9	9,6	07-24	337	83	95	112	73	50,8
Arkaso H GbR	Obehandlat	4610	100	89	2031	100	87	0,8	9,3	07-23	336	88	100	108	78	48,6
Bagira (RG217/04) H GbR	Obehandlat	5610	100	108	2507	100	108	1,0	9,6	07-25	338	85	95	116	73	49,1
Brentano (RG205/22) H GbR	Obehandlat	5310	100	103	2435	100	105	0,9	9,9	07-24	337	88	90	107	75	50,3
Sensation S 100.65 H Ser	Obehandlat	5370	100	104	2448	100	105	1,6	9,4	07-26	339	85	100	108	73	50,4
Bonanza S 107.65 H Ser	Obehandlat	5580	100	108	2560	100	110	1,2	9,5	07-26	339	90	90	116	73	50,5
SW 05060F H	Obehandlat	4730	100	91	2111	100	91	2,6	9,7	07-26	339	85	100	117	73	48,9
SW 05070F H	Obehandlat	5470	100	106	2452	100	105	0,8	9,8	07-26	339	88	85	110	75	49,1
SW 05071F H	Obehandlat	5080	100	98	2319	100	100	1,2	9,9	07-27	340	83	90	107	75	50,4
SW 05072F H	Obehandlat	5260	100	102	2364	100	102	1,0	9,9	07-26	339	93	95	115	75	49,5
SW 05085F H	Obehandlat	5550	100	107	2489	100	107	0,9	9,9	07-25	338	88	95	113	78	49,1
NK Caravel (RNX3506) H Syn	Obehandlat	5760	100	111	2601	100	112	0,9	9,5	07-25	338	88	90	112	78	49,8
NK Technic (RNX3504) H Syn	Obehandlat	5820	100	113	2616	100	112	0,7	9,5	07-23	336	88	85	120	75	49,3
SY Kolumb H Syn	Obehandlat	5570	100	108	2509	100	108	0,8	9,7	07-25	338	90	100	112	73	49,3
Carousel Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5090	98	100	2305	99	100	1,1	9,4			95	90		75	49,5
Status H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5410	98	106	2464	100	107	0,8	9,3			88	95		75	50,1
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	5260	100	103	2377	101	103	2,8	9,7			85	95		73	49,5
Hycolor H Di	Behandlat (bomullsmögel)	6020	112	118	2722	111	118	1,2	9,5			85	100		75	49,8
Compass H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5350	100	105	2485	101	108	1,8	9,7			88	100		73	51,2
Dimension H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5670	104	111	2665	105	116	1,0	9,2			93	90		78	51,5
Dynastie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	4710	101	93	2146	101	93	4,0	10,0			83	95		75	50,7

ANM: Skördevikter saknas pga tröskfel i rutnr 46, 47, 57, 58 och 59.

PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A628

Förs.v: Anders Andersson

Jbr-omr: 1a A Örja Boställe Eslövsvägen 85, ASMUNDTORP

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: MB-301-2010

Gödsling

kg/ton

Medel

SIDA 3

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2011-08-11 12:46

Albin Gunnarson

Jörgen Mårtensson 046-713651

Skördeår:2011

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-21

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-05	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-05	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 12-13	Strå- styrka skörd % 08-05	Stjälk längd cm 05-16	Plant- täthet vår % 04-06	Rå- fett %
Hammer H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5480	103	108	2553	106	111	1,8	9,5			90	90		73	51,4
Primus H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5370	99	106	2452	98	106	1,1	9,5			93	90		80	50,2
BCSMAOS003 H ES	Behandlat (bomullsmögel)	5370	101	105	2412	102	105	1,5	9,6			93	90		80	49,4
Jumper (BCSMAOS001) H ES	Behandlat (bomullsmögel)	5600	97	110	2472	98	107	1,7	9,3			93	95		78	48,5
Brutus H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	5450	105	107	2476	104	107	1,5	9,5			88	95		78	50,0
H 906489 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	5330	94	105	2418	93	105	1,6	9,5			90	100		75	50,3
Turan H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	5230	112	103	2353	112	102	1,2	9,8			93	100		75	49,0
Artoga H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	5890	117	116	2663	118	116	1,0	9,5			93	100		83	49,0
Hybrirock MH 06 E 04 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	5380	90	106	2449	90	106	1,9	9,4			88	95		75	50,0
DK Expower H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4500	111	88	2062	110	89	3,2	9,5			78	95		70	50,4
DK Exquisite H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4710	109	93	2150	110	93	1,3	9,5			90	100		78	50,0
DK Sedona H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4700	120	92	2091	120	91	1,1	9,5			85	85		78	49,1
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4700	104	92	2139	104	93	3,1	9,5			88	95		75	50,0
Abakus H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5260	101	103	2383	103	103	1,3	9,7			88	90		75	49,7
Sheriff H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5560	96	109	2532	96	110	1,1	9,3			88	100		75	50,3
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5200	91	102	2361	91	102	1,7	9,6			85	95		73	50,4
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5590	109	110	2502	109	109	0,9	9,6			93	90		78	49,0
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5590	115	110	2593	116	112	1,3	9,2			85	90		75	51,3
PR45D01 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5490	115	108	2432	114	105	0,7	10,0			88	90		78	48,6
PR45D03 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5670	98	111	2519	97	109	1,0	9,7			85	90		70	48,2
PR45D05 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5260	114	103	2370	114	103	2,1	9,7			78	90		68	50,0
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	4970	95	98	2301	96	100	3,3	9,6			80	90		70	51,0
PR46W09 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5660	99	111	2606	101	113	1,6	9,8			88	95		75	50,6
PR46W15 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5880	115	116	2762	115	120	0,9	9,4			93	100		80	51,3
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5110	99	100	2353	98	102	3,1	10,1			80	95		70	51,2
Arkaso H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	4570	99	90	2029	100	88	2,6	9,6			88	100		75	48,8
Bagira (RG217/04) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5220	93	103	2348	94	102	0,9	9,9			90	95		78	49,7

ANM: Skördevikter saknas pga tröskfel i rutnr 46, 47, 57, 58 och 59.

PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A628

Förs.v: Anders Andersson

Jbr-omr: 1a A Örja Boställe Eslövsvägen 85, ASMUNDTORP

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: MB-301-2010

Gödsling

kg/ton Medel

SIDA 4

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2011-08-11 12:46

Albin Gunnarson

Jörgen Mårtensson 046-713651

Skördeår:2011

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-21

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-05	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-05	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 12-13	Strå- styrka skörd % 08-05	Stjälk längd cm 05-16	Plant- täthet vår % 04-06	Rå- fett %
Brentano (RG205/22) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5420	102	107	2481	102	108	0,7	9,5			93	95		78	50,1
Sensation S 100.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	5780	108	114	2666	109	116	0,6	9,3			83	95		70	50,1
Bonanza S 107.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	5680	102	112	2594	101	113	2,2	9,5			88	95		78	50,1
SW 05060F H	Behandlat (bomullsmögel)	4670	99	92	2119	100	92	1,8	9,4			90	95		78	50,0
SW 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)	5460	100	107	2495	102	108	1,2	9,6			93	95		75	49,9
SW 05071F H	Behandlat (bomullsmögel)	4950	97	97	2268	98	98	3,1	10,1			83	95		73	50,3
SW 05072F H	Behandlat (bomullsmögel)	5670	108	112	2500	106	108	1,4	10,2			90	95		80	48,6
SW 05085F H	Behandlat (bomullsmögel)	5740	104	113	2597	104	113	0,6	9,5			93	95		78	49,8
NK Caravel (RNX3506) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	5990	104	118	2700	104	117	0,7	9,4			95	95		80	49,5
NK Technic (RNX3504) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	5490	94	108	2466	94	107	1,0	9,7			90	95		78	49,2
SY Kolumb H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	5610	101	110	2535	101	110	1,4	9,7			85	100		78	49,4
Carousel Mon	<20013>	5130		100	2316		100	1,2	9,7		340	89	90	98	73	49,4
Status H GbR	<09618>	5450		106	2469		107	0,7	9,5		336	86	93	107	74	49,8
Sortblandning	<20901>	5250		102	2367		102	1,9	9,5		338	84	93	112	73	49,4
Hycolor H Di	<20922>	5700		111	2587		112	1,0	9,5		337	85	100	119	75	49,8
Compass H DSV	<20818>	5340		104	2475		107	1,7	9,6		340	85	95	103	73	51,3
Dimension H DSV	<20920>	5560		108	2603		112	1,0	9,2		340	93	93	118	78	51,4
Dynastie H DSV	<21008>	4700		92	2138		92	2,9	9,8		338	83	95	108	73	50,4
Hammer H DSV	<20921>	5400		105	2483		107	1,2	9,5		336	86	93	110	74	50,6
Primus H DSV	<21009>	5410		105	2476		107	1,0	9,6		339	88	93	101	78	50,4
BCSMAOS003 H ES	<21010>	5340		104	2387		103	1,4	9,5		337	90	90	118	79	49,1
Jumper (BCSMAOS001) H ES	<20930>	5670		111	2500		108	1,4	9,2		338	90	93	110	76	48,5
Brutus H KWS	<20819>	5330		104	2422		105	1,5	9,6		337	86	98	111	78	50,0
H 906489 H KWS	<21011>	5480		107	2504		108	1,2	9,3		338	90	98	111	75	50,4
Turan H KWS	<20917>	4960		97	2229		96	1,5	10,0		336	90	98	110	75	49,2
Artoga H Lim	<21012>	5450		106	2458		106	1,4	9,5		338	90	98	125	80	49,2
Hybrirock MH 06 E 04 H Mom	<21013>	5670		110	2581		111	1,3	9,2		339	90	90	108	76	50,1

ANM: Skördevikter saknas pga tröskfel i rutnr 46, 47, 57, 58 och 59.

PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A628

Förs.v: Anders Andersson

Jbr-omr: 1a A Örja Boställe Eslövsvägen 85, ASMUNDTORP

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: MB-301-2010

Gödsling

kg/ton Medel

SIDA 5

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2011-08-11 12:46

Albin Gunnarson

Jörgen Mårtensson 046-713651

Skördeår:2011

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-21

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-05	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-05	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 12-13	Strå- styrka skörd % 08-05	Stjälk längd cm 05-16	Plant- täthet vår % 04-06	Rå- fett %
DK Expower H Mon	<21014>	4270		83	1964		85	2,7	9,5		337	84	98	109	71	50,3
DK Exquisite H Mon	<20919>	4500		88	2055		89	1,5	9,4		340	86	98	112	74	50,0
DK Sedona H Mon	<21015>	4310		84	1914		83	1,7	9,7		336	86	90	100	74	49,1
Excalibur H Mon	<20510>	4610		90	2098		91	2,2	9,6		336	89	98	111	75	49,9
Abakus H NPZ	<20923>	5240		102	2348		101	1,3	9,7		338	85	95	102	71	49,2
Sheriff H NPZ	<21016>	5680		111	2589		112	1,0	9,3		338	86	100	112	74	50,2
Sherpa H NPZ	<21017>	5440		106	2476		107	1,2	9,8		339	86	95	112	74	50,3
Visby H NPZ	<20820>	5360		105	2400		104	1,0	9,7		341	88	93	113	73	49,0
PR44D06 H PR	<20911>	5240		102	2415		104	1,1	9,3		339	84	90	75	74	50,9
PR45D01 H PR	<20511>	5140		100	2285		99	1,2	10,0		339	83	88	93	75	49,0
PR45D03 H PR	<20719>	5720		111	2559		111	0,8	9,7		336	83	93	94	71	48,9
PR45D05 H PR	<20912>	4920		96	2222		96	1,6	9,7		339	80	90	91	70	49,7
PR46D07 H PR	<21018>	5100		99	2347		101	2,0	9,5		339	83	88	91	71	50,6
PR46W09 H PR	<20615>	5690		111	2599		112	1,2	9,7		339	88	95	110	75	50,2
PR46W15 H PR	<20913>	5500		107	2578		111	1,3	9,6		338	88	100	113	78	51,5
PR46W20 H PR	<20914>	5150		100	2373		102	2,0	9,8		337	81	95	112	71	51,0
Arkaso H GbR	<20817>	4590		89	2030		88	1,7	9,5		336	88	100	108	76	48,7
Bagira (RG217/04) H GbR	<21019>	5410		106	2428		105	1,0	9,7		338	88	95	116	75	49,4
Brentano (RG205/22) H GbR	<21020>	5370		105	2458		106	0,8	9,7		337	90	93	107	76	50,2
Sensation S 100.65 H Ser	<21021>	5570		109	2557		110	1,1	9,4		339	84	98	108	71	50,2
Bonanza S 107.65 H Ser	<21022>	5630		110	2577		111	1,7	9,5		339	89	93	116	75	50,3
SW 05060F H	<20926>	4700		92	2115		91	2,2	9,6		339	88	98	117	75	49,4
SW 05070F H	<20927>	5470		107	2474		107	1,0	9,7		339	90	90	110	75	49,5
SW 05071F H	<20928>	5010		98	2293		99	2,1	10,0		340	83	93	107	74	50,3
SW 05072F H	<20929>	5470		107	2432		105	1,2	10,0		339	91	95	115	78	49,1
SW 05085F H	<21023>	5650		110	2543		110	0,7	9,7		338	90	95	113	78	49,4

ANM: Skördevikter saknas pga tröskfel i rutnr 46, 47, 57, 58 och 59.



PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A628

Förs.v: Anders Andersson

Örja Boställe Eslövsvägen 85, ASMUNDTORP

Jbr-omr: 1a A

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: MB-301-2010

Gödsling

kg/ton

Medel

SIDA 6

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2011-08-11 12:46

Albin Gunnarson

Jörgen Mårtensson 046-713651

Skördeår:2011

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-21

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

	Skörd kg/ha vid 9% 08-05	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-05	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 12-13	Strå- styrka skörd % 08-05	Stjälk längd cm 05-16	Plant- täthet vår % 04-06	Rå- fett %
NK Caravel (RNX3506) H Syn <20925>	5880		115	2650		114	0,8	9,4		338	91	93	112	79	49,6
NK Technic (RNX3504) H Syn <20718>	5660		110	2541		110	0,9	9,6		336	89	90	120	76	49,2
SY Kolumb H Syn <21024>	5590		109	2522		109	1,1	9,7		338	88	100	112	75	49,3
Obehandlat	5220	100		2362	100		1,2	9,6		338	86	94	108	74	49,8
Behandlat (bomullsmögel)	5350	103		2430	103		1,6	9,6			88	95		76	49,9
-X-	5280			2396			1,4	9,6			87	94		75	49,9
CV%	6,2			6,2			32,5	2,8			4,0	5,7		4,7	1,0
OBS	174			174			174	174			180	180		180	174
PROB F1	.6593			.5383			.1068	.9486			.1922	.5951		.3722	.8015
PROB F2	.0001			.0001			.0001	.0034			.0104	.0165		.1448	.0001
PROB F1*F2	.6892			.7128			.1080	.9117			.2518	.6223		.9018	.7772
LSD F1	1110			397			0,6	3,6			3	5		6	2,2
LSD F2	540			245			0,8	0,4			5	8		5	0,8
LSD F1*F2	860			371			1,1	0,7			8	11		8	1,3

ANM: Skördevikter saknas pga tröskfel i rutnr 46, 47, 57, 58 och 59.