

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-20
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh SL
 ph-värde: 7,5

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2010-08-18	25	Nötflytgödsel, t				
2011-03-27	300	Kalksalpeter	47			
2011-08-20	600	Kalksalpeter	93			

Växtskydd
 2010-09-06 Mesuroi 8 kg /ha
 2010-09-26 Butisan 2,0
 Fucus Ultra 1,0
 2011-04-22 0,4
 2011-04-26 Biscaya 0,3

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 08-06	Stjälk längd cm 05-26	Plant- täthet vår % 04-16	Rå- fett %	
Carousel Mon	Obehandlat	4850	100	100	2061	100	100	0,6	9,6	08-06	351	95	115	68	46,6	
Status H GbR	Obehandlat	5140	100	106	2086	100	101	1,5	12,0	08-05	350	95	130	85	45,2	
Sortblandning	Obehandlat	4870	100	100	2021	100	98	0,9	11,2	08-03	348	100	125	75	45,6	
Hycolor H Di	Obehandlat	5270	100	109	2166	100	105	0,8	10,8	08-06	351	95	128	80	45,1	
Compass H DSV	Obehandlat	5460	100	113	2385	100	116	0,7	9,7	08-06	351	100	135	85	48,0	
Dimension H DSV	Obehandlat	5720	100	118	2455	100	119	2,3	9,3	08-07	352	100	130	83	47,5	
Dynastie H DSV	Obehandlat	4650	100	96	1962	100	95	1,3	9,2	08-06	351	95	128	80	46,7	
Hammer H DSV	Obehandlat	5290	100	109	2288	100	111	1,3	9,7	08-05	350	100	123	78	47,5	
Primus H DSV	Obehandlat	5530	100	114	2369	100	115	0,6	9,4	08-06	351	95	125	83	47,1	
BCSMAOS003 H ES	Obehandlat	5430	100	112	2220	100	108	1,3	9,9	08-05	350	100	133	83	45,0	
Jumper (BCSMAOS001) H ES	Obehandlat	5190	100	107	2124	100	103	0,9	10,0	08-06	351	100	130	85	45,1	
Brutus H KWS	Obehandlat	5050	100	104	2097	100	102	1,1	11,3	08-06	351	100	130	90	45,6	
H 906489 H KWS	Obehandlat	4730	100	97	1963	100	95	1,5	11,2	08-07	352	100	135	80	45,6	
Turan H KWS	Obehandlat	5070	100	105	2148	100	104	0,7	10,1	08-07	352	95	128	83	46,6	
Artoga H Lim	Obehandlat	5740	100	118	2444	100	119	1,5	9,0	08-05	350	90	130	80	46,9	
Hybrirock MH 06 E 04 H Mom	Obehandlat	5080	100	105	2103	100	102	1,2	9,4	08-06	351	95	130	75	45,6	
DK Expower H Mon	Obehandlat	5470	100	113	2341	100	114	0,6	10,3	08-03	348	95	120	90	47,0	
DK Exquisite H Mon	Obehandlat	5450	100	112	2261	100	110	1,5	12,7	08-06	351	95	133	78	45,1	
DK Sedona H Mon	Obehandlat	4700	100	97	1936	100	94	0,7	12,2	08-03	348	95	123	73	45,2	
Excalibur H Mon	Obehandlat	5190	100	107	2142	100	104	1,0	9,8	08-03	348	90	123	80	45,5	
Abakus H NPZ	Obehandlat	5160	100	106	2131	100	103	0,4	4,5	08-03	348	95	125	85	22,8	
Sheriff H NPZ	Obehandlat	4890	100	101	2092	100	101	1,1	10,8	08-03	348	95	128	75	46,9	
Sherpa H NPZ	Obehandlat	5650	100	117	2421	100	117	0,9	9,7	08-03	348	100	128	88	47,0	
Visby H NPZ	Obehandlat	5430	100	112	2274	100	110	1,1	9,8	08-03	348	100	130	85	46,0	
PR44D06 H PR	Obehandlat	5390	100	111	2330	100	113	0,9	9,7	08-03	348	100	123	75	47,5	
PR45D01 H PR	Obehandlat	5470	100	113	2245	100	109	0,5	12,7	08-03	348	90	118	70	45,4	

ANM: Det saknas vikter från 8 parceller pga tekniska problem med tröskan.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-20
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh SL
 ph-värde: 7,5

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2010-08-18	25	Nötflytgödsel, t				
2011-03-27	300	Kalksalpeter	47			
2011-08-20	600	Kalksalpeter	93			

Växtskydd
 2010-09-06 Mesuroi 8 kg /ha
 2010-09-26 Butisan 2,0
 Fucus Ultra 1,0
 2011-04-22 0,4
 2011-04-26 Biscaya 0,3

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 08-06	Stjälk längd cm 05-26	Plant- täthet vår % 04-16	Rå- fett %	
PR45D03 H PR	Obehandlat	5150	100	106	2087	100	101	1,0	9,4	08-03	348	95	118	73	44,9	
PR45D05 H PR	Obehandlat	5190	100	107	2192	100	106	0,7	10,2	08-06	351	100	113	80	46,5	
PR46D07 H PR	Obehandlat	5200	100	107	2197	100	107	1,2	11,2	08-03	348	95	115	73	46,4	
PR46W09 H PR	Obehandlat	5520	100	114	2311	100	112	0,7	9,2	08-05	350	95	123	85	45,9	
PR46W15 H PR	Obehandlat	5580	100	115	2478	100	120	1,0	9,4	08-05	350	95	135	80	48,8	
PR46W20 H PR	Obehandlat	5300	100	109	2336	100	113	0,9	9,5	08-06	351	100	135	80	48,5	
Arkaso H GbR	Obehandlat	5460	100	113	2289	100	111	0,7	10,8	08-03	348	90	125	88	46,2	
Bagira (RG217/04) H GbR	Obehandlat	4760	100	98	1943	100	94	1,4	10,6	08-03	348	90	123	83	44,9	
Brentano (RG205/22) H GbR	Obehandlat	5290	100	109	2225	100	108	2,4	13,6	08-05	350	100	128	73	46,2	
Sensation S 100.65 H Ser	Obehandlat	4330	100	89	1811	100	88	1,6	9,3	08-05	350	90	128	78	46,2	
Bonanza S 107.65 H Ser	Obehandlat	5350	100	110	2262	100	110	1,1	8,9	08-03	348	95	128	85	46,6	
SW 05060F H	Obehandlat	5140	100	106	2086	100	101	0,9	9,9	08-05	350	95	130	85	44,8	
SW 05070F H	Obehandlat	5140	100	106	2178	100	106	0,7	10,8	08-06	351	95	128	78	46,5	
SW 05071F H	Obehandlat	4960	100	102	2094	100	102	0,9	11,7	08-06	351	100	130	80	46,3	
SW 05072F H	Obehandlat	4880	100	100	1965	100	95	1,3	11,0	08-06	351	95	130	78	44,4	
SW 05085F H	Obehandlat	5310	100	109	2181	100	106	1,4	11,2	08-07	352	100	120	80	45,2	
NK Caravel (RNX3506) H Syn	Obehandlat	5090	100	105	2103	100	102	1,0	9,3	08-07	352	100	138	75	45,6	
NK Technic (RNX3504) H Syn	Obehandlat	5930	100	122	2402	100	117	0,7	9,8	08-07	352	100	140	83	44,5	
SY Kolumb H Syn	Obehandlat	5440	100	112	2308	100	112	0,4	11,6	08-05	350	100	130	80	46,5	
Carousel Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5060	104	100	2092	102	100	0,6	10,7	08-06	351	95	110	68	45,5	
Status H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	4920	96	97	2001	96	96	1,4	10,6	08-05	350	90	125	80	44,9	
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	4730	97	94	1956	97	93	0,9	11,0	08-05	350	100	123	78	45,5	
Hycolor H Di	Behandlat (bomullsmögel)	5250	100	104	2153	99	103	1,1	11,0	08-08	353	85	130	78	44,9	
Compass H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5750	105	114	2513	105	120	0,7	10,7	08-08	353	100	140	90	48,1	
Dimension H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5360	94	106	2299	94	110	0,9	10,2	08-07	352	95	130	80	47,1	
Dynastie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5150	111	102	2155	110	103	1,7	10,6	08-05	350	95	125	78	46,1	

ANM: Det saknas vikter från 8 parceller pga tekniska problem med tröskan.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-20
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh SL
 ph-värde: 7,5

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2010-08-18	25	Nötflytgödsel, t				
2011-03-27	300	Kalksalpeter	47			
2011-08-20	600	Kalksalpeter	93			

Växtskydd
 2010-09-06 Mesuro 8 kg /ha
 2010-09-26 Butisan 2,0
 Fucus Ultra 1,0
 2011-04-22 0,4
 2011-04-26 Biscaya 0,3

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 08-06	Stjälk längd cm 05-26	Plant- täthet vår % 04-16	Rå- fett %	
Hammer H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5470	103	108	2313	101	111	1,0	10,3	08-07	352	100	128	78	46,6	
Primus H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	4680	85	93	1986	84	95	1,5	11,1	08-05	350	100	123	85	46,7	
BCSMAOS003 H ES	Behandlat (bomullsmögel)	5770	106	114	2302	104	110	1,6	10,5	08-06	351	100	138	85	43,7	
Jumper (BCSMAOS001) H ES	Behandlat (bomullsmögel)	5380	104	106	2178	103	104	1,0	11,6	08-05	350	95	123	83	44,5	
Brutus H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	5000	99	99	2059	98	98	6,1	10,5	08-08	353	95	130	83	45,6	
H 906489 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	4990	106	99	2060	105	98	1,0	11,2	08-08	353	100	135	83	45,4	
Turan H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	5320	105	105	2245	105	107	0,7	11,9	08-06	351	95	125	78	46,4	
Artoga H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	5610	98	111	2347	96	112	1,0	11,8	08-06	351	90	125	83	46,1	
Hybrirrock MH 06 E 04 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	4960	98	98	2008	95	96	1,2	12,1	08-08	353	95	125	68	44,4	
DK Expower H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5330	97	105	2227	95	106	1,0	10,4	08-05	350	95	123	75	45,9	
DK Exquisite H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4980	91	98	2084	92	100	1,3	11,8	08-06	351	85	130	88	46,0	
DK Sedona H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5030	107	100	2040	105	97	0,8	10,9	08-06	351	90	125	85	44,7	
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4620	89	91	1940	91	93	0,8	9,1	08-05	350	90	123	80	46,2	
Abakus H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5650	109	112	2338	110	112	1,0	9,3	08-05	350	100	130	88	45,6	
Sheriff H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	4790	98	95	1989	95	95	1,7	9,2	08-07	352	95	128	78	45,5	
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5770	102	114	2453	101	117	0,7	9,8	08-06	351	95	130	90	46,8	
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	4960	91	98	2045	90	98	0,8	11,1	08-05	350	100	125	80	45,3	
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5670	105	112	2408	103	115	0,8	9,8	08-03	348	95	118	80	46,8	
PR45D01 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	4580	84	91	1854	83	89	1,3	12,7	08-05	350	100	115	70	44,7	
PR45D03 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5130	100	101	2118	101	101	0,9	12,4	08-07	352	100	123	68	45,4	
PR45D05 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	4870	94	96	2019	92	96	0,8	12,4	08-05	350	100	115	73	45,5	
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5160	99	102	2224	101	106	2,2	12,3	08-05	350	95	113	75	46,7	
PR46W09 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5370	97	106	2224	96	106	1,1	10,8	08-07	352	90	128	85	45,6	
PR46W15 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5520	99	109	2457	99	117	0,8	10,7	08-05	350	95	133	75	48,9	
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5460	103	108	2383	102	114	0,6	10,1	08-05	350	95	133	80	48,0	
Arkaso H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5870	107	116	2427	106	116	1,2	10,4	08-03	348	80	123	80	45,4	
Bagira (RG217/04) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5450	114	108	2175	112	104	1,9	11,5	08-07	352	90	128	85	44,1	

ANM: Det saknas vikter från 8 parceller pga tekniska problem med tröskan.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-20
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh SL
 ph-värde: 7,5

Gödsling	kg/ton	Medel	N P K S
2010-08-18	25	Nötflytgödsel, t	
2011-03-27	300	Kalksalpeter	47
2011-08-20	600	Kalksalpeter	93

Växtskydd
 2010-09-06 Mesuroi 8 kg /ha
 2010-09-26 Butisan 2,0
 Fucus Ultra 1,0
 2011-04-22 0,4
 2011-04-26 Biscaya 0,3

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 08-06	Stjälk längd cm 05-26	Plant- täthet vår % 04-16	Rå- fett %	
Brentano (RG205/22) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5270	100	104	2252	101	108	0,8	11,1	08-05	350	100	128	83	47,1	
Sensation S 100.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	5250	121	104	2187	121	105	1,0	11,4	08-07	352	90	128	88	45,8	
Bonanza S 107.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	5620	105	111	2323	103	111	0,9	11,5	08-06	351	85	123	75	45,4	
SW 05060F H	Behandlat (bomullsmögel)	4850	94	96	1910	92	91	1,7	11,5	08-08	353	85	128	80	43,6	
SW 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)	5190	101	103	2190	101	105	0,9	11,1	08-03	348	100	123	83	46,5	
SW 05071F H	Behandlat (bomullsmögel)	4280	86	85	1815	87	87	2,5	10,2	08-06	351	100	123	80	46,5	
SW 05072F H	Behandlat (bomullsmögel)	5360	110	106	2179	111	104	1,4	11,4	08-06	351	95	123	78	44,6	
SW 05085F H	Behandlat (bomullsmögel)	5650	106	112	2329	107	111	0,8	10,1	08-08	353	95	135	80	45,2	
NK Caravel (RXN3506) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	4370	86	86	1774	84	85	1,3	11,6	08-05	350	95	133	80	44,7	
NK Technic (RXN3504) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	5540	93	109	2266	94	108	2,0	10,2	08-06	351	100	135	88	45,3	
SY Kolumb H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	5630	103	111	2360	102	113	0,7	10,5	08-06	351	100	128	80	46,1	
Carousel Mon	<20013>	4950		100	2077		100	0,6	10,1		351	95	113	68	46,1	
Status H GbR	<09618>	5030		102	2043		98	1,4	11,3		350	93	128	83	45,0	
Sortblandning	<20901>	4800		97	1988		96	0,9	11,1		349	100	124	76	45,5	
Hycolor H Di	<20922>	5260		106	2159		104	1,0	10,9		352	90	129	79	45,0	
Compass H DSV	<20818>	5610		113	2449		118	0,7	10,2		352	100	138	88	48,0	
Dimension H DSV	<20920>	5540		112	2377		114	1,6	9,7		352	98	130	81	47,3	
Dynastie H DSV	<21008>	4900		99	2059		99	1,5	9,9		350	95	126	79	46,4	
Hammer H DSV	<20921>	5380		109	2301		111	1,2	10,0		351	100	125	78	47,0	
Primus H DSV	<21009>	5110		103	2178		105	1,0	10,2		350	98	124	84	46,9	
BCSMAOS003 H ES	<21010>	5600		113	2261		109	1,4	10,2		350	100	135	84	44,3	
Jumper (BCSMAOS001) H ES	<20930>	5290		107	2151		104	1,0	10,8		350	98	126	84	44,8	
Brutus H KWS	<20819>	5030		102	2078		100	3,6	10,9		352	98	130	86	45,6	
H 906489 H KWS	<21011>	4860		98	2011		97	1,3	11,2		353	100	135	81	45,5	
Turan H KWS	<20917>	5200		105	2197		106	0,7	11,0		352	95	126	80	46,5	
Artoga H Lim	<21012>	5670		114	2396		115	1,2	10,4		350	90	128	81	46,5	
Hybrirock MH 06 E 04 H Mom	<21013>	5020		101	2055		99	1,2	10,7		352	95	128	71	45,0	

ANM: Det saknas vikter från 8 parceller pga tekniska problem med tröskan.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-20
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh SL
 ph-värde: 7,5

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2010-08-18	25	Nötflytgödsel, t				
2011-03-27	300	Kalksalpeter	47			
2011-08-20	600	Kalksalpeter	93			

Växtskydd
 2010-09-06 Mesuroi 8 kg /ha
 2010-09-26 Butisan 2,0
 Fucus Ultra 1,0
 2011-04-22 0,4
 2011-04-26 Biscaya 0,3

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 08-06	Stjälk längd cm 05-26	Plant- täthet vår % 04-16	Rå- fett %	
DK Expower H Mon	<21014>	5400		109	2284		110	0,8	10,3		349	95	121	83	46,4	
DK Exquisite H Mon	<20919>	5210		105	2173		105	1,4	12,3		351	90	131	83	45,5	
DK Sedona H Mon	<21015>	4870		98	1988		96	0,7	11,6		350	93	124	79	45,0	
Excalibur H Mon	<20510>	4900		99	2041		98	0,9	9,4		349	90	123	80	45,8	
Abakus H NPZ	<20923>	5400		109	2234		108	0,7	6,9		349	98	128	86	34,2	
Sheriff H NPZ	<21016>	4840		98	2041		98	1,4	10,0		350	95	128	76	46,2	
Sherpa H NPZ	<21017>	5710		115	2437		117	0,8	9,8		350	98	129	89	46,9	
Visby H NPZ	<20820>	5190		105	2160		104	0,9	10,4		349	100	128	83	45,7	
PR44D06 H PR	<20911>	5530		112	2369		114	0,8	9,7		348	98	120	78	47,1	
PR45D01 H PR	<20511>	5020		101	2050		99	0,9	12,7		349	95	116	70	45,0	
PR45D03 H PR	<20719>	5140		104	2103		101	1,0	10,9		350	98	120	70	45,1	
PR45D05 H PR	<20912>	5030		102	2105		101	0,7	11,3		350	100	114	76	46,0	
PR46D07 H PR	<21018>	5180		105	2210		106	1,7	11,7		349	95	114	74	46,5	
PR46W09 H PR	<20615>	5450		110	2268		109	0,9	10,0		351	93	125	85	45,7	
PR46W15 H PR	<20913>	5550		112	2467		119	0,9	10,1		350	95	134	78	48,8	
PR46W20 H PR	<20914>	5380		109	2360		114	0,7	9,8		350	98	134	80	48,2	
Arkaso H GbR	<20817>	5670		114	2358		114	0,9	10,6		348	85	124	84	45,8	
Bagira (RG217/04) H GbR	<21019>	5100		103	2059		99	1,6	11,0		350	90	125	84	44,5	
Brentano (RG205/22) H GbR	<21020>	5280		107	2239		108	1,6	12,3		350	100	128	78	46,6	
Sensation S 100.65 H Ser	<21021>	4790		97	1999		96	1,3	10,4		351	90	128	83	46,0	
Bonanza S 107.65 H Ser	<21022>	5480		111	2292		110	1,0	10,2		350	90	125	80	46,0	
SW 05060F H	<20926>	5000		101	1998		96	1,3	10,7		351	90	129	83	44,2	
SW 05070F H	<20927>	5160		104	2184		105	0,8	10,9		350	98	125	80	46,5	
SW 05071F H	<20928>	4620		93	1955		94	1,7	10,9		351	100	126	80	46,4	
SW 05072F H	<20929>	5120		103	2072		100	1,4	11,2		351	95	126	78	44,5	
SW 05085F H	<21023>	5480		111	2255		109	1,1	10,7		353	98	128	80	45,2	

ANM: Det saknas vikter från 8 parceller pga tekniska problem med tröskan.



PRELIMINÄRA RESULTAT
Växtproduktionsekologi.
Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A629
Förs.v: Bertil Nilsson
Humlefarm 265 90, ÅSTORP
Jbr-omr: 1a A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-2-2010

SIDA 6

Skördeår:2011

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Leif Jönsson 0705-36 11 31
2011-08-12 8:38

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-20
Förfrukt: Höstkorn
Jordart: mmh SL
ph-värde: 7,5

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2010-08-18	25	Nötflytgödsel, t				
2011-03-27	300	Kalksalpeter	47			
2011-08-20	600	Kalksalpeter	93			

Växtskydd
2010-09-06 Mesuroi 8 kg /ha
2010-09-26 Butisan 2,0
Fucus Ultra 1,0
2011-04-22 0,4
2011-04-26 Biscaya 0,3

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 08-06	Stjälk längd cm 05-26	Plant- täthet vår % 04-16	Rå- fett %	
NK Caravel (RNX3506) H Syn	<20925>	4730		95	1939		93	1,1	10,4		351	98	135	78	45,1	
NK Technic (RNX3504) H Syn	<20718>	5730		116	2334		112	1,3	10,0		352	100	138	85	44,9	
SY Kolumb H Syn	<21024>	5530		112	2334		112	0,6	11,0		350	100	129	80	46,3	
Obehandlat		5220	100		2189	100		1,0	10,2		350	96	127	80	45,6	
Behandlat (bomullsmögel)		5210	100		2170	99		1,2	10,9		351	95	126	80	45,7	
-X-		5220			2180			1,1	10,6			96		80	45,7	
CV%		8,2			8			81,0	11,6			5,9		6,2	7,5	
OBS		171			171			179	179			180		180	179	
PROB F1		.9576			.6483			.3179	.1218			.0500		.9848	.8824	
PROB F2		.0506			.0005			.3571	.0857			.0062		.0001	.0883	
PROB F1*F2		.9143			.8924			.7224	.6632			.9643		.6684	.4186	
LSD F1		210			89			0,4	0,9			2		19	9,9	
LSD F2		680			277			1,4	1,9			8		8	4,9	
LSD F1*F2		970			393			1,9	2,8			11		11	6,9	

ANM: Det saknas vikter från 8 parceller pga tekniska problem med tröskan.