

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-23

Förfrukt:

Jordart: mmh mj LL

ph-värde: 6,4

Växtskydd

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-04	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-04	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-27	Strå- styrka skörd % 08-04	Stjälk längd cm 07-21	Plant- täthet vår % 04-26	Rå- fett % 07-27	Bom- ulls- mögel %		
Carousel Mon	Obehandlat	3270	100	100	1417	100	100	3,9	13,4	07-11	322	63	100	100	55	45,4	1		
Status H GbR	Obehandlat	4010	100	123	1764	100	125	2,7	7,4	07-26	337	75	100	110	83	48,2	5		
Sortblandning	Obehandlat	3480	100	107	1511	100	107	2,9	8,9	07-16	327	73	100	105	73	47,9	1		
Hycolor H Di	Obehandlat	3950	100	121	1706	100	120	3,6	11,5	07-26	337	78	100	110	73	47,0	5		
Compass H DSV	Obehandlat	4620	100	141	2088	100	147	3,4	12,6	07-31	342	80	100	120	78	49,6	1		
Dimension H DSV	Obehandlat	4000	100	122	1800	100	127	3,1	10,8	07-16	327	78	100	110	75	49,6	1		
Dynastie H DSV	Obehandlat	4110	100	126	1775	100	125	3,1	7,7	07-21	332	80	100	120	75	47,4	3		
Hammer H DSV	Obehandlat	4190	100	128	1884	100	133	2,5	8,3	07-31	342	83	100	110	80	49,2	2		
Primus H DSV	Obehandlat	4500	100	137	2020	100	143	2,2	7,9	07-31	342	75	100	115	80	49,6	6		
BCSMAOS003 H ES	Obehandlat	3810	100	117	1608	100	113	4,6	15,2	07-21	332	75	100	120	70	45,8	1		
Jumper (BCSMAOS001) H ES	Obehandlat	3970	100	121	1700	100	120	4,9	10,4	07-16	327	73	100	110	68	46,4	2		
Brutus H KWS	Obehandlat	4080	100	125	1805	100	127	2,4	7,8	07-21	332	78	100	120	75	48,8	6		
H 906489 H KWS	Obehandlat	3430	100	105	1485	100	105	3,1	11,7	07-26	337	78	100	120	73	47,5	1		
Turan H KWS	Obehandlat	4030	100	123	1741	100	123	3,8	8,6	07-11	322	78	100	120	70	47,7	2		
Artoga H Lim	Obehandlat	4290	100	131	1864	100	132	2,8	10,4	07-16	327	75	100	110	70	47,2	0		
Hybrirock MH 06 E 04 H Mom	Obehandlat	3810	100	116	1636	100	115	3,6	8,1	07-31	342	75	100	120	70	47,5	1		
DK Expower H Mon	Obehandlat	4380	100	134	1949	100	138	3,9	7,5	07-21	332	75	100	125	78	48,8	6		
DK Exquisite H Mon	Obehandlat	4400	100	135	1901	100	134	4,0	10,4	07-16	327	83	100	110	83	47,6	2		
DK Sedona H Mon	Obehandlat	3910	100	119	1663	100	117	3,0	7,7	07-16	327	75	100	100	70	46,7	3		
Excalibur H Mon	Obehandlat	4160	100	127	1809	100	128	3,4	8,1	07-31	342	75	100	115	70	47,9	6		
Abakus H NPZ	Obehandlat	4100	100	125	1742	100	123	4,5	11,1	07-16	327	70	100	100	65	46,5	3		
Sheriff H NPZ	Obehandlat	3910	100	119	1705	100	120	2,5	8,1	07-21	332	75	100	115	75	48,2	1		
Sherpa H NPZ	Obehandlat	4390	100	134	1965	100	139	2,7	7,5	07-11	322	75	100	110	75	49,1	1		
Visby H NPZ	Obehandlat	4230	100	129	1824	100	129	3,5	8,8	07-31	342	70	100	110	70	47,6	4		
PR44D06 H PR	Obehandlat	4230	100	129	1888	100	133	3,4	8,3	07-26	337	75	100	105	80	49,1	2		
PR45D01 H PR	Obehandlat	3360	100	103	1384	100	98	4,1	14,1	07-21	332	70	100	90	63	45,5	1		

ANM: Prov 76 och 108 saknas.

Två rutor av mätaren kasserade.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-23

Förfrukt:

Jordart: mmh mj LL

ph-värde: 6,4

Växtskydd

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-04	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-04	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-27	Strå- styrka skörd % 08-04	Stjälk längd cm 07-21	Plant- täthet vår % 04-26	Rå- fett % 07-27	Bom- ulls- mögel % 07-27		
PR45D03 H PR	Obehandlat	4040	100	124	1737	100	123	2,2	9,9	07-16	327	70	100	100	65	45,0	0		
PR45D05 H PR	Obehandlat	4300	100	131	1862	100	131	2,3	9,5	07-16	327	73	100	90	63	45,7	0		
PR46D07 H PR	Obehandlat	3950	100	121	1708	100	121	5,3	13,5	07-21	332	68	100	90	60	46,9	0		
PR46W09 H PR	Obehandlat	4260	100	130	1859	100	131	7,0	10,2	07-31	342	68	100	110	68	46,3	1		
PR46W15 H PR	Obehandlat	3810	100	116	1727	100	122	3,4	7,6	07-26	337	78	100	110	73	50,2	4		
PR46W20 H PR	Obehandlat	4330	100	132	1980	100	140	4,0	7,8	07-11	322	75	100	110	75	50,1	2		
Arkaso H GbR	Obehandlat	4470	100	137	1895	100	134	2,7	7,5	07-11	322	80	100	110	70	46,8	3		
Bagira (RG217/04) H GbR	Obehandlat	3860	100	118	1672	100	118	4,6	7,4	07-21	332	75	100	115	73	47,4	2		
Brentano (RG205/22) H GbR	Obehandlat	4250	100	130	1882	100	133	1,9	7,5	07-21	332	78	100	110	83	48,8	2		
Sensation S 100.65 H Ser	Obehandlat	4240	100	130	1886	100	133	2,9	10,3	07-11	322	73	100	105	70	48,9	0		
Bonanza S 107.65 H Ser	Obehandlat	4330	100	133	1871	100	132	4,0	12,1	07-21	332	75	100	115	75	47,6	0		
SW 05060F H	Obehandlat	4180	100	128	1807	100	128	2,9	8,5	07-21	332	75	100	125	73	47,5	3		
SW 05070F H	Obehandlat	4450	100	136	1984	100	140	3,3	7,1	07-11	322	80	100	115	83	49,1	4		
SW 05071F H	Obehandlat	3750	100	115	1643	100	116	4,5	12,1	07-21	332	73	100	120	78	47,8	1		
SW 05072F H	Obehandlat	3950	100	121	1676	100	118	4,9	14,2	07-26	337	75	100	115	70	46,0	0		
SW 05085F H	Obehandlat	3990	100	122	1719	100	121	2,5	8,6	07-26	337	73	100	110	70	47,5	1		
NK Caravel (RX3506) H Syn	Obehandlat	3960	100	121	1675	100	118	2,9	8,9	07-16	327	83	100	110	78	46,8	2		
NK Technic (RX3504) H Syn	Obehandlat	4090	100	125	1764	100	124	3,0	10,5	07-31	342	78	100	120	73	47,0	3		
SY Kolumb H Syn	Obehandlat	4160	100	127	1810	100	128	3,7	11,8	07-31	342	73	100	115	73	47,2	1		
Carousel Mon	Behandlat (bomullsm"gel)	3780	115	100	1660	117	100	4,8	14,7			70	100		60	48,1			
Status H GbR	Behandlat (bomullsm"gel)	4200	105	111	1823	103	110	1,8	8,1			78	100		80	47,8			
Sortblandning	Behandlat (bomullsm"gel)	3890	112	103	1690	112	102	2,8	10,8			70	100		70	47,9			
Hycolor H Di	Behandlat (bomullsm"gel)	4050	103	107	1754	103	106	3,1	13,8			73	100		68	47,3			
Compass H DSV	Behandlat (bomullsm"gel)	4730	102	125	2185	105	132	3,6	13,3			78	100		75	50,6			
Dimension H DSV	Behandlat (bomullsm"gel)	4210	105	111	1908	106	115	3,0	12,0			80	100		78	49,9			
Dynastie H DSV	Behandlat (bomullsm"gel)	4110	100	109	1805	102	109	3,9	12,8			75	100		75	48,3			

ANM: Prov 76 och 108 saknas.

Två rutor av mätaren kasserade.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-23

Förfrukt:

Jordart: mmh mj LL

ph-värde: 6,4

Växtskydd

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

K-AL:		Skörd kg/ha vid 9% 08-04	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-04	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-27	Strå- styrka skörd % 08-04	Stjälk längd cm 07-21	Plant- täthet vår % 04-26	Rå- fett % 07-27	Bom- ulls- mögel % 07-27		
FÖRSÖKSLED:																			
Hammer H DSV	Behandlat (bomullsm"gel)	3850	92	102	1735	92	105	4,0	10,3			78	100		75	50,0			
Primus H DSV	Behandlat (bomullsm"gel)	4370	97	116	1954	97	118	2,6	10,5			80	100		75	48,8			
BCSMAOS003 H ES	Behandlat (bomullsm"gel)	4200	110	111	1802	112	109	2,7	10,1			85	100		80	46,7			
Jumper (BCSMAOS001) H ES	Behandlat (bomullsm"gel)	4580	115	121	1983	117	119	3,0	8,3			80	100		78	47,5			
Brutus H KWS	Behandlat (bomullsm"gel)	4140	102	110	1820	101	110	2,9	12,0			78	100		73	48,2			
H 906489 H KWS	Behandlat (bomullsm"gel)	3700	108	98	1622	109	98	3,7	12,7			78	100		73	48,4			
Turan H KWS	Behandlat (bomullsm"gel)	4490	111	119	1977	114	119	3,2	9,0			83	100		75	48,6			
Artoga H Lim	Behandlat (bomullsm"gel)	4140	96	110	1820	98	110	4,0	8,0			80	100		75	48,6			
Hybrirock MH 06 E 04 H Mom	Behandlat (bomullsm"gel)	3910	103	103	1679	103	101	5,8	13,4			75	100		68	46,8			
DK Expower H Mon	Behandlat (bomullsm"gel)	3960	91	105	1753	90	106	4,7	11,9			75	100		65	47,9			
DK Exquisite H Mon	Behandlat (bomullsm"gel)	4340	99	115	1935	102	117	3,5	10,4			78	100		75	48,7			
DK Sedona H Mon	Behandlat (bomullsm"gel)	4150	106	110	1776	107	107	3,9	11,2			70	100		65	46,7			
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsm"gel)	4200	101	111	1873	104	113	2,7	8,1			68	100		70	49,0			
Abakus H NPZ	Behandlat (bomullsm"gel)	4200	102	111	1822	105	110	3,5	8,8			75	100		73	48,0			
Sheriff H NPZ	Behandlat (bomullsm"gel)	4130	106	109	1822	107	110	4,2	11,8			78	100		73	48,3			
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsm"gel)	4730	108	125	2121	108	128	3,2	9,4			83	100		73	48,9			
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsm"gel)	4390	104	116	1877	103	113	1,9	8,1			78	100		78	46,9			
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	4710	111	125	2113	112	127	2,8	8,7			75	100		78	49,3			
PR45D01 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	3100	92	82	1292	93	78	7,2	19,2			73	98		60	45,3			
PR45D03 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	3850	95	102	1672	96	101	2,6	10,5			73	100		68	48,0			
PR45D05 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	3550	83	94	1537	83	93	4,3	16,2			78	100		65	47,9			
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	4060	103	108	1770	104	107	2,6	12,5			73	100		68	48,1			
PR46W09 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	3790	89	100	1670	90	101	4,6	13,0			75	100		73	48,5			
PR46W15 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	4070	107	108	1817	105	109	3,2	8,9			80	100		78	49,1			
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsm"gel)	4340	100	115	1962	99	118	3,3	8,4			78	100		70	49,9			
Arkaso H GbR	Behandlat (bomullsm"gel)	4390	98	116	1884	99	113	4,8	11,7			78	100		70	46,7			
Bagira (RG217/04) H GbR	Behandlat (bomullsm"gel)	4000	103	106	1733	104	104	4,2	10,9			75	98		68	47,3			

ANM: Prov 76 och 108 saknas.

Två rutor av mätaren kasserade.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-23

Förfrukt:

Jordart: mmh mj LL

ph-värde: 6,4

Växtskydd

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-04	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-04	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-27	Strå- styrka skörd % 08-04	Stjälk längd cm 07-21	Plant- täthet vår % 04-26	Rå- fett %	Bom- ulls- mögel % 07-27		
Brentano (RG205/22) H GbR	Behandlat (bomullsm"gel)	4210	99	112	1867	99	112	2,9	8,6			75	100		73	48,8			
Sensation S 100.65 H Ser	Behandlat (bomullsm"gel)	4260	101	113	1893	100	114	3,8	13,7			75	100		70	48,9			
Bonanza S 107.65 H Ser	Behandlat (bomullsm"gel)	4730	109	125	2105	113	127	4,3	11,5			78	100		75	48,9			
SW 05060F H	Behandlat (bomullsm"gel)	3700	89	98	1582	88	95	3,4	12,3			75	100		73	47,1			
SW 05070F H	Behandlat (bomullsm"gel)	4350	98	115	1920	97	116	3,7	9,2			80	100		83	48,6			
SW 05071F H	Behandlat (bomullsm"gel)	4180	111	111	1831	111	110	2,9	11,0			78	100		70	48,3			
SW 05072F H	Behandlat (bomullsm"gel)	4040	102	107	1736	104	105	2,8	12,1			75	100		70	46,9			
SW 05085F H	Behandlat (bomullsm"gel)	4340	109	115	1903	111	115	2,8	11,5			78	100		68	47,9			
NK Caravel (RNX3506) H Syn	Behandlat (bomullsm"gel)	3610	91	95	1521	91	92	4,6	17,9			80	100		68	45,4			
NK Technic (RNX3504) H Syn	Behandlat (bomullsm"gel)	4220	103	112	1826	104	110	3,4	10,5			75	100		73	47,4			
SY Kolumb H Syn	Behandlat (bomullsm"gel)	4110	99	109	1835	101	111	3,7	10,0			83	100		83	48,8			
Carousel Mon	<20013>	3520		100	1538		100	4,3	14,1		322	66	100	100	58	46,7	1		
Status H GbR	<09618>	4100		116	1794		117	2,2	7,7		337	76	100	110	81	48,0	5		
Sortblandning	<20901>	3690		105	1600		104	2,8	9,9		327	71	100	105	71	47,9	1		
Hycolor H Di	<20922>	4000		113	1730		112	3,3	12,7		337	75	100	110	70	47,1	5		
Compass H DSV	<20818>	4670		133	2136		139	3,5	12,9		342	79	100	120	76	50,1	1		
Dimension H DSV	<20920>	4100		116	1854		120	3,0	11,4		327	79	100	110	76	49,8	1		
Dynastie H DSV	<21008>	4110		117	1790		116	3,5	10,3		332	78	100	120	75	47,8	3		
Hammer H DSV	<20921>	4020		114	1809		118	3,2	9,3		342	80	100	110	78	49,6	2		
Primus H DSV	<21009>	4430		126	1987		129	2,4	9,2		342	78	100	115	78	49,2	6		
BCSMAOS003 H ES	<21010>	4010		114	1705		111	3,7	12,6		332	80	100	120	75	46,2	1		
Jumper (BCSMAOS001) H ES	<20930>	4280		121	1841		120	3,9	9,4		327	76	100	110	73	47,0	2		
Brutus H KWS	<20819>	4110		117	1813		118	2,6	9,9		332	78	100	120	74	48,5	6		
H 906489 H KWS	<21011>	3560		101	1554		101	3,4	12,2		337	78	100	120	73	48,0	1		
Turan H KWS	<20917>	4260		121	1859		121	3,5	8,8		322	80	100	120	73	48,1	2		
Artoga H Lim	<21012>	4220		120	1842		120	3,4	9,2		327	78	100	110	73	47,9	0		
Hybrirock MH 06 E 04 H Mom	<21013>	3860		109	1657		108	4,7	10,8		342	75	100	120	69	47,2	1		

ANM: Prov 76 och 108 saknas.

Två rutor av mätaren kasserade.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-23

Förfrukt:

Jordart: mmh mj LL

ph-värde: 6,4

Växtskydd

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-04	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-04	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst %	Strå- styrka skörd %	Stjälk längd cm	Plant- täthet vår %	Rå- fett %	Bom- ulls- mögel %		
DK Expower H Mon	<21014>	4170		118	1851		120	4,3	9,7		332	75	100	125	71	48,4	6		
DK Exquisite H Mon	<20919>	4370		124	1918		125	3,8	10,4		327	80	100	110	79	48,1	2		
DK Sedona H Mon	<21015>	4030		114	1719		112	3,4	9,5		327	73	100	100	68	46,7	3		
Excalibur H Mon	<20510>	4180		119	1841		120	3,0	8,1		342	71	100	115	70	48,5	6		
Abakus H NPZ	<20923>	4150		118	1782		116	4,0	9,9		327	73	100	100	69	47,2	3		
Sheriff H NPZ	<21016>	4020		114	1764		115	3,3	10,0		332	76	100	115	74	48,3	1		
Sherpa H NPZ	<21017>	4560		129	2043		133	3,0	8,5		322	79	100	110	74	49,0	1		
Visby H NPZ	<20820>	4310		122	1851		120	2,7	8,5		342	74	100	110	74	47,3	4		
PR44D06 H PR	<20911>	4470		127	2001		130	3,1	8,5		337	75	100	105	79	49,2	2		
PR45D01 H PR	<20511>	3230		92	1338		87	5,6	16,6		332	71	99	90	61	45,4	1		
PR45D03 H PR	<20719>	3950		112	1704		111	2,4	10,2		327	71	100	100	66	46,5	0		
PR45D05 H PR	<20912>	3920		111	1699		110	3,3	12,8		327	75	100	90	64	46,8	0		
PR46D07 H PR	<21018>	4010		114	1739		113	4,0	13,0		332	70	100	90	64	47,5	0		
PR46W09 H PR	<20615>	4030		114	1765		115	5,8	11,6		342	71	100	110	70	47,4	1		
PR46W15 H PR	<20913>	3940		112	1772		115	3,3	8,2		337	79	100	110	75	49,7	4		
PR46W20 H PR	<20914>	4340		123	1971		128	3,7	8,1		322	76	100	110	73	50,0	2		
Arkaso H GbR	<20817>	4430		126	1889		123	3,7	9,6		322	79	100	110	70	46,7	3		
Bagira (RG217/04) H GbR	<21019>	3930		112	1703		111	4,4	9,2		332	75	99	115	70	47,4	2		
Brentano (RG205/22) H GbR	<21020>	4230		120	1874		122	2,4	8,1		332	76	100	110	78	48,8	2		
Sensation S 100.65 H Ser	<21021>	4250		121	1889		123	3,3	12,0		322	74	100	105	70	48,9	0		
Bonanza S 107.65 H Ser	<21022>	4530		129	1988		129	4,2	11,8		332	76	100	115	75	48,2	0		
SW 05060F H	<20926>	3940		112	1694		110	3,2	10,4		332	75	100	125	73	47,3	3		
SW 05070F H	<20927>	4400		125	1952		127	3,5	8,1		322	80	100	115	83	48,9	4		
SW 05071F H	<20928>	3970		113	1737		113	3,7	11,5		332	75	100	120	74	48,1	1		
SW 05072F H	<20929>	4000		113	1706		111	3,9	13,1		337	75	100	115	70	46,4	0		
SW 05085F H	<21023>	4170		118	1811		118	2,6	10,0		337	75	100	110	69	47,7	1		

ANM: Prov 76 och 108 saknas.

Två rutor av mätaren kasserade.



PRELIMINÄRA RESULTAT
Växtproduktionsekologi.
Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A631
Förs.v: P.O Abelsson
Ravelsgården, St Levene
Jbr-omr: 15a E

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: PN-754-2010

SIDA 6

Skördeår:2011

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Stellan Johansson 0514-100 90
2011-08-16 15:34

Gödsling kg/ton Medel N P K S

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2010-08-23

Förfrukt:

Jordart: mmh mj LL

ph-värde: 6,4

Växtskydd

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

NK Caravel (RNX3506) H Syn <20925>
NK Technic (RNX3504) H Syn <20718>
SY Kolumb H Syn <21024>

Obehandlat
Behandlat (bomullsm"gel)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Skörd kg/ha vid 9% 08-04	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-04	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst %	Strå- styrka skörd %	Stjälk längd cm 07-21	Plant- täthet vår %	Rå- fett %	Bom- ulls- mögel %		
3780		107	1598		104	3,8	13,4		327	81	100	110	73	46,1	2		
4150		118	1795		117	3,2	10,5		342	76	100	120	73	47,2	3		
4140		117	1822		118	3,7	10,9		342	78	100	115	78	48,0	1		
4070	100		1773	100		3,5	9,7		332	75	100	111	72	47,7	2		
4130	102		1815	102		3,6	11,3			77	100		72	48,1			
4100			1794			3,5	10,5			76	100		72	47,9	2		
6,4			6,8			33,6	16,8			5,8	0,5		6,7	1,5	49,0		
171			171			175	172			180	180		180	178	90		
.8870			.8460			.9425	.0701			.3410	.5000		.9093	.0453			
.0001			.0001			.2023	.0001			.0057	.4884		.0001	.0001	.0001		
.6065			.6516			.8729	.5925			.6306	.4884		.9452	.7003			
1820			815			8,4	1,6			12	1		38	0,5			
440			204			1,9	2,9			6	1		8	1,1	2		
850			390			2,8	4,3			9	1		12	1,6	2		

ANM: Prov 76 och 108 saknas.

Två rutor av mätaren kasserade.